



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 13406

UCHWAŁA NR 124.XXIX.2020 RADY GMINY WIĄZOWNA

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiązowna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 87 ust. 1 i 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr 84/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiązowna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiązowna (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5760), która traci moc z dniem 31.12.2020 r. zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).

§ 2. 1. Wyznacza się aglomerację Wiązowna o równoważnej liczbie mieszkańców 3 584 obsługiwaną przez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej.

2. W skład aglomeracji Wiązowna wchodzi następujące miejscowości: Wiązowna (część), Stefanówka (część), Boryszew (część), Duchnów (część), Emów (część), Góraszka (część), Radiówek (część) i Żanęcin (część).

3. Oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Wiązowna jest istniejąca oczyszczalnia ścieków komunalnych zlokalizowana w Emowie, na terenie gminy Wiązowna, o przepustowości średnio 1 600 m³/d.

4. Opis aglomeracji Wiązowna stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

5. Obszar oraz granice aglomeracji Wiązowna zostały pokazane na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Cholewa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 124.XXIX.2020

Rady Gminy Wiązowna

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiązowna
powiat otwocki, województwo mazowieckie
Opis aglomeracji „Wiązowna”**

1. Opis aglomeracji Wiązowna - załącznik nr 1 do uchwały

1.1. Informacje ogólne.

1.2. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiązowna.

1.3. Informacje o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.

1.4. Informacje o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informację, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

1.5. Opis systemu gospodarki ściekowej.

1.6. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

1.7. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

1.8. Informacja o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

2. Część graficzna – załącznik nr 2 do uchwały

Mapa sytuacyjna w skali 1 : 10 000 wraz z legendą

1.1. Informacje ogólne

Nazwa aglomeracji **Wiązowna**

Dane jednostki samorządu terytorialnego:

Jednostka - **Gmina Wiązowna**

Miejscowość - Wiązowna

Ulica, nr - Lubelska 59

Gmina - Wiązowna

Powiat - otwocki

Województwo - mazowieckie

Telefon - 22 512 58 07

Fax - 22 512 58 02

e-mail - urząd@wiazowna.pl

Dane rejestrowe:

Numer identyfikacyjny gminy - 1417082

NIP - 532-000-02-34

Regon - 013268994

Informacje o dotychczasowej aglomeracji Wiązowna

Dotychczasowy obszar i granice aglomeracji Wiązowna zostały wyznaczone Uchwałą Nr 84/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2016 r. poz. 5760.

Agglomeracja Wiązowna ujęta jest w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) o symbolu PLMZ052, oszacowana na 3350 RLM. Dla potrzeb przyjmowania i oczyszczania ścieków funkcjonuje oczyszczalnia ścieków „Emów”, która przyjmuje ścieki z dotychczas wybudowanego systemu kanalizacji zbiorczej w obszarze aglomeracji oraz spoza niej.

Współrzędne geograficzne aglomeracji: szerokość (N) - 52,1740; długość (E) – 21,2931

Wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji dokonano wg rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586).

1.2. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiązowna.

(§ 3 ust. 1 rozporządzenia - opis danych na dzień 31.12.2019 r.)

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Wiązowna” stanowią:

a) uchwała Nr 107.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna,

b) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- uchwała Nr 365/XXXVIII/2001 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów A i D, położonych na północ od ul. Turystycznej w miejscowości Wiązowna, gmina Wiązowna,
- uchwała Nr 178/XVII/1999 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 października 1999 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów B i C, położonych na północ od ul. Turystycznej w miejscowości Wiązowna, gmina Wiązowna,
- uchwała Nr 60/VII/98 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 czerwca 1998 roku w/s zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od ulicy Polnej w Wiązownie,
- uchwała Nr 194/XXIV/2004 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 listopada 2004 roku w/s zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna Etap VI – opracowanego dla obszaru Duchnow,
- uchwała Nr 107.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Wiązowna Kościelna – Gródek Bis”,
- uchwała Nr 14.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Wiązowna Kościelna – Parafia”,
- uchwała Nr 185.L.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Wiązowna Centrum – obszar planistyczny „A”,
- uchwała Nr 152.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Wiązowna Kościelna – Sportowa cz. A”,

c) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

d) Strategia rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2020 - 2027

1.3. Informacje o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków. (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia - opis danych na dzień 31.12.2019 r.)

1.3.1. Informacje o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej w planowanym obszarze aglomeracji.

Zbiorczy system kanalizacji sanitarnej został wybudowany lub obsługuje następujące części miejscowości: Wiązowna, Stefanówka, Boryszew, Duchnów, Emów, Góraszka, Radiówek, Żanęcin. Gmina Wiązowna w obszarze aglomeracji nie posiada kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej pozostającej na jej majątku.

Kanalizacja sanitarna istniejąca		
1	2	3
Kanały grawitacyjne [km]	Kanały tłoczne [km]	RAZEM [km]
31,6	14,7	46,3

1.3.2. Informacje o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

W granicach obszaru wyznaczenia aglomeracji Wiązowna nie planuje się budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej.

1.3.3 Informacje o liczbie stałych mieszkańców, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.

Miejscowość	Mieszkańcy korzystający z sieci kanalizacyjnej [1 os = 1 RLM]		Mieszkańcy [1 os = 1 RLM] korzystający z indywidualnych systemów odprowadzania ścieków	Osoby przebywające czasowo [1 łóżko nocleg. = 1 RLM]		Przemysł [RLM – obliczone z ładunku]	
	sieć istniejąca	sieć planowana		sieć istniejąca	sieć planowana	sieć istniejąca	sieć planowana
Wiązowna (część)	2268	0	16	214	0	154	0
Stefanówka (część)	289	0	3	0	0	0	0
Boryszew (część)	189	0	3	0	0	0	0
Duchnów (część)	167	0	0	0	0	0	0
Emów (część)	20	0	0	0	0	0	0
Góraszka (część)	3	0	3	0	0	0	0
Radiówek	206	0	0	0	0	0	0
Żanęcin (część)	49	0	0	0	0	0	0
RAZEM	3191	0	25	214	0	154	0

1.3.4 Wskaźnik koncentracji.

Z uwagi, że granicach obszaru wyznaczenia aglomeracji Wiązowna nie planuje się budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, nie poddaje się uzasadnionej analizie technicznej i ekonomicznej wyznaczenia wskaźnika koncentracji – ilości osób na 1 kilometr sieci.

1.4. Informacje o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informację, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków. (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia - opis danych na dzień 31.12.2019 r.)

1.4.1. Informacje na temat istniejącej w aglomeracji Wiązowna oczyszczalni ścieków „Emów”.

W granicach dotychczasowej i planowanej aglomeracji Wiązowna znajduje się istniejąca oczyszczalnia ścieków „Emów”, do której są odprowadzane ścieki z wybudowanej dotychczas kanalizacji sanitarnej. Właścicielem wybudowanej w 2005 r. oczyszczalni ścieków w Emowie jest Gmina Wiązowna. W 2007 r. wybudowany obiekt został przekazany przez Gminę w użytkowanie i eksploatację do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna – obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej.

W użytkowanie ZGK została również przekazana wybudowana kanalizacja sanitarna. Informację o lokalizacji, przepustowości i podstawy do zrzutu ścieków oczyszczonych przedstawia określa poniższa tabela.

Lokalizacja		
Miejscowość (kod pocztowy): Emów 05-462		Ulica, nr: Wiązowska 2A
Gmina: Wiązowna		Powiat: otwocki
Województwo: mazowieckie		
Telefon: 603-645-736		Fax:
e-mail do kontaktów bieżących: d.sknaaj@zgk-wiazowna.pl		
Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków: szerokość (N) - 52,1658; długość (E) – 21,2931		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Starosta Otwocki		
Numer decyzji: 424/2015 Zmieniona dec: 269/2016	Data wydania: 29.08.2012 r. 08.08.2016 r.	Termin ważności do: 31.07.2022r.
Przepustowość oczyszczalni:		
Średnia dobowa [m ³ /d]: 1 600		Maksymalna dobowa [m ³ /d]: 2 000
Technologia oczyszczania: PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P)		
Odbiornik ścieków oczyszczonych: rzeka Mienia (kilometraż km 3+570) – prawy dopływ rzeki Świder – prawy dopływ Wisły, współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków oczyszczonych: szerokość (N) - 52,1666; długość (E) – 21,2922		

1.4.2. Informacje na temat planowanych do budowy w aglomeracji Wiązowna oczyszczalni ścieków.

W granicach obszaru aglomeracji Wiązowna nie planuje się budowy nowych oczyszczalni ścieków.

1.4.3. Informacje na temat obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM.

Aktualne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni: 5082 RLM (wyliczone z ładunku zanieczyszczeń BZT₅ dopływających ścieków surowych do oczyszczalni ścieków w ciągu doby - średnio)

1.5. **Opis systemu gospodarki ściekowej.** (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia - opis danych na dzień 31.12.2019 r.)

1.5.1. **Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.**

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: 488 m³/d w tym:

- gromadzonych i odprowadzanych siecią kanalizacyjną - średnio [m³/d] - 485,5
- gromadzonych w zbiornikach szamb i dowożonych do oczyszczalni ścieków - średnio [m³/d] - 1,1;
- oczyszczanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków - średnio [m³/d] - 1,4

Skład jakościowy ścieków surowych dostarczanych siecią kanalizacyjną (średnia z pomiarów w roku 2019)

Skład jakościowy ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika (średnia z pomiarów w roku 2019)

Wskaźnik	Wartości wskaźników	Wartości wskaźników ścieków oczyszczonych
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	304,92	8,33
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	737,50	54,33
Zawiesina ogólna [mg/l]	309,58	15,72
Fosfor ogólny [mgP/l]	9,38	1,4
Azot ogólny [mgN/l]	102,57	38,19

1.5.2. Informacje, o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków.

Średnia ilość przyjmowanych ścieków na oczyszczalni [m ³ /d]	506,0
Przepustowość oczyszczalni - średnia dobową [m ³ /d]:	1 600
Projektowana wydajność oczyszczalni w RLM	16 000
Wykorzystanie przepustowości oczyszczalni ścieków [%]:	31,6
Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2019 [m ³]:	184 774,00

1.5.3. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ścieki przemysłowe przed wprowadzaniem ich do sieci kanalizacyjnej są podczyszczane przez zakłady do maksymalnych wartości określonych w przepisach.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji średnio [m ³ /d] - 108,00		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	85,32	9 214,56
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	223,86	24 176,88
Zawiesina ogólna [mg/l]	59,76	6 454,08
Fosfor ogólny [mgP/l]	2,64	285,12
Azot ogólny [mgN/l]	33,12	3 576,69

1.5.4. Informacja o nazwach zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

W związku iż w granicach aglomeracji nie planuje się budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej, nie jest też planowane podłączenie nowych zakładów, które odprowadzałyby ścieki przemysłowe.

1.5.5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie pochodzenia RLM	RLM
Liczba mieszkańców na stałe zameldowanych w granicach obszaru aglomeracji – 1 mieszkaniec = 1 RLM, korzystających ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej	3191
Liczba mieszkańców na stałe zameldowanych w granicach obszaru aglomeracji – 1 mieszkaniec = 1 RLM, korzystających z indywidualnych systemów odprowadzania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników na nieczystości)	25
Liczba osób przebywających czasowo w aglomeracji, którzy korzystają z sieci kanalizacyjnej – 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1 RLM	214
RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków pochodzących z przemysłu w aglomeracji wprowadzanego do sieci kanalizacyjnej, przeliczony zgodnie z art. 86 ust 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne	154
Wielkość aglomeracji Wiązowna - RLM	3584

Wyliczenie procentowego wskaźnika skanalizowania obszaru aglomeracji „Wiązowna”.

Wskaźnik ten odniesiono do RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej w stosunku do ogólnej liczby RLM w obszarze granic aglomeracji. RLM nie korzystających z systemu kanalizacyjnego opisane zostało w pkt. 1.5.6. poniżej.

$$[(3584 - 25) / 3584] \times 100\% = 99,3 \%$$

1.5.6. Informacje o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej wynosi około 2,5 m³/d. Ścieki te w ilości około 1,4 m³/d są oczyszczane w indywidualnych systemach, tj. w przydomowych oczyszczalniach ścieków redukujące zanieczyszczenia do poziomu określonego w przepisach dla tego typu urządzeń. Natomiast pozostała ilość tj. około 1,1 m³/d są gromadzone okresowo w szczelnych zbiornikach szamb i wywożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków „Emów”, która posiada punkt rozładunku ścieków dowożonych.

Opisane rozwiązanie spełnia warunki dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony środowiska w zakresie gospodarowania ściekami nie ujmowanych w zbiorczy system kanalizacyjny.

Przy założeniu średniego zużycia wody 0,1 m³/d na osobę, wyliczono ilość osób nie korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych:

$$2,5 \text{ m}^3/\text{d} / 0,1 \text{ m}^3/\text{d} = 25 \text{ osób (RLM nie korzystających z systemu kanalizacyjnego)}$$

1.6. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach. (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia - opis danych na dzień 31.12.2019 r.)

W obszarze granic wyznaczonej aglomeracji nie znajdują się ujęcia wód.

1.7. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia - opis danych na dzień 31.12.2019 r.)

W obszarze granic wyznaczonej aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

1.8. Informacja o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia - opis danych na dzień 31.12.2019 r.)

W obszarze granic wyznaczanej aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody:

L.p.	Forma ochrony przyrody	Akt prawny powołujący
1	2	3
1	Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka wraz z otuliną	Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r, Nr 75, poz. 1982 ze zm.)
2	Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu	Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42, poz. 870 ze zm. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r. Nr 185 poz. 6629)
3	Rezerwat przyrody pod nazwą "Świder" - odcinki rzeki Świdra i Mieni o łącznej długości 46,0 km	Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 r. (M. P. nr 4, poz. 20)
4	Pomniki przyrody	- Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. - Uchwała Nr 46.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015 r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 4491) - Uchwała Nr 47.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015 r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 4492) - Uchwała Nr 48.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015 r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 4493) - Uchwała Nr 49.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015 r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 4494) - Uchwała Nr 50.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015 r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 4495) - Uchwała Nr 51.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015 r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 4496)

Granice i zasięg form ochrony przyrody zaznaczono w części graficznej opracowania.

