



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 1 września 2023 r.

Poz. 9745

### UCHWAŁA NR 399/LXV/2023 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały nr 185/XXVIII/2020 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Gąbin**

Na podstawie art. 87 ust. 6, ust.8 w związku z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412) oraz zgodnie z § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586 ), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 185/XXVIII/2020 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Gąbin § 1 otrzymuje brzmienie.

„ § 1.

**1. Wyznacza się aglomerację Gąbin, o nowej równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3695 RLM, położoną na terenie Miasta Gąbin z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Gąbinie.**

**2. W skład aglomeracji Gąbin wchodzi: Miasto Gąbin**

**3. Część opisowa aglomeracji Gąbin, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

**4. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w ust. 1 określa mapa w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. ”**

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin

**Edward Wilgocki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 399/LXV/2023  
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28.08.2023r.

# Plan aglomeracji

## Gąbin

(podać nazwę aglomeracji<sup>1</sup>)



powiat płocki

województwo mazowieckie

Gąbin, 2023-08-24

---

<sup>1</sup> zaleca się, aby nazwa aglomeracji była nazwą gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwą gminy wiodącej w aglomeracji

## Część opisowa

### 1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji<sup>2</sup>

1. Nazwa aglomeracji: <b>Gąbin</b>
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem: <b>4208 RLM</b>
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: <b>3695RLM</b>
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: <b>Gąbin</b>
5. Gminy w aglomeracji: <b>Gąbin</b>
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym <sup>3</sup> : <b>Gąbin</b>
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: <b>brak</b>
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: <b>brak</b>
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: <b>Gąbin</b>

### 2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: <b>Gąbin</b>	Ulica, nr: <b>Stary Rynek 16</b>
Gmina: <b>Gąbin</b>	Powiat: <b>płocki</b>
Województwo: <b>mazowieckie</b>	
Telefon: <b>242674150</b>	Fax: <b>24 2771256</b>
e-mail do kontaktu bieżącego: <a href="mailto:sekretariat@gabin.pl">sekretariat@gabin.pl</a> , <a href="mailto:m.strzesniewska@gabin.pl">m.strzesniewska@gabin.pl</a>	

### 3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: <b>Monika Strześniewska</b>
2. Telefon: <b>24 2674161</b>
3. Fax: <b>24 2771256</b>
4. E-mail: <a href="mailto:m.strzesniewska@gabin.pl">m.strzesniewska@gabin.pl</a>

### 4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie <sup>4</sup>	Tak <sup>5</sup>
1	2	3	4
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gąbina, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 218/XXXI/2005 z dnia 23 maja 2005 roku ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 169 poz. 5369 z 20 lipca 2005 r.)		<b>X</b>

<sup>2</sup> Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

<sup>3</sup> Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).

<sup>4</sup> Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

	<b>oraz</b> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin (obszar wiejski), zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 219/XXXI/2005 z dnia 23 maja 2005 roku ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 169 poz. 5370 z 20 lipca 2005 r.)		
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzone Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 40/V/99 z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gąbin.		<b>X</b>
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	<b>X</b>	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	<b>X</b>	
5	Inne (wymienić): brak	<b>X</b>	

## 5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

**Tabela 1. Sieć istniejąca z liczbą osób korzystających z sieci**

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji <sup>5</sup>	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	17,6	3142	0	3142	
2	Sanitarna tłoczna	4,30				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
<b>Razem</b>		<b>21,9</b>	<b>3142</b>	<b>0</b>	<b>3142</b>	

**Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe z liczbą osób, które będą korzystały z sieci**

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji <sup>6</sup>	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7

<sup>5</sup> Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

<sup>6</sup> Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

1	Sanitarna grawitacyjna	0	0	0	0	
2	Sanitarna tłoczna	0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.**

**5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci<sup>7</sup>.**

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:		
1. <b>Gąbin</b> (miasto)	Ilość osób zamieszkujących	długość sieci [km]
a. ul. Kilińskiego	<b>23</b>	<b>0,190</b>
<b>Razem: 23</b>		<b>0,190</b>

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji <sup>8</sup>	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0,19	23	0	23	
2	Sanitarna tłoczna	0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
<b>Razem</b>		<b>0,19</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	

<sup>7</sup> Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

<sup>8</sup> Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

**Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci**

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	0,19
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	23
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	<b>121,05</b>

**5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.**

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):

.....**brak**.....

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji <sup>6</sup>	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0	0	0	0	
2	Sanitarna tłoczna	0				
Razem						

**Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci**

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	

**5.3. Informacje na temat docelowej długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).**

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji <sup>6</sup>	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	17,79	3624	0	3624	
2	Sanitarna tłoczna	4,30				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		<b>22,09</b>	<b>3624</b>	<b>0</b>	<b>3624</b>	

**\*kolumna 6 zawiera liczbę mieszkańców podłączonych, planowanych do podłączenia po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej ( 23 ) oraz liczbę osób, które mają możliwość podłączenia się do istniejącej sieci ( 459 )**

## 6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

### 6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.<sup>9</sup>

Nazwa oczyszczalni ścieków: **Oczyszczalnia ścieków w Gąbinie**

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres):

**ul. Cmentarna 1, 09-530 Gąbin,**

współrzędne geograficzne:

**długość: 19,7540 szerokość: 52,4123**

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):

**tel. 24 2771863 lub 24 2675350, e-mail: zgkim@gabin.pl**

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

**Decyzja ŚR-II.6341.39.2014 Starosty Płockiego z dnia 22.04.2014, ważna do 22.04.2024 r.**

#### Przepustowość oczyszczalni:

- średnia dobowa [m<sup>3</sup>/d]: **535**
- maksymalna dobowa [m<sup>3</sup>/d]: **700**
- maksymalna godzinowa [m<sup>3</sup>/h]: **50**
- maksymalna roczna [m<sup>3</sup>/rok]: **255 500**

**Maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 4633**

<sup>9</sup> W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

**Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:**

- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m<sup>3</sup>/d]: **270,00**
- ścieki dowożone [m<sup>3</sup>/d]: **20,00**
- średnie obciążenie oczyszczalni [m<sup>3</sup>/d]: **290,00**
- ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m<sup>3</sup>/rok]: **105 560,00**

**Planowana ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni z obszaru aglomeracji zbiorczym systemem kanalizacji oraz ścieków dowożonych:**

- Ilość ścieków wytworzonych na obszarze planowanym do skanalizowania w obrębie planowanej aglomeracji: [m<sup>3</sup>/d] **2,68**
- Ilość ścieków wytworzonych przez osoby zamieszkujące na obszarze aglomeracji stosujące indywidualne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej, po wybudowaniu nowych odcinków kanalizacji : [m<sup>3</sup>/d] **8,28**
- Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej ( ścieki dopływające + ścieki dowożone) [m<sup>3</sup>/d]: **334,51**
- Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m<sup>3</sup>/rok]: **121,710**

**Maksymalne planowane obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]: 3695**

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	<b>103,0</b>	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	<b>325</b>	.....
Zawiesina ogólna [mg/l]	<b>109,5</b>	.....
Fosfor ogólny [mgP/l]	<b>5,1</b>	.....
Azot ogólny [mgN/l]	<b>40</b>	.....
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych <sup>10</sup>		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	<b>25,0</b>	<b>11,3</b>
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	<b>125,0</b>	<b>93,8</b>
Zawiesina ogólna [mg/l]	<b>35,0</b>	<b>18,5</b>
Fosfor ogólny [mgP/l]	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>
Azot ogólny [mgN/l]	<b>30,0</b>	<b>19</b>

<sup>10</sup> Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków



Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciek: <b>Gąbinianka</b>	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: <b>9+050</b>
Współrzędne geograficzne wylotu: <b>N52,4119; E19,7542</b>	

<b>Typ oczyszczalni ścieków<sup>11</sup></b>	
<b>B</b> - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	<b>X</b>
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $< 100\ 000$ RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

.....**nie dotyczy**.....  
oczyszczalnia rozbudowana i zmodernizowana w 2013 r. , podwojono wydajność oczyszczalni ścieków

## 6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

**Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:**

Na obszarach nie objętych zbiorczym systemem odbioru ścieków stosowane są szczelne zbiorniki na nieczystości płynne (szamba bezodpływowe). Na terenie aglomeracji nie funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Indywidualnym systemem będą objęte 71 osoby ( zbiorniki bezodpływowe ). Planowana ilość ścieków powstających w obrębie aglomeracji nieodprowadzanych do zbiorczego systemu kanalizacji tj. dowożonych do oczyszczalni ścieków po wybudowaniu planowanej kanalizacji wyniesie 8,28 [m<sup>3</sup>/d]. Uwzględniając obecną ilość ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków zbiorczym systemem (270,00 m<sup>3</sup>/d) oraz ilość obecnie dowożonych ścieków (20,00 m<sup>3</sup>/d) można stwierdzić, że istniejąca oczyszczalnia ścieków jest zdolna do przyjęcia ścieków z obszaru aglomeracji z uwzględnieniem nowych obszarów przewidzianych do skanalizowania. Łączna ilość ścieków doprowadzana do oczyszczalni ścieków wyniesie 334,51[m<sup>3</sup>/d] przy dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu wynoszącym 700[m<sup>3</sup>/d].

<sup>11</sup> Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

### 6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: .....	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: .....
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: ..... <b>nie dotyczy</b> – aglomeracja jest wyposażona w oczyszczalnię ścieków .....	

### 6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m <sup>3</sup> /d]: <b>334,51</b>		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	<b>165,0</b>	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	<b>550,5</b>	.....
Zawiesina ogólna [mg/l]	<b>229</b>	.....
Fosfor ogólny [mgP/l]	<b>5,5</b>	.....
Azot ogólny [mgN/l]	<b>35,5</b>	.....

### 6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej: ..... <b>nie dotyczy</b> .....
<b>na terenie aglomeracji nie występują zakłady wytwarzające ścieki przemysłowe</b>

Ilość ścieków przemysłowych  (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m <sup>3</sup> /d] ..... <b>nie dotyczy</b> .....		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	.....	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
.....	nie dotyczy	nie dotyczy

### 6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

.....nie dotyczy.....

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m<sup>3</sup>/d]: .....nie dotyczy.....

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] <sup>12</sup>
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	.....	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	.....	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	.....	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	.....	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	.....	nie dotyczy
.....	.....	nie dotyczy

### 6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	3142
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), <b>nieplanowanych do podłączenia do sieci</b> , określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	553

<sup>12</sup> Podać wyłącznie dla BZT<sub>5</sub>.

<b>Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)</b>	<b>3695</b>
---	-------------

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

.....  
na terenie aglomeracji nie występują strefy ochronne

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

.....  
na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

.....  
na terenie aglomeracji występuje forma ochrony przyrody Gostynińsko – Gąbiński Obszar Chronionego Krajobrazu

#### 10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie <sup>13</sup>	Tak <sup>12</sup>	Nie dotyczy <sup>12</sup>
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie		X	

<sup>13</sup> Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

	przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.			
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

## Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) <b>2023-08-24</b>	(pieczęć Wnioskodawcy)
---	------------------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 399/LXV/2023  
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28.08.2023r.

