



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 9958

UCHWAŁA NR LXX-126/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody drzewa - Głóg jednoszyjkowy, rosnącego na dz. nr ew. 3 obr. 29 Wołomin.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) Rada Miejska w Wołominie uchwała, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzewa gatunku Głóg jednoszyjkowy o obwodzie pnia 218 cm, rosnącego na dz. nr ew. 3 obr. 29 Wołomin (róg ul. Legionów i Wileńskiej w Wołominie), uznanego Uchwałą nr XXXIX-129/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 września 2021 r. za pomnik przyrody, na warunkach określonych w ekspertyzie dendrologicznej będącej załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres prac, o których mowa w §1 obejmuje:

- 1) poprawę warunków siedliskowych – pod drzewem pozostawianie naturalnego mulczu,
- 2) przeprowadzenie cięć redukcyjnych - ze względu na wysokie ryzyko wyłamania się przewodników zalecane jest wykonanie cięć redukcyjnych w wymiarze około 50% korony wg wskazań zamieszczonych na rys. 2 ekspertyzy dendrologicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) selektywne skrócenie jedynie głównych przewodników i pozostawienie wszelkich drobnych pędów i odrostów na pozostałej części drzewa,
- 4) usunięcie niestabilnego suszu,
- 5) oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa.

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne ww. pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, powinny być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2023 r., przy spełnieniu następujących warunków:

- 1) prace pielęgnacyjne powinna wykonywać osoba przeszkolona w cięciach drzew weterańskich, szczególnie zapuszczonych drzew głowiastych,
- 2) po wykonaniu ww. zabiegów, celem oceny zgodności wykonanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale, przeprowadzone zostaną oględziny pomnika przyrody.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

EKO-TREK
ARBORYSTYKA & TREECLIMBING

Załącznik do uchwały Nr LXX-126/2023
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 sierpnia 2023 r.



Ekspertyza w zakresie oceny stanu drzewa z oceny wizualnej

Przedmiot opracowania:

Pomnik przyrody
Głóg jednoszyjkowy (*Crataegus monogyna* Jacq.)
Róg ulic Legionów i Wileńskiej, Wołomin
dz. nr 3, obręb 29, Wołomin

Zamawiający:

Gmina Wołomin
Wydział Ochrony Środowiska
Ul. Ogrodowa 4,05-200 Wołomin

Marzec/Kwiecień 2023

Autor opracowania: EKO-TREK Jerzy Stolarczyk

Spis treści


1. Wstęp	3
2. Przedmiot badania/ szczegóły zlecenia	3
3. Wykonawca badania	4
4. Metodyka badania.....	4
5. Wyniki oceny drzewa: Pomnik przyrody - Głóg jednoszyjkowy, Róg ulic Legionów i Wileńskiej, Wołomin	5
5.1. Parametry drzewa, ocena stanu i wybrane informacje istotne dla jego statyki	5
5.2. Wnioski i zalecenia	8

1. Wstęp

Niniejszy dokument powstał na zlecenie Gminy Wołomin, z siedzibą w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, NIP 1251333722 poprzez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie, z siedzibą ul. Ogrodowa 4, zgodnie ze zleceniem nr 8/WOŚ/2023 z dnia 17 marca 2023r. Wykonawcą jest Jerzy Stolarczyk prowadzący firmę pod nazwą EKO-TREK Jerzy Stolarczyk z siedzibą w miejscowości Jamnik nr 1, 55-140 Żmigród (NIP 8981092878, REGON 932947258). Przedmiotem zlecenia jest wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody – głóg jednoszyjkowy (*Crataegus monogyna* Jacq.), rosnącego na rogu ulic Legionów i Wileńskiej w Wołominie, dz. nr 3 obręb 29 Wołomin.

2. Przedmiot badania/ szczegóły zlecenia

Nr zlecenia	8/WOŚ/2023	Data zlecenia:	17.03.2023
Adres/ lokalizacja drzewa	Róg ulic Legionów i Wileńskiej, Wołomin (dz. nr 3, obręb 29 Wołomin) Lokalizacja wskazana na mapie		
Obiekt badany	Pomnik przyrody Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.)		
Opis usług do wykonania	Ocena wizualna		



Czas wykonania wizji i pomiarów w terenie: Marzec 2022 r.

Zakres wykonanych prac:

- Pomiary dendrometryczne,
- Inspekcja drzewa z wejściem w koronę
- Opis i ocena kondycji drzewa,
- Opis i ocena stabilności drzewa,
- Identyfikacja zagrożeń dla osób i mienia ze strony drzewa,

- Wskazania i wnioski dotyczące dalszych działań wobec drzewa i otoczenia oraz minimalizacji stwierdzonych zagrożeń
- Sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

Ekspertyza zawiera:

- opis metodyki badania,
- opis badanego drzewa oraz jego cech istotnych dla oceny statyki,
- ocenę stanu drzewa,
- przedstawienie wyników pomiarów w formie opisowej i graficznej,
- wnioski i zalecenia dotyczące dalszego postępowania z badanym obiektem.

3. Wykonawca badania

Jakub Józefczuk – mgr inż. architekt krajobrazu, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prowadzi działalność w zakresie architektury krajobrazu, projektowania zieleni, dendrologii, w tym diagnostyki drzew. Ekspert w zakresie diagnostyki instrumentalnej, CID.

Jerzy Stolarczyk – członek Grupy Niezależnych Ekspertów Drzew (Independent Tree Expert Group), technik leśnictwa, inspektor nadzoru w specjalności leczenie i pielęgnacja drzew (NOT SITO nr 46/87), właściciel firmy EKO-TREK oraz marki Wrocławska Szkoła Arborystyki zajmującej się szkoleniami z zakresu arborystyki i diagnostyki drzew, ekspert w zakresie diagnostyki instrumentalnej drzew.

Członkowie zespołu: Marek Zarankiewicz, Tomasz Pluta.

Materiał zdjęciowy użyty w niniejszej ekspertyzie: EKO-TREK.

Dane kontaktowe: Jerzy Stolarczyk EKO-TREK, js@eko-trek.pl, tel. +48 501 715 081, www.eko-trek.pl.

4. Metodyka badania

Stosowane są następujące metody oceny i pomiaru drzew:

a. Pomiar podstawowych parametrów drzewa zgodnie ze standardami.

- Pomiar obwodu taśmą mierniczą na wysokości 130 cm oraz 100 cm.
- Pomiar wysokości taśmą mierniczą lub dalmierzem Nikon Forestry Pro.


b. Ocena wizualna stanu zdrowotnego.

- Ocena wizualna wykonana z poziomu gruntu lub także z korony drzewa.
- Ocena uwzględnia także cechy drzewa mogące wpływać na statykę: rozmiary, położenie, cechy budowy lub symptomy chorób.
- Stan korzeni badany jest metalową sondą arborystyczną, a stan pnia młotkiem diagnostycznym.

5. Wyniki oceny drzewa: Pomnik przyrody - Głóg jednoszyjkowy, Róg ulic Legionów i Wileńskiej, Wołomin

5.1. Parametry drzewa, ocena stanu i wybrane informacje istotne dla jego statyki

ID/ Lokalizacja	Róg ulic Legionów i Wileńskiej, działka 3, Obręb 29 Wołomin
Rodzaj/ gatunek	Głóg jednoszyjkowy (<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.)
Podstawowe parametry drzewa:	<p>Wysokość: 9,6 m</p> <p>Obwód (na wys. 130 cm): 218 cm</p> <p>Obwód (na wys. 100 cm): 196 cm</p> <p>Średnica korony 11x6,8 m</p> <p>Podstawa korony 1,8 m</p>
Określenie wieku drzewa	Drzewo stare (wiek ok. 140 lat)
Obiekty w zasięgu drzewa:	Ciągi komunikacji pieszej, inne nasadzenia, ławki, latarnie.
Warunki wzrostu drzewa, lokalizacja, grunt dostępny korzeniom	Grunt ograniczony z 1 strony przez chodnik. Pod drzewem trawnik.
Ocena kondycji	Osłabiona
Ocena wartości drzewa	Pomnik przyrody, wartość społeczna, historyczna, przyrodnicza i krajobrazowa
Ocena i opis stanu zdrowotnego drzewa	<p>Od odziomka rozłamanie pnia na 5 części, części pnia połączone wzmocnieniem przewiertowym - prętami o średnicy 10mm, nakrętki częściowo zarośnięte.</p> <p>Wnętrze pnia puste, w środku kamienie. Pień w formie kolumn funkcjonalnych: z każdej z części rozłamanego pnia wyrastają przewodniki pochodzenia odroślowego, które konkurują ze sobą.</p> <p>Korona asymetryczna i odroślowa. Drzewo w przeszłości głowione na wysokości 2,5m, później skracano przewodniki na wysokości 4,5m. Środkowy przewodnik martwy, wyłamany i zawieszony. Pozostałe przewodniki ze śladami po wyłamanym konarach i martwicami w miejscach dawnych cięć. Dwa przewodniki wychylone nad ławkę i chodnik. W części przewodników ubytki w miejscach pasów martwic. Witalność adekwatna do fazy rozwojowej.</p>
Ocena i opis zabiegów przeprowadzonych na drzewie w poprzednich latach oraz ich prawidłowości i wpływu na stan drzewa obecnie	Drzewo poddawane w przeszłości cięciom redukcyjnym, przez co wytworzyła się obecna korona odroślowa. Cięcia nie były ponawiane w kolejnych latach, czego konsekwencją jest wzrost ryzyka ich wyłamania (częsta cecha drzew głowionych).
Ocena stopnia zagrożenia dla ludzi i mienia w otoczeniu drzewa	Wysokie ryzyko wyłamywania się fragmentów korony.




Fot. 1. Głóg jednoszyjkowy, ul. Legionów/Wileńska, Wołomin. Widok całego drzewa.



Fot. 2. Głóg jednoszyjkowy, ul. Legionów/Wileńska, Wołomin. Rozłamanie pnia.



Fot. 3 i 4. Głóg jednoszyjkowy, ul. Legionów/Wileńska, Wołomin. Wykonane zabezpieczenie przewiertowe pnia.



Fot. 5. Głóg jednoszyjkowy, ul. Legionów/Wileńska, Wołomin. Zarastające pręty.



Fot. 6. Głóg jednoszyjkowy, ul. Legionów/Wileńska, Wołomin. Wychylone nad ławkę. przewodniki

5.2. Wnioski i zalecenia

Pozytywy:


- Pomnik przyrody o dużych walorach historycznych, przyrodniczych i społecznych o cechach drzewa weterana.
- Pień zabezpieczony przed dalszym rozłamywaniem poprzez wzmocnienie przewiertowe.
- Drzewo o dość dobrej witalności.

Problemy/ zagrożenia:

- Wysokie ryzyko wyłamywania się fragmentów korony drzewa, co jest typowym, negatywnym zjawiskiem u nieformowanych, głowionych drzew.
- Dwa przewodniki silnie wychylone nad ławkę i chodnik znacząco wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa wokół drzewa.
- Częściowo zarośnięte wiązania przewiertowe – brak możliwości przedłużenia.
- Możliwy negatywny wpływ na drzewo na skutek działania zespołu czynników klimatycznych (tj. susza), a także biotycznych (działalność owadów, grzybów itp.).

Wskazania i zalecenia dla dalszych działań:

- Drzewo jest warte zachowania ze względu na wartość przyrodniczą, historyczną, krajobrazową i społeczną. Stanowi element lokalnej zielonej infrastruktury.
- **Poprawa warunków siedliskowych** – pod drzewem pozostawiać naturalny mulcz.
- Zalecane są **prace w koronie drzewa**:
 - **Cięcia redukcyjne**: ze względu na wysokie ryzyko wyłamania się przewodników i zagrożenie dla drzewa utratą dużej części korony zalecane jest wykonanie cięć redukcyjnych w wymiarze około 50% wg wskazań zamieszczonych na rys. 2 poniżej. **Skracać selektywnie jedynie główne przewodniki, pozostawiając wszelkie, drobne pędy i odrosty na pozostałej części drzewa (nawet wyrastające powyżej wskazanej wysokości cięć).**
 - **Prace powinna wykonywać osoba przeszkolona w cięciach drzew weterańskich, szczególnie zapuszczonych drzew głowiastych.**
 - **Usunąć niestabilny susz.**
- W kolejnych latach utrzymywać formowaną koronę drzewa. Nawroty cięć co 2-3 lata. Usuwać regularnie susz.
- Rekomendacje wykonać w terminie do 6 miesięcy .



Rys. 11. Głóg jednoszyjkowy, ul. Legionów/Wileńska, Wołomin. Proponowany docelowy rozmiar cięć. Rysunek poglądowy, cięcia należy wykonywać zgodnie z wytycznymi opisanymi powyżej w rekomendacjach.

Optymalnym czasem wykonywania cięć drzew liściastych jest sezon wegetacyjny. Najlepszym okresem na wykonywanie cięć jest druga połowa lata. Dopuszczalnym okresem, jednak nie optymalnym jest sezon spoczynku roślin. Cięć żywych gałęzi na gatunkach liściastych nie należy wykonywać: po spoczynku – od czasu rozpoczęcia rozwoju pąków do pełnego rozwoju liści, przed spoczynkiem – od czasu rozpoczęcia przebarwiania liści do czasu pełnego zatrzymania ich funkcjonowania.

Zalecenia kontroli stanu drzewa

- Ocena stanu i stabilności drzewa przedstawiona w niniejszej ekspertyzie odnosi się do obecnego stanu przedmiotowego drzewa i jego otoczenia.
- Kontrola wizualna drzewa zalecana raz do roku – w różnych okresach wegetacji.
- Dalsze działania zgodnie z wynikami kontroli wizualnej.