



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 02 marca 2023 r.

Poz. 906

UCHWAŁA NR L.373.2023 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE

z dnia 1 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrząstowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII.133.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrząstowice, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pojemniki w kolorze brązowym na bioodpady o pojemności 120 l, 240 l, 360 l;”;

2) w § 10 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pojemniki w kolorze niebieskim na papier o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l;”;

3) w § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do liczby mieszkańców, z zastrzeżeniem, iż na każde 50 osób przypadać będzie nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l, za wyjątkiem pojemnika brązowego na bioodpady, gdzie maksymalna pojemność pojemnika wynosi 360 l. Dopuszcza się zwiększenie ilości pojemników na bioodpady.”;

4) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci papieru, w skład której wchodzi odpady papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury należy zbierać w pojemnikach w kolorze niebieskim o pojemności 120 l. Dla zabudowy niezamieszkałej dopuszcza się pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l. Dla zabudowy wielolokalowej dopuszcza się pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 360 l i 1100 l;”;

5) w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci szkła (białe i kolorowe), w skład której wchodzi odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła należy zbierać w pojemnikach z zieloną klapą o pojemności 120 l. Dla zabudowy niezamieszkałej dopuszcza się pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 660 l i 1100 l. Dla zabudowy wielolokalowej dopuszcza się pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 660 l i 1100 l;”;

6) w § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych w skład których wchodzi odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych, w tym opakowania z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe należy zbierać w pojemnikach z żółtą klapą o pojemności 240 l. Dla zabudowy niezamieszkałej dopuszcza się pojemniki o pojemności 240 l, 360 l, 660 l i 1100 l. Dla zabudowy wielolokalowej dopuszcza się pojemniki o pojemności 240 l, 360 l, 660 l i 1100 l;”;

7) w § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci bioodpadów, należy gromadzić w pojemnikach w kolorze brązowym o pojemności 120 l. Dla zabudowy niezamieszkałej dopuszcza się pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 360 l. Dla zabudowy wielolokalowej dopuszcza się pojemniki o pojemności 120 l, 240 l i 360 l;”;

8) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla ogródków działkowych ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów:

1) zmieszanych odpadów po segregacji, co najmniej 1 pojemnik 1100 l;

2) segregowanych odpadów komunalnych:

a) pojemnik z żółtą klapą o pojemności 1100 l,

b) pojemnik z zieloną klapą o pojemności 1100 l,

c) pojemnik w kolorze niebieskim o pojemności 120 l,

d) pojemnik w kolorze brązowym o pojemności 360 l.”;

9) w § 17 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) nieczystości ciekłe:

a) częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna wynosić co najmniej 2 razy w roku oraz uniemożliwiać przepełnienie się zbiornika i wylewanie się nieczystości ciekłych na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód,

b) częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wynika, co do zasady, z instrukcji eksploatacji, ale powinna wynosić co najmniej raz na dwa lata.”;

10) w § 18 uchyla się ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzastowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Krzysztof Warzecha