



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 grudnia 2018 r.

Poz. 4684

UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY GMINY GOWARCZÓW

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielenia dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Gowarczów”

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994t.j. z dnia 24.05.2018) i art. 403 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 t.j. z dnia 24.04.2018) oraz Uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gowarczów na lata 2013-2032”. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam „Regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gowarczów”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stańczyk

Załącznik
do Uchwały Nr III/16/2018
Rady Gminy Gowarczów
z dnia 14 grudnia 2018r roku

Regulamin udzielenia dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gowarczów.

§ 1

1. Regulamin określa zasady udzielania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Gowarczów.

§ 2

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, mające tytuł prawny do nieruchomości z której będą usuwane wyroby zawierające azbest, zlokalizowanej na terenie Gminy Gowarczów .

3. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości.

4. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.

5. Dofinansowanie nie obejmuje obiektów budowlanych lub ich części, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Dofinansowanie może być przyznane tylko jeden raz w roku dla tego samego wnioskodawcy.

7. Wysokość dofinansowania z budżetu Gminy na dany rok budżetowy określa odrębne Zarządzenie Wójta Gminy Gowarczów.

8. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę, przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie usługi usuwania wyrobów azbestowych.

§ 3

1. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, polegających na demontażu materiałów budowlanych w postaci płyt cementowo – azbestowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycia dachowe, ich transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego rodzaju odpadów i ich unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

2. Dopuszcza się udzielenia dofinansowania kosztów zbierania, transportu i unieszkodliwienia materiałów o których mowa w ust. 1 zalegających w postaci odpadów azbestowych wytworzonych:

a) przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

b) po wejściu w życie przepisów, tj. 5 maja 2004r. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), pod warunkiem dołączenia do wniosku oświadczenia Wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 powyższego rozporządzenia,

c) odpadów pochodzących z pokryć dachowych zniszczonych na skutek zdarzeń losowych np. huragan, pożar, zawalenie budynku.

3. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione na:

a) usuwanie (demontaż, zbieranie) ,

b) transport,

c) unieszkodliwianie (składowanie),

wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Gowarczów.

4. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za koszty niekwalifikowane.

§ 4

1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie, na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Gowarczów jest złożenie w Urzędzie Gminy Gowarczów pisemnego wniosku o dofinansowanie (wzór formularza wniosku załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami (formularz dostępny w pokoju 107 i 204).

2. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami powinny zostać złożone do Urzędu Gminy w Gowarczowie w terminie podanym do publicznej wiadomości. Wnioski złożone po terminie wpisywane są na listę rezerwową.

3. Wnioski o udzielenie dofinansowania rozpatrywane i sprawdzane będą według kolejności wpływu do wyczerpania rocznego limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

4. W przypadku przekroczenia rocznego limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, udzielenie dofinansowania realizowane będzie w kolejnym roku.

5. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Wniosek jest kompletny jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty (przywołane we wzorze wniosku) pozwalające na jego rozpatrzenie.

6. O sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust.1 Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

7. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na etapie kwalifikacji wniosku. W przypadku niedokonania ww. czynności w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

8. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski, które nie zostaną uzupełnione, nie będą przyjmowane do realizacji

9. Warunkiem uzyskania dofinansowania o którym mowa w ust. 1 jest:

a) dołączenie do wniosku oświadczenia wnioskodawcy - w przypadku gdy odpady zawierające azbest zgromadzono na nieruchomości przed dniem 06.05.2004r. tj. przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004. W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) - (formularz oświadczenia- załącznik nr 2 do Regulaminu)

b) dołączenie do wniosku oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem oświadczenia wykonawcy demontażu, w przypadku gdy odpady zawierające azbest zgromadzono na nieruchomości po dniu 05.05.2004r. tj. od wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) - (formularz oświadczenia - załącznik nr 3 do Regulaminu)

10. Przy ustalaniu masy wyrobów azbestowych usuniętych z terenu nieruchomości , należy przyjąć, że masa 1m² płyty azbestowo – cementowej wynosi 11 kg .

§ 5

1. Środki finansowe na realizację zadań określonych w § 1 pochodzić będą ze środków budżetu Gminy Gowarczów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

2. Dofinansowanie do kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gowarczów realizowane ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, udzielone będzie z

uwzględnieniem zasad udzielania dotacji przez Zarząd WFOŚ i GW w Kielcach na realizację w/w przedsięwzięcia, przy czym:

a) Gmina Gowarczów w imieniu wnioskodawców występuje o udzielenie dofinansowania do usuwania azbestu ze środków WFOŚ i GW w Kielcach.

b) Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Kielcach określają „Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.

3. W przypadku nieotrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania nie będzie udzielone.

4. Nieuzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach nie stanowi podstawy do kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania.

§ 6

1. W przypadku gdy wyroby azbestowe nie były ujęte z jakichś przyczyn w inwentaryzacji do programu usuwania wyrobów zawierających azbest należy niezwłocznie doręczyć:

a) wypełnioną informację o wyrobach zawierających azbest, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu,

b) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 7

1. Demontażu i odbioru odpadów dokonuje podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych, z którym Gmina Gowarczów zawiera stosowną umowę.

2. Podmiot, o którym mowa w ust.1 otrzymuje w załączeniu do umowy zawartej z Gminą Gowarczów wykaz nieruchomości z terenu których należy usunąć płyty azbestowo - cementowe, z zaznaczeniem nr domu, władającego z imienia i nazwiska, powierzchni płyt, oraz ustala we własnym zakresie z każdym z Wnioskodawców termin wykonania prac.

3. Wypłata środków następuje zgodnie z umową po złożeniu przez firmę o której mowa w ust. 1 następującej dokumentacji:

- oryginału faktur,
- kart przekazania/ protokołu odbioru odpadów zawierających azbest,
- kart przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych - posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego rodzaju odpadów,
- oświadczenia o prawidłowości wykonania prac,

§ 8

Użyte w regulaminie określenie „ azbest ” i „ wyroby azbestowe ” oznaczają wyroby azbestu rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

§ 9

Wnioskodawca jest zobowiązany do powiadomienia o zakończeniu prac oraz do przedłożenia w Urzędzie Gminy w Gowarczowie:

1. Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie został zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

§ 10

1. Zastrzega się prawo kontroli przez osoby upoważnione, realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem na każdym jego etapie.
2. Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Urzędu Gminy lub WFOŚ i GW celem przeprowadzenia kontroli.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK**o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gowarczów***(wniosek prosimy wypełnić drukiem)*

1. Imię i Nazwisko Wnioskodawcy (właściciela nieruchomości)

Imię:.....

Nazwisko.....

2. Adres zameldowania Wnioskodawcy

Miejscowość..... ulica

nr domu

kod pocztowy

tel. kontaktowy

3. Lokalizacja planowanych prac / rodzaj budynku / miejsce tymczasowego magazynowania/
zalegania wyrobów zawierających azbest/
.....

4. Obręb i numer działki

5. Rodzaj płyt eternitowych (faliste/ płaskie)

6. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest

7. Termin realizacji zadania

8. Określenie zakresu dofinansowania:

a) wnioskuję o dofinansowanie w całości kosztów demontażu, transportu i utylizacji
wyrobów zawierających azbest, *b) wnioskuję o dofinansowanie w całości kosztów odbioru i utylizacji zdemontowanych ,
pochodzących z zawalonego dachu wyrobów zawierających azbest , składowanych tymczasowo na
mojej nieruchomości *

*niepotrzebne skreślić

9. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

10. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami Regulaminu udzielania dofinansowania na
pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na
terenie gminy Gowarczów w roku 2015 i w pełni je akceptuję oraz zobowiązuję się do zawarcia z
Gminą umowy cywilnoprawnej określającej warunki uczestnictwa w programie.11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)......
Data i podpis wnioskodawcy

Załączniki do wniosku:**1. W przypadku gdy wyroby azbestowe będą demontowane i usuwane :**

- a) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (oryginał do wglądu) , a w przypadku współwłaścicieli - zgody wszystkich, pozostałych na realizację zadania
- b) kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na wymianie pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych do Starosty Powiatowego w Konskich (oryginał do wglądu), lub kopia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (oryginał do wglądu) wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych lub projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.

2. W przypadku gdy wyroby azbestowe zostały zdemontowane :

- a) przed dniem 6 maja 2004r. –oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające ten fakt
- b) po dniu 5 maja 2004r. – oświadczenie wykonawcy demontażu
- c) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (oryginał do wglądu) , a w przypadku współwłaścicieli - zgody wszystkich, pozostałych na realizację zadania

Uwagi:

1.W przypadku gdy wyroby azbestowe nie były ujęte z jakichś przyczyn w inwentaryzacji do programu usuwania wyrobów zawierających azbest należy niezwłocznie doręczyć:

- a) wypełnioną informację o wyrobach zawierających azbest
- b) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

2. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

.....
/miejsowość, data/**Oświadczenie**

Ja niżej podpisany/a

.....
/imię i nazwisko/

zam.....

.....
/dokładny adres/

świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233§1 w związku z §6 kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5- ciu oświadczam, że odpady zawierające azbest zostały wytworzone i zgromadzone na mojej nieruchomości przed dniem 6.05.2004r. tj. przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004. W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

Podpis

.....

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

..... dnia

.....

.....

.....

Imię, nazwisko i adres właściciela
posesji na której wykonywane były prace

OŚWIADCZENIE

.....

.....

(nazwa przedsiębiorcy lub imię i nazwisko osoby dokonującej demontażu)
wykonując prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, które znajdowały się na
budynku (podać rodzaj budynku)

.....,

położonym na terenie nieruchomości nr w

w łącznej ilości (m² i tony)

oświadczam, że:

- 1) prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 Nr 162 poz. 1089),
- 2) teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest i jest wolny od pyłu azbestowego.

.....

(data i podpis składającego oświadczenie

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:
.....
.....
.....
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.....
.....
.....
3. Rodzaj zabudowy³⁾:
.....
4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:
.....
5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:
.....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:
.....
.....
.....
7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:
.....
8. Stopień pilności⁷⁾:
.....
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:
 - a) nazwa i numer dokumentu:
.....
 - b) data ostatniej aktualizacji:
.....
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
.....
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:

..... (podpis)

data

- 1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
- 2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
- 3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno- gospodarczy, inny.
- 4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
 - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- 6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).
- 7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
- 8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Załącznik Nr 5 do Regulaminu

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego /instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy¹⁾:Numer działki ewidencyjnej²⁾:Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:Ilość wyrobów⁴⁾:Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa / nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem(np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np.: domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel / Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.