

**Informacja
z dnia 18 grudnia 2009 r.**

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-71(5)/2009/2251/VII/JP zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316),

informuję, co następuje:

w dniu 18 grudnia 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję nr OPO-4210-71(5)/2009/2251/VII/JP

Decyzja

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1501) po rozpatrzeniu wniosku z 16 listopada 2009 r. uzupełnionego pismami, które wpłynęły 7 i 10 2009 r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie, posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 557-000-32-22 zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynnik korekcyjny X_r , określający projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości 0,0%,
- 3) ustalić okres obowiązywania taryfy i współczynnika korekcyjnego X_r , o którym mowa w punkcie 2 – do 31 stycznia 2013 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z 20 października 1998 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/298/2251/U/OT1/98/WF ze zmianami oraz na obrót ciepłem OCC/85/2251/U/OT1/98/WF ze zmianami, 24 listopada 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to Przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych oraz ustalanie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.

Stawki opłat ustalone zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 11 i § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zostały skalkulowane, ponieważ przedsiębiorstwo nie planuje budowy nowych przyłączy.

Współczynnik korekcyjny, o którym mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalony został adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania tego Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynnik korekcyjny X_r , Przedsiębiorstwo stosuje zgodnie z § 26 rozporządzenia taryfowego, dostosowując stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji*.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka

*pouczenie pominięto

załącznik
do decyzji OPO-4210-71(5)/2009/2251/VII/JP Prezesa URE z 18 grudnia 2009 r.

TARYFA DLA CIEPŁA

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 57, 88-160 Janikowo**

Część I Objaśnienia pojęć i skrótów

1. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586; Nr 165, poz. 1316),
2. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. - w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
3. rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. - w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
4. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
5. sprzedawca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Kasprowicza 57 z siedzibą w Janikowie,
6. Soda Polska CIECH – źródło ciepła zlokalizowane w Janikowie przy ul. Przemysłowej 30 będące własnością Soda Polska CIECH sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Fabrycznej 4, prowadzące działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie udzielonych przez Prezesa URE koncesji w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,
7. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
8. przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
9. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
10. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
11. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
12. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

13. zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.

Część II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- nr PCC/298/2251/U/OT1/98/WF z dnia 20 października 1998 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła siecią ciepłowniczą dzierżawioną od Gminy i Miasta Janikowo, współpracującą ze źródłem Soda Polska CIECH,
- nr OCC/85/2251/U/OT1/98/WF z dnia 20 października 1998 r. na obrót ciepłem zakupionym ze źródła Soda Polska CIECH.

Część III

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono 3 grupy odbiorców:

- Grupa I odbiorcy ciepła zakupionego w Soda Polska CIECH, dostarczanego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez sprzedawcę, do indywidualnego węzła będącego własnością odbiorcy i eksploatowanego przez odbiorcę,
- Grupa II odbiorcy ciepła zakupionego w Soda Polska CIECH, dostarczanego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez sprzedawcę, do indywidualnego węzła będącego własnością gminy i miasta Janikowo, a eksploatowanego przez sprzedawcę,
- Grupa III odbiorcy ciepła zakupionego w Soda Polska CIECH, dostarczanego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez sprzedawcę, do grupowego węzła cieplnego będącego własnością gminy i miasta Janikowo, a eksploatowanego przez sprzedawcę oraz zewnętrznej instalacji odbiorczej eksploatowanej przez sprzedawcę.

Część IV

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat

1. Stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

Lp.	Grupa odbiorców		Stawki opłat stałych		Stawki opłat zmiennych
			roczne zł/MW/rok	raty miesięczne zł/MW/m-c	zł/GJ
1.	Grupa I	netto	6857,16	571,43	7,39
		brutto	8365,74	697,14	9,02
2.	Grupa II	netto	16966,20	1413,85	8,21
		brutto	20698,76	1724,90	10,02
3.	Grupa III	netto	20213,64	1684,47	7,48
		brutto	24660,64	2055,05	9,13

Oprócz stawek opłat zawartych w taryfie sprzedawca będzie pobierał od grup I, II, III, opłaty za dostarczone ciepło wytworzone przez Soda Polska CIECH przesyłane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez Soda Polska CIECH, do sieci eksploatowanej przez sprzedawcę przy zastosowaniu:

- ceny za zamówioną moc cieplną,
- ceny ciepła,
- ceny nośnika ciepła,
- stawek opłat za usługi przesyłowe (stałej i zmiennej).

W podanych w punkcie 1 stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ sprzedawca nie planuje przyłączania nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

Część V

Zasady ustalania stawek opłat

Stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz § 21 rozporządzenia taryfowego.

Część VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo w umowie kompleksowej,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
 - nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.

Część VII

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych stawek opłat.

3. Sprzedawca może dostosowywać stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z § 26 rozporządzenia taryfowego.

4. O dokonywanych zmianach stawek opłat odbiorcy będą informowani w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych stawek opłat.

5. O zmianach cen i stawek opłat wprowadzanych przez Soda Polska CIECH sprzedawca zawiadomi odbiorców pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

Dyrektor
Jan Drzewiecki
