



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 czerwca 2023 r.

Poz. 3749

UCHWAŁA NR XLV/290/2023 RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogóżno

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572 t.j.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 i 2797) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 322)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogóżno.

§ 2. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:

1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać pojazdy asenizacyjne przystosowane

do świadczenia usługi, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

2) Pojazdy asenizacyjne powinny być:

a) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;

b) oznakowane w sposób czytelny i widoczny poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu i danych kontaktowych przedsiębiorcy;

c) wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc zanieczyszczonych podczas wykonywania usług;

§ 3. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej:

- 1) baza transportowa powinna posiadać:
 - a) zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych;
 - b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych wraz ze specjalistycznym sprzętem do mycia;
 - c) utwardzone miejsca postojowe, dostosowane do ilości i wielkości pojazdów oraz pozostałych urządzeń specjalistycznych;
 - d) stosowane zaplecze techniczne i wyznaczone miejsce umożliwiające wykonanie we własnym zakresie drobnych napraw, remontów, konserwacji pojazdów.
 - e) w przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań, o których mowa w lit. b) i d) przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych przez oddzielny podmiot gospodarczy poprzez okazanie stosownych dokumentów lub umów.
- 2) Usytuowanie miejsc postoju i mycia pojazdów asenizacyjnych powinno spełnić wymogi przepisów ochrony środowiska.
- 3) Baza transportowa powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych i przeciwpożarowych.

§ 4. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

- 1) pojazdy asenizacyjne powinny być myte po zakończeniu pracy i odkażane zgodnie z wymogami § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
- 2) świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinno odbywać się w sposób niepowodujący:
 - a) zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska;
 - b) zanieczyszczenia tras wywozu, powierzchni ziemi i wód gruntowych.
- 3) odpady powstałe podczas wykonywania prac związanych z myciem, dezynfekcją, naprawą, konserwacją i remontami pojazdów asenizacyjnych należy zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)

§ 5. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

- 1) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogóźno, w zakresie przekazywania nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do przekazywania nieczystości wyłącznie do stacji zlewnych.
- 2) przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania aktualnego dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru od niego nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogóźno.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XV/97/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogóźno. (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 2721).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Hanna Hydzik