



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 6915

UCHWAŁA NR 364/LIX/23 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łękowo, gmina Grajewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, poz. 1506 i poz. 1597) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) i uchwałą Nr 316/LI/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 kwietnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łękowo, Rada Gminy Grajewo uchwala, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości, Łękowo gmina Grajewo, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grajewo, zatwierdzonego Uchwałą Nr 179/XXXV/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 28.10.2009r., z późniejszymi zmianami.

2. Plan składa się z następujących, integralnych części niniejszej uchwały, podlegających opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego:

- 1) tekst planu, stanowiący treść niniejszej uchwały;
- 2) rysunek planu, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
- 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3;
- 5) dane przestrzenne tworzone do aktu, stanowiące załącznik nr 4.

3. Plan obejmuje powierzchnię opracowania ok. 18,80 ha,

4. Głównym celem sporządzenia planu jest przeznaczenie terenów pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, określa się w dalszych przepisach niniejszych ustaleń dopuszczalne przeznaczenie terenu oraz warunki tego dopuszczenia.

6. Oznaczenia graficzne na rysunku planu będące obowiązującymi:

- 1) granica opracowania planu;

- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenie terenów, określone graficznie i symbolami cyfrowo-literowymi;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) wymiary podane w metrach;

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana zewnętrzna budynku lub konstrukcja obiektu budowlanego z odstępstwem dla następujących wyjątków:
 - a) elementów zewnętrznych budynków, takich jak: balkon, okap, podokienniki, elementy instalacji technicznych,
 - b) schodów zewnętrznych, urządzeń i pochylni dla osób niepełnosprawnych.
- 3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy aktów prawnych;
- 4) obiektach i urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty budowlane i urządzenia techniczne, ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem i przeznaczeniem terenu, w tym: garaże, budynki gospodarcze, podjazdy, parkingi, obiekty małej architektury, przyłącza wodociągowe, indywidualne oczyszczalnie ścieków i przyłącza elektryczne;
- 5) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć roślinność świadomie kształtowaną przez człowieka, spełniającą cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne.
- 6) zieleni wysokiej - należy przez to rozumieć krzewy i drzewa o wysokości ponad 4,00 m.

2. W odniesieniu do innych określeń i pojęć użytych w uchwale i nie wymienionych w ust. 1, należy stosować definicje zawarte w obowiązujących przepisach odrębnych.

§ 3. W granicach planu nie występują:

- 1) tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym, oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 2) tereny wymagające rehabilitacji istniejącej zabudowy, a także obszary wymagające rekultywacji;
- 3) potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 2.

Ustalenia dotyczące całego obszaru planu

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Zasady kształtowania krajobrazu

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu:

- 1) ustala się zachowanie istniejącego układu zabudowy, w tym sieci dróg i utrzymanie walorów krajobrazu naturalnego, w tym istniejącej zieleni wysokiej na terenach zabudowanych;
- 2) na obszarze objętym planem zachowuje się istniejącą zabudowę niezależnie od odległości od krawędzi jezdni, lecz w przypadku jej rozbudowy obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 3) dopuszcza się możliwość rozbudowy, remontów, wymiany istniejącej zabudowy i uzupełnianie zabudowy zgodnie z określonym w planie przeznaczeniem terenu oraz ustaleniami szczegółowymi określonymi w rozdziale 3; parametry nowej zabudowy na działce już zabudowanej winny być zharmonizowane z istniejącą zabudową w zakresie wysokości, poziomu fundamentów, spadków dachu i kompozycji przestrzennej;

- 4) ustala się jednolitą odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg na 6,0 m oraz w odległości 8,0 m od osi linii elektrycznej średniego napięcia ES 15 kV i w odległości 23,0 m od osi linii elektrycznej wysokiego napięcia EW 110 kV;
- 5) ustala się kształtowanie przestrzenne nowej zabudowy jako wolnostojącej, zgodnie z parametrami określonymi w ustaleniach szczegółowych;
- 6) zagospodarowanie działki budowlanej winno uwzględniać wszystkie niezbędne obiekty i urządzenia towarzyszące, wynikające z określonej planem funkcji lub sposobu zagospodarowania terenu;
- 7) ustala się stosowanie dachów dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci od 18° do 45°; dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych o nachyleniu mniejszym niż 18° na lukarnach, przybudówkach, garażach i budynkach gospodarczych;
- 8) ustala się pokrycie dachów dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi, blachą płaską i blachą trapezową, w odcieniach kolorów ceglasto-czerwonych, brązowych i szarych oraz wykorzystanie połaci dachowych do montażu instalacji do odbioru energii słonecznej;
- 9) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych i mikroinstalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii takich jak: energia słoneczna, energia wiatru oraz temperatura powietrza, gruntu i wód podziemnych, nie kolidujących z warunkami wysokości zabudowy i spełniających przepisy odrębne;
- 10) należy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałości i jakości, z preferowaniem ścian tynkowanych w jasnych odcieniach kolorów, licowanie ścian materiałami ceramicznymi i kamieniem łupanym miejscowego pochodzenia, prefabrykowanymi płytami warstwowymi oraz stosowanie tradycyjnego regionalnego detalu budowlanego, zdobnictwa ciesielskiego, stolarskiego i kowalskiego;
- 11) ustala się zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych z określoną planem funkcją terenu;
- 12) obowiązują ustalenia szczegółowe zawarte rozdziale 3;
- 13) w zakresie kształtowania zieleni ustala się zachowanie wysokiej zieleni śródpolnej, nadwodnej i na terenach budowlanych, a także wprowadzanie nowych nasadzeń zieleni w wielostopniowej kompozycji drzew wysokich, krzewów i roślin okrywowych rodzimych gatunków.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§ 5. W rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, ustala się, że dopuszczalny poziom hałasu należy przyjąć następująco:

- dla terenów oznaczonych symbolem MNW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej,
- dla terenów oznaczonych symbolem RZM – jak dla terenów zabudowy zagrodowej.

§ 6. Przyjmuje się następujące zasady i ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) obowiązują szczegółowe ustalenia dotyczące wskaźników wielkości powierzchni terenu biologicznie czynnego na terenach objętych planem, określone w rozdziale 3;
- 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, zaopatrzenia w ciepło i w energię elektryczną – obowiązują ustalenia zawarte w §16, §17, §18 i §19;
- 3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 4) ustala się zakaz wykonywania prac ziemnych naruszających stosunki wodne;
- 5) w zakresie ochrony wód podziemnych i gospodarowania wodami, ustala się zakaz odprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu ścieków niespełniających obowiązujących norm oraz zakaz zanieczyszczania powierzchni ziemi odpadami stałymi;

- 6) wody opadowe z nawierzchni dróg i terenów zabudowanych, odprowadzane powierzchniowo lub za pomocą lokalnej kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych lub gruntu, muszą spełniać obowiązujące przepisy odrębne i normy z zakresu ochrony środowiska;
- 7) wody opadowe z dachów obiektów mogą być odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie własnym;
- 8) obowiązek gromadzenia odpadów stałych w miejscach do tego przeznaczonych i ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi i zasadami gospodarki odpadami w gminie;
- 9) dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, alarmowe dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji dla niektórych dopuszczalnych poziomów substancji, muszą być zgodne z przepisami odrębnymi;
- 10) ochrona powietrza atmosferycznego poprzez instalowanie urządzeń przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza, wymianę wysokoemisyjnych i o niskiej sprawności energetycznej pieców oraz stosowanie proekologicznych nośników energii cieplnej;
- 11) w trakcie prac ziemnych warstwę próchniczą gleby należy zmagazynować i następnie wykorzystać do zagospodarowania terenu biologicznie czynnego;
- 12) ochrona i zachowanie zieleni naturalnej śródpolnej i na terenach budowlanych, oraz wód powierzchniowych stanowiących enklawy ekologiczne i naturalne siedliska dla chronionych gatunków, a także wprowadzanie nowych nasadzeń zieleni rodzimych gatunków.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 7. Na terenie objętym planem przestrzeni publiczną stanowią drogi publiczne. W rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych. Zaleca się lokalizowanie obiektów małej architektury, obiektów infrastruktury oraz zieleni urządzonej.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 8. Na obszarze objętym planem występują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w §19 ust. 3.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 9. Do czasu zagospodarowania terenu rolnego zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem, teren ten należy użytkować w sposób dotychczasowy.

Rozdział 3. Ustalenia szczególne

Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **1RZM** i **2RZM** przeznacza się pod zabudowę zagrodową wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzonej.

2. Obowiązują ustalenia zawarte w § 4.

3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się wykorzystanie terenu na indywidualne ogrody warzywne i owocowe oraz tworzenie warunków dla agroturystyki zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się lokalizację przy granicy działki budynków inwentarskich i garaży na sprzęt i maszyny rolnicze o parametrach ustalonych w ust. 5 pkt 5.

5. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala się:

- 1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
 - a) wskaźnik minimalny 0,02;
 - b) wskaźnik maksymalny 0,35;
- 2) powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie może stanowić więcej niż 35 % jej powierzchni;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić nie mniej jak 25 % powierzchni działki budowlanej, w tym 5 % zieleni wysokiej;
- 4) wysokość zabudowy do 15,00 m;
- 5) parametry obiektów:
 - budynki mieszkalne - parterowe z poddaszem użytkowym, wysokość do kalenicy dachu do 10 m, długość elewacji frontowej budynków nie więcej jak 20,00 m, średnia wysokość fundamentu nie więcej jak 1,00 m nad poziomem terenu,
 - budynki inwentarskie - parterowe, wysokość do kalenicy dachu do 9,00 m, wymiary poziome budynków zgodne z potrzebami technologicznymi i rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
 - budynki gospodarcze i garaże - parterowe, wysokość do kalenicy dachu do 7,00 m, wymiarów poziomych budynków nie określa się,
 - obiekty techniczne, technologiczne i magazynowe o wysokości do 15,0 m, wymiarów poziomych nie określa się,
- 6) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) miejsca parkingowe - w przypadku tworzenia miejsc agroturystycznych, należy zapewnić nie mniej niż 2 miejsca parkingowe, miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie ustala się.

§ 11. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **1MNW**, **2MNW**, **3MNW** i **4MNW** przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolnostojącą wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

2. Obowiązują ustalenia zawarte w § 4.

3. Dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego wolnostojącego na działce o powierzchni większej niż 1200 m².

4. W stosunku do projektowanej zabudowy ustala się następujące wymagania:

- 1) linia zabudowy od sąsiednich terenów w odległości zgodnej z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszcza się realizację budynku gospodarczego lub garażowego bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy;
- 3) intensywność zabudowy:
 - a) wskaźnik minimalny 0,05;
 - b) wskaźnik maksymalny 0,25;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 % powierzchni działki budowlanej;
- 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50 % powierzchni działki budowlanej, w tym 5% zieleni wysokiej;
- 6) wysokość zabudowy do 10,00 m;
- 7) parametry obiektów:
 - a) budynki mieszkalne parterowe z poddaszem użytkowym, o wysokości do kalenicy dachu do 9,00 m, długość elewacji frontowej budynków nie więcej jak 16,00 m;
 - b) gospodarcze i garaże o wysokości do kalenicy dachu do 6,00 m;
 - c) średnia wysokość fundamentu nie więcej jak 0,90 m nad poziomem terenu;

d) miejsca parkingowe - nie ustala się.

§ 12. 1. Ustala się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia terenów rolnictwa z zakazem zabudowy, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1RN**, **2RN** i **3RN** i ich ochronę wynikającą z przepisów odrębnych.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala się:

- zakaz zabudowy,
- ochronę zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
- zachowanie istniejącej sieci energetycznej EW 110 kV i ES 15 kV,
- dopuszcza się lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 13. W granicach planu nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

§ 14. W przypadku przystąpienia do procedury scalania i podziału ustala się wymagane minimalne powierzchnie działek budowlanych:

- 1) na terenach RZM - 2000 m² i minimalną szerokość frontu działki 30 m, kąt tworzony między granicą działki, a drogą, winien być zbliżony do kąta prostego;
- 2) na terenach MNW - 1000 m² i minimalną szerokość frontu działki 25 m, kąt tworzony między granicą działki, a drogą, winien być zbliżony do kąta prostego;

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 15. 1. Stwierdza się powiązanie komunikacyjne obszaru objętego granicami opracowania planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez istniejące drogi oznaczone symbolami: 1KDL, 2 KDL, 3KDL i 4KDD.

2. Obsługę komunikacyjną terenów objętych opracowaniem zapewniają drogi istniejące i projektowane układu podstawowego wsi:

- droga lokalna oznaczona symbolem 1KDL - o szerokości pasa drogowego 12m,
- droga lokalna oznaczona symbolem 2KDL - o szerokości pasa drogowego 12m,
- droga lokalna oznaczona symbolem 3KDL - o szerokości pasa drogowego 12 m,
- droga dojazdowa oznaczona symbolem 4KDD - o szerokości pasa drogowego 9 m,
- droga dojazdowa oznaczona symbolem 5KDD - o szerokości pasa drogowego 8 m,
- droga dojazdowa oznaczona symbolem 6KDD - o szerokości pasa drogowego 9 m,
- droga wewnętrzna oznaczona symbolem 7KR - o szerokości pasa drogowego 8 m,
- droga wewnętrzna oznaczona symbolem 8KR - o szerokości pasa drogowego 7 m,
- droga wewnętrzna oznaczona symbolem 9KR - o szerokości pasa drogowego 6 m,
- droga wewnętrzna oznaczona symbolem 10KR - o szerokości pasa drogowego 8 m,

3. W pasach drogowych dopuszcza się budowę sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych, oświetleniowych, gazowych, telekomunikacyjnych i światłowodowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. Ustala się zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci wodociągowej.

§ 17. W zakresie usuwania nieczystości stałych i płynnych ustala się:

- 1) do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników szczelnych;

2) lokalizacja kontenerów na odpady stałe powinna spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach odrębnych, dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych.

§ 18. Ustala się zasadę zaopatrzenia w ciepło i w ciepłą wodę użytkową z własnych urządzeń i z zaleceniem wykorzystania ekologicznych nośników energii (gaz, energia elektryczna, biomasa, energia słoneczna, pompy ciepła, wiatraki, rekuperacja), zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 19. 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W granicach opracowania znajdują się dwie lokalne linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV oznaczone na rysunku planu symbolami **ES**, oraz linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV Grajewo - Mońki, oznaczona na rysunku planu symbolem **EW**.

3. Ustala się strefy ochronne wyznaczone na rysunku planu o szerokości 16 m, po 8 m od osi napowietrznej linii średniego napięcia ES 15 kV, oraz o szerokości 46 m, symetrycznie po 23 m od osi linii EW 110 kV. W strefach tych obowiązują następujące zakazy:

- a) lokalizacji obiektów budowlanych,
- b) wykonywania nasypów,
- c) sadzenia drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3 metry,
- d) składowania w stertach słomy i siana.

4. W przypadku innego zagospodarowania obszaru objętego strefą ochronną należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia ES 15 kV i linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia ES 110 kV zgodnie z przepisami odrębnymi

5. Zachowuje się istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną do dalszej eksploatacji, w tym:

- 1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem **IIE** stanowiący teren lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, o następujących parametrach:
 - wysokość obiektów do 12 m od poziomu terenu,
 - powierzchnia zabudowy do 12 m².
- 2) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę istniejących linii elektroenergetycznych i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, a w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki - na warunkach gestora sieci oraz zachowania przepisów szczegółowych;
- 3) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami odrębnymi i na warunkach gestora sieci;
- 4) linie elektroenergetyczne niskiego napięcia nowe i modernizowane wykonać jako kablowe;
- 5) szafki energetyczne należy sytuować w ogrodzeniu, zapewniając do nich dostęp od strony drogi.

§ 20. Przedsięwzięcia obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

- 1) przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej przewidzieć zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 - a) zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w zakresie wyznaczenia dróg pożarowych i zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych,
 - b) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 21. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:

- dla terenów oznaczonych symbolem RZM i MNW - w wysokości 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent),
- dla pozostałych terenów - w wysokości 1 % (słownie: jeden procent).

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 364/LIX/23
Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 grudnia 2023 r.

ROZSTRZYGNIECIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miejscowości Łękowo, gmina Grajewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, poz. 1506 i poz. 1597) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) stwierdza się, że do projektu planu nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 364/LIX/23
Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 grudnia 2023 r.

ROZSTRZYGNIECIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łękowo, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, poz. 1506 i poz. 1597) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) Rada Gminy Grajewo rozstrzyga, co następuje:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łękowo, nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 364/LIX/23

Rady Gminy Grajewo

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977, poz. 1506 i poz. 1597) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę