



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.01.2024 r.

Poz. 467

UCHWAŁA NR LXXXIV/498/23 RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 21 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę nr XXX/193/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Pszczółki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4, w zw. z art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXX/193/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Pszczółki, w następującym zakresie:

- treści § 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się aglomerację Pszczółki o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 9 951, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Pszczółki, na działce ewidencyjnej nr 265/2, obręb Pszczółki, gmina Pszczółki.”,
- treści § 3 pkt 1 lit. a „Część opisowa aglomeracji Pszczółki”, który otrzymuje brzmienie:
 - sieć istniejąca;

Lp.	Sieć istniejąca	Długość [km]	aglomeracja Pszczółki		
			stali mieszkańcy aglomeracji [os. = RLM]	osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji [os. = RLM]	przemysł [RLM]
1.	Sanitarna grawitacyjna	83,75	9 562	242	147
2.	Sanitarna tłoczna	15,2			
3.	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0			
4.	Ogólnospławna tłoczna	0,0			
RAZEM		98,95	9951 RLM		

- treści § 3 pkt 2 lit. a, który otrzymuje brzmienie:

- oczyszczalnie ścieków istniejące;

ISTNIEJĄCE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW			
Lp.	Kategoria	Oczyszczalnia 1	Łącznie

1.	Nazwa oczyszczalni ścieków	Pszczółki	-
2.	Rodzaj oczyszczalni	mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków	-
3.	Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres, nr ewid. dz., obręb ewidencyjny)	Pszczółki, działka ewidencyjna nr 265/2, obręb Pszczółki, gmina Pszczółki	-
4.	Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji)	decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku nr GD.ZUZ.3.4210.829.2022.KT z 30.03.2023r. - decyzja ważna do dnia 29.03.2033r.	-
5.	Przepustowość oczyszczalni	średnia [m ³ /d]:	1 450 m ³ /d
		maksymalna godzinowa [m ³ /h]:	150 m ³ /h
		dopuszczalna roczna [m ³ /rok]:	529 250 m ³ /rok
6.	Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]:	11 700	11 700
7.	Obciążenie oczyszczalni [RLM]*	8 582	8 582

* rozumie się przez to ładunek obliczony na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku substancji organicznych biologicznie rozkładalnych dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów; wyrażony równoważną liczbą mieszkańców (RLM).

4) treści § 3 pkt 3 lit. b oraz c, które otrzymują brzmienie:

b) informacje o ściekach przemysłowych odprowadzanych i planowanych do odprowadzenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji;

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj produkcji	ładunek BZT ₅ w kg O ₂ /d	RLM
główne podmioty gospodarcze na terenie aglomeracji Pszczółki				
1.	F.H.U. Leśniewski Sławomir Leśniewski Różyny, ul. Rzemieślnicza 2	Produkcja elementów betonowych	0,31	5,17
2.	LUX Ł.M. Pszczółki, ul. Pomorska 11B	myjnia samochodowa	0,8	13,28
3.	Klimor Sp. z o.o. Pszczółki, ul. Żuławska 6	produkcja klimatyzacji	1,04	17,37
4.	Piekarnia Sobowidz M.C. Różyny, ul. Gdańska 77	piekarnia	1,81	30,17
5.	AUTO-Specjal A. P. Różyny, ul. Polna 4A	warsztat samochodowy	0,03	0,57
6.	Modern Home Sp. z o.o. Pszczółki, ul. Bałtycka 4	produkcja mebli	0,12	2,05
7.	MALEKS Lakiernia Proszkowa Pszczółki, ul. Żuławska 4	lakiernia	0,66	10,93
8.	BAKPIT K.J.	obróbka metali	0,21	3,43

	Różyny, ul. Zielona 7			
9.	EKO-PIL R. P. Różyny, ul. Kwiatowa 3	produkcja myjek	1,38	22,93
10.	Euro-Welt J.Wenerski - M.Wenerski S.J. Pszczółki, ul. Wałowa 4	obróbka mechaniczna metali	1,61	26,79
11.	Piekarnia Pszczółka W. S. Pszczółki, ul. Pomorska 35	piekarnia	0,59	9,85
12.	Zakład tartaczno-stolarski S.C Ulkowy, ul. Kasztanowa 47	Tartak	0,27	4,47
Łącznie				147
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej [m ³ /d]: łącznie 22,44 m ³ /dobę (8 192 m ³ /rok). Nie jest planowane podłączanie nowych podmiotów gospodarczych.				

c) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji;

RLM rz		9 951
	RLM stałych mieszkańców [RLM]	9 562
	RLM przemysłu [RLM]	147
	RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji [RLM]	242
liczba stałych mieszkańców w aglomeracji		9 562
	liczba stałych mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego	9 381
	liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	181
	liczba stałych mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych (przydomowych oczyszczalni ścieków)	0
	liczba przydomowych oczyszczalni ścieków	0
aktualny % RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego		98,11%
docelowy % RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego		98,61%
<u>Dodatkowe wyjaśnienia:</u> dokumenty, na podstawie których wyznaczono nowy obszar i granice aglomeracji Pszczółki to przede wszystkim: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki” przyjęte uchwałą nr XXIII/196/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.		

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Staniewicz