



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 grudnia 2020 r.

Poz. 8480

UCHWAŁA NR XXV/335/2020 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 14 grudnia 2020 roku

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 6 n, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/323/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/335/2020
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 14 grudnia 2020 r.

POŁA JASNE WYPELNIĄ WŁAŚCICIEL. POŁA CIEMNE WYPELNIĄ ORGAN.
 WYPELNIĄĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DO-1	Nr ewidencyjny	Nr dokumentu
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka		
Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439.), zwana dalej „ustawą”.	
Składający:	Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy) zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wieliczka	
Termin składania:	Pierwsza deklaracja: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; Nowa (kolejna) deklaracja: w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
Miejsce składania:	Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka	
A. CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA (zaznaczyć właściwy kwadrat)		
1. <input type="checkbox"/> pierwsza deklaracja _____ data zaistnienia obowiązku <input type="checkbox"/> nowa (kolejna) deklaracja - data zmiany: _____ Przyczyna złożenia nowej deklaracji <input type="checkbox"/> zbycie nieruchomości <input type="checkbox"/> zmiana wielkości gospodarstwa domowego <input type="checkbox"/> zmiana sposobu gromadzenia śmieci <input type="checkbox"/> inne _____		
B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI w rozumieniu ustawy		
B1. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)		
2. <input type="checkbox"/> właściciel <input type="checkbox"/> współwłaściciel <input type="checkbox"/> użytkownik wieczysty <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu <input type="checkbox"/> inny podmiot władający nieruchomością _____		
B2. Typ podmiotu składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)		
3. <input type="checkbox"/> osoba fizyczna <input type="checkbox"/> osoba prawna <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej		
B3. Dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości		
4. Nazwisko / Nazwa		5. Pierwsze imię / Nazwa skrócona
6. PESEL/NIP	7. REGON	
B4. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania) / Siedziba		
8. Kraj	9. Województwo	10. Powiat
11. Gmina		
12. Miejscowość	13. Ulica	14. Nr domu
15. Nr lokalu		
16. Kod pocztowy	17. Poczta	18. Telefon / FAX (fakultatywnie)
19. E-mail (fakultatywnie)		
C. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady ¹⁾		
C1. Miejsce położenia nieruchomości		
20. Miejscowość	21. Ulica	22. Nr domu
23. Nr lokalu		
C2. Uwagi (np. miejsce usytuowania śmietnika na działce, inne)		
24.		
D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ²⁾		
D1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza)		
25. Oświadczam, że na nieruchomości zamieszkuje (liczba mieszkańców).		
26. Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
Liczba mieszkańców	Wysokość opłaty miesięcznej ³⁾	
27.	28.	
Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika, o którym mowa w pkt. 26 (Iloczyn liczby osób zamieszkujących i stawki miesięcznego zwolnienia jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W przypadku gdy zwolnienie nie przysługuje należy wpisać zero.		29.
ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (Obowiązkowo wypełnić. Od poz. 28 należy odjąć poz. 29)		30.
D2. Nieruchomości zamieszkałe - budynki wielolokalowe np.: (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe)		
W poz. 31 należy wpisać opłatę wynikającą z załącznika ZDO-1 ⁴⁾ tj. przepisać kwotę RAZEM ostatniej kolumny załącznika:		31.
E. Miesięczna kwota opłaty (należy wpisać kwotę z poz. 30 lub 31)		zł

POŁA JASNE WYPELNIĄ WŁAŚCICIEL. POŁA CIEMNE WYPELNIĄ ORGAN.
WYPELNIAC NA MASZYNY, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

F. PODPIS I OŚWIADCZENIA OSOBY/OSÓB SKŁADAJĄCEJ/SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ			
F1. Dane składającego deklarację (wypełnić tylko w przypadku gdy dane w poz.4 i poz.5 części B3. inne niż w poz.45 i poz.46 części F3.)			
33. Sposób reprezentacji : <input type="checkbox"/> łączna <input type="checkbox"/> jednoosobowa			
34. Nazwisko	35. Imię	36. Sposób reprezentacji (np.: Pełnomocnictwo, upoważnienie, statut, inne)	
37. Nazwisko	38. Imię	39. Sposób reprezentacji (np.: Pełnomocnictwo, upoważnienie, statut, inne)	
40. Nazwisko	41. Imię	42. Sposób reprezentacji (np.: Pełnomocnictwo, upoważnienie, statut, inne)	
F2. Oświadczenia składającego deklarację			
43. Oświadczam, że zapoznałem się z pouczeniami i wyjaśnieniami zawartymi w pkt I. niniejszej deklaracji.			
44. Oświadczam, że posiadam prawo do złożenia niniejszej deklaracji.			
F3. Podpis składającego/składających deklarację			
45. Nazwisko / Nazwiska		46. Imię / Imiona	
47. Data wypełnienia deklaracji		48. Czytelny podpis / podpisy	
G. POUCZENIA / WYJAŚNIENIA			
<p>Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.</p> <p>W razie niezłożenia deklaracji w terminie określonym powyżej albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską metody.</p> <p>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmniejszonej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</p> <p>W przypadku nie wpłacenia opłaty w terminach określonych uchwałą Rady Miejskiej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.:Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).</p> <p>Dane z poz. 25, 27 oraz załącznika ZDO-1 powyższej deklaracji zostaną zweryfikowane przez organ właściwy do przyjęcia deklaracji (Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka). W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi w deklaracji danymi, składający deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.</p> <p>Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającą ze złożonej deklaracji, należy uiszczać miesięcznie, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p> <p>Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, przesłać drogą pocztową na wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną zgodnie z art. 6m ust.3 ustawy.</p> <p>Opłatę wskazaną w części E w poz. 32 należy wpłacać gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, w formie wpłaty bezgotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce wskazany w otrzymanej informacji o indywidualnym numerze rachunku.</p> <p>Klauzula informacyjna wobec właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieliczka objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi</p> <p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, email: magistrat@wieliczka.eu tel. +48 12 26 34 100 EPUAP: /y885h0evy6/skrytka</p> <p>W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej: iod@wieliczka.eu pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;</p> <p>Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków ustawowych ciążyących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w art. 6m oraz 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;</p> <p>Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze, firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym;</p> <p>Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;</p> <p>Posiada Pani/Pan prawo do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, przy czym: 2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; 3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; <p>Nie przysługuje Pani/Panu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prawo do usunięcia danych osobowych, z uwagi na konieczność wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego - na podstawie art. 17 ust. 3 lit b RODO 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO <p>Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odmowa podania wymaganych danych osobowych może skutkować nałożeniem grzywny w trybie decyzji administracyjnej;</p> <p>Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;</p> <p>Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.</p>			
OBJAŚNIENIA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1) Jeżeli właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość na której powstają odpady, deklarację składa oddzielnie za każdą nieruchomość. 2) Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na: <ol style="list-style-type: none"> a) szkło - zielony pojemnik lub worek, b) metale i tworzywa sztuczne (plastik, opakowania wielomateriałowe) – żółty pojemnik lub worek , c) papier (tektura) - niebieski pojemnik lub worek d) bio (odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.) - brązowy pojemnik lub worek , 3) Wysokość opłaty wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 4) Załącznik ZDO-1 – dotyczy wyłącznie budynków wielokolowych. 			
H. ADNOTACJE URZĘDU			
DO-1 ₍₂₎		2/2	

POŁA JASNE WYPELNI WŁAŚCICIEL. POŁA CIEMNE WYPELNI ORGAN.
WYPELNIĆ NA MASZYNE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

ZDO-1	Nr ewidencyjny	Nr dokumentu
ZAŁĄCZNIK do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka		
<i>Podstawa prawna:</i>	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), zwana dalej „ustawą”.	
<i>Składający:</i>	Właściciel nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wieliczka	
<i>Termin składania:</i>	Pierwsza deklaracja: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; Nowa (kolejna) deklaracja: w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
<i>Miejsce składania:</i>	Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka	

A. Dane do obliczenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi – budynki wielolokalowe

L.p.	Miejscowość	ulica/osiedle	nr domu	nr lokalu	Ilość osób	Należna opłata ¹⁾
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

POŁA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. POŁA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN.
 WYPEŁNIAĆ NA MASZYNE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

A. Dane do obliczenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi – budynki wielolokalowe

L.p.	Miejscowość	ulica/osiedle	nr domu	nr lokalu	ilość osób w gospodarstwie domowym	Należna opłata ¹⁾
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						

POŁA JASNE WYPELNIĄ WŁAŚCICIEL. POŁA CIEMNE WYPELNIĄ ORGAN.
WYPELNIĄĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

A. Dane do obliczenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi – budynki wielolokalowe						
L.p.	Miejscowość	ulica/osiedle	nr domu	nr lokalu	ilość osób w gospodarstwie domowym	Należna opłata ¹⁾
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
RAZEM ilość osób zamieszkujących nieruchomość			RAZEM należna opłata (do przeniesienia do poz. 32)			

¹⁾ Należna opłata wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/335/2020
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 14 grudnia 2020 r.

STYL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1/"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
<xsl:template match="/">
<xsl:for-each select="*">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka</title>
<style>
.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{ font-size:12px;font-family:Arial}
.form-name { padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div { font-size:17px}
.form-sign { text-align:left}
.editable { background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-
selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-
4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4 { background-color:#F0F0F0}
.text-center { text-align:center}
.text-left { text-align:left}
.text-right { text-align:right}
.text-top { vertical-align:top}
.text-middle { vertical-align:middle}
.text-bottom { vertical-align:bottom}
.text-justify { text-align:justify}
.legal-basis { border:thin solid black;background:#f1f1f1 }
```

```
.legal-basis td{padding:5px }
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100% }
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.miesiacekr-list span select{width:30px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{padding-bottom:10px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.min-height10{min-height:10px}
.min-height10 div{min-height:10px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
```



```
.objasnienie-row {padding-bottom: 10px;text-align:justify}
.row-title {padding:3px}
.row-subtitle {padding:5px}
.padding-top5 {padding-top:5px}
.radioChecker {font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border: 1px solid black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item {margin-bottom:2px;display:inline-block}
.lp-value {font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.page {width:20cm}
.page.break-after {page-break-after:always}
.page.break-before {page-break-before:always}
.global-form {border:0}
.section {border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span {font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-center {font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span {font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span {font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span {font-weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent {margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0}
.dotted-bottom-border {border-bottom:1px dotted black}
.field-label {margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value {margin:0;font-weight:bold}
.field-value {margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label {text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input {width:20cm}
.input-long input {width:12cm}
.input-medium input {width:8cm}
.input-medium-center input {width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input {width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input {width:5cm}
.input-medium-short input {width:5cm}
.input-medium-short-center input {width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input {width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-short input {width:2cm}
.input-very-short input {width:1cm}
```

```
.input-very-short-center input{ width:1cm;text-align:center }
.input-very-short input{ width:1cm }
.input-short-center input{ width:2cm;text-align:center }
.input-short-center-bold input{ width:2cm;text-align:center;font-weight:bold }
.bolder{ font-weight:bold }
.no-bolder{ font-weight:normal }
.underline{ text-decoration:underline }
.italic{ font-style:italic }
.min-height{ min-height:50px }
.field-text span{ font-style:italic;font-size:16px }
.padding5{ padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px }
.field-text{ font-style:italic;font-size:16px }
.field-text-small span{ font-style:italic;font-size:12px }
/* .field-value.separate-lines .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span div{ display:inline;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span div{ display:inline;white-space:normal }
*/.field-value.separate-lines .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span span{ display:inline;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span span{ display:inline;white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span div{ white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span div{ white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span span div{ white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span span div{ white-space:normal }
.big-field-items .field-items span{ margin-bottom:10px }
/* .field-items>span{ white-space:nowrap;display:inline-block }
*/.row_dark{ background-color:#DDD }
.pomoc{ width:100% }
</style>
</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page break-after" style="border-bottom:1px solid black;width:22cm;">
<div class="form-name text-center" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder text-center darker padding5 form-sign" style="border:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="darker" style="border:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td >Nr ewidencyjny</td>
  </tr>
</table>
</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td >Nr dokumentu</td>
  </tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center bolder"><div style="width:100%;">
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI<br/>dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka
</div></td>
  </tr>
</table>
</div><table class="darker" style="border:1px solid black;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
Podstawa prawna:
</div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div
style="width:100%;">
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 250), zwana dalej „ustawą”.
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
Składający:
</div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div
style="width:100%;">
```

Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy) zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wieliczka

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Termin składania:

```
</div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">
```

Do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 6m ustawy

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="italic bolder text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Miejsce składania:

```
</div></td><td class="adresInstytucji bolder padding5" style="width:80%;"><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
```

```
<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>,<span >#160;</span><span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span><span >#160;</span><span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```

</span>,<span >#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</xsl:for-each></td>
</tr>
</table><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="title" >

```

A. CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA

```

</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />
<div >
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_1">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0"
/>
</xsl:call-template>
</div>
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines big-field-items field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>

```

```
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozeni
a='P'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
pierwsza deklaracja#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozeni
a='Z'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
nowa (kolejna) deklaracja#160;#160;#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
<xsl:if test="true()">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<br/><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)='&#39;P&#39;'">
<strong >
do zaistnienia obowiązku:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozeni
a) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia"
/>
</span>
```

```
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)='#39;Z'#39;">
<br/><br/><strong >
data zmiany:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany
) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table><xsl:if test="true()">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div style="width:100%;">
Przyczyna złożenia nowej deklaracji:<div class="field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:UzasadnienieKore
kty='zbycie nieruchomości'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
zbycie nieruchomości&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:UzasadnienieKore
kty='zmiana wielkości gospodarstwa domowego'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
zmiana wielkości gospodarstwa domowego&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:UzasadnienieKore
kty='zmiana sposobu gromadzenia śmieci'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
zmiana sposobu gromadzenia śmieci&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:UzasadnienieKore
kty='inne'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
inne&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
```



```

        </div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI w rozumieniu ustawy
</div><div class="subtitle1" >
    B1. Podmiot składający deklarację
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
<xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu"
><table cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_3">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_2"
/>
            </xsl:call-template>
        </div></div>
        <div class="field-value" >
            <span class="field-items">
            <span class="radio-item">
            <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
            <xsl:when test=".='1'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        właściciel&#160;&#160;&#160;
        </span><span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
        <xsl:when test=".='2'">X</xsl:when>

```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
współwłaściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="='7'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
użytkownik wieczysty#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="='11'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="='9'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
inny podmiot władający nieruchomością#160;#160;#160;
</span>
</span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table></xsl:for-each>
</div><div class="subtitle1" >
B2. Typ podmiotu składającego deklarację
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom: 1px solid black;">
<xsl:variable name="lp_start_4" select="3" />
```

```
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika"><
table cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_5">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4"
/>
            </div></div>
            <div class="field-value" >
                <span class="field-items">
                    <span class="radio-item">
                        <div class="radioChecker">
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when test=".=1">X</xsl:when>
                                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                        osoba fizyczna#160;#160;#160;
                    </span><span class="radio-item">
                        <div class="radioChecker">
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when test=".=2">X</xsl:when>
                                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                        osoba prawna#160;#160;#160;
                    </span><span class="radio-item">
                        <div class="radioChecker">
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when test=".=3">X</xsl:when>
                                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                        jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej#160;#160;#160;
                    </span>
                </span>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>
</xsl:call-template>
</div>
```

```
</div></td>
      </tr>
</table></xsl:for-each>
</div><div class="subtitle1" >
  B3. Dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_6" select="4" />
  <div >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)
=&#39;1&#39;">

      </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)
!=&#39;1&#39;">

      </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)
=&#39;1&#39;">

        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"> <table class="table-with-
borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

          <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
              <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">
                  <xsl:call-template name="lp_tamplate_7">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
/>
                </xsl:call-template>
              </div>Nazwisko / Nazwa
            </div><div class="field" >
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </xsl:for-each>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_8">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
/>
        </xsl:call-template>
</div>Pierwsze imię / Nazwa skrócona
</div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_9">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
/>
        </xsl:call-template>
</div>PESEL/NIP
</div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(oso:IdOsoby/oso:PESEL) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                </span>
            </xsl:when>

```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_10">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
/>
</xsl:call-template>
</div>REGON
</div><br/>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika
) !=&#39;1&#39;">
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<table class="table-
with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_11">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
/>
</xsl:call-template>
</div>Nazwisko / Nazwa
</div><div class="field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```

        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_12">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
/>
        </xsl:call-template>
    </div>Nazwisko / Nazwa
    </div><div class="field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:
WartoscIdentyfikatora) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:Wart
oscIdentyfikatora" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_13">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
/>
        </xsl:call-template>
    </div>PESEL/NIP
    </div><div class="field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:NIP) != "">
                    <span class="field-text">
```

```

                                                                 <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
                                                                 </span>
                                                                 </xsl:when>
                                                                 <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                                                 </xsl:choose>
                                                                 </div>
</div>
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
                                                                 <xsl:call-template name="lp_template_14">
                                                                 <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
/>
                                                                 </xsl:call-template>
</div>REGON
</div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div><xsl:if test="false()">
    <div class="subtitle1" >
B4. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania)
</div>
</xsl:if><xsl:if test="false()">
```



```
<div class="subtitle1" >
B4. Siedziba
</div>
</xsl:if><xsl:if test="true()">
<div class="subtitle1" >
B4. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania) / Siedziba
</div>
</xsl:if><div class="editable section-indent" >
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)
=&#39;1&#39;">
<xsl:variable name="lp_start_15" select="8" />
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="full-width" style="width:25%;"><div class="field"
style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_16">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_15" />
</xsl:call-template>
</div>Kraj</div>
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_17">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_15" />
</xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_18">
    <xsl:with-param
    name="lp_start"
select="$lp_start_15" />
    </xsl:call-template>
</div>Powiat</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_19">
    <xsl:with-param
    name="lp_start"
select="$lp_start_15" />
    </xsl:call-template>
</div>Gmina</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_20">
                <xsl:with-param                                name="lp_start"
select="$lp_start_15" />
            </xsl:call-template>
        </div>Miejscowość</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div></td><td style="width:33%;" colspan="2"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_21">
                <xsl:with-param                                name="lp_start"
select="$lp_start_15" />
            </xsl:call-template>
        </div>Ulica</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div></td></tr>
</table>
```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_22">
                <xsl:with-param                                name="lp_start"
select="$lp_start_15" />
                </xsl:call-template>
    </div>Nr domu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_23">
                <xsl:with-param                                name="lp_start"
select="$lp_start_15" />
                </xsl:call-template>
    </div>Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

```

```
</div>
        </div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_24">
                <xsl:with-param                            name="lp_start"
select="$lp_start_15" />
            </xsl:call-template>
        </div>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_25">
                <xsl:with-param                            name="lp_start"
select="$lp_start_15" />
            </xsl:call-template>
        </div>Poczta</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div></td>
```

```
</div>
      </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left text-top field-label" >
<div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_26">
        <xsl:with-param
          name="lp_start"
select="$lp_start_15" />
      </xsl:call-template>
</div>Telefon / FAX (fakultatywnie)
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(..:adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select=" ../:adr:Kontakt/adr:Telefon" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
</div>
    </div>
  </div>
</div></td><xsl:if test="string(..:adr:Kontakt/adr:Telefon)!=&#39;&#39; and
string(..:adr:Kontakt/adr:Faks)!=&#39;&#39;">
  <td ></td>
  </xsl:if><td style="width:50%;display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(..:adr:Kontakt/adr:Faks) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select=" ../:adr:Kontakt/adr:Faks"
/>
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
```

```
</div>
                </div>
</div></td>
                </tr>
</table>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_27">
                <xsl:with-param                                name="lp_start"
select="$lp_start_15" />
                </xsl:call-template>
</div>E-mail (fakultatywnie)</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..:adr:Kontakt/adr:Email) != "">
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="..:adr:Kontakt/adr:Email" />
                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
                </div>
</div></td>
                </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
                </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika
) !=&#39;1&#39;">
                <xsl:variable name="lp_start_28" select="8" />
                <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
                <div class="table-with-borders" >
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="full-width" style="width:25%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_29">
```

```

                                                                 <xsl:with-param
                                                                 name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
                                                                 </xsl:call-template>
</div>Kraj</div>
    <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_30">
                                                                 <xsl:with-param
                                                                 name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
                                                                 </xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_31">
                                                                 <xsl:with-param
                                                                 name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
                                                                 </xsl:call-template>
</div>Powiat</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
```



```
<xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
    </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_32">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
    </xsl:call-template>
</div>Gmina</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_33">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
            </xsl:call-template>
        </div>Miejscowość</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != """>
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
    </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;" colspan="2"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_34">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
    </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != """>
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_35">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
    </xsl:call-template>
</div>Nr domu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != """>
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
        </span>
```

```
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_36">
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
  </xsl:call-template>
</div>Nr lokalu</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_37">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
      </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
          </span>
```

```
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_38">
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
</xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left text-top field-label" >
<div class="lp-value">
  <xsl:call-template name="lp_tamplate_39">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
  </xsl:call-template>
</div>Telefon / FAX (fakultatywnie)
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(..:adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select=" ../:adr:Kontakt/adr:Telefon" />
```

```
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><xsl:if test="string(..adr:Kontakt/adr:Telefon)!=&#39;&#39; and
string(..adr:Kontakt/adr:Faks)!=&#39;&#39;">
<td ></td>
</xsl:if><td style="width:50%;display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(..adr:Kontakt/adr:Faks) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="..adr:Kontakt/adr:Faks"
/>
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_40">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
</xsl:call-template>
</div>E-mail (fakultatywnie)</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(..adr:Kontakt/adr:Email) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="..adr:Kontakt/adr:Email" />
</span>
```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
        </xsl:if>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >

```

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady<sup >

1)

```

    </sup>
</div><div class="subtitle1" >
    C1. Miejsce położenia nieruchomości
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
    <xsl:variable name="lp_start_41" select="20" />
    <div >
        <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/adr:Adres">
            <div >
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td ><div style="width:100%;">
                            <div class="hidden field" >
                                <div class="field-value" >
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </xsl:for-each>
    </div>

```

```
</div>
</div><div class="hidden field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_42">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
        </xsl:call-template>
      </div>Miejscowość</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_43">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
        </xsl:call-template>
```

```
</div>Ulica</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
</div>
      </div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:17%;"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_44">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
      </xsl:call-template>
</div>Nr domu</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
</div>
      </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_45">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
      </xsl:call-template>
</div>Nr lokalu</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
```



```

        <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="subtitle1" >
C2. Uwagi (np. miejsce usytuowania śmietnika na działce, inne)
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_46" select="24" />
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                        <xsl:call-template name="lp_template_47">
                            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_46" />
                        </xsl:call-template>
                    </div></td>
                </tr>
            </table><table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="full-width"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:Opis) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:Opis" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >

```

D. OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE

```

</div><div class="subtitle1" >
D1. OŚWIADCZENIE o sposobie zbierania odpadów
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_48" select="25" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady">
  <div style="border-bottom:1px solid black;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder text-center text-middle" style="border-top:none;"><div
style="width:100%;">
          <div class="text-left text-top field-label" >
            <div class="lp-value">
              <xsl:call-template name="lp_template_49">
                <xsl:with-param
                  name="lp_start"
select="$lp_start_48" />

```

```
</xsl:call-template>
</div>
</div>OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB:
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-middle text-center editable padding5"><div
style="width:100%;">
<br/><div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
SELEKTYWNY 2)&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
NIESELEKTYWNY&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="subtitle1" >
D2. OŚWIADCZENIE o posiadaniu kompostownika (fakultatywnie)
```

```
</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_50" select="26" />
  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Odpady">
  <div style="border-bottom:none;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="bolder text-center text-middle" style="border-top:none;"><div
style="width:100%;">
      <div class="text-left text-top field-label" >
      <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_51">
      <xsl:with-param
      name="lp_start"
select="$lp_start_50" />
      </xsl:call-template>
    </div>
    </div>OŚWIADCZAM, iż nieruchomość wykazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest
w kompostownik
    </div></td>
    </tr>
  </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-middle text-center editable padding5"><div
style="width:100%;">
      <br/><div class="input-short-center text-middle field" >
      <div class="field-value" >
      <span class="field-items">
      <span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
      <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
      </div>
      TAK&#160;&#160;&#160;
      </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
      <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
</div>
NIE&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><xsl:if test="true()">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle padding5" style="border-top:none;"><div
style="width:100%;">
<div style="width:50%;">
o pojemności :<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Kompostownik/wnio:Objetosc)
!= "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:Kompostownik/wnio:Objetosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>m<sup >
3
</sup>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
```

```
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
<xsl:if test="true()">
    <div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
```

E. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za odpady, które są zbierane w sposób SELEKTYWNY

```
</div><div class="subtitle1" >
E1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza)
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
<xsl:variable name="lp_start_52" select="27" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">
WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO
</div></td><td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">
WYSOKOŚĆ OPŁATY<sup >
```

3)

```
</sup><xsl:for-each select="../../../../../">
<div style="display:inline-block;">
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:
Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;">
<span >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc) != "">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
```

```
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:
Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;">
    <span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomo
c) != "">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span>
</xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
            <div class="text-left text-top field-label" >
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template
name="lp_tamplate_53">
                        <xsl:with-param
name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
                    </xsl:call-template>
                </div>
            </div>Gospodarstwo domowe *<div class="input-short-center text-middle field"
style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>
```

```
</xsl:choose>
</div>
</div>osobowe
</div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left text-top field-label" >
<div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_tamplate_54">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
</xsl:call-template>
</div>
</div><xsl:if test="string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</xsl:if><xsl:if test="string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) =
&#39;N&#39;">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
```



```

        </div>
    </div>
    </xsl:if>zł
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="subtitle1" >
    E2. Nieruchomości zamieszkałe - budynki wielolokalowe np.: (Spółdzielnia Mieszkaniowa,
    Wspólnoty Mieszkaniowe)
    </div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
    <xsl:variable name="lp_start_55" select="29" />
    <xsl:for-each
    select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nier
    uchomosc">
    <div style="border-bottom:none;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid
    black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    W poz.<div class="lp-value"> <xsl:call-template
    name="lp_tamplate_56">
    <xsl:with-param name="lp_start"
    select="$lp_start_55" />
    </xsl:call-template>
    </div>należy wpisać opłatę wynikającą z załącznika ZDO-1<sup >
4) </sup>tj. przepisać kwotę RAZEM ostatniej kolumny załącznika:
    </div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid
    black;width:200px;"><div style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
    <div class="lp-value"> <xsl:call-template
    name="lp_tamplate_57">
    <xsl:with-param name="lp_start"
    select="$lp_start_55" />
    </xsl:call-template>
    </div>
    </div><div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
    <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>

```

```
</div>zł
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if><xsl:if test="true()">
```

```
<div class="section" style="border-bottom:none;">
```

```
<div class="title" >
```

F. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za odpady, które są zbierane w sposób NIESELEKTYWNY

```
</div><div class="subtitle1" >
```

F1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza)

```
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_58" select="30" />
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
```

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

```
</div></td><td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
```

WYSOKOŚĆ OPŁATY<sup >

3)

```
</sup><xsl:for-each select=" ../ ../ ../ ..">
```

```
<div style="display:inline-block;">
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:
Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;">
    <span >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomo
c) != "">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
  </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:
Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;">
    <span >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomo
c) != "">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
  </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="text-left text-top field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_tamplate_59">
            <xsl:with-param
name="lp_start"
select="$lp_start_58" />
```

```
</xsl:call-template>

</div>

</div>Gospodarstwo domowe *<div class="input-short-center text-middle field"
style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>osobowe
</div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_tamplate_60">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_58" />
            </xsl:call-template>
        </div>
</div><xsl:if test="string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;">
    <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
</xsl:if><xsl:if test="string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) =
&#39;N&#39;">
  <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
<div class="subtitle1" >
  F2. Nieruchomości zamieszkałe - budynki wielolokalowe np.: (Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Wspólnoty Mieszkaniowe)
  <div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
    <xsl:variable name="lp_start_61" select="32" />
    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nier
uchomosc">
      <div style="border-bottom:none;">
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
              W poz.<div class="lp-value">
                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_62">
                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_61" />
                </xsl:call-template>
              </div>należy wpisać opłatę wynikającą z załącznika ZDO-1<sup >
```

4)

</sup>tj. przepisać kwotę RAZEM ostatniej kolumny załącznika:

```
</div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;width:200px;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="text-left text-top field-label" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_63">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_61" />
```

```
<xsl:with-param
```

```
name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when
```

```
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac) != "">
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of
```

```
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" />
```

```
</span>
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

```
</div>zł
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if><div class="section" style="border-bottom:none;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="title"><div style="width:100%;">
```

G. Miesięczna kwota opłaty

(kwotę z poz. 28, 29 ,31 lub 32 wpisać do pozycji 33)

```
</span>
```

```
</div></td><td class="editable text-middle text-center bolder" style="border-left:1px solid
black;width:210px;"><div style="width:100%;">
<table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
      <xsl:call-template name="lp_template_64" />
    </div></td>
  </tr>
</table><div class="input-short-center-bold text-middle field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieru
chomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>zl
</div></td>
</tr>
</table>
</div><div class="section" >
<div class="title" >
```

H. PODPIS I OŚWIADCZENIA OSOBY/OSÓB SKŁADAJĄCEJ/SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ

```
</div><div class="subtitle1" >
  H1. Dane składającego deklarację (wypełnić tylko w przypadku gdy dane w poz.4 i poz.5 części B3.
inne niż w poz.46 i poz.47 części H3.)
</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_65" select="34" />
  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikOso
byUpowaznione/wnio:OsobyUpowaznione">
    <div >
      <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center padding5" style="border-bottom:1px solid black;"
colspan="3"><div style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
    <div class="lp-value" >
name="lp_tamplate_66">
    <xsl:call-template
    <xsl:with-param
    name="lp_start"
select="$lp_start_65" />
    </xsl:call-template>
</div>
</div><div >
Sposób prezentacji:
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
    <span class="field-items">
    <span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="../../wnio:Podpis/wnio:SposobPrezentacji='laczna'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    łączna&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="../../wnio:Podpis/wnio:SposobPrezentacji='jednoosobowa'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    jednoosobowa&#160;&#160;&#160;
    </span>
    </span>
    </div>
</div>
</div></td>
    </tr><xsl:for-each select="wnio:OsobaUpowazniona[1]">
    <tr
style="vertical-align: top;">
    <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
```



```
<div class="text-left text-top field-label" >
  <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_67">
select="$lp_start_65" />
  <xsl:call-template
    <xsl:with-param
      name="lp_start"
    </xsl:call-template>
  </div>Nazwisko
</div><div class="full-width field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
    <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_68">
select="$lp_start_65" />
    <xsl:call-template
      <xsl:with-param
        name="lp_start"
      </xsl:call-template>
    </div>Imię
  </div><div class="full-width field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:Imie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Imie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
```

```
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
    <div class="lp-value">
      name="lp_tamplate_69">
        <xsl:call-template
          <xsl:with-param
            name="lp_start"
            select="$lp_start_65" />
          </xsl:call-template>
    </div>Sposób reprezentacji
  </div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <span class="field-items">
        <span class="radio-item">
          <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Pełnomocnictwo'">X</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
          Pełnomocnictwo&#160;&#160;&#160;
          </span><span class="radio-item">
            <div class="radioChecker">
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Upoważnienie'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
            Upoważnienie&#160;&#160;&#160;
            </span><span class="radio-item">
              <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Statut'">X</xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
              Statut&#160;&#160;&#160;
              </span><span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Inne'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Inne&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
      </div>
</div>
</div></td>
      </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each select="wnio:OsobaUpowazniona[2]">      <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        <div class="text-left text-top field-label" >
          <div class="lp-value">      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_70">
      <xsl:with-param      name="lp_start"
select="$lp_start_65" />
      </xsl:call-template>
</div>Nazwisko
</div><div class="full-width field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
select="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
    <div class="lp-value">      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_71">
```

```

                                <xsl:with-param                name="lp_start"
select="$lp_start_65" />
                                </xsl:call-template>
</div>Imię
</div><div class="full-width field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Imie" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_72">
                                <xsl:with-param                name="lp_start"
select="$lp_start_65" />
                                </xsl:call-template>
</div>Sposób reprezentacji
</div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
        <span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
        <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Pełnomocnictwo'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    Pełnomocnictwo&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Upoważnienie'">X</xsl:when>

```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Upoważnienie#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Statut'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Statut#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Inne'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Inne#160;#160;#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each select="wnio:OsobaUpowazniona[3]"> <tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left text-top field-label" >
<div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_template_73">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_65" />
</xsl:call-template>
</div>Nazwisko
</div><div class="full-width field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:Nazwisko) != """>
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
    </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_tamplate_74">
                <xsl:with-param
                    name="lp_start"
select="$lp_start_65" />
            </xsl:call-template>
        </div>Imię
    </div><div class="full-width field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:Imie) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Imie" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_tamplate_75">
                <xsl:with-param
                    name="lp_start"
select="$lp_start_65" />
            </xsl:call-template>
        </div>Sposób reprezentacji
    </div><div class="field" >
```

```
<div class="field-value" >
  <span class="field-items">
    <span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Pełnomocnictwo'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      Pełnomocnictwo#160;#160;#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Upoważnienie'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      Upoważnienie#160;#160;#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Statut'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      Statut#160;#160;#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Inne'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      Inne#160;#160;#160;
    </span>
  </span>
</div></td>
```

```
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="subtitle1" >
H2. Oświadczenia składającego deklarację
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_76" select="44" />
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left padding5" style="border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
      <div class="lp-value" <xsl:call-template
name="lp_template_77">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_76" />
      </xsl:call-template>
    </div>Oświadczam, że zapoznałem się z pouczeniami i wyjaśnieniami zawartymi w pkt I. niniejszej
deklaracji.
  </div></td>
</tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_78" select="45" />
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left padding5" style="border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
      <div class="lp-value" <xsl:call-template
name="lp_template_79">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_78" />
      </xsl:call-template>
    </div>Oświadczam, że posiadam prawo do złożenia niniejszej deklaracji.
  </div></td>
</tr>
</table>
</div><div class="subtitle1" >
H3. Podpis składającego/składających deklarację
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_80" select="46" />
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
```



```
<div >
  <table class="min-height" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="text-left text-top field-label" >
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_tamplate_81">
              <xsl:with-param
              name="lp_start"
select="$lp_start_80" />
            </xsl:call-template>
          </div>Nazwisko / Nazwiska
        </div><div class="field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td><td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="text-left text-top field-label" >
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_tamplate_82">
              <xsl:with-param
              name="lp_start"
select="$lp_start_80" />
            </xsl:call-template>
          </div>Imię / Imiona
        </div><div class="field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                </span>
              </xsl:when>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
```

```
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left" >
<div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_template_83">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_80" />
</xsl:call-template>
</div>Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)
</div><div class="text-left field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:DataWypelnienia) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:DataWypelnienia"
/>
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_template_84">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_80" />
</xsl:call-template>
</div>Podpis
</div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
```

```
<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(..//ds:Object/descendant::*[local-name()
= &#39;SigningTime&#39;]) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="..//ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
```

```
</div><br/><div class="signature-bold" >
```

Podpis elektroniczny

```
</div><br/>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border:none;">
```

```
<div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">
```

```
<br/>POUCZENIE
```

```
</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">
```

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W razie niezłożenia deklaracji w terminie określonym powyżej albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską metody.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku nie wpłacenia opłaty w terminach określonych uchwałą Rady Miejskiej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).
Dane z poz. 27 lub 30 oraz załącznika ZDO-1 powyższej deklaracji zostaną zweryfikowana przez organ właściwy do przyjęcia deklaracji (Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka). W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi w deklaracji danymi, składający deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającą ze

złożonej deklaracji, należy uiszczać miesięcznie, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, przesłać drogą pocztową na wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną zgodnie z art. 6m ust.3 ustawy.

</div><div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">

OBJAŚNIENIA

</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">

1) Jeżeli właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość na której powstają odpady, deklarację składa oddzielnie za każdą nieruchomość.
2) Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na:

a) szkło - biały pojemnik lub worek,

b) tworzywa sztuczne (plastik), metal, opakowania wielomateriałowe – żółty pojemnik lub worek ,

c) papier, tektura - niebieski pojemnik lub worek

d) odpady ulegające biodegradacji - brązowy pojemnik lub worek ,
3) Wysokość opłaty wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
4) Załącznik ZDO-1 – dotyczy wyłącznie budynków wielolokalowych
*) Gospodarstwo/a domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

</div>

</div>

</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">

<xsl:variable name="lp_start_85" select="1" />

<xsl:if

test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja) > 0">

<div class="form-name text-center" >

<div class="form-sign" >

</div><div >

ZAŁĄCZNIK do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka

</div>

</div>
<table class="darker" style="border:1px solid black;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Podstawa prawna:

```
</div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">
```

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), zwana dalej „ustawą”.

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Składający:

```
</div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">
```

Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy) zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wieliczka

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Termin składania:

```
</div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">
```

Do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 6m ustawy

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="italic bolder text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Miejsce składania:

```
</div></td><td class="adresInstytucji bolder padding5" style="width:80%;"><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
```

```
<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>,<span >&#160;</span><span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
```

```

</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</xsl:for-each></td>
</tr>
</table><div class="section" style="border-top:none;">
<div class="bolder darker" >

```

A. Dane do obliczenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi – budynki wielolokalowe

```

</div><div class="editable section-indent" >
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
Miejscowość

```

```
</div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
ulica/osiedle
```

```
</div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

```
nr domu
```

```
</div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

```
nr lokalu
```

```
</div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;width:16%;"><div style="width:100%;">
```

```
Wielkość gospodarstwa domowego (Ilość osób)
```

```
</div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="width:18%;"><div style="width:100%;">
```

```
Należna opłata<sup >
```

1)

```
</sup>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><xsl:for-each
```

```
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja">
```

```
<tr style="vertical-align: top; ">
```

```
<td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right-color:right;border-bottom-color:right;border-left-color:right;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="full-width field" style="display:inline-block; ">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of
```

```
select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
```

```
</span>
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="full-width field" >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
  <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek"
/>
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Lokal) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Lokal" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
```



```
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;width:16%;"><div style="width:100%;">
  <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:IloscOsob) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;width:18%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
  <div>zł
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-right bolder darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right-color:right;border-bottom:1px solid black;border-left-color:right;width:82%;" colspan="5"><div style="width:100%;">
    RAZEM należna opłata (do przeniesienia do poz. 29 lub 32)
  </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:18%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
```

```

        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:
Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nier
uchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td colspan="6"><div style="width:100%;">
<sup >

```

1)

```

</sup>Należna opłata wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_1">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_3">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_5">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>

```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_7">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_8">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_9">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_11">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_12">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_18">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_20">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_21">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
      </xsl:template>
      <xsl:template name="lp_template_22">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_23">
          <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>#160;</span>
          </xsl:template>
          <xsl:template name="lp_template_24">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>#160;</span>
            </xsl:template>
            <xsl:template name="lp_template_25">
              <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span
>#160;</span>
              </xsl:template>
              <xsl:template name="lp_template_26">
                <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+10"/>.
                </xsl:template>
                <xsl:template name="lp_template_27">
                  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+11"/>.<span
>#160;</span>
                  </xsl:template>
                  <xsl:template name="lp_template_29">
                    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
                    </xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_31">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_33">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_34">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_35">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_36">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_37">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_38">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+10"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+11"/>.<span
>#160;</span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_42">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_43">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_44">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_45">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_47">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_49">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_51">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_53">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_54">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_56">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_57">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_59">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_60">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_62">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_63">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_64">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="33"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_66">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_67">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_68">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_69">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_70">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_71">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_72">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_73">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_74">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_75">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_77">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_79">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_81">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_82">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_83">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_84">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

SCHEMAT

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1/" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
```



```
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
<xs:complexType name="Dokument_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Deklaracje">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
<xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
<xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="OsobyUpowaznione_Typ">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Pozycje" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pouczenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty2" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty3" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowKartyRodziny" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ"
minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikLokale2" type="ZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element
    name="ZalacznikiDzialalnoscGospodarcza"
type="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikPojemniki" type="ZalacznikPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element
    name="ZalacznikKartyRodziny"
    type="ZalacznikKartyRodziny_Typ"
minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element
    name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza"
type="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element
    name="RozliczenieDzialalnosc"
    type="RozliczenieGospodarstwa_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikKartyRodziny_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element
    name="KartyRodziny"
    type="KartyRodzinyZalacznik_Typ"
    minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element
    name="OsobyUpowaznione"
    type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwasciele_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element
    name="Wspolwasciele"
    type="Wspolwasciele_Typ"
    minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwascicielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KartyRodzinyZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KartaRodziny" type="KartaRodziny_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KartaRodziny_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pokrewienstwo" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrKarty" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWaznosciKarty" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwascicielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Grunty2" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="IloscDomkow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pojemniki" type="ZalacznikPojemniki2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaOgolem" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokaliDoOplaty" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeZalacznikLokal_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SumaPodsumowanie_Typ">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="typ" type="xs:string" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeZalacznikD1B_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeZalacznikLokal_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xs:element name="PowierzchniaLokaliDoObliczen" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Pozycja" type="PozycjaZalacznikLokal2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal2_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaPojemnikow" type="LiczbaPojemnikow_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LiczbaPojemnikow_Typ">
<xs:simpleContent>
```

```
<xs:extension base="xs:string">
  <xs:attribute name="typ" type="xs:string" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikD1B_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lp" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LpLokalu" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaMieszkanow" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="WysokoscOplaty" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokal" type="Lokal_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Lokal_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowaLokale" type="PozycjaLokale_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaLokale_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciel" type="Wspolwlascciel_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
```



```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwasciciel_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" nillable="true"
/>
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"
minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="WspolwascicielAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieIloscOsobMulti" type="RozliczeniaPojemniki_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieGospodarstwa" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0"
/>
    <xs:element name="RozliczenieDzialalnosc" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieDomkiLetnie" type="RozliczenieDomkiLetnie_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
/>
<xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRyczalt" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieDomkiLetnie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
/>
<xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
/>
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
/>
<xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieGospodarstwa_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Podsumowanie" type="PodsumowanieDzialalnosc_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PodsumowanieDzialalnosc_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NieruchomoscWykazOsob_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" type="Osoba_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Osoba_Typ">
<xs:sequence>
```

```
<xs:element ref="oso:Imie" />
<xs:element ref="oso:Nazwisko" />
<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" />
<xs:element name="LiczbaOsobWLokalu" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LicznikDotyczy_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="W">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wody</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ścieków</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="RozliczeniaIloscOsob_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczeniaPojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PozycjeDodatkowe" type="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
/>
```

```
<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PozycjaDodatkowa" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
```

```
<xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
<xs:attribute name="kod" type="t_String" />
<xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="WspolwlasicielAttribiutes">
<xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Pozycje_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" type="Pozycja_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">
<xs:all>
<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pozycja_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="Wielkosc" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="JestSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscOsob2" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscOsobSloownie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="StawkaSelektywna2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="StawkaNieselektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pozycje" type="Pozycje_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Czestotliwosc" type="Czestotliwosc_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa2" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPojemnikow" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
```

```
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:all>
<xs:element name="Kod" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KodPojemnik_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="551">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 551</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="601">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 601</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="801">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 801</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1101">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 1101</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1201">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 1201</xs:documentation>
```



```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1801">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 1801</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2401">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 2401</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7701">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 7701</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8001">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 8001</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10001">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 10001</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11001">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 11001</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22001">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 22001</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="70001">
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Pojemnik 7000l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 1m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-1.5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-7">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 7m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 10m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120l / 140l">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>120l / 140l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,12">
<xs:annotation>
<xs:documentation>0,12 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,24">
<xs:annotation>
<xs:documentation>0,24 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>1,1 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,50">
<xs:annotation>
<xs:documentation>1,5 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2,00">
<xs:annotation>
<xs:documentation>2 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5,00">
<xs:annotation>
<xs:documentation>5 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7,00">
<xs:annotation>
<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="0,11 / 0,12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="worek">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dowolny pusty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dowolny 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZlozeniaRok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZlozeniaMiesiac" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZmiany" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZmianyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZmianyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZaistnieniaRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="DataZaistnieniaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
/>
<xs:element name="DataKorekty" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataKorektyDo" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="NrEwidencyjny" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="ZmianaDotyczy" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="ZmianaDotyczyInne" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dodatkowe dane, które nie będą importowane</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznione_Typ" />
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Typ" type="TypOsobaUpowazniona_Typ" />
<xs:element ref="oso:Osoba" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Adres" />
<xs:element name="NieruchomoscZamieszkal" type="NieruchomoscRodzaj_Typ"
minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosci_Typ" minOccurs="0" />
/>
<xs:element name="Odpady" type="t_Nieruchomosc_Odpady" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="WykazOsob" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Kompostownik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xs:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="J1"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Pojemniki_Typ" />
<xs:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrAltany" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pojemniki" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TypOsobaUpowazniona_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="PZ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pełnomocnik zobowiązanego</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PU">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Przedstawiciel ustawowy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="INNY">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="T">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zamieszkała</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TW">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zamieszkała - wielorodzinna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Niezamieszkała</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DL">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="INNA">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="P">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Z">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
<xs:annotation>
```



```
<xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />
<xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
<xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialka_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="UdzialWNieruchomosci" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0" />
  <xs:element      name="AdresDoKorespondencji"      type="AdresDoKorespondencji_Typ"
minOccurs="0" />
  <xs:element      name="AdresDaneDodatkowe"         type="AdresDaneDodatkowe_Type"
minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDaneDodatkowe_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="UrzadSkarbowy" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wspólnota mieszkaniowa</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Spółdzielnia mieszkaniowa</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ZgodanaPrzetwarzanieDanych_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Data" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Miejscowosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element ref="oso:IdOsoby" />
    <xs:element ref="oso:Imie" />
    <xs:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" />
```

```
<xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:PESEL" />
<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
<xs:all>
<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
<xs:element name="NIP" type="t_String" />
<xs:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0" />
<xs:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Email" />
<xs:element ref="adr:Telefon" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InnyIdentyfikator_Typ">
<xs:all>
<xs:element name="TypIdentyfikatora" type="t_String" />
<xs:element name="WartoscIdentyfikatora" type="t_String" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">
<xs:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
<xs:attribute name="format" type="t_String" />
<xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:simpleType name="Uwagi_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Miesiac_Typ">
<xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Kwota_Typ">
```

```
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Wspolczynnik_Typ">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CzestotliwoscOdbioru_Typ">
<xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Stawka_Typ">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Czestotliwosc_Typ">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
<xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
<xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:pattern value="
((([0][1-9]
[1][0-2]))/([0][1-9]
[1-2])[0-9]
[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])
([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]
[1][0-2]))\-([0][1-9]
[1-2])[0-9]
```

```
[3][0-1]))" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
<xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="T" />
<xs:enumeration value="N" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="t_InneDane">
<xs:sequence>
<xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />
<xs:anyAttribute processContents="skip" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">
<xs:sequence>
<xs:element name="Rodzaj" type="RodzajOdpadow_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZbieraneW" type="ZbieraneW_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="GenerujeOdpady" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xs:element name="SelektywnaZbiorka" type="SelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pojemniki" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="Pojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Zbiorka" type="PojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Wykaz" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```



```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PopiolSelektywnaZbiorka" type="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ"
minOccurs="0" />
<xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="NieczystosciCiekle" type="NieczystosciCiekle_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="DostawaWody" type="DostawaWody_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ogrzewanie" type="Ogrzewanie_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NieczystosciCiekle_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Kanalizacja" type="t_TakNie" />
<xs:element name="ZbiornikBezodplywowy" type="t_TakNie" />
<xs:element name="PrzydomowaOczyszczalnia" type="t_TakNie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DostawaWody_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PaliwoStale" type="t_TakNie" />
<xs:element name="PaliwoPlynnne" type="t_TakNie" />
<xs:element name="PaliwoGazowe" type="t_TakNie" />
<xs:element name="EnergiaElektryczna" type="t_TakNie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ogrzewanie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="SiecWodociagowa" type="t_TakNie" />
<xs:element name="StudiaWlasna" type="t_TakNie" />
<xs:element name="SposobMieszany" type="t_TakNie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SelektywnaZbiorka_Typ">
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
  <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PojemnikiOdbior_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ZbiorkaPrzedPosesja" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsca" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Pozycje" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsce" type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="CzestotliwoscOdbioru_Typ"
minOccurs="0"></xs:element>
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PojemnikiPozycje_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pojemnik" type="Pojemnik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pojemnik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="LiczbaPodmiotow" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Czestotliwosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RodzajOdpadow_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PapierTektura" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Szklo" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" type="xsd:string" minOccurs="0" />
/>
<xs:element name="OdpadyZielone" type="xsd:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZbieraneW_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pojemniki" type="xsd:string" />
<xs:element name="Worki" type="xsd:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

WYRÓŻNIK

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
<wnio:OpisDokumentu>
<meta:Data typDaty="opublikowany">
```

```
<meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
</meta:Data>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
<meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:Dostep>
<meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
<meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
<meta:Data typDaty="dostepnyPo">
<meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
</meta:Data>
</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
<meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
<meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1/schemat.xsd</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Relacja>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
<meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1/styl.xml</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy
Wieliczka</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
```

<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta i Gminy Wieliczka</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>32-020</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Wieliczka</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>ul. Powstania Warszawskiego</adr:Ulica>
<adr:Budynek>1</adr:Budynek>
<adr:Lokal></adr:Lokal>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Wartosc>
<wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka</wnio:NazwaDokumentu>
<wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
<wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</wnio:NazwaPodstawy>
<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2016/250/6n/1/2/a</wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
</wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2016-04-04</meta:Od>
</wnio:WaznoscWzoru>
<wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka</wnio:OpisWzoru>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/335/2020
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 14 grudnia 2020 r.

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

```
<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz" adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1" domyslnaSkrytkaAdresata="/y885h0evy6/skrytka"
nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka" typFormularza="XFORMS"
trybObslugiZalacznikow="stary" wymagaLogowania="true" prywatny="false" >
<xforms>
<html xmlns:xf = "http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:oso = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:str = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ev = "http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xxforms = "http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:adr = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:service = "http://tempuri.org/"
xmlns:wnio = "http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1/"
xmlns:soap = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:inst = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12 = "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:meta = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
>
<head>
<meta property="adresSkrytki">http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1</meta>
<meta property="adresSkrytki">/y885h0evy6/skrytka</meta>
<xf:model>
<xf:bind nodeset="instance('main')">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_44"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_45"
nodeset="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
```

```
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_48"
nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_50"
nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />

<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_53"
nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />

<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_55"
nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />

</xf:bind>

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_72"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloze
nia" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZlozenia_91"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia"
type="xf:date" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZmiany_99"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany"
type="xf:date" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioUzasadnienieKorekty_1
06"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:UzasadnienieKor
ekty" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_136"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu">

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu__137"
nodeset="." />

</xf:bind>

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_208"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika">

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika__209"
nodeset="." />

</xf:bind>

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_260"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"
relevant="string(../../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Typ
Podatnika) = '1'">

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_264"
nodeset="oso:Nazwisko" />
```

```
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_268"
nodeset="oso:Imie" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_272"
nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_276"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="string(..../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Typ
Podatnika) != '1'">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_280"
nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikator
_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_instWartoscIdentyfikatora_284"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora='NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyfik
atora" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_288"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_294"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_389"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_391"
nodeset="adr:Kraj" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrWojewodztwo_400"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPowiat_410"
nodeset="adr:Powiat" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrGmina_419"
nodeset="adr:Gmina" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrMiejscowosc_428"
nodeset="adr:Miejscowosc" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_438"
nodeset="adr:KodPocztowy" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPoczta_447"
nodeset="adr:Poczta" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUlica_457"
nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_466"
nodeset="adr:Budynek" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_475"
nodeset="adr:Lokal" />
```



```
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrTelefon_48
5" nodeset="../adr:Kontakt/adr:Telefon" />

<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrFaks_494"
nodeset="../adr:Kontakt/adr:Faks" />

<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrEmail_503"
nodeset="../adr:Kontakt/adr:Email" />

</xf:bind>

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_631"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_633"
nodeset="adr:Kraj" />

<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrWojewodztwo_642"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPowiat_652"
nodeset="adr:Powiat" />

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrGmina_661"
nodeset="adr:Gmina" />

<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_670"
nodeset="adr:Miejscowosc" />

<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_680"
nodeset="adr:KodPocztowy" />

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPoczta_689"
nodeset="adr:Poczta" />

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_699"
nodeset="adr:Ulica" />

<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_708"
nodeset="adr:Budynek" />

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_717"
nodeset="adr:Lokal" />

<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrTelefon
_727" nodeset="../adr:Kontakt/adr:Telefon" />

<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrFaks_73
6" nodeset="../adr:Kontakt/adr:Faks" />

<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrEmail_7
45" nodeset="../adr:Kontakt/adr:Email" />

</xf:bind>

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
```

Adres_881"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres">

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrWojewodztwo_884" nodeset="adr:Wojewodztwo" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrPowiat_885" nodeset="adr:Powiat" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrGmina_887" nodeset="adr:Gmina" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrMiejscowosc_895" nodeset="adr:Miejscowosc" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrUlica_904" nodeset="adr:Ulica" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrBudynek_912" nodeset="adr:Budynek" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrLokal_920" nodeset="adr:Lokal" />

</xf:bind>

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioOpis_980" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:Opis" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_988" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady">

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioSelektywnaZbiorka_wnioJest_1000" nodeset="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest" />

</xf:bind>

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_1015" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady">

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioKompostownik_wnioJest_1027" nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Jest" />

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioKompostownik_wnioObjetosc_1043" nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Objetosc" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1056"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_up_up_up_up_1064" nodeset="../../../../../">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_up_up_up_up_wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_1066"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_up_up_up_up_wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_1172"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_1288"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaSelektywna_1297"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaNieselektywna_1299"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_1300"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1306"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioSumaMiesiac_1314"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" />
</xf:bind>
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_134
4"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc">
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_up_
up_up_up_up_1352" nodeset="../../../../..">
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_up_
up_up_up_up_wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_1354"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_up_
up_up_up_up_wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_1460"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_1576"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaSelektywna_1585"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaNieselektywna_1587"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_1588"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" />
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_159
4"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc">
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioSumaMiesiac_1602"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" />
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioSumaMiesiac_1639"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnio
oRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1640"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
nione_wnioOsobyUpowaznione_1651"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikOsoby
Upowaznione/wnio:OsobyUpowaznione">
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
nione_wnioOsobyUpowaznione_up_up_up_wnioPodpis_wnioSposobPrezentacji_1662"
nodeset="../..../wnio:Podpis/wnio:SposobPrezentacji" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
nione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1__1673"
nodeset="wnio:OsobaUpowazniona[1]">
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
nione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1_osoOsoba_osoNazwisko_1681"
nodeset="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
nione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1_osoOsoba_osoImie_1689"
nodeset="oso:Osoba/oso:Imie" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
nione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1_wnioSposobPrezentacji_1697"
nodeset="wnio:SposobPrezentacji" />
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
nione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2__1718"
nodeset="wnio:OsobaUpowazniona[2]">
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
nione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2_osoOsoba_osoNazwisko_1726"
nodeset="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
nione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2_osoOsoba_osoImie_1734"
nodeset="oso:Osoba/oso:Imie" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
nione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2_wnioSposobPrezentacji_1742"
nodeset="wnio:SposobPrezentacji" />
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
```

nione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3__1763"
nodeset="wnio:OsobaUpowazniona[3]">

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
nione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_osoOsoba_osoNazwisko_1771"
nodeset="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
nione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_osoOsoba_osoImie_1779"
nodeset="oso:Osoba/oso:Imie" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaz
nione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_wnioSposobPrezentacji_1787"
nodeset="wnio:SposobPrezentacji" />

</xf:bind>

</xf:bind>

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1831"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_1832"
nodeset="wnio:Podpis">

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoNazwisko_1835"
nodeset="oso:Nazwisko" />

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoImie_1839"
nodeset="oso:Imie" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_1843"
nodeset="wnio:DataWypelnienia" type="xf:date" />

</xf:bind>

</xf:bind>

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_1934"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_1954"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_2060"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_2168"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja">

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

```
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_adrMiejscowosc_217
1" nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
```

```
<xf:bind
```

```
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_adrUlica_2173"
nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
```

```
<xf:bind
```

```
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_adrBudynek_2175"
nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
```

```
<xf:bind
```

```
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_adrLokal_2177"
nodeset="adr:Adres/adr:Lokal" />
```

```
<xf:bind
```

```
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIloscOsob_2179"
nodeset="wnio:IloscOsob" />
```

```
<xf:bind
```

```
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma_2181"
nodeset="wnio:Suma" />
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind
```

```
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioSumaMiesiac_2187"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" />
```

```
<xf:bind
```

```
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia"
readonly="false()" required="true()" />
```

```
<xf:bind
```

```
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany"
readonly="false()" required="true()" />
```

```
<xf:bind
```

```
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:UzasadnienieKor
ekty" required="true()" />
```

```
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko"
required="true()" />
```

```
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie"
required="true()" />
```

```
<xf:bind
```

```
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL"
constraint="string-length(.) = 0 or (matches(.,'\d{11}') and ( ( number(substring(., 1, 1))*1+
number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+
number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+
number(substring(., 11, 1))*1 ) mod 10)=0 )" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"
required="true()" />

<xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora='NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyfikatora" required="true()" />

<xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
constraint="string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}')) and (((
number(substring(., 1, 1))*6+          number(substring(., 2, 1))*5+          number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*2+          number(substring(., 5, 1))*3+          number(substring(., 6, 1))*4+
number(substring(., 7, 1))*5+          number(substring(., 8, 1))*6+          number(substring(., 9, 1))*7
)mod 11)=number(substring(., 10, 1))    ))" />

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:Kompostownik/wnio:Objetosc" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.,',',''),'[ 0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="false()" />

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" constraint="(.)>0.00" />

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" constraint="(.)>0.00" />

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma"
calculate="if(string(../..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T') then ((../wnio:IloscOsob[. castable as xsd:integer]) * (../wnio:StawkaSelektywna[. castable as xsd:decimal])) else ((../wnio:IloscOsob) * (../wnio:StawkaNieselektywna))" />

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])),',',''),'[ 0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="true()" />

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal]) + (../wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac[. castable as xsd:decimal])),',',''),'[ 0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="true()" />

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" calculate="concat(substring(now(),1,4),'-', substring(now(),6,2),'-', substring(now(),9,2))" readonly="true()" />

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:IloscOsob" calculate="number(replace(replace(string(.,'\.'],'$',''),'[ 0-9\.-]',''))" readonly="false()" />

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc"
```



```
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.,',:'),'[ 0-9\.\-]',')))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="false()" />
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:instance id="main" >
```

```
<wnio:Dokument>
```

```
<wnio:OpisDokumentu />
```

```
<wnio:DaneDokumentu>
```

```
<str:Adresaci>
```

```
<meta:Podmiot>
```

```
<inst:Instytucja>
```

```
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta i Gminy Wieliczka</inst:NazwaInstytucji>
```

```
<adr:Adres>
```

```
<adr:KodPocztowy>32-020</adr:KodPocztowy>
```

```
<adr:Poczta />
```

```
<adr:Miejscowosc>Wieliczka</adr:Miejscowosc>
```

```
<adr:Ulica>ul. Powstania Warszawskiego</adr:Ulica>
```

```
<adr:Budynek>1</adr:Budynek>
```

```
<adr:Lokal />
```

```
<adr:Kraj />
```

```
<adr:Wojewodztwo />
```

```
<adr:Powiat />
```

```
<adr:Gmina />
```

```
<adr:Uwagi />
```

```
</adr:Adres>
```

```
<adr:Kontakt>
```

```
<adr:Telefon />
```

```
<adr:Faks />
```

```
<adr:Email />
```

```
<adr:URIKontakt />
```

```
<adr:InnyKontakt />
```

```
</adr:Kontakt>
```

```
<inst:Pracownik>
```

```
<inst:Funkcja>Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka</inst:Funkcja>
```

```
</inst:Pracownik>
```

```
</inst:Instytucja>
```

```
</meta:Podmiot>
```

```
</str:Adresaci>
```

```
<str:Nadawcy>
```

<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:KRS />
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
<inst:REGON />
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>PKD</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>EKD</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Faks />
<adr:Email />
<adr:URIKontakt />
<adr:InnyKontakt />

```
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
<oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
<oso:InnyIdentyfikator>
<oso:TypIdentyfikatora>PKD</oso:TypIdentyfikatora>
<oso:WartoscIdentyfikatora />
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie />
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Faks />
<adr:Email />
<adr:URIKontakt />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
```

<wnio:Deklaracje>
<wnio:Deklaracja>
<wnio:Naglowek>
<wnio:Rok />
<wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
<wnio:DataZlozenia />
<wnio:DataZmiany />
<wnio:DataKorekty />
<wnio:UzasadnienieKorekty />
<wnio:Pomoc />
</wnio:Naglowek>
<wnio:Podatnik>
<wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
<wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
<wnio:RodzajPodmiotuInny />
<wnio:AdresDoKorespondencji>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy />
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
</wnio:Podatnik>
<wnio:Nieruchomosci>

<wnio:Nieruchomosc>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>32-020</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc>Kęty (miasto)</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>MAŁOPOLSKIE</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>wielicki</adr:Powiat>
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala>
<wnio:Odpady>
<wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Jest>T</wnio:Jest>
</wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Kompostownik>
<wnio:Jest>N</wnio:Jest>
<wnio:Objetosc>0.00</wnio:Objetosc>
</wnio:Kompostownik>
<wnio:Opis />
</wnio:Odpady>
<wnio:Rozliczenia>
<wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:RozliczenieIloscOsobMulti>
<wnio:Pozycje />
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:RozliczenieIloscOsobMulti>

<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
<wnio:SumaPelneMiesiac>0</wnio:SumaPelneMiesiac>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Rozliczenia>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Podpis>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
<wnio:DataWypelnienia />
<wnio:SposobPrezentacji />
</wnio:Podpis>
<wnio:Zalaczniki>
<wnio:ZalacznikOsobyUpowaznione>
<wnio:OsobyUpowaznione>
<wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:SposobPrezentacji />
<oso:Osoba>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
</oso:Osoba>
</wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:SposobPrezentacji />
<oso:Osoba>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
</oso:Osoba>
</wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:SposobPrezentacji />
<oso:Osoba>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
</oso:Osoba>
</wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:OsobyUpowaznione>
</wnio:ZalacznikOsobyUpowaznione>
</wnio:Zalaczniki>

```
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="main_copy" >
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu />
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Adresaci>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta i Gminy Wieliczka</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>32-020</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc>Wieliczka</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>ul. Powstania Warszawskiego</adr:Ulica>
<adr:Budynek>1</adr:Budynek>
<adr:Lokal />
<adr:Kraj />
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Faks />
<adr:Email />
<adr:URIKontakt />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka</inst:Funkcja>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
```

<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:KRS />
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
<inst:REGON />
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>PKD</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>EKD</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Faks />
<adr:Email />
<adr:URIKontakt />

<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
<oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
<oso:InnyIdentyfikator>
<oso:TypIdentyfikatora>PKD</oso:TypIdentyfikatora>
<oso:WartoscIdentyfikatora />
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie />
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Faks />
<adr:Email />
<adr:URIKontakt />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>

```
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Deklaracje>
<wnio:Deklaracja>
<wnio:Naglowek>
<wnio:Rok />
<wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
<wnio:DataZlozenia />
<wnio:DataZmiany />
<wnio:DataKorekty />
<wnio:UzasadnienieKorekty />
<wnio:Pomoc />
</wnio:Naglowek>
<wnio:Podatnik>
<wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
<wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
<wnio:RodzajPodmiotuInny />
<wnio:AdresDoKorespondencji>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy />
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
</wnio:Podatnik>
```

<wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Nieruchomosc>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>32-020</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc>Kęty (miasto)</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>MAŁOPOLSKIE</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>wielicki</adr:Powiat>
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala>
<wnio:Odpady>
<wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Jest>T</wnio:Jest>
</wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Kompostownik>
<wnio:Jest>N</wnio:Jest>
<wnio:Objetosc>0.00</wnio:Objetosc>
</wnio:Kompostownik>
<wnio:Opis />
</wnio:Odpady>
<wnio:Rozliczenia>
<wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:RozliczenieIloscOsobMulti>
<wnio:Pozycje />
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>

</wnio:RozliczenieIloscOsobMulti>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
<wnio:SumaPelneMiesiac>0</wnio:SumaPelneMiesiac>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Rozliczenia>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Podpis>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
<wnio:DataWypelnienia />
<wnio:SposobPrezentacji />
</wnio:Podpis>
<wnio:Zalaczniki>
<wnio:ZalacznikOsobyUpowaznione>
<wnio:OsobyUpowaznione>
<wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:SposobPrezentacji />
<oso:Osoba>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
</oso:Osoba>
</wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:SposobPrezentacji />
<oso:Osoba>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
</oso:Osoba>
</wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:SposobPrezentacji />
<oso:Osoba>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
</oso:Osoba>
</wnio:OsobaUpowazniona>
</wnio:OsobyUpowaznione>
</wnio:ZalacznikOsobyUpowaznione>

```
</wnio:Zalaczniki>
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="Pozycja_template_0" >
<wnio:Root>
<wnio:Pozycja>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy />
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Root>
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_selections" >
<selections>
<selection_value_WOJ_1 />
<selection_item_WOJ_1 />
<selection_value_POWIATY_1 />
<selection_item_POWIATY_1 />
```

```
<selection_value_GMINY_1 />
<selection_item_GMINY_1 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_1 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_1 />
<selection_value_ULICE_1 />
<selection_item_ULICE_1 />
<selection_value_WOJ_3 />
<selection_item_WOJ_3 />
<selection_value_POWIATY_3 />
<selection_item_POWIATY_3 />
<selection_value_GMINY_3 />
<selection_item_GMINY_3 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_3 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_3 />
<selection_value_ULICE_3 />
<selection_item_ULICE_3 />
<selection_value_WOJ_5 />
<selection_item_WOJ_5 />
<selection_value_POWIATY_5 />
<selection_item_POWIATY_5 />
<selection_value_GMINY_5 />
<selection_item_GMINY_5 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_5 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_5 />
<selection_value_ULICE_5 />
<selection_item_ULICE_5 />
</selections>
</xf:instance>
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_1" instance="dictionary_options_WOJ_1" method="get"
replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_1')"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele
election_value_WOJ_1" id="submission_dictionary_POWIATY_1"
instance="dictionary_options_POWIATY_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele
ction_value_POWIATY_1" id="submission_dictionary_GMINY_1"
instance="dictionary_options_GMINY_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"/>
```

```
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz
edna=selection_value_GMINY_1" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" />
```

```
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select
ion_value_MIEJSCOWOSCI_1" id="submission_dictionary_ULICE_1"
instance="dictionary_options_ULICE_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" />
```

```
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_3" instance="dictionary_options_WOJ_3" method="get"
replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_3')" />
```

```
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=s
election_value_WOJ_3" id="submission_dictionary_POWIATY_3"
instance="dictionary_options_POWIATY_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" />
```

```
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele
ction_value_POWIATY_3" id="submission_dictionary_GMINY_3"
instance="dictionary_options_GMINY_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" />
```

```
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz
edna=selection_value_GMINY_3" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" />
```

```
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select
ion_value_MIEJSCOWOSCI_3" id="submission_dictionary_ULICE_3"
instance="dictionary_options_ULICE_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" />
```

```
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_5" instance="dictionary_options_WOJ_5" method="get"
replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_5')" />
```

```
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=s
election_value_WOJ_5" id="submission_dictionary_POWIATY_5"
instance="dictionary_options_POWIATY_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5" />
```

```
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele
ction_value_POWIATY_5" id="submission_dictionary_GMINY_5"
instance="dictionary_options_GMINY_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5" />
```

```
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz
edna=selection_value_GMINY_5" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5" />
```



```
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select
ion_value_MIEJSCOWOSCI_5"
instance="dictionary_options_ULICE_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5" />

<xf:action ev:event="xforms-ready">

<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_1')" nodeset="opt" />

<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_1" />

<xf:setvalue
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojew
odztwo" />

<xf:setvalue
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W
OJ_1]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />

<xf:setvalue
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat
" />

<xf:setvalue
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_POWIATY_1]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />

<xf:setvalue
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina
" />

<xf:setvalue
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
GMINY_1]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />

<xf:setvalue
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejsc
owosc" />

<xf:setvalue
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select
ion_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />

<xf:setvalue
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
/>

<xf:setvalue
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
ULICE_1]/value" />

<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_3')" nodeset="opt" />

<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_3" />

<xf:setvalue
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wo
jewodztwo" />
```

```
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W
OJ_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Po
wiat" />
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_POWIATY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gm
ina" />
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
GMINY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Mi
ejscowosc" />
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select
ion_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Uli
ca" />
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
ULICE_3]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_5)" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_5" />
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5"
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W
OJ_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_5" />
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_POWIATY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_5" />
```

```
<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" />

<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />

<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />

<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_5" />

<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" />

<xf:setvalue                                ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5]/value" />

<xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0])>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0][position()=1]"
origin="instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue"
position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja)=0])>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja)=0][position()=1]"
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(oso:Osoba)=0])>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(oso:Osoba)=0][position()=1]"
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"
position="after"/></xf:action></xf:action>

</xf:action>

</xf:model>
```

<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka</title>

<style>

```
.trecs-formularza,.trecs-formularza div,.trecs-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{font-size:17px}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
```

```
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{ width:100% }
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-
repeat-selected-item-4{ background:0 }
.signature-bold{ font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center }
div .signature-description{ text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana }
div .signature-date{ text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana }
td.xforms-disabled{ display:none!important }
.miesiace-list span select{ width:100px }
.miesiacekr-list span select{ width:30px }
.hidden{ display:none }
.min-height20{ min-height:20px }
.min-height30{ padding-bottom:10px }
.min-height50{ min-height:50px }
.min-height50 div{ min-height:50px }
.min-height10{ min-height:10px }
.min-height10 div{ min-height:10px }
.text-output-bolder{ font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.text-output-bolder div{ font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.text-output-bolder div span{ font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.objasnienie-text{ text-align:justify }
.objasnienie-row{ padding-bottom:10px;text-align:justify }
.row-title{ padding:3px }
.row-subtitle{ padding:5px }
.padding-top5{ padding-top:5px }
.radioChecker{ font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle }
.radio-item{ margin-bottom:2px;display:inline-block }
.lp-value{ font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important }
.page{ width:20cm }
.page.break-after{ page-break-after:always }
.page.break-before{ page-break-before:always }
.global-form{ border:0 }
.section{ border:thin solid black;background:#f1f1f1 }
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{ font-weight:bold;text-align:left;font-
size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px }
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-
center{ font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px }
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{ font-weight:bold;text-
align:left;font-size:small;border:0;padding:5px }
```

```
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.no-bolder{font-weight:normal}
.underline{text-decoration:underline}
.italic{font-style:italic}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-full-width INPUT,INPUT.field-full-width,.field-full-width SELECT,SELECT.field-full-width,.field-full-width TEXTAREA,TEXTAREA.field-full-width{width:100%}
.field-items>span>label{white-space:nowrap}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
```

```
.field-value.separate-lines .field-items span label{ white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span label{ white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span span label{ white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span span label{ white-space:normal }
.field-items span{ display:inline-block;white-space:normal }
.field-items span * span{ display:inline;white-space:normal }
.row_dark{ background-color:#DDD }
.pomoc{ width:100% }
</style>
</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page break-after" style="border-bottom:1px solid black;width:22cm;">
<div class="form-name text-center" >
<div class="form-sign" >
DO-1
</div><div class="text-center bolder" >
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI<br/>dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka
</div>
</div><table class="darker" style="border:1px solid black;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
 Podstawa prawna: | Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), zwana dalej „ustawą”. |
<tr style="vertical-align: top;">
 Składający: | Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy) zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wieliczka |
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Termin składania:

```
</div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">
```

Do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 6m ustawy

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="italic bolder text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Miejsce składania:

```
</div></td><td class="adresInstytucji bolder padding5" style="width:80%;"><xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_44">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xf:output
```

```
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_45">
```

```
</xf:output>
```

```
</span>,<span >&#160;</span><span >
```

```
<xf:output
```

```
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_48">
```

```
</xf:output>
```

```
</span><span >&#160;</span><span >
```

```
<xf:output
```

```
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_50">
```

```
</xf:output>
```

```
</span>,<span >&#160;</span><span >
```

```
<xf:output
```

```
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_53">
```

```
</xf:output>
```

```
</span><span >&#160;</span><span >
```

```
<xf:output
```

```
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_55">
```

```
</xf:output>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</xf:group></td>
```

```
</tr>
```



```
</table><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="title" >
```

A. CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA

(zaznaczyć właściwą opcję)

```
</span>
</div><div class="editable section-indent" >
<div >
<div class="field-label" >
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines big-field-items field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozeni
a_72" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>pierwsza deklaracja</xf:label>
<xf:value>P</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>nowa (kolejna) deklaracja</xf:label>
<xf:value>Z</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<br/><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)='&#39;P&#39;']">
<strong >
do zaistnienia obowiązku:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
```

```
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZlozenia_91"
><xf:alert>Pole wymagane</xf:alert></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)='&#39;Z&#39;']">
<br/><br/><strong >
data zmiany:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZmiany_99"
><xf:alert>Pole wymagane</xf:alert></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)='&#39;Z&#39;']">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div style="width:100%;">
Przyczyna złożenia nowej deklaracji:<div class="field" >
<div class="field-value">
<xf:select1
appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioUzasadnienieKore
kty_106" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>zbycie nieruchomości</xf:label>
<xf:value>zbycie nieruchomości</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>zmiana wielkości gospodarstwa domowego</xf:label>
<xf:value>zmiana wielkości gospodarstwa domowego</xf:value>
</xf:item><xf:item>
```

```

<xf:label>zmiana sposobu gromadzenia śmieci</xf:label>
  <xf:value>zmiana sposobu gromadzenia śmieci</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>inne</xf:label>
  <xf:value>inne</xf:value>
</xf:item>

```

```

          </xf:select1>
        </div>
</div>
</div></td>
      </tr>
</table>

```

```

    </xf:group>
  </div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >

```

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI w rozumieniu ustawy

```

</div><div class="subtitle1" >
  B1. Podmiot składający deklarację<span class="subtitle3" >
  (zaznaczyć właściwą opcję)
</span>
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_13
6"><table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-value">
        <xf:select1
          appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu__1
37" class="field-items">
  <xf:item>
<xf:label>właściciel</xf:label>
  <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>współwłaściciel</xf:label>
  <xf:value>2</xf:value>
</xf:item><xf:item>

```

```
<xf:label>użytkownik wieczysty</xf:label>
  <xf:value>7</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu</xf:label>
  <xf:value>11</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>inny podmiot władający nieruchomością</xf:label>
  <xf:value>9</xf:value>
</xf:item>

</xf:select1>
</div>
</div></td>
</tr>
</table></xf:group>
</div><div class="subtitle1" >
B2. Typ podmiotu składającego deklarację<span class="subtitle3" >
(zaznaczyć właściwą opcję)
</span>
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom: 1px solid black;">
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_208"
><table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika__209"
class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>osoba fizyczna</xf:label>
  <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>osoba prawna</xf:label>
  <xf:value>2</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</xf:label>
  <xf:value>3</xf:value>
</xf:item>
```

```
</xf:select1>
</div>
</div></td>
</tr>
</table></xf:group>
</div><div class="subtitle1" >
B3. Dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
<div >
<xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)=&#39;1&#39;]">
<xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_260"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
Nazwisko:
</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_264" ></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
Pierwsze imię:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_268" ></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
PESEL:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value">
```

```

                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_272"
><xf:alert>Pole wymagane. Wartość niepoprawna</xf:alert></xf:input>
            </div>
        </div></td>
    </tr>
</table>
</xf:group>
    </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)!=&#39;1&#39;]">
        <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_276"> <table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;><span
style="width:100%;>
Nazwa:
        </span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;>
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_280"
></xf:input>
            </div>
        </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;><span
style="width:100%;>
Nazwa skrócona:
        </span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;>
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfi
kator_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_instWartoscIdentyfikatora_284" ></xf:input>
            </div>
        </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;>
NIP:
        </span></td><td ><div class="field" style="width:100%;>
            <div class="field-value">
```

```
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_288"
><xf:alert>Pole wymagane. Wartość niepoprawna</xf:alert></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
REGON:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_29
4" ><xf:alert>Pole wypełnione nieprawidłowo</xf:alert></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:group><xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a) = &#39;1&#39;]">
</xf:group><xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a) != &#39;1&#39;]">
</xf:group>
</div>
</div><xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a) = &#39;1&#39;]">
<div class="subtitle1" >
B4. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania)
</div>
</xf:group><xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a) != &#39;1&#39;]">
<div class="subtitle1" >
B4. Siedziba
</div>
</xf:group><xf:group ref=". [false()]">
<div class="subtitle1" >
```

B4. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania) / Siedziba

```
</div>

</xf:group><div class="editable section-indent" >

  <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)='&#39;1&#39;]'">

    <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_389">

      <div >

        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

          <tr style="vertical-align: top;">

            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">

              <div class="field-label">Kraj</div>

              <div class="field-value">

                <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_391">

                  <xf:item>

                    <xf:label>POLSKA</xf:label>

                    <xf:value>PL</xf:value>

                  </xf:item>

                </xf:select1>

              </div>

            </td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">

              <div class="field-label">Województwo</div>

              <div class="field-value">

                <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" class="full-width field_list">

                  <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt">

                    <xf:label ref="item" />

                    <xf:value ref="item" />

                  </xf:itemset>

                  <xf:action ev:event="xforms-value-changed">

                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojew
odztwo" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" />

                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
WOJ_1]/value" />

                </div>

              </td>

            </tr>

          </table>

        </div>

      </div>

    </xf:group>

  </div>

</div>
```



```
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Powiat</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" class="full-width field_list">
          <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>
          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" />
            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1]/value" />
          <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
        </xf:action>
      </div>
    </td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Gmina</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" class="full-width field_list">
          <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>
        </div>
      </div>
    </td></tr>
</table>
</div>
</div>
```

```
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina
" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" />
  <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_GMINY_1]/value" />
  <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Miejscowość</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" class="full-width field_list">
      <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejsc
owosc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel
ection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
      </xf:action>

    </xf:select1>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label">Kod pocztowy</div>
<div class="field-value">
  <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_438"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Poczta</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPoczta_447"
class="full-width"></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Ulica</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" class="full-width field_list">
          <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>
          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" />
            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_ULICE_1]/value" />
          </xf:action>
        </div>
      </div>
    </td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Nr domu</div>
      <div class="field-value">
```

```

                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_466"
class="full-width"></xf:input>
            </div>
        </div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Nr lokalu</div>
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_475"
class="full-width"></xf:input>
            </div>
        </div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Telefon</div>
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrTelefo
n_485" class="full-width"></xf:input>
            </div>
        </div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">FAX (fakultatywnie)</div>
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrFaks_
494" class="full-width"></xf:input>
            </div>
        </div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">E-mail (fakultatywnie)</div>
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrEmail
_503" class="full-width"></xf:input>
            </div>
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
```

```
</xf:group><xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)!=&#39;1&#39;]">
    <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_631">
    <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label">Kraj</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_633">
                        <xf:item>
                        <xf:label>POLSKA</xf:label>
                        <xf:value>PL</xf:value>
                    </xf:item>
                </xf:select1>
            </div>
            <div></div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label">Województwo</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" class="full-width field_list">
                        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt">
                            <xf:label ref="item" />
                            <xf:value ref="item" />
                        </xf:itemset>
                        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:W
ojewodztwo" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" />
                            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
WOJ_3]/value" />
                        <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3"
/>
                    </xf:action>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
</xf:group>
```

```

        </xf:select1>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Powiat</div>
            <div class="field-value">
                <xf:select1
                    ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" class="full-width field_list"
                    appearance="minimal"
                >
                    <xf:itemset
                        nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt">
                        <xf:label ref="item" />
                        <xf:value ref="item" />
                    </xf:itemset>
                    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                        <xf:setvalue
                            ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Po
                            wiat" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" />
                        <xf:setvalue
                            ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
                            value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection
                            _item_POWIATY_3]/value" />
                    <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
                </xf:action>
            </div>
        </td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Gmina</div>
            <div class="field-value">
                <xf:select1
                    ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" class="full-width field_list"
                    appearance="minimal"
                >
                    <xf:itemset
                        nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt">
                        <xf:label ref="item" />
                        <xf:value ref="item" />
                    </xf:itemset>
                    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">

```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:G
mina" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" />

<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_GMINY_3]/value" />

<xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Miejscowość</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" class="full-width field_list">
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Mi
ejscowosc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel
ection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Kod pocztowy</div>
<div class="field-value">
```

```
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_680"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Poczta</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPoczta_689"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Ulica</div>
<div class="field-value">
<xf:select1
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" class="full-width field_list"
appearance="minimal"
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3]/value" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Nr domu</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_708"
class="full-width"></xf:input>
```



```
</div>
</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Nr lokalu</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_717"
class="full-width"></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Telefon</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrTelefon_727"
class="full-width"></xf:input>
      </div>
    </div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">FAX (fakultatywnie)</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrFaks_736"
class="full-width"></xf:input>
      </div>
    </div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">E-mail (fakultatywnie)</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrEmail_745"
class="full-width"></xf:input>
      </div>
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
```

```
<div class="title" >
```

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady<sup>

1)

```
</sup>
```

```
</div><div class="subtitle1" >
```

C1. Miejsce położenia nieruchomości

```
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom: 1px solid black;">
```

```
<div >
```

```
<xf:group
```

```
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_881">
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div style="width:100%;">
```

```
<div class="hidden field" >
```

```
<div class="field-value">
```

```
<xf:select1
```

```
appearance="minimal"
```

```
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5" class="field_list">
```

```
<xf:itemset
```

```
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt">
```

```
<xf:label ref="item" />
```

```
<xf:value ref="item" />
```

```
</xf:itemset>
```

```
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
```

```
<xf:setvalue
```

```
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
```

```
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5" />
```

```
<xf:setvalue
```

```
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5"
```

```
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5]/value" />
```

```
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_5"
```

```
/>
```

```
</xf:action>
```

```
</xf:select1>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="hidden field" >
```

```
<div class="field-value">
```

```
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5" class="field_list">
  <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt">
    <xf:label ref="item" />
    <xf:value ref="item" />
  </xf:itemset>
  <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/
wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5" />
    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selecti
on_item_POWIATY_5]/value" />
    <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_5" />
  </xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Gmina</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5" class="full-width field_list">
          <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>
          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/
wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5" />
            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection
_item_GMINY_5]/value" />
            <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />
          </xf:action>
        </div>
      </td>
    </tr>
</table>
```

```
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Miejscowość</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5" class="full-width
field_list">
      <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/
wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')
/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_5" />
      </xf:action>
    </div>
  </div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Ulica</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" class="full-width field_list">
          <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/
wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" />
  <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_
item_ULICE_5]/value" />
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Nr domu</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_adrAdres_adrBudynek_912" class="full-width"></xf:input>
  </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Nr lokalu</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_adrAdres_adrLokal_920" class="full-width"></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="subtitle1" >
C2. Uwagi (np. miejsce usytuowania śmietnika na działce, inne)
</div><div class="editable section-indent" >
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td ><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
    cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td ></td>
      </tr>
    </table><table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
    cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="full-width"><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-value">
            <xf:textarea
            bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioOpis_980" ></xf:textarea>
          </div>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
```

D. OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE

```
</div><div class="subtitle1" >
D1. OŚWIADCZENIE o sposobie zbierania odpadów
</div><div class="editable section-indent" >
  <xf:group
  bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_988">
    <div style="border-bottom:1px solid black;">
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="bolder text-center text-middle" style="border-top:none;"><div
          style="width:100%;">
            <div class="text-left text-top field-label" >
              </div>OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB:
            </div></td>
```

```
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-middle text-center editable padding5"><div
style="width:100%;">
  <br/><div class="input-short-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioOdpady_wnioSelektywnaZbiorka_wnioJest_1000" class="field-items">
  <xf:item>
  <xf:label>SELEKTYWNY 2</xf:label>
    <xf:value>T</xf:value>
  </xf:item><xf:item>
  <xf:label>NIESELEKTYWNY</xf:label>
    <xf:value>N</xf:value>
  </xf:item>
      </xf:select1>
    </div>
  </div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div><div class="subtitle1" >
D2. OŚWIADCZENIE o posiadaniu kompostownika (fakultatywnie)
</div><div class="editable section-indent" >
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioOdpady_1015">
  <div style="border-bottom:none;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="bolder text-center text-middle" style="border-top:none;"><div
style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
  </div>OŚWIADCZAM, iż nieruchomość wykazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest
w kompostownik
  </div></td>
```

```
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-middle text-center editable padding5"><div
style="width:100%;">
  <br/><div class="input-short-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioOdpady_wnioKompostownik_wnioJest_1027" class="field-items">
    <xf:item>
    <xf:label>TAK</xf:label>
      <xf:value>T</xf:value>
    </xf:item><xf:item>
    <xf:label>NIE</xf:label>
      <xf:value>N</xf:value>
    </xf:item>
      </xf:select1>
    </div>
  </div>
</div></td>
  </tr>
</table><xf:group ref=".[(wnio:Kompostownik/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-center text-middle padding5" style="border-top:none;"><div
style="width:100%;">
        <div style="width:50%;">
          o pojemności :<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value">
              <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioOdpady_wnioKompostownik_wnioObjetosc_1043" ></xf:input>
            </div>
          </div>m<sup >
          3
        </sup>
      </div>
    </div></td>
```



```

        </tr>
    </table>
    </xf:group>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <xf:group
ref=".[(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">

```

```

        <div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

    <div class="title" >

```

E. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za odpady, które są zbierane w sposób SELEKTYWNY

```

    </div><div class="subtitle1" >

```

E1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza)

```

    </div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">

```

```

    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_1056">

```

```

    <div >

```

```

    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

        <tr style="vertical-align: top;">

```

```

            <td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">

```

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

```

    </div></td><td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">

```

WYSOKOŚĆ OPŁATY<sup >

3)

```

    </sup><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_up_up_up_up_up_1064">

```

```

    <div style="display:inline-block;">

```

```

    <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:
Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">

```

```

        <span >

```

```

    <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_up_up_up_up_up_wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowe
k_wnioPomoc_1066">

```

<xf:help>Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) dla gospodarstwa domowego

1

- osobowego —

7,00 zł

2) dla gospodarstwa domowego

2

- osobowego —

14,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego

3

- osobowego —

21,00 zł

4) dla gospodarstwa domowego

4

- osobowego —

28,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego

5

- osobowego —

33,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego

6

- osobowego —

36,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego

7

-osobowego —

39,00 zł

8) dla gospodarstwa domowego

8

- osobowego —

42,00 zł

9) dla gospodarstwa domowego

9

- osobowego —

45,00 zł

10) dla gospodarstwa domowego

10

- osobowego
48,00 zł

11) dla gospodarstwa domowego
11
- osobowego
51,00 zł

12) dla gospodarstwa domowego
12
- osobowego
54,00 zł

13) dla gospodarstwa domowego
13
- osobowego
57,00 zł

14) dla gospodarstwa domowego
15
- osobowego
60,00 zł

15) dla gospodarstwa domowego
15 - osobowego i większego – 63,00 zł
</xf:help>
</xf:output>

</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:
Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'N']">

<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_up_up_up_up_wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowe
k_wnioPomoc_1172">
<xf:help>Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) dla gospodarstwa
domowego
1
- osobowego
13,50 zł

2) dla gospodarstwa domowego
2
- osobowego
27,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego

3

- osobowego —

40,50 zł

4) dla gospodarstwa domowego

4

- osobowego —

54,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego

5

- osobowego —

66,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego

6

- osobowego —

72,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego

7

-osobowego —

78,00 zł

8) dla gospodarstwa domowego

8

- osobowego —

84,00 zł

9) dla gospodarstwa domowego

9

- osobowego —

90,00 zł

10) dla gospodarstwa domowego

10

- osobowego —

96,00 zł

11) dla gospodarstwa domowego

11

- osobowego —

102,00 zł

12) dla gospodarstwa domowego

12

- osobowego —


```
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaSelektywna_1297" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group ref=".[string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest)
= &#39;N&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaNieselektywna_1299"
></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>zl
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div><div class="subtitle1" >
E2. Nieruchomości zamieszkałe - budynki wielolokalowe np.: (Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Wspólnoty Mieszkaniowe)
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_1306">
<div style="border-bottom:none;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
Opłatę wynikającą z załącznika ZDO-1<sup >
4)
</sup>tj. przepisać kwotę RAZEM ostatniej kolumny załącznika:
</div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid
black;width:200px;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioSumaMiesiac_1314" ></xf:input>
```

```

</div>
</div>zł
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
ref="[(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieru
chomosc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">

```

```

<div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

<div class="title" >

```

F. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za odpady, które są zbierane w sposób NIESELEKTYWNY

```

</div><div class="subtitle1" >

```

F1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza)

```

</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">

```

```

<xf:group

```

```

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_1344">

```

```

<div >

```

```

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

<tr style="vertical-align: top;">

```

```

<td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">

```

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

```

</div></td><td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">

```

WYSOKOŚĆ OPŁATY<sup >

3)

```

</sup><xf:group

```

```

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_up_up_up_up_up_1352">

```

```

<div style="display:inline-block;">

```

```

<xf:group

```

```

ref="[(string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:
Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;)]">

```

```

<span >

```

```

<xf:output

```

```

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch

```

omosc_up_up_up_up_up_wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowe
k_wnioPomoc_1354">

<xf:help>Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) dla gospodarstwa
domowego

1

- osobowego —

7,00 zł

2) dla gospodarstwa domowego

2

- osobowego —

14,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego

3

- osobowego —

21,00 zł

4) dla gospodarstwa domowego

4

- osobowego —

28,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego

5

- osobowego —

33,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego

6

- osobowego —

36,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego

7

-osobowego —

39,00 zł

8) dla gospodarstwa domowego

8

- osobowego —

42,00 zł

9) dla gospodarstwa domowego

9

- osobowego —

45,00 zł

10) dla gospodarstwa domowego
10
- osobowego —
48,00 zł

11) dla gospodarstwa domowego
11
- osobowego —
51,00 zł

12) dla gospodarstwa domowego
12
- osobowego —
54,00 zł

13) dla gospodarstwa domowego
13
- osobowego —
57,00 zł

14) dla gospodarstwa domowego
15
- osobowego —
60,00 zł

15) dla gospodarstwa domowego
15 - osobowego i większego – 63,00 zł
</xf:help>
</xf:output>

</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:
Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'N']">

<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_up_up_up_up_wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowe
k_wnioPomoc_1460">
<xf:help>Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) dla gospodarstwa
domowego
1
- osobowego —
13,50 zł

2) dla gospodarstwa domowego
2

- osobowego —
27,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego
3
- osobowego —
40,50 zł

4) dla gospodarstwa domowego
4
- osobowego —
54,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego
5
- osobowego —
66,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego
6
- osobowego —
72,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego
7
-osobowego —
78,00 zł

8) dla gospodarstwa domowego
8
- osobowego —
84,00 zł

9) dla gospodarstwa domowego
9
- osobowego —
90,00 zł

10) dla gospodarstwa domowego
10
- osobowego —
96,00 zł

11) dla gospodarstwa domowego
11
- osobowego —
102,00 zł

12) dla gospodarstwa domowego

```
12
</strong>- osobowego -<strong >
108,00
</strong>zł<br/>13) dla gospodarstwa domowego<strong >
13
</strong>- osobowego -<strong >
114,00
</strong>zł<br/>14) dla gospodarstwa domowego<strong >
14
</strong>- osobowego -<strong >
120,00
</strong>zł<br/>15) dla gospodarstwa domowego<strong >
15 - osobowego i większego – 126,00 zł
</strong></xf:help>
</xf:output>
</span>
    </xf:group>
</div>
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
            <div class="text-left text-top field-label" >
                </div>Gospodarstwo domowe *<div class="input-short-center text-middle field"
style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_1576" ></xf:input>
                    </div>
                </div>osobowe
            </div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="text-left text-top field-label" >
                    </div><xf:group ref=".[string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest)
=&#39;T&#39;]">
                        <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
```



```
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioSumaMiesiac_1602" ></xf:input>
</div>
</div>zl
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</xf:group><div class="section" style="border-bottom:none;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="title"><div style="width:100%;">
G. Miesięczna kwota opłaty<br/><span class="subtitle2 padding5" >
(kwotę z poz. E.1, E.2 ,F.1 lub F.2)
</span>
</div></td><td class="editable text-middle text-center bolder" style="border-left:1px solid
black;width:210px;"><div style="width:100%;">
<table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ></td>
</tr>
</table><div class="input-short-center-bold text-middle field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1640" ></xf:input>
</div>
</div>zl
</div></td>
</tr>
</table>
</div><div class="section" >
<div class="title" >
H. PODPIS I OŚWIADCZENIA OSOBY/OSÓB SKŁADAJĄCEJ/SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
</div><div class="subtitle1" >
```

H1. Dane składające deklarację (wypełnić tylko w przypadku gdy dane ("Nazwisko/Nazwa" oraz "Pierwsze imię/Nazwa skrócona") części B3. inne niż w poz. " Nazwisko/Nazwiska" i poz. " Imię/Imiona" części H3.)

```
</div><div class="editable section-indent" >
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_1651">
  <div >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center padding5" style="border-bottom:1px solid black;"
colspan="3"><div style="width:100%;">
          <div class="text-left text-top field-label" >
            </div><div >
              Sposób prezentacji:
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
              <div class="field-value">
                <xf:select1
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_up_up_up_wnioPodpis_wnioSposobPrezentacji_1662"
class="field-items">
                  <xf:item>
                    <xf:label>łączna</xf:label>
                    <xf:value>laczna</xf:value>
                  </xf:item><xf:item>
                    <xf:label>jednoosobowa</xf:label>
                    <xf:value>jednoosobowa</xf:value>
                  </xf:item>
                </xf:select1>
              </div>
            </div></td>
          </tr><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1__1673">
            <tr
style="vertical-align: top;">
              <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                <div class="text-left text-top field-label" >
                  Nazwisko
```

```
</div><div class="full-width field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1_osoOsoba_osoNazwisko_1681"
></xf:input>
    </div>
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
        Imię
    </div><div class="full-width field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1_osoOsoba_osoImie_1689"
></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
        Sposób reprezentacji
    </div><div class="field" >
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1_wnioSposobPrezentacji_1697"
class="field-items">
                <xf:item>
                    <xf:label>Pełnomocnictwo</xf:label>
                    <xf:value>Pełnomocnictwo</xf:value>
                </xf:item><xf:item>
                    <xf:label>Upoważnienie</xf:label>
                    <xf:value>Upoważnienie</xf:value>
                </xf:item><xf:item>
                    <xf:label>Statut</xf:label>
                    <xf:value>Statut</xf:value>
                </xf:item><xf:item>
                    <xf:label>Inne</xf:label>
                    <xf:value>Inne</xf:value>
            </xf:select1>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
</xf:item>

                                </xf:select1>
                            </div>
</div>
</div></td>
                                </tr>

</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2__1718">                                <tr
style="vertical-align: top;">
                                <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                                <div class="text-left text-top field-label" >
Nazwisko
                                </div><div class="full-width field" >
                                <div class="field-value">
                                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2_osoOsoba_osoNazwisko_1726"
></xf:input>
                                </div>
                                </div>
                                </div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                                <div class="text-left text-top field-label" >
Imię
                                </div><div class="full-width field" >
                                <div class="field-value">
                                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2_osoOsoba_osoImie_1734"
></xf:input>
                                </div>
                                </div>
                                </div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                                <div class="text-left text-top field-label" >
Sposób reprezentacji
                                </div><div class="field" >
                                <div class="field-value">
                                <xf:select1
                                appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
```



```
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2_wnioSposobPrezentacji_1742"
class="field-items">
  <xf:item>
  <xf:label>Pełnomocnictwo</xf:label>
    <xf:value>Pełnomocnictwo</xf:value>
  </xf:item><xf:item>
  <xf:label>Upoważnienie</xf:label>
    <xf:value>Upoważnienie</xf:value>
  </xf:item><xf:item>
  <xf:label>Statut</xf:label>
    <xf:value>Statut</xf:value>
  </xf:item><xf:item>
  <xf:label>Inne</xf:label>
    <xf:value>Inne</xf:value>
  </xf:item>
  </xf:select1>
</div>
</div></td>
</tr>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3__1763">      <tr
style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
  Nazwisko
  </div><div class="full-width field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_osoOsoba_osoNazwisko_1771"
></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
  Imię
```

```
</div><div class="full-width field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_osoOsoba_osoImie_1779"
></xf:input>
    </div>
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
        Sposób reprezentacji
    </div><div class="field" >
        <div class="field-value">
            <xf:select1
                                appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsoby
Upowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_wnioSposobPrezentacji_1787"
class="field-items">
                <xf:item>
                    <xf:label>Pełnomocnictwo</xf:label>
                    <xf:value>Pełnomocnictwo</xf:value>
                </xf:item><xf:item>
                    <xf:label>Upoważnienie</xf:label>
                    <xf:value>Upoważnienie</xf:value>
                </xf:item><xf:item>
                    <xf:label>Statut</xf:label>
                    <xf:value>Statut</xf:value>
                </xf:item><xf:item>
                    <xf:label>Inne</xf:label>
                    <xf:value>Inne</xf:value>
                </xf:item>
            </xf:select1>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</xf:group>
</table>
</div>
</xf:group>
```

```
</div><div class="subtitle1" >
H2. Oświadczenia składającego deklarację
</div><div class="editable section-indent" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left padding5" style="border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
      Oświadczam, że zapoznałem się z pouczeniami i wyjaśnieniami zawartymi w pkt I. niniejszej
deklaracji.
    </div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left padding5" style="border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
      Oświadczam, że posiadam prawo do złożenia niniejszej deklaracji.
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div><div class="subtitle1" >
H3. Podpis składającego/składających deklarację
</div><div class="editable section-indent" >
<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1831">
<div >
<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_1832">
  <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-label">Nazwisko / Nazwiska</div>
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoNazwisko_1835"
></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-label">Imię / Imiona</div>
<div class="field-value">
  <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoImie_1839"
></xf:input>
</div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
  <div class="field-label">Data wypełnienia deklaracji</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_1
843" ></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
<div class="section" >
<div class="title" style="display:inline-block;">
ZAŁĄCZNIK ZDO-1
</div><div class="subtitle1" >
Do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka
</div><div class="section-indent editable" style="border-right:none;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left" style="width:10%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
  <br/></div >
  <xf:trigger appearance="minimal">
  <xf:label>
DODAJ WPIS
```

```

</xf:label>
<xf:action ev:event="DOMActivate">
  <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci
_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_1934')"
  at="last()"
  position="after"
  origin="instance('Pozycja_template_0')/wnio:Pozycja" />
</xf:action>
</xf:trigger>
</div><br/>
</div></td>
      </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
          Miejscowość
        </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
          ulica/osiedle
        </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
          nr domu
        </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
          nr lokalu
        </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:16%;"><div style="width:100%;">
          Wielkość gospodarstwa domowego (Ilość osób)
        </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:18%;"><div style="width:100%;">
          Należna opłata<sup >
1)
      </sup><div style="display:inline-block;">
        <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:
Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
          <span >
```

<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_1954">
<xf:help>Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) dla gospodarstwa domowego
1
- osobowego —
7,00 zł

2) dla gospodarstwa domowego
2
- osobowego —
14,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego
3
- osobowego —
21,00 zł

4) dla gospodarstwa domowego
4
- osobowego —
28,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego
5
- osobowego —
33,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego
6
- osobowego —
36,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego
7
-osobowego —
39,00 zł

8) dla gospodarstwa domowego
8
- osobowego —
42,00 zł

9) dla gospodarstwa domowego
9
- osobowego —

45,00 zł

10) dla gospodarstwa domowego
10
- osobowego –
48,00 zł

11) dla gospodarstwa domowego
11
- osobowego –
51,00 zł

12) dla gospodarstwa domowego
12
- osobowego –
54,00 zł

13) dla gospodarstwa domowego
13
- osobowego –
57,00 zł

14) dla gospodarstwa domowego
15
- osobowego –
60,00 zł

15) dla gospodarstwa domowego
15 - osobowego i większego – 63,00 zł
</xf:help>
</xf:output>

</xf:group><xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:
Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'N']">

<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_206
0">
<xf:help>Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) dla gospodarstwa
domowego
1
- osobowego –
13,50 zł

2) dla gospodarstwa domowego
2

- osobowego –
27,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego
3
- osobowego –
40,50 zł

4) dla gospodarstwa domowego
4
- osobowego –
54,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego
5
- osobowego –
66,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego
6
- osobowego –
72,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego
7
-osobowego –
78,00 zł

8) dla gospodarstwa domowego
8
- osobowego –
84,00 zł

9) dla gospodarstwa domowego
9
- osobowego –
90,00 zł

10) dla gospodarstwa domowego
10
- osobowego –
96,00 zł

11) dla gospodarstwa domowego
11
- osobowego –
102,00 zł

12) dla gospodarstwa domowego


```
12
</strong>- osobowego -<strong >
108,00
</strong>zł<br/>13) dla gospodarstwa domowego<strong >
13
</strong>- osobowego -<strong >
114,00
</strong>zł<br/>14) dla gospodarstwa domowego<strong >
14
</strong>- osobowego -<strong >
120,00
</strong>zł<br/>15) dla gospodarstwa domowego<strong >
15 - osobowego i większego – 126,00 zł
</strong></xf:help>
</xf:output>
</span>
    </xf:group>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><xf:repeat
                                id="repeat_id_86"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_2168">
<xf:group>
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="full-width field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_
adrMiejscowosc_2171" ></xf:input>
</div>
</div>
</div></td><td
style="border-top:1px
solid
black;border-right:1px
solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="full-width field" >
<div class="field-value">
```

```
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_
adrUlica_2173" ></xf:input>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
<div class="full-width field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_
adrBudynek_2175" ></xf:input>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div
style="width:100%;">
<div class="full-width field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_
adrLokal_2177" ></xf:input>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:16%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIlosc
Osob_2179" ></xf:input>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;width:18%;"><div
style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma
_2181" ></xf:input>
</div>
```

```

</div>zł
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:repeat><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-right bolder darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right-color:right;border-bottom:1px solid black;border-left-color:right;width:82%;"
colspan="5"><div style="width:100%;">
      RAZEM należna opłata (do przeniesienia do poz. E.2 lub F.2)
    </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px
solid black;border-left:1px solid black;width:18%;"><div style="width:100%;">
      <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value">
          <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruch
omosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioSumaMiesiac_2187" ></xf:input>
        </div>
      </div>zł
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div><sup >

```

1)

</sup>Należna opłata wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

```

</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
<div class="section" style="border:none;">
<div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">
<br/>POUCZENIE<br/>
</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">

```

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W razie niezłożenia deklaracji w terminie określonym powyżej albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską metody.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła

zmiana.

W przypadku nie wpłacenia opłaty w terminach określonych uchwale Rady Miejskiej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).

Dane z poz. E.1 lub F.1 oraz załącznika ZDO-1 powyższej deklaracji zostaną zweryfikowana przez organ właściwy do przyjęcia deklaracji (Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka). W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi w deklaracji danymi, składający deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającą ze złożonej deklaracji, należy uiszczać miesięcznie, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, przesłać drogą pocztową na wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną zgodnie z art. 6m ust.3 ustawy.

</div><div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">

OBJASNIENIA

</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">

1) Jeżeli właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość na której powstają odpady, deklarację składa oddzielnie za każdą nieruchomość.

2) Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na:

a) szkło - biały pojemnik lub worek,

b) tworzywa sztuczne (plastik), metal, opakowania wielomateriałowe – żółty pojemnik lub worek ,

c) papier, tektura - niebieski pojemnik lub worek

d) odpady ulegające biodegradacji - brązowy pojemnik lub worek ,

3) Wysokość opłaty wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

4) Załącznik ZDO-1 – dotyczy wyłącznie budynków wielolokalowych

*) Gospodarstwo/a domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

</xforms></Formularz>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec