



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 8750

UCHWAŁA NR XIX/161/20 RADY GMINY RYTRO

z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Rytro

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r., poz. 713 i 1378) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 oraz 565 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Starym Sączu, Rada Gminy Rytro uchwala co następuje:

§ 1. Wyznacza się Aglomerację Rytro o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3650, położoną w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w miejscowości Rytro, której obszar obejmuje następujące miejscowości: Rytro, Sucha Struga, Roztoka Ryterska, Życzanów.

§ 2. Część opisowa aglomeracji, o której mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1 : 25 000 stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą nr LIII/840/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014 r., w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rytro (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2014 r., poz. 3813), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r., (Dz. U. z 2020 r. poz. 310).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytro.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/161/20
Rady Gminy Rytry
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

Rytry to najmniejsza pod względem powierzchni i ludności wiejska gmina Powiatu Nowosądeckiego. Położona jest w dolinie Popradu, przecinającego Beskid Sądecki i stanowi tym samym idealny punkt wypadowy w oba główne jego pasma: Radziejowej i Jaworzyny. Większość obszaru gminy stanowią tereny leśne z bogactwem form roślinnych i zwierzęcych oraz z siecią szlaków spacerowych i górskich. Istniejąca infrastruktura sportowo-rekreacyjna (m.in. Hotel "Perła Południa") sprzyja przede wszystkim wypoczynkowi zimowemu, choć jest gotowa przyjąć turystów o każdej porze roku.

1. Nazwa aglomeracji: Rytry
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr LIII/840/14 z dnia 1 lipca 2014 r.: 3885
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 3650
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Gmina Rytry
5. Gminy w aglomeracji: nie dotyczy
6. Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji: Rytry, Sucha Struga, Roztoka Ryterska, Życzanów
7. Wykaz nazw miejscowości dołączonych z obszaru aglomeracji: nie dotyczy
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączonych z obszaru aglomeracji: nie dotyczy
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Rytry

2. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty).

- a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; Uchwała Nr XX/141/04 Rady Gminy Rytry z dnia 28 października 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. 2004.374.4009 ze zm.)
- b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; Uchwała Nr XVII/85/99 Rady Gminy Rytry z dnia 17 grudnia 1999 r.

3. Opis sieci kanalizacyjnej

3.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

| Lp. | Aglomeracja | Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej (km) | | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji | | Liczba mieszkańców korzystających z innych systemów oczyszczania ścieków | Sumaryczna liczba osób | RLM przemysłu |
|-----|-------------------|---|---------------|--|--|--|------------------------|---------------|
| | | Sanitarna | Ogólnospławną | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające w aglomeracji | | | |
| 1. | Aglomeracja Rytry | 40,6 | - | 3014 | 566 | 70 | 3650 | - |
| | Razem | 40,6 | - | 3014 | 566 | 70 | 3650 | - |

3.2 Informacje o planowanych inwestycjach na terenie aglomeracji.

Nie dotyczy.

4. Opis gospodarki ściekowej.

4.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Lokalizacja oczyszczalni: Rytro Pozwolenie wodnoprawne znak ORL-II.6341.218.2016 z dnia 5.12.2016 r. wydane przez Starostę Nowosądeckiego na wprowadzanie do rzeki Poprad w km 12+000 oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków RLM (3750) | | |
| Rodzaj oczyszczalni; Biologiczna | | |
| Przepustowość oczyszczalni: 500 m ³ /d | | |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych: rzeka Poprad | | |
| Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: Oczyszczalnia: typu BIOVAC - oddana do użytku w 2001 r. | | |
| Na oczyszczalnię przyjmowane są również, ścieki dowożone taborem asenizacyjnym z terenu pozostałej nieskanalizowanej części gminy z budynków korzystających ze zbiorników wybieralnych. Obecne obciążenie oczyszczalni ściekami dopływającymi siecią kanalizacji sanitarnej pozwala na odbieranie ścieków bytowych od gospodarstw domowych. | | |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną: | | |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m ³ /d]: 181,06 | | |
| Ścieki dowożone [m ³ /d]: 4,18 | | |
| Obciążenie oczyszczalni: | | |
| Średnie [m ³ /d]: 185,24 | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m ³ /d]: 185,24 | |
| Średnio [% przepustowości]: 37,05 | | |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych | | |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | 362 | |
| ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l] | 886 | |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 420 | |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | | |
| Azot ogólny [mgN/l] | | |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych | | |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | 25,0 | 7 |
| ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l] | 125,0 | 43 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35,0 | 16 |

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Fosfor ogólny [mgP/l] | | |
| Azot ogólny [mgN/l] | | |

4.2 Informacje o ściekach przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Nie dotyczy.

4.3 W roku 2019 z oczyszczalni ścieków w Rytrze wywieziono 16,319 [Mg] osadów ściekowych z czego sucha masa osadów powstałych na oczyszczalni Rytrto wyniosła 5,9 [Mg] (36,1 %)

5. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie: | RLM |
|--|-------------|
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej | 3580 |
| Liczba mieszkańców korzystających z innych systemów oczyszczania ścieków | 70 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej | 0 |
| RLM pochodzący z przemysłu podłączonego do sieci kanalizacyjnej | 0 |
| RLM pochodzący z przemysłu planowanego do podłączenia do sieci kanalizacyjnej | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 3650 |

6. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji oraz działań przewidzianych do realizacji poza obszarem aglomeracji, w celu ochrony środowiska wodnego w zlewniach JCWO.

Zdecydowana większość osób mieszkających na stałe oraz czasowo przebywające na terenie aglomeracji odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej, a następnie do oczyszczalni ścieków w Rytrze. Poza obszarem aglomeracji mieszkańcy i przedsiębiorcy mają obowiązek wywożenia ścieków taborem asenizacyjnym. Na terenie Gminy Rytrto do rejestru świadczenia usług komunalnych – wywozu nieczystości ciekłych wpisane są 2 firmy. Przedsiębiorcy transportują ścieki z terenu Gminy Rytrto na oczyszczalnię ścieków w Rytrze, Oczyszczalnię Miejską w Nowym Sączu. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie Gmina zgodnie z art. 6 ust 1 w/w ustawy kontroluje prawidłowość pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Nie dotyczy.

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródłądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy.

9. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

- Popradzki Park Krajobrazowy (PK), - zgodnie z Rozporządzeniem Nr 5/05 Wojewody Małopolskiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005 roku Nr 309, poz. 2238);
- Obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka; Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 271) (2008/218/WE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2008 roku, L 77 str. 106)
- Otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego - zgodnie z Rozporządzeniem Nr 5/05 Wojewody Małopolskiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005 roku Nr 309, poz. 2238)
- Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - zgodnie z Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dn.24.XI.2006r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 806 z 24.XI.2006 r., poz. 4862).

10. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak | Nie dotyczy |
|-----|--|-----|-----|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. | | X | |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). | | X | |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne. | | X | |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. | | X | |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. | | X | |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. | | | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. | | X | |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. | | X | |
| 9 | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej). | | X | |
| 10 | Dokument stanowiący podstawę do wyznaczenia aglomeracji. | | X | |

Przewodniczący Rady Gminy Rytró

Tomasz Kulig

