



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 czerwca 2020 r.

Poz. 3423

ROZPORZĄDZENIE NR 20 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Szarowola, gmina Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, województwo lubelskie

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 135 ust. 1 pkt 2 w związku z 137 ust. 1 w związku z art. 128 i art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej z zlokalizowanego na działce nr 613/2 położonej w obrębie geodezyjnym 24 Szarowola jednostce ewidencyjnej 061811_2 gmina Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, województwo lubelskie zwaną dalej "strefą ochronną", składającą się z:

1) terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych;

2) terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych;

2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje obszar wokół studni nr 1 i nr 2 o powierzchni 1763 m², (43 m x 41 m) stanowiący teren działki o numerze ewidencyjnym 613/2.

3. Teren ochrony pośredniej łącznej o powierzchni 24002,2 m² obejmuje obszar zasilania ujęcia ograniczony 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonośnej z uwzględnieniem pionowego przesączania.

4. Położenie terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej określa mapka stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się na terenie strefy ochrony pośredniej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

6. Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej określa załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 127 i art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

2. Teren ochrony bezpośredniej należy zabezpieczyć, oznaczyć i ogrodzić zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej wprowadza się zakazy i ograniczenia:

1) *zakaz stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin,*

2) *zakaz wydobywania kopalin,*

3) *zakaz urządzania przyzmy kiszonkowych,*

- 4) *zakaz składowania opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin.*
- 5) *zakaz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi*
- 6) *zakaz rolniczego wykorzystania ścieków*
- 7) *zakaz mycia pojazdów mechanicznych*
- 8) *zakaz lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*
- 9) *zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych związanych z turystyką.*


2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 125. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wojewoda Lubelski

Lech Sprawka

Załącznik Nr 1 do rozporządzenia nr 20
Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 czerwca 2020 r.



Załącznik Nr 2 do rozporządzenia nr 20
Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 czerwca 2020 r.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujący się na terenie strefy ochrony pośredniej:

1. Dz. Nr 613/2 o powierzchni 0,18 ha – wł. Gmina Tomaszów Lubelski
2. Dz. Nr 613/9 o powierzchni 5,82 ha – wł. T. i M. Późniak
3. Dz. Nr 613/6 o powierzchni 0,03 ha – wł. Gmina Tomaszów Lubelski
4. Dz. Nr. 613/7 o powierzchni 0,21 ha – wł. Gmina Tomaszów Lubelski
5. Dz. Nr. 610/1 o powierzchni 0,04 ha – wł. T. i M. Późniak
6. Dz. Nr. 466 o powierzchni 0,094 ha – wł. Gmina Tomaszów Lubelski

Załącznik Nr 3 do rozporządzenia nr 20
Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 czerwca 2020 r.

Opis granicy terenu ochrony pośredniej:

Dla całego ujęcia przyjmuje się strefę jak dla studni S2 z uwagi, że strefa ochronna studni S1 mieści się w strefie ochronnej studni S2. Odległość pomiędzy nimi wynosi 20 m. Powierzchnia strefy ochronnej wynosi 24002,2 m². Określony obszar strefy ma kształt elipsy i jest zgodny z północno-wschodnim kierunkiem przepływu wód podziemnych i będzie jednocześnie wyznaczał strefę ochronną dla całego ujęcia dwuotworowego.

Strefę ochrony pośredniej wyznaczają granice odległościowe oraz współrzędne punktów granicznych wynoszące:

- Odległość spływu wody do ujęcia w górę strumienia $L_x = 125,8$ m.
- Szerokość strefy spływu w górę strumienia $B = 195,0$ m.
- Szerokość strefy na wysokości ujęcia $B' = 97,5$ m.
- Odległość ujęcia do punktu neutralnego $X_0 = 31,0$ m.

Współrzędne geograficzne charakterystycznych punktów (TOP) – I, II, III, IV:

- I - N: $50^0 29' 48,65''$; E: $23^0 22' 06,20''$
- II - N: $50^0 29' 53,02''$; E: $23^0 22' 06,74''$
- III - N: $50^0 29' 53,24''$; E: $23^0 22' 06,20''$
- IV - N: $50^0 29' 51,63''$; E: $23^0 22' 11,18''$

Współrzędne geodezyjne wg PL-ETRF 2000

- I – X: 5595872,94 ; Y: 8445188,18
- II – X: 5596007,87 ; Y: 8455199,97
- III – X: 5596014,63 ; Y: 8455189,39
- IV – X: 5596964,18 ; Y: 8455189,39