



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Poz. 1829

### **UCHWAŁA NR XXVI/165/2021 RADY MIEJSKIEJ W GORAJU**

z dnia 31 marca 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goraj**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.) Rada Miejska w Goraju uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goraj zwany dalej Regulaminem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Traci moc uchwała Rady Gminy Goraj Nr XLIII/253/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goraj (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz.5107).

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goraja.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Goraju

**Stanisław Kapica**

Załącznik  
do uchwały Nr XXVI/165/2021  
Rady Miejskiej w Goraju  
z dnia 31 marca 2021

## **Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goraj**

### **Rozdział 1.**

#### **Przepisy ogólne**

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na terenie Gminy Goraj .

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

a) „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.),

b) „rozporządzeniu” należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenia taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472)

2. Użyтым w regulaminie pojęciom należy przypisać znaczenie jakie nadają im przepisy prawne wyższego rzędu.

### **Rozdział 2.**

#### **Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków**

§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

- 1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości co najmniej  $0,1 \text{ m}^3$  na dobę;
- 2) zapewnić dostarczanie wody z sieci pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,01 MPa u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym,
- 3) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym regulaminie,
- 4) zapewnić wodę zdatną do spożycia przez ludzi o minimalnych parametrach:

L.p.	Badany parametr	Wartość parametryczna
1.	Mętność	Akceptowalna przez konsumentów, zalecany zakres 1,0 NTU
2.	Barwa	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
3.	Smak	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4.	Zapach	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
5.	Odczyn	6,5 – 9,5 ph
6.	Przewodność właściwa	2,500 µS/cm
7.	Ogólna liczba mikroorganizmów	Bez nieprawidłowych zmian, zalecane do 200 jtk/ml próbki
8.	W 22 ° C	W sieci wodociągowej
9.	Bakterie grupy coli	0 jtk/100 ml próbki
10.	Enterokoki kałowe	0 jtk/100 ml próbki

**§ 4.** W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane odbierać ścieki w ilości co najmniej 0,1 m<sup>3</sup> na dobę.

### **Rozdział 3.**

#### **Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług**

**§ 5.** Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy.

**§6.** Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania ścieków powinien określać:

- 1) Imię nazwisko (lub nazwę) nr NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
- 2) Wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
- 3) Określenie przez wnioskodawcę na jaki cel będzie wykorzystywał dostarczaną wodę ,
- 4) Określenie przez wnioskodawcę jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę (ścieki bytowe, przemysłowe lub komunalne).

**§7.** Warunkami zawarcia umowy są:

- 1) Przyłączenie nieruchomości do sieci;
- 2) Wystąpienie z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

**§8.** 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została podłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy.

2. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§9. Umowa jest zawierana w formie pisemnej.

§ 10. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej wzory umów.

#### **Rozdział 4.**

##### **Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach**

§ 11. 1. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może dołączyć do umowy aktualnie obowiązującą taryfę, zawierającą ceny i stawki opłat lub jej wyciąg właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§ 12. 1. Podstawę do ustalenia ilości pobranej wody stanowią wskazania wodomierza głównego. W przypadku braku wodomierza głównego, ustalenie ilości zużycia wody dokonywane jest w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

2. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego zgodnie z art. 27 ust 4 Ustawy, natomiast w przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzanych ścieków ustala się zgodnie z art.27 ust.5 Ustawy .

3.Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczaną wodę lub odprowadzane ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystawienia lub dostarczenia w inny sposób , zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia.

4.W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębne umowy.

#### **Rozdział 5.**

##### **Warunki przyłączenia do sieci**

§ 13. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1)imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy,

2)adres do korespondencji;

3)określenie rodzaju instalacji (przyłącza);

4)określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenie oraz charakterystyka zużycia wody,

5)wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

6)opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/ lub odprowadzane ścieki , w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia.

7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków,

9)plan zabudowy lub szkic sytuacyjny,

10)czytelny podpis wnioskodawcy na wniosku

3.Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej:

1) w terminie 21 dni od otrzymania wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej wydaje warunki przyłączenia do sieci,

2) w terminie 45 dni w pozostałych przypadkach - od dnia otrzymania wniosku

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wydania warunków może ulec wydłużeniu o kolejne 21 lub 45 dni po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia, zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy.

5.W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 21 lub 45 dni od otrzymania wniosku, informuje pisemnie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując wyraźnie powody, które uniemożliwiają podłączenie.

6.Wydane warunki przyłączenia nieruchomości zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

7.Warunki techniczne przyłączenia do sieci określają:

1)lokalizację oraz przeznaczenie nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;

2)miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

3)maksymalne dobowe zapewnienie dostawy wody oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków;

4)miejsce zainstalowania wodomierza głównego i (lub) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego;

5)wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków;

6)parametry techniczne przyłącza;

7)termin ważności warunków przyłączenia.

8.Przedłużenie okresu ważności wydanych warunków technicznych, jeżeli jest to możliwe, następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Do wniosku należy załączyć oświadczenie wnioskodawcy w przedmiocie aktualności danych określonych w ust. 2 pkt 1-4 oraz aktualności danych zawartych w dokumentach wskazanych w ust. 3.

9. Warunkiem przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jest wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego zgodnie z wydanymi warunkami.

## **Rozdział 6.**

### **Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych**

**§ 14.** 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokona odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego nowego Odbiorcy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

- 1) przyłącza wodociągowe należy wykonywać z rur PEHD o średnicy od 20 mm do 40 mm, dostosowanej do projektowanego przepływu o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym min 1 MPa;
- 2) w uzasadnionych przypadkach przyłącza mogą być wykonywane z innych materiałów przeznaczonych do przesyłu wody przeznaczonej do picia;
- 3) w miejscu włączenia do sieci należy zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwę wyposażyć w skrzynkę uliczną;
- 4) skrzynkę uliczną odpowiednio zabezpieczyć w zależności od rodzaju terenu w którym będzie usytuowana;
- 5) przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać z rur PCV o średnicy dostosowanej do projektowanego przepływu, o grubości ścianki dostosowanej do obciążenia terenu w którym zlokalizowane są przewody;
- 6) przewody wodociągowe i kanalizacyjne w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą i bezkolizyjną trasą stosując odpowiednie zagłębienie wynikające ze strefy przemarzania gruntu, oraz oznaczyć odpowiednią taśmą;
- 7) przy odpływach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.

3. Warunki zawarte w ust.1 pkt 1-7 należy uwzględnić przy projektowaniu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

## **Rozdział 7.**

### **Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza**

**§ 15.** 1. Odbiory częściowe oraz końcowy przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

2. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu, należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

3. Odbiór częściowy następuje w terminie nie dłuższym niż trzy dni od zgłoszenia gotowości do odbioru.

4. W ramach prac związanych z odbiorem końcowym przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz szkicem sytuacyjnym.

5. Odbiór końcowy następuje w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru.

6. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony w sporządzonym protokole.

7. Protokół odbioru zawiera:

- 1) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza;
- 2) datę odbioru i podpisy osób dokonujących odbioru.

8. W przypadku odbioru negatywnego, sporządzany jest protokół, który zawiera wykaz usterek wykonanych przyłączy. Ponowny odbiór dokonywany jest po usunięciu stwierdzonych uchybień.

## **Rozdział 8.**

### **Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków**

§ 16. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku (nieruchomości) oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło umowy.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

## **Rozdział 9.**

### **Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków**

§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

- 1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy;
- 2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług;
- 3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 18. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących szeroko pojętej działalności przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

2. Reklamacja może zostać zgłoszona w dowolnej formie.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

**§ 19.** 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne podaje do publicznej wiadomości taryfy zgodnie z art. 24 e Ustawy.

2. O jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informuje Burmistrz Goraja zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy.

## **Rozdział 10.**

### **Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe**

**§ 20.** 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest udostępniana z urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej.

3. Ilość przypuszczalnie pobranej wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest ustalona na podstawie pisemnych informacji przekazywanych do Kierownika Referatu Gospodarki Wodno – Ściekowej Urzędu Miejskiego w Goraju przez Prezesów poszczególnych jednostek OSP działających na terenie Gminy Goraj.

4. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o fakcie i miejscu pobrania wody do celów przeciwpożarowych niezwłocznie po zdarzeniu nie później jednak niż 3 dni robocze.