



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 2 grudnia 2021 r.

Poz. 5276

UCHWAŁA NR XL/295/2021 RADY GMINY KŁOCZEW

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłoczew”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie do projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłoczew” - Rada Gminy Kłoczew uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłoczew” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Kłoczew z dnia 27 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłoczew (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 5531).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłoczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Cąkała

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/295/2021

Rady Gminy Kłoczew

z dnia 24 listopada 2021 r.

REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Kłoczew

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kłoczew.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028).

2. użytym w regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym szczególności Ustawa.

Rozdział 2.

Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. 1. W zakresie dostarczania wody Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

- 1) dostarczyć Odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,3m³ na dobę,
- 2) zapewnić dostarczanie wody z sieci pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPau wylotu na zaworze za wodomierzem głównym.
- 3) zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody odpowiadającą jakościowo wymaganiom:
 - a.mętność – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (zalecany zakres wartości do 1,0 NTU),
 - b.barwa – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,
 - c.zapach – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,
 - d.smak – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,
 - e.pH – 6,5 - 9,5,
 - f.twardość (CaCo₃) – 60 - 500 mg/l,
 - g.utlenialność – 5,0 mgO₂/l,
 - h.amonowy jon / 0,5 mg/l,
 - i.azotyny – 0,5 mg/l,
 - j.azotany – 50 mg/l,
 - k.chlorki – 250 mg/l,
 - l.chlor wolny – 0,3 mg/l,
 - m.żelazo – 200 µg/l,
 - n.mangan – 50 µg/l,
 - o.bakterie grupy coli/100 ml wody - 0 jtk,

p. Escherichia coli/100 ml wody - 0 jtk,

q. Enterokoki/100 ml wody - 0 jtk.

§ 4. W zakresie odbioru ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,1m³ na dobę.

Rozdział 3.

Warunki tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy.

2. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z Przedsiębiorstwem powinien zawierać:

- 1) imię i nazwisko (lub nazwę), oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
- 2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca wystąpił z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy,
- 3) rodzaj umowy (zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków),
- 4) oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
- 5) oświadczenie, Wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane (tj. przemysłowe, bytowe albo komunalne),
- 6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy przez Przedsiębiorstwo w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku i umowy.

Rozdział 4.

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 6. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe oraz ilości ustalone w umowie.

2. Rozliczenie za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków odbywa się wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat, określone w ogłoszonych taryfach.

3. Stosowanie cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

4. W sytuacji zmiany taryfy w okresie między odczytowym, Przedsiębiorstwo może skrócić ten okres, celem rozliczenia okresu obowiązywania starej taryfy oraz okresu obowiązywania nowej taryfy. Odpowiednio do długości tego okresu naliczona jest opłata abonamentowa.

5. Podstawą obciążenia Odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

Rozdział 5.

Warunki przyłączenia do sieci

§ 7. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej:

- 1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci
- 2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
- 3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;

- 4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
- 5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
- 6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

3. Warunki przyłączenia określają:

- 1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
- 2) wymagania i parametry wynikające z możliwości technicznych prowadzenia usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków, oraz obowiązujących norm i przepisów techniczno – budowlanych,
- 3) okres ważności wydanych warunków przyłączenia,
- 4) załącznik graficzny.

Rozdział 6.

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych

§ 8. 1. Ustala się techniczne warunki, po spełnieniu których możliwy jest dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

- 1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy dostosowanej do projektowanego przepływu o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 1 MPa,
- 2) w uzasadnionych przypadkach przyłącza mogą być wykonane z innych materiałów przeznaczonych do przesyłu wody przeznaczonej do picia,
- 3) w miejscu włączenia do sieci należy zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwę wyposażać w skrzynkę uliczną,
- 4) skrzynkę uliczną odpowiednio zabezpieczyć w zależności od rodzaju terenu, w którym będzie posadowiona,
- 5) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy dostosowanej do projektowanego przepływu, o grubości dostosowanej do obciążenia terenu, w którym zostaną zlokalizowane przewody.

2. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić:

- 1) prowadzenie przyłącza najkrótszą i bezkolizyjną trasą,
- 2) zagłębienie przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gruncie poniżej strefy przemarzania gruntu,
- 3) zapewnić dostęp do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych.

Rozdział 7.

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 9. 1. Odbiór wykonywany jest przed zasypaniem sieci i/lub przyłączy. Wszystkie odcinki przyłączy i/lub sieci ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

2. Gotowość odbioru końcowego wykonanych robót należy zgłosić Przedsiębiorstwu, które dokonuje odbioru w terminie uzgodnionym i nie dłuższym niż 7 dni po dacie zgłoszenia, sporządzając na tą okoliczność protokół.

3. W przypadku odbioru negatywnego sporządzany jest protokół, który zawiera wykaz usterek wykonanych przyłączy. Ponowny odbiór dokonywany jest po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

Rozdział 8.

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 24 godziny.

3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług sposobem zwyczajowo przyjęty, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

Rozdział 9.

Standardy obsługi Odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 11. 1 Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielenia Odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji, w szczególności dotyczących:

- 1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
- 2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,
- 3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

2. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

3. Reklamacje, o których mowa w § 11 ust. 2 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, faxem, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 12. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne w siedzibie i/lub stronie internetowej udostępnia:

- 1) aktualnie obowiązujące taryfy na terenie Gminy Kłoczew,
- 2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłoczew,
- 3) aktualne wyniki z przeprowadzonych analiz jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rozdział 10.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 13. 1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci Przedsiębiorstwa są:

- 1) Państwowa Straż Pożarna,
- 2) jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,

2. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest z hydrantów przeciwpożarowych.

3. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe zobowiązani są do powiadomienia Gminy Kłoczew nie później niż w ciągu 5 dni o miejscu pożaru, użytej wody do celów przeciwpożarowych oraz informacji o ilości zużytej wody do gaszenia pożaru i innych celów przeciwpożarowych.