



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 6950

UCHWAŁA NR LIII/570/2022 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 16 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) i art. 87 ust. 1 i 4 w związku z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Lublinie - Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/285/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Lubelski (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 7.01.2021 r. poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyznacza się aglomerację Tomaszów Lubelski o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 54 667 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Tomaszowie Lubelskim, ul. Petera 63”;

2) Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Fus

Załącznik do uchwały nr LIII/570/2022
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Aglomeracja Tomaszów Lubelski **część opisowa**

Dane Wnioskodawcy: **Miasto Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszów Lubelski**

RLM aglomeracji po weryfikacji w 2022 roku: **54 667**. Aglomeracja położona jest na terenie miasta Tomaszów Lubelski. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana na terenie miasta Tomaszów Lubelski.

Dokumenty stanowiące podstawę wyznaczenia aglomeracji

L.p.	Wyszczególnienie	TAK	Nie dotyczy
1.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	X	
2.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	X	
3.	Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego		X
4.	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego		X
5.	Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej		X
6.	Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej		X
7.	wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	X	
8.	programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560)		X

l.p.	Nazwa	Wartość	Informacje dodatkowe
1.	Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej	70,976 km bez przyłączy	
2.	Rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej	Sanitarna Grawitacyjno-tłoczna	
3.	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy,	0 km	Nie planuje się budowy sieci.
4.	Rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej	Grawitacyjna	j.w.
5.	Liczba stałych mieszkańców aglomeracji	18 298 + 601 = 18 899	Liczba osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy. Dane na Dzień 31.12. 2021 Pobyt stały: 18 298 Czasowy 601 w tym m.in.: liczba osób korzystających z taboru asenizacyjnego: 645 oraz 15 w gospodarstwach domowych korzystających z oczyszczalni przydomowych. Łącznie 660 osób, które nie korzystają z systemu kanalizacji sanitarnej.
6.	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji	406	Liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji
7.	RLM przemysłu obsługiwanego przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków,	35 362	RLM zakładów przemysłowych odprowadzających ścieki do kanalizacji sanitarnej
8.	Liczba stałych mieszkańców aglomeracji – dane dotyczące obszaru, gdzie planuje się budowę sieci kanalizacyjnej	0 RLM	
9.	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji – dane dotyczące obszaru, gdzie planuje się budowę sieci kanalizacyjnej	0 RLM	
10.	Wskaźnikach koncentracji	Nie dotyczy	

I.p.	Nazwa	Wartość	Informacje dodatkowe
11	RLM Aglomeracji	18 899 + 35 362 + 406 = = 54 667	Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, zwana dalej „RLM aglomeracji”, uwzględnia ścieki pochodzące: - od stałych mieszkańców aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu mieszkańcowi aglomeracji; - z przemysłu w aglomeracji, przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; - od osób czasowo przebywających w aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu.

Dane dotyczące oczyszczalni ścieków i systemu gospodarki ściekowej

Istniejąca oczyszczalnia ścieków dla Aglomeracji Tomaszów Lubelski:

Lokalizacja: **ul. Petera 63, Tomaszów Lubelski.**

Rodzaj oczyszczalni: **PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM**

Pozwolenie wodnoprawne: **Decyzja z dnia 03.11.2017 r, znak RLO.6341.60.2017**

Odbiornik ścieków oczyszczonych: **kanał kryty z wylotem kanalizacyjnym – współrzędne geograficzne N: 50° 26' 39'', E: 23° 25' 56'' do odbiornika rowu ziemnego o długości 210 m z jego ujściem do cieku stanowiącego jeden z odcinków źródłowych posiadających połączenie z rzeką Sołokiją w km 84+670 (w ewidencji melioracyjnej 80+760)**

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni.

Opracowany został Projekt Budowlany dla inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim”. Celem tego przedsięwzięcia jest przebudowa i rozbudowa węzła mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków oraz modernizacja gospodarki osadowej na terenie OŚ.

Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na:

- dostosowanie pracy oczyszczalni ścieków do warunków docelowego obciążenia a także umożliwienia zastosowania optymalnych rozwiązań w kierunku uproszczenia i ułatwienia jej eksploatacji,
- ograniczenie zużycia energii elektrycznej w procesach oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej,
- przygotowanie osadów powstających w procesach oczyszczania ścieków do rolniczego/przyrodniczego wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przebudowę systemu automatyki i sterowania oraz zasilania elektrycznego na terenie oczyszczalni,
- dostosowanie zagospodarowania terenu do nowych rozwiązań i obiektów.

Zaproponowany zakres modernizacji oczyszczalni ma również na celu wyeliminowanie problemów technicznych związanych ze znacznym zużyciem urządzeń technologicznych oraz konieczność ich dostosowania do nowych parametrów pracy.

Nazwa	Wartość	Uwagi
średnia dobowo ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków,	Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m ³ /d]: 5 867,3 w tym z obszaru aglomeracji: 5 797,2 m³/d oraz 70,1 m³/d dopływające z gminy Tomaszów Lubelski (poza obszarem aglomeracji)	Średnie obciążenie oczyszczalni [m ³ /d]: 6 018,2 (za 2021 r. - 2 196 650 m ³ :365dni).

	<p>Ilość ścieków dowożonych spoza aglomeracji (gmina Tomaszów Lubelski): 104,3 m³/d</p> <p>Skład i jakość ścieków (Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych):</p> <p>BZT5 [mgO₂/l]: 883</p> <p>ChZTCr [mgO₂/l]: 1 794</p> <p>Zawiesina ogólna [mg/l]: 2 083</p> <p>Fosfor ogólny [mgP/l]: 7</p> <p>Azot ogólny [mgN/l]: 68</p> <p>Ścieki oczyszczone - wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym</p> <p>BZT5 [mgO₂/l]: 15</p> <p>ChZTCr [mgO₂/l]: 125</p> <p>Zawiesina ogólna [mg/l]: 35</p> <p>Fosfor ogólny [mgP/l]: 2</p> <p>Azot ogólny [mgN/l]: 15</p> <p>Ścieki oczyszczone - wartość (średnioroczna z pomiarów)</p> <p>BZT5 [mgO₂/l]: 3,9</p> <p>ChZTCr [mgO₂/l]: 32,1</p> <p>Zawiesina ogólna [mg/l]: 10,1</p> <p>Fosfor ogólny [mgP/l]: 0,5</p> <p>Azot ogólny [mgN/l]: 6,6</p> <p>Ilość ścieków z obszaru aglomeracji, gdzie ścieki nie są zbierane kanalizacją sanitarną:</p> <p>46,6 m³/d</p>	
<p>przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d,</p>	<p>Średnia: Q dśr = 8 439 m³/d</p>	<p>Maksymalna godzinowa m³/h: 600</p> <p>Maksymalna roczna m³/rok: 3 080 235</p> <p>Projektowa wydajność oczyszczalni RLM 63 420</p>
<p>ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej,</p>	<p>Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA</p> <p>Ilość ścieków przemysłowych powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m³/d] 63,72 (23259:365dni)</p> <p>BZT5 [mgO₂/l] 472</p> <p>ChZTCr [mgO₂/l] 1 137</p> <p>Zawiesina ogólna [mg/l] 161</p> <p>Fosfor ogólny [mgP/l] 9</p> <p>Azot ogólny [mgN/l] 76</p>	<p>RLM przemysłu wynosi: Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [gO₂/d]:</p> <p>30 077,39 + 2 091 638,15 = 2 121 715,54</p> <p>2 121 715,54 / 60 = około 35 362</p>

	SVZ Tomaszów Sp. z o.o. Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d] 1229,65 (448 823:365dni) BZT5 [mgO ₂ /l] 1701 ChZTCr [mgO ₂ /l] 2 878 Zawiesina ogólna [mg/l] 2 214 Fosfor ogólny [mgP/l] 6,9 Azot ogólny [mgN/l] 81,9	
Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane,	Nie dotyczy	Na etapie weryfikacji i wyznaczania granic aglomeracji nie są planowane podłączenia nowych zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji byłoby planowane.

Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, zwana dalej „RLM aglomeracji”, uwzględnia ścieki pochodzące:

- od stałych mieszkańców aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu mieszkańcowi aglomeracji;
- z przemysłu w aglomeracji, przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
- od osób czasowo przebywających w aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu.

W związku z powyższym RLM aglomeracji Tomaszów Lubelski wynosi:

18 899 + 35 362 + 406 = 54 667

Poziom skanalizowania aglomeracji

(54 667 – 660 korzystających z taboru asenizacyjnego lub przydomowych oczyszczalni ścieków) / 54 667 = **98,79 %** (obecnie)

Liczba stałych mieszkańców: **18 899**

w tym:

- obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną 18 239
- obsługiwanych przez tabor asenizacyjny 645
- korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków 15

Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 406

w tym

- obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną 406
- obsługiwanych przez tabor asenizacyjny: 0
- korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków: 0

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków z obszaru aglomeracji, gdzie ścieki nie są zbierane kanalizacją sanitarną:

46,6 m³/d

Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Lokalizacja ujęcia: poza obszarem aglomeracji.

Decyzja z dnia 07.08.2019 r., znak LU.ZUZ.1.4100.29.2018/2019.KB o ustanowieniu strefy ochronnej ujęć wody

Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy.

Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Obszar Natura 2000; Nazwa: Roztocze; Kod obszaru: PLB060012

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy; Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz.U.07.179.1275

Obszar Natura 2000; Nazwa: Dolina Sołokiji; Kod obszaru: PLB060021

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Dz.U.07.179.1275

Dane pozostałych aktów prawnych: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

Miejsce publikacji: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej; Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. U. 2011, Nr. 25 poz. 133

Pomnik przyrody; Typ pomnika: Jednoobiektowy; Rodzaj twor: drzewo; Gatunek drzewa: Dąb szypułkowy - Quercus robur

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Orzeczenie Nr 1 Wojewody Zamojskiego z dnia 2 grudnia 1988 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Zamojskiego; Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Zamojskiego z 1988 r. Nr 16, poz. 152

Dane pozostałych aktów prawnych: Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Lubelskiego; Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2009 r. Nr 103, poz. 2327, zmieniony z 2010 r. Nr 33, poz. 743

Pomnik przyrody; Typ pomnika: Wieloobiektowy; Podtyp pomnika: Grupa drzew

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała Nr XLI/337/97 Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim z dnia 24 października 1997 w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

Pomnik przyrody; Typ pomnika: Wieloobiektowy; Podtyp pomnika: Grupa drzew

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Orzeczenie Nr 1 Wojewody Zamojskiego z dnia 2 grudnia 1988 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Zamojskiego; Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Zamojskiego z 1988 r. Nr 16, poz. 152

Dane pozostałych aktów prawnych: Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Lubelskiego; Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2009 r. Nr 103, poz. 2327, zmieniony z 2010 r. Nr 33, poz. 743.