



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 10057

UCHWAŁA NR XXIV/230/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gołańcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, poz. 284, poz. 695, poz. 782, poz. 875 i poz. 1378) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz dyrektorem Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się obszar i granice aglomeracji Gołańcz o równoważnej liczbie mieszkańców 4 304 z oczyszczalnią ścieków w mieście Gołańcz.

2. W skład aglomeracji wchodzi miasto Gołańcz oraz miejscowości: Bogdanowo, Chawłodno, Chojna, Potulin, Laskownica Mała. Wszystkie wymienione miejscowości wchodzi w skład aglomeracji Gołańcz w części.

§ 2. Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, oznaczone są na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 5. Traci moc Uchwała nr III/55/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gołańcz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 995).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Gołańcz
(-) Karol Brzeziński

Załącznik do uchwały Nr XXIV/230/20
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 22 grudnia 2020 r.

CZEŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI GOŁAŃCZ

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

- 1) Uchwała Nr XIX/191/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz dla wybranych terenów w obrębie Miasta i Gminy Gołańcz.
- 2) Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołańcz (Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/296/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 23 maja 2017 r.).
- 3) Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołańcz (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/288/13 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26.11.2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz dla wybranych terenów w obrębie miasta Gołańczy).
- 4) Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołańcz (Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/407/10 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 20 września 2010 r.).
- 5) Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego:
 - Uchwała XVIII/218/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów przeznaczonych na cele rozwoju produkcji i usług, położonych w rejonie ulicy Smolary (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2016 poz. 3668 z 06.06.2016 r.).
 - Uchwała XIX/190/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenu części działki o nr. ewid. 388/5 przy ulicy Osada (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020 poz. 5790 z 13.07.2020 r.).
 - Uchwała Nr IV/17/97 Rady Miasta i Gminy w Gołańczy z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ul. Osada (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 28 z dnia 30.07.1997 r.).
 - Uchwała Nr XXIII/112/2000 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 92 z dnia 29.12.2000 r.).
 - Uchwała Nr XXI/166/04 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Walki Młodych i ks. Edwarda Mrotka w Gołańczy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 133 poz. 2744 z dnia 28.08.2004 r.).
 - Uchwała Nr XXXIX/278/06 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 126 poz. 3091 z dnia 14.08.2006 r.).
 - Uchwała Nr XIV/120/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dróg wojewódzkich na obszarze miasta Gołańczy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39 poz. 799 z dnia 25.03.2008 r.).
 - Uchwała Nr XXXII/283 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulic dr. Piotra Kowalika i Polnej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 151 poz. 2545 z dnia 11.08.2009 r.).
 - Uchwała Nr XXXVII/328/09 z dnia 27 listopada 2009 r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Sportowej, Karola Libelta i ks. Edwarda Mrotka (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 31 poz. 817 z dnia 18.02.2010 r.),
 - Uchwała Nr IV/24/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dn. 25 Stycznia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulic: Smolary i Osada (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 112 poz. 1885 z dnia 26.04.2011 r.).

- Uchwała Nr III/24/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulic Klasztornej, Jeziornej i Zamkowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2015 poz. 1036 z 25.02.2015 r.).
- Uchwała Nr IV/26/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 Stycznia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulic: Klasztorna i Osada (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 109 poz. 1840 z dnia 20.04.2011 r.).
- Uchwała Nr XV/142/12 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla wybranych terenów, położonych między ulicą Klasztorną a Strugą Gołaniecką - część A (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3913 z 20.09.2012 r.).
- Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenu części działek o nr. ewidencyjnych 19 i 20, położonych przy ulicy Smolary (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019 poz. 5313 z 30.05.2019 r.).
- Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenu działki o nr. ewidencyjnym 959/1 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019 poz. 5314 z 30.05.2019 r.).
- Uchwała Nr II/16/14 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów przeznaczonych na cele rozwoju gospodarstwa rolnego położonego w rejonie ulicy Smolary (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2015 poz. 649 z 09.02.2015 r.).
- Uchwała Nr II/15/14 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów przeznaczonych na cele rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług położonych w rejonie ulicy Smolary (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2015 poz. 700 z 10.02.2015 r.).
- Uchwała Nr II/14/14 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2015 poz. 648 z 09.02.2015 r.).

2. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

- 1) Długość i rodzaj **istniejącej** sieci kanalizacyjnej.
31,737 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej, w tym:
 - sieci grawitacyjnej – 18,374 km;
 - sieci tłocznej - 13,363 km.Brak sieci ogólnospławnej.
- 2) Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.
Nie jest planowana.

3. Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji.

- 1) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji.
3 958 stałych mieszkańców, tj. osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
- 2) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej.
3 890 stałych mieszkańców aglomeracji.
- 3) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Nie jest planowane.
- 4) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.
108 osób czasowo przebywających w aglomeracji rozumianych jako liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji.
- 5) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej.

108 osób czasowo przebywających w aglomeracji.

- 6) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Nie jest planowane.

4. Obliczenie wskaźnika koncentracji.

Nie jest planowana budowa nowej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji.

5. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

- 1) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji.
238 RLM.
- 2) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną.
230 RLM.
- 3) Liczba RLM przemysłu obsługiwana taborem asenizacyjnym.
8 RLM.
- 4) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.
0 RLM.

6. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

- 1) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Gołańczy (ID oczyszczalni ścieków wg KPOŚK: PLWL1080). Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w obrębie gruntów Miasta Gołańcz na dz. ewid. nr 1002/2 (obręb 0001 Gołańcz).
Dla oczyszczalni ścieków w Gołańczy wydano Decyzję pozwolenia wodnoprawnego (decyzja Starosty Wągrowieckiego nr OS.6341.36.2016.OS.2 z dnia 23.08.2016 r.) na szczególne korzystanie z wód – na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, z istniejącej oczyszczalni ścieków o RLM od 2000 do 9999, w Gołańczy, dz. nr 1002/2, do ziemi (rowu melioracji szczegółowej SG-41, km 0+410, dz. nr 4/1, 4/2, 6/6) istniejącym wylotem PCV Ø500 mm, dz. nr 6/6 (Obręb geodezyjny 0010 Chawłodno).
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnych ilość wprowadzanych ścieków ustalono na:

$$\begin{aligned} Q_{h \max} &= 33,7 \text{ m}^3/\text{h}; \\ Q_{d. \text{ \u015b}r.} &= 670,00 \text{ m}^3/\text{d}, \\ Q_{d. \text{ max.}} &= 809,00 \text{ m}^3/\text{d}, \\ Q_{\text{max. roczne}} &= 295 285,00 \text{ m}^3/\text{rok}. \end{aligned}$$

Pozwolenia wodno-prawnego udzielono na czas określony, tj. do dnia 23 sierpnia 2026 roku.

- 2) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.
Nie jest planowane.
- 3) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków
Nie.

7. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

- 1) Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.
Bilans średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Gołańcz wynosi 328,73 m³/dobę (323,29 m³/dobę – ścieki komunalne dopływające do oczyszczalni ścieków siecią kanalizacyjną i 5,44 m³/dobę – ścieki dowożone z obszaru aglomeracji). Łączna ilość ścieków oczyszczanych na oczyszczalni ścieków w Gołańczy jest jednak wyższa i wynosi 145 dam³/rok (397,26 m³/dobę), gdyż obejmuje także ścieki dowożone na oczyszczalnię ścieków spoza obszaru aglomeracji, ścieki opadowe, a także wody infiltracyjne.
Jakość ścieków za 2019 rok:

- BZT₅ [mgO₂/dm³] – ścieki surowe: 517,3; ścieki oczyszczone: 9,0;
 - ChZTCr [mgO₂/dm³] – ścieki surowe: 1663,5; ścieki oczyszczone: 70,8;
 - Zawiesina ogólna [mg/dm³] – ścieki surowe: 711,4; ścieki oczyszczone: 6,8.
- 2) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d.
- średnia – 670,00 m³/d,
 - maksymalna – 809,00 m³/d,
- 3) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM.
- Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni [RLM] – 4 828,
 - Obciążenie oczyszczalni za 2019 rok [RLM] – 3 434.
- (rozumie się przez to ładunek obliczony na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku substancji organicznych biologicznie rozkładalnych dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów; wyrażony równoważną liczbą mieszkańców (RLM)).
- 4) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.
- W granicach aglomeracji Gołańcz funkcjonują podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki do istniejącej zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Podmioty te nie odprowadzają ścieków o charakterze przemysłowym, a jedynie ścieki komunalne, jako mieszaninę ścieków bytowych i przemysłowych. Do obliczenia RLM wskazanych obiektów przyjęto średnioroczne stężenie zanieczyszczeń BZT₅ dopływających do oczyszczalni ścieków w Gołańczy za 2019 rok wynoszący 517 mgO₂/dm³ oraz ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez poszczególne podmioty:
- Piekarnia Cukiernia (ul. Walki Młodych 7, Gołańcz) – 1,5 m³/dobę ścieków,
 - Karsben (ul. Osada 1, Gołańcz) – 0,08 m³/dobę ścieków,
 - Zakład Usługowo Handlowy M.K. (ul. Powstańców Wlkp., Gołańcz) – 2,27 m³/dobę ścieków,
 - Masarnia Ubojnia Bronex (ul. Ks. Mrotka, Gołańcz) – 6,30 m³/dobę ścieków,
 - B. K. (ul. W. Młodych, Gołańcz) – 0,22 m³/dobę ścieków,
 - IC Auto Naprawa - Stacja Kontroli Pojazdów (ul. Lipowa 4, Gołańcz) – 0,77 m³/dobę ścieków,
 - Mechanika Pojazdowa Z. K. (ul. Poprzeczna, Gołańcz) – 0,78 m³/dobę ścieków,
 - Martyna Spółka z o.o. (ul. Osada 6, Gołańcz) – 0,88 m³/dobę ścieków,
 - Zakład Przemysłu Drzewnego Roma Sp. z o.o. (ul. Klasztorna 23, Gołańcz) – 3,29 m³/dobę ścieków,
 - Hawa Sp. z o.o. (ul. Lipowa 2, Gołańcz) – 0,16 m³/dobę ścieków,
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe P.U.H K.R. (ul. Sportowa 10, Gołańcz) – 0,49 m³/dobę ścieków,
 - Soufflet Facilities Poland Sp. z o.o. (ul. Margonińska 8, Gołańcz) – 1,64 m³/dobę ścieków,
 - Pol Petro stacja paliw MOYA (ul. K. Libelta 14, Gołańcz) – 7,85 m³/dobę ścieków,
 - Zakłady mięsne BYSTRY sklep (ul. Jeziorna 17, Gołańcz) – 0,44 m³/dobę ścieków.

Łączna ilość ścieków 26,67 m³/d.

Łączny ładunek ścieków 13,79 kg/d.

RLM: 229,8 (przyjęto 230 RLM).

Na terenie aglomeracji funkcjonują podmioty gospodarcze obsługiwane przez zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki wywożone są do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym). Podmioty te planowane są do podłączenia do istniejącej kanalizacji zbiorczej. Są to:

- Wopol-Trans (ul. Lipowa 4, Gołańcz) – 0,03 m³/dobę ścieków,

- Agaz S.C A. Berka, W. M. (ul. Cisowa 29, Gołańcz) – 0,11 m³/dobę ścieków,
- Wytwórnia Pasz „Piast” (ul. Smolary 40, Gołańcz) – 0,79 m³/dobę ścieków.

Łączna ilość ścieków 0,93 m³/d.

Łączny ładunek ścieków 0,48 kg/d.

RLM: 7,9 (przyjęto 8 RLM).

- 5) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków).
- Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej (obsługiwanych przez zbiorniki bezodpływowe) – 68 mieszkańców.
5,44 m³/d, tj. 1 986 m³/rok
 - Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej (obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków) – 0 mieszkańców.
0,00 m³/d, tj. 0,00 m³/rok
- 6) Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków (rodzaj oczyszczalni należy również wskazać w przypadku planowanej do budowy oczyszczalni ścieków)
B - oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków.

8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

RLM rz		4 304
	RLM stałych mieszkańców [RLM]	3 958
	RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji [RLM]	108
	RLM przemysłu [RLM]	238
RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej na koniec 2019 r.		4 228
	RLM mieszkańców	3 890
	RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	108
	RLM przemysłu	230
RLM dostarczany do oczyszczalni taborem asenizacyjnym (stan z końca 2019 r.)		76
	RLM mieszkańców	68
	RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	0
	RLM przemysłu	8
liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych (przydomowych oczyszczalni ścieków)		0
liczba przydomowych oczyszczalni ścieków		0

9. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Gołańcz znajduje się **ujęcie wody w Gołańczy – komunalne (dz. ewid. 1005, 1007, 1010/21, obręb 001 Gołańcz)**.

Dla ujęcia wód podziemnych w Gołańczy (w obszarze i granicach wyznaczonej aglomeracji Gołańcz) wydano Decyzję Starosty Wągrowieckiego nr OS.6341.39.2017.OS.2 z dnia 06.11.2017r. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Ważność decyzji do dnia 6 listopada 2037 r.

Dla ujęcia obowiązuje strefa ochrony bezpośredniej, dla której określono zakazy, nakazy i ograniczenia zgodnie z brzmieniem art. 127 oraz art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 – tekst jednolity).

Powołane strefy ochrony bezpośredniej ujęcia powinny być wygradzone, wyłączone z wszelkiego użytkowania nie związanego z obsługą ujęcia.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy:

- 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- 2) zagospodarować teren zielenią;
- 3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Umieścić tablice na ogrodzeniu, zawierające informację o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Brak wyznaczonych terenów ochrony pośredniej ujęcia.

10. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Brak na obszarze aglomeracji.

11. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Dane na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody.

Obszar i granice aglomeracji Gołańcz pokrywają się w części z obszarową formą ochrony przyrody:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka – akt powołujący: Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Piłskiego z 15.05.1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie piłskim (Dz. Urz. Woj. Pił. Nr 13, poz. 83) poprzedzone uchwałą Nr IX/56/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31.05.1989 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie piłskim (Dz. Urz. Nr 11, poz. 95).

Na terenie obszaru aglomeracji Gołańcz nie występują inne formy ochrony przyrody, w tym nie występują pomniki przyrody.

12. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

- 1) Warunek I (art. 10 Dyrektywy) **wydajność oczyszczalni w aglomeracji** (wyrażona w RLM).

Ogólny bilans ilości powstających na terenie aglomeracji ścieków komunalnych wskazuje, że na terenie aglomeracji w 2019 roku powstało szacunkowo 119,986 dam³/rok ścieków komunalnych (tj. 119 986 m³/rok). Bilans średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Gołańcz wynosi **328,73 m³/dobę**.

Łączna ilość ścieków, zarówno dopływających siecią kanalizacyjną do oczyszczalni, jak i dowożonych taborem asenizacyjnym z obszaru aglomeracji, mieści się w granicach założonej przepustowości oczyszczalni, wynoszącej **670,00 m³/dobę**, co gwarantuje przyjęcie ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji.

Z porównania tego wyniku, że pod względem przepustowości oczyszczalnia zapewni przyjęcie ścieków z terenu proponowanej aglomeracji, a także ścieków z pozostałego obszaru gminy, a tym samym spełni warunki Dyrektywy Rady 91/271/EWG pod tym względem.

Oprócz wydajności pod względem ilości przyjmowanych ścieków oczyszczalnia funkcjonująca na terenie aglomeracji musi również zapewnić możliwość przyjęcia ścieków pod względem ładunku generowanego na terenie aglomeracji.

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni w aglomeracji Gołańcz wynosi **4 828 RLM**. Rzeczywista wielkość aglomeracji Gołańcz po przeprowadzonej weryfikacji została określona na **4 304 RLM**.

Z porównania tego wyniku, że obecnie funkcjonująca na obszarze aglomeracji oczyszczalnia ścieków zapewni możliwości przyjęcia wszystkich ścieków z terenu aglomeracji pod względem obciążenia ładunkiem generowanym na terenie aglomeracji i pod tym względem nie spełnia warunku Dyrektywy Rady 91/271/EWG.

2) Warunek II (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) **standardy oczyszczania ścieków.**

W punkcie 7a przedstawiono jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Gołańczy w 2019 roku (wg sprawozdania OS-5 - sprawozdanie z oczyszczalni ścieków za rok 2019). Wskazane wartości obrazują, że oczyszczalnia ścieków funkcjonująca na terenie aglomeracji Gołańcz spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

3) Warunek III (art. 3 Dyrektywy) **wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych.**

Określony dla aglomeracji Gołańcz poziom obsługi systemem kanalizacji zbiorczej (procent skanalizowania aglomeracji) wynosi **98,23%**.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/230/20
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 22 grudnia 2020 r.

CZEŚĆ GRAFICZNA AGLOMERACJI GOŁAŃCZ

Część graficzna zawiera oznaczenie:

- 1) granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10 000,
- 2) istniejącej oczyszczalni ścieków, do której są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji,
- 3) granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- 4) granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
- 5) granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody,
- 6) skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.













