



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 września 2023 r.

Poz. 8271

UCHWAŁA NR LXXIII/793/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/359/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowy Tomyśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.), w związku z art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 poz. 1586), Rada Miejska w Nowym Tomyślu po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/359/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowy Tomyśl (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 469) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się aglomerację Nowy Tomyśl o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 20 322, obejmującą w Gminie miejscowość: Nowy Tomyśl, oraz częściowo miejscowości: Glinno, Paproć, Stary Tomyśl, z oczyszczalnią ścieków w Nowym Tomyślu przy ul. Targowej 8.”
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do uchwały niniejszej.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do uchwały niniejszej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Marek Ratajczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/793/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

ZAŁĄCZNIK NR 1 – CZĘŚĆ OPISOWA

DO UCHWAŁY NR LXXIII/793/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/359/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Nowy Tomyśl

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

SPIS TREŚCI

1. Wykaz skrótów	2
2. Wprowadzenie	3
2.1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji	3
2.2. Informacja o poprzedzającym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację	6
3. Istniejący oraz planowany system gospodarki ściekowej.....	6
3.1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej	6
3.2. Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy	6
3.3. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków	7
4. Opis gospodarki ściekowej	8
4.1. Informacja o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji	8
4.2. Informacja o ilości i jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorowej	9
4.3. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorowej jest planowane	10
4.4. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej	10
4.5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji	11
4.6. Procent skanalizowania aglomeracji Nowy Tomyśl	12
4.7. Informacja o jakości ścieków oczyszczonych	12
4.8. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej	13
4.9. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych	14
4.10. Informacja o formach ochrony przyrody oraz obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty	14
5. Granice aglomeracji Nowy Tomyśl	15
6. Pomoc finansowa	16
7. Poprawność wykonania części graficznej	16
SPIS TABEL	17

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

1. Wykaz skrótów

Nazwa skrótu	Wyjaśnienie
KPOŚK	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zatwierdzony przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003 r., kolejne aktualizacje Programu zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów
aglomeracja	teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowana, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu
końcowy punkt zrzutu ścieków komunalnych	należy przez to rozumieć miejsce przyłączenia systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracji nieposiadającej oczyszczalni ścieków, do systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracji posiadającej oczyszczalnię ścieków (art. 86 ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo wodne)
rozporządzenie aglomeracyjne	Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 r., poz. 1586)
rozporządzenie ściekowe	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
ścieki komunalne	ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych
ścieki bytowe	to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków
ścieki przemysłowe	to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu
RLM	równoważna liczba mieszkańców; ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT ₅), w ilości 60 g tlenu na dobę (art. 86 ust. 3 punkt 2 ustawy Prawo wodne)
RLM aglomeracji	parametr określający ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych we wszystkich rodzajach ścieków powstających na terenie aglomeracji, dla potrzeb KPOŚK RLM aglomeracji uwzględnia ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 stały mieszkaniec aglomeracji), ścieki pochodzące z przemysłu aglomeracji (przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 punkt 2 ustawy Prawo wodne), a także ścieki od osób czasowo przebywających w aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe), odbierany systemem kanalizacji zbiorczej lub dostarczane w inny sposób do oczyszczalni ścieków w aglomeracji
stali mieszkańcy aglomeracji (Mk)	liczba osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r.. o dowodach osobistych (Dz. U. 2022 poz. 671.)
osoby czasowo przebywające w aglomeracji	liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji
wskaźnik koncentracji	to stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych; wskaźnik ten nie może być mniejszy od 120 stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu aglomeracyjnym dopuszcza się niższy wskaźnik - 90 Mk i osób czasowo przebywających w aglomeracji / 1km planowanej sieci); wskaźnik ten odnosi się tylko do długości nowobudowanej sieci oraz liczby stałych mieszkańców aglomeracji i liczby osób czasowo przebywających w aglomeracji (obliczanej na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy zostaną do niej podłączeni; wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacyjnej

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

2. Wprowadzenie

Zgodnie z art 87 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.0.2625 t.j.) Aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Aglomeracja Nowy Tomyśl została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 r., poz. 1586).

Aktualizacja aktu wyznaczającego aglomerację jest konieczna w związku z przepisami tj.:

- 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.0.2625 t.j.), a w szczególności z zapisami: *art. 87 ust. 1. Aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. ust. 4. Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy – z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Do uzgodnienia przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Art. 92. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji.*

Przegląd obszaru i granic aglomeracji Nowy Tomyśl został wykonany zgodnie z:

- 1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018, poz. 1586).
- 2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311).

2.1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji

Zgodnie z rozporządzeniem aglomeracyjnym (§3 ust. 1 rozporządzenia) podstawę wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Nowy Tomyśl stanowią następujące dokumenty:

a. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowy Tomyśl

Zatwierdzone Uchwałą Nr XVIII/203/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 17.12.2019 r.

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

b. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Tabela 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące teren aglomeracji Nowy Tomyśl

Lp.	Nazwa MPZP	Uchwała Rady Gminy	Publikacja w Dzienniku Urzędowym
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – ZACHÓD	LIX/626/2022 28.10.2022 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 18.11.2022 r. poz. 8093
2.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – POŁUDNIOWY-ZACHÓD	LIV/605/2022 24.08.2022 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 05.09.2022 r. poz. 6203
3.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Paproć – ZACHÓD – część A	LI/576/2022 30.05.2022 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 09.06.2022 r. poz. 4547
4.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – WSCHÓD	XLVIII/564/2022 31.03.2022 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 22.04.2022 r. poz. 3232
5.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – POŁUDNIOWY-WSCHÓD	XXVIII/345/2020 25.11.2020 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 29.12.2020 r. poz. 10139
6.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – CENTRUM	XXVIII/344/2020 25.11.2020 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 29.12.2020 r. poz. 10138
7.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie ulicy Leśnej, pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową - część A	XIV/156/2019 23.10.2019 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 29.10.2019 r. poz. 8904
8.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową - część A	XLVII/439/2018 26.02.2018 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 14.03.2018 r. poz. 2285
9.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 45, 1735, 1745/1, 1737 i 1740 w Nowym Tomyślu	XXX/274/2017 27.02.2017 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 06.03.2017 r. poz. 1873
10.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr 1775/1 w Nowym Tomyślu i 527/8, 527/9, 527/11, 528/3 w Glinnie	XLIX/470/2014 07.11.2014 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13.01.2015 r. poz. 196
11.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1754/2 w Nowym Tomyślu	XL/412/2014 21.03.2014 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 22.05.2014 r. poz. 3253
12.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego: ul. Konopnickiej – obwodnica w Nowym Tomyślu, polegającej na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 543/2 w Glinnie	XXX/304/2013 26.04.2013 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 05.08.2013 r. poz. 4822 Obwieszczenie Wojewody Wlkp. z dnia 26.09.2013 ws. Sprostowania błędu poz. 5375 z dnia 30.09.2013 r.
13.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1731/14 w Nowym Tomyślu	XXV/243/2012 26.10.2012r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 08.05.2013 r. poz. 2037
14.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1744/2 w Nowym Tomyślu	LIII/418/2010 28.05.2010 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 05.10.2010 r. nr 203 poz. 3725

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

Lp.	Nazwa MPZP	Uchwała Rady Gminy	Publikacja w Dzienniku Urzędowym
15.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 372/1 i 372/2 w Nowym Tomyślu	XXXV/275/2009 27.03.2009 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 28.05.2009 r. nr 106 poz. 1729
16.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1768/10, 1769, 1770 w Nowym Tomyślu oraz o nr ewid. 520/26, 520/25 i 520/24 w Glinnie	XXXV/276/2009 27.03.2009 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 28.05.2009 r. nr 106 poz. 1728
17.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa na obszarze działek o nr ewid.: 1734/7 i 1734/8 w Nowym Tomyślu w rejonie ul. Komunalnej	XLV/335/2006 27.10.2006 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 14.12.2006 r. nr 200 poz. 4759
18.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego: ul. Konopnickiej - obwodnica w Nowym Tomyślu, na działkach o nr ewid.: 1757/1, 1758, 1755/7, 1755/11, 1751/2 w obrębie Nowy Tomyśl oraz nr ewid. 516/16 w obrębie Glinno	XLIV/323/2006 29.09.2006 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 07.12.2006 r. nr 189 poz. 4456
19.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rekreacyjno-sportowych w Nowym Tomyślu - rejon ul. 3 Stycznia, działka o nr ew. 1571/2 - będący zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 3 Stycznia w Nowym Tomyślu	XI/82/2003 26.09.2003 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 18.11.2003 r. nr 178 poz. 3314
20.	Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w części terenu gminy Nowy Tomyśl w drodze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze poszczególnych wsi	XIV/116/2003 29.12.2003 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 02.02.2004 r. nr 10 poz. 319
21.	w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w części terenu miasta i gminy Nowy Tomyśl i najbliższej okolicy	XIV/115/2003 29.12.2003 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 02.02.2004 r. nr 10 poz. 318
22.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego: ul. Konopnickiej - Obwodnica w Nowym Tomyślu	XL/283/2002 26.04.2002 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 22.08.2002 r. nr 108 poz. 3019
23.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego - rejon ul. Komunalnej nr 2	XII/75/99 24.09.1999 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19.11.1999 r. nr 80 poz. 1538
24.	Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Tomyśl	XII/73/99 24.09.1999 r.	Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19.11.1999 r. nr 80 poz. 1536

źródło: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

c. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. na lata 2022-2025

Zatwierdzone Uchwałą Nr LIII/592/2022 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 3 sierpnia 2022 r.

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

2.2. Informacja o poprzedzającym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację

Aglomeracja miasta i gminy Nowy Tomyśl o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 22 667 ustanowiona była Uchwałą Nr XXIX/359/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowy Tomyśl (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2021 r., poz. 469). Aglomeracja obejmowała w Gminie miejscowości: Nowy Tomyśl oraz częściowo miejscowości: Glinno, Paproć, Stary Tomyśl, z oczyszczalnią ścieków w Nowym Tomyślu przy ul. Targowej 8.

3. Istniejący oraz planowany system gospodarki ściekowej**3.1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej**

Na terenie aglomeracji Nowy Tomyśl wybudowana jest sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 54,0 km. Informację o rodzaju i długości istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2. Rodzaj i długość istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Rodzaj sieci	Długość [km]		Razem [km]
	istniejąca	planowana	
sanitarna, w tym grawitacyjna	54,0 52,9	-	54,0
ogólnospławna	-	-	0,0
SUMA	54,0	-	54,0

źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.

3.2. Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy

Liczba mieszkańców w granicach aglomeracji zameldowana na pobyt stały i czasowy wynosi 19 232, w tym liczba mieszkańców stałych korzystających z sieci kanalizacyjnej – 18 982 osób, liczba mieszkańców stałych korzystających ze zbiorników bezodpornych (szamb) – 153 osób, liczba mieszkańców stałych korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków – 97 osób.

Informację o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną przedstawiono w poniższej tabeli.

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

Tabela 3. Mieszkańcy, osoby przebywające czasowo i przemysł obsługiwany przez istniejącą lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną.

miejscowość	mieszkańcy		osoby przebywające czasowo		przemysł	
	1 os = 1 RLM		1 łóżko nocleg. = 1 RLM		RLM – obliczona z ładunku BZT5	
	podłączeni do sieci	planowani do podłączenia	podłączeni do sieci	planowani do podłączenia	podłączeni do sieci	planowany do podłączenia
Nowy Tomyśl	18 982	-	350	-	740	-
RAZEM	18 982	0	350	0	740	0

źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.

3.3. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków

Na terenie gminy Nowy Tomyśl oczyszczalnia ścieków znajduje się przy ul. Targowej 8, 64-300 Nowy Tomyśl. Oczyszczalnia ścieków w Nowym Tomyślu jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną

Projektowa dobowa przepustowość hydrauliczna oczyszczalni [m^3/d]:

- Średnia: 3 400
- Maksymalna: 5 000
- Docelowa maksymalna: 5 000

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni w RLM: 22 667.

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu realizowane jest po przebudowie i rozbudowie istniejącym wylotem zlokalizowanym na działkach: nr ewid. 1643 w Nowym Tomyślu (własność Gminy Nowy Tomyśl) i nr ewid. 1644 w Nowym Tomyślu (własność wnioskodawcy) do rzeki Szarki w km 27+370 stanowiącej wody powierzchniowe płynące.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne wydane Decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 29.06.2014 r. znak RŚ.6341.27.2014. Pozwolenie ma ważność 10 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna tj. do dnia 17.06.2024 r.

Decyzja ta zezwala na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki w ilości:

- $Q_{maxh} = 340,00 m^3/h$,
- $Q_{dśr} = 3 400,99 m^3/d$,
- $Q_{dmax} = 5 000,00 m^3/d$,
- $Q_{roczne} = 1 825 000,00 m^3/r$.

Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków:

- Szerokość (N): 52,1834
- Długość (E): 16,1222

Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków:

- Szerokość (N): 52,1836
- Długość (E): 16,0725

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji KPOŚK za 2022 r. ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Nowy Tomyśl ogółem wynosiła 788,6 tys. m³/rok, tj. 2 160,55 m³/d, w tym dostarczonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym (tylko ścieki z terenu aglomeracji) było 5,8 tys. m³/rok, tj. 15,89 m³/d. Natomiast ilość ścieków oczyszczonych za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków wynosiła 0,3 tys. m³/rok, tj. 0,82 m³/d.

4. Opis gospodarki ściekowej

4.1. Informacja o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji

Gospodarką ściekową na terenie obejmującym aglomerację Nowy Tomyśl zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. Podmiot ten świadczy usługi w następujących zakresach:

- utrzymanie sieci kanalizacyjnej w ciągłej sprawności,
- odbiór ścieków komunalnych poprzez miejską sieć kanalizacyjną,
- oczyszczanie ścieków komunalnych w oczyszczalni,
- realizacja projektów technicznych sieci kanalizacyjnej i przyłączy,
- budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy,
- udrażnianie przyłączy i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność obcych instytucji i firm.

Do oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Tomyśl odprowadzane są ścieki komunalne będące mieszaniną ścieków bytowych pochodzących z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej. Również odprowadzane są ścieki przemysłowe z 30 zakładów.

Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Nowy Tomyśl w 2022 r. został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 4. Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Nowy Tomyśl w 2022 r.

Lokalizacja oczyszczalni	Qśrd [m ³ /d]	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	ChZT [mgO ₂ /l]	Zawiesina ogólna [mg/l]	Azot ogólny [mg Nog/l]	Fosfor ogólny [mg Pog/l]
Miejska oczyszczalnia ścieków w Nowym Tomyślu	Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni					
	2 438,36	307,0	800,0	361,0	81,0	8,7
	Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni					
	2 438,36	5,3	20,0	4,0	6,8	0,3

źródło: Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2022 r.

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

4.2. Informacja o ilości i jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorowej

Obecnie do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Nowy Tomyśl są odprowadzane ścieki przemysłowe z zakładów, które zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5. Ścieki przemysłowe odprowadzane do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Nowy Tomyśl

Nazwa zakładu	Adres	Q [m ³ /d]
ARGO YACHT Wiktor	Glinno 40	0,04
Firma Patora Spółka z o.o. Spółka komandytowa	Glinno 61	1,56
Usługi rolnicze i ziemne koparko-ladowarką Paweł Pałys	Glinno 62	1,07
Nowotomyska Spółdzielnia Pracy	Nowy Tomyśl, ul. 3 Stycznia 14	0,28
ART.-MEBEL Przedsiębiorstw Wielobranżowe Tomasz Szuba	Nowy Tomyśl, ul. 3 Stycznia 21	0,41
Phoenix Contact Wielkopolska Spółka z o.o.	Nowy Tomyśl, ul. Celna 5	57,02
HYDRO-KAN Dariusz Stroński	Nowy Tomyśl, ul. Henryka Sienkiewicza 2B	0,44
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Nowym Tomyślu w likwidacji	Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 20	3,95
Suszarnicza Spółka „Ogrodnik” S.A.	Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 27	7,62
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Top-Tomyśl	Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 33	71,11
P.P.U.H. ANIROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 54	1,53
Bech Packaging Sp. z o.o.	Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 56	2,02
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Kemar” Marcin Kaczmarek	Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 59	0,05
WSD „Drob” S.A.	Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 6	10,37
Zakład Usług Metalowych „JANWENT” January Ścisłowski	Nowy Tomyśl, ul. Komunalna 1	2,17
TOOLPROJECT POLCYN Sp. z o.o.	Nowy Tomyśl, ul. Koszykowa 1	0,17
„Henke-Sass, Wolf-Polska” Spółka z o.o.	Nowy Tomyśl, ul. Leśna 13, ul. Leśna dz. 1467/4	0,87
Piekarnia Sowa Paweł Sobczak	Nowy Tomyśl, ul. Leśna 7	1,59
Zakład Produkcji Metalowej „Marmet” S.C. Anna, Maciej, Radosław Marciniak	Nowy Tomyśl, ul. Marszałka Piłsudskiego 14	0,30

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

Nazwa zakładu	Adres	Q [m ³ /d]
4RENOMED Sp. z o.o.	Nowy Tomyśl, ul. Plac Niepodległości	0,46
„ATLAS Meble Kuchenne” Spółka z o.o.	Nowy Tomyśl, ul. Półwiejska 31	1,38
Usługowy Zakład Stolarski Wyrób, Renowacja Powozów Konnych Export-Import Ireneusz Weiss	Nowy Tomyśl, ul. Rzemieślnicza 2	0,11
Aesculap Chifa Spółka z o.o.	Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14, ul. Tysiąclecia dz. 1326/4	117,68
„Polform-Polska” Sp. z o.o.	Nowy Tomyśl, ul. Wiatrakowa 30	5,45
Caybo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa	Nowy Tomyśl, ul. Zakładowa 1	0,53
KROMA WOOD Sp. z o.o. Sp. K.	Nowy Tomyśl, ul. Zakładowa 2	3,75
Spółka Cywilna „KUCZ” Kucz Kazimierz i Osińska-Kucz Grażyna	Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńska 2	0,79
Kiel Polska Sp. z o.o.	Paproć 196	13,53
„Pag” Sp. z o.o.	Paproć 94	0,24
Joseira Nieruchomości Sp. z o.o.	Paproć 95	2,03

źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.

Ładunek BZT5 pochodzący od ścieków przemysłowych wynosi $\text{Ł}_{\text{BZT5}} = 44,4 \text{ kg/d}$, co przy założeniu jednostkowej ilości BZT5 na mieszkańca i dobę wynoszącą $0,06 \text{ kgO}_2/\text{M d}$ daje równoważną ilość mieszkańców dla ścieków przemysłowych:

$$\text{RLM} = 44,4 [\text{kg BZT}_5/\text{d}] / 0,06 [\text{kgO}_2/\text{M d}] = 740$$

4.3. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorowej jest planowane

Do zbiorowego systemu kanalizacji aglomeracji Nowy Tomyśl zakończonego oczyszczalnią ścieków nie planuje się podłączenia zakładów przemysłowych wytwarzających ścieki przemysłowe.

4.4. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej

Zgodnie rejestrem prowadzonym przez Urząd Miejski obecnie na terenie objętym aglomeracją znajduje się:

- 46 zbiorników bezodpływowych (szamb), z których korzysta 153 mieszkańców gminy,
- 33 przydomowe oczyszczalnie ścieków, z których korzysta 97 mieszkańców gminy.

Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym (tylko ścieki z terenu aglomeracji) w 2022 roku wynosiła 5,8 tys. m³/rok, tj. 15,89 m³/d. Ilość ścieków oczyszczonych

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

systemami indywidualnymi (przydomowymi oczyszczalniami ścieków) w 2022 roku wynosiła 0,3 m³/rok, tj. 0,82 m³/d. Przewiduje się docelowe włączenie do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 208 mieszkańców zamieszkałych na terenie objętym aglomeracją. Do czasu podłączenia do zbiorowego systemu kanalizacyjnego, mieszkańcy ci będą korzystać z dotychczasowych rozwiązań - ścieki z bezodpływowych zbiorników będą wywożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni w Nowym Tomyślu.

Gmina Nowy Tomyśl prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina prowadzi również kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

4.5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Nowy Tomyśl wynosi **RLM = 20 322**

Na RLM aglomeracji składa się:

- 1) RLM stałych mieszkańców (wszystkich osób mieszkających na stałe i tymczasowo w granicach aglomeracji, niezależnie od sposobu zagospodarowania ścieków przez nich wytworzonych) – 1 mieszkaniec = 1 RLM

RLM = 19 232

- RLM osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej: **18 982**
- RLM mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych: **153**
- RLM mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków: **97**

- 2) RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji (liczba wszystkich zarejestrowanych miejsc noclegowych niezależnie od sposobu zagospodarowania ścieków) – 1 łóżko = 1 RLM

RLM = 350

- RLM osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej: **350**

- 3) RLM z przemysłu – wyliczony zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne –

RLM = 740

- RLM podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej: **740**

RLM aglomeracji określono na podstawie:

- ewidencji ludności (zameldowania na pobyt stały i czasowy), którą prowadzi Urząd Miejski w Nowym Tomyślu,
- rejestr miejsc noclegowych, który prowadzi Urząd Miejski w Nowym Tomyślu,
- rejestr zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, który prowadzi Urząd Miejski w Nowym Tomyślu.

Oczyszczalnia ścieków (RLM 22 667) jest w stanie obsłużyć wszystkich mieszkańców z terenu aglomeracji, w tym korzystających ze zbiorników bezodpływowych.

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

4.6. Procent skanalizowania aglomeracji Nowy Tomyśl

Obecny % skanalizowania aglomeracji Nowy Tomyśl wynosi **98,77%**

$$\%_{\text{skanalizowania}} = \frac{\text{RLM}_{\text{podl.do sieci}} + \text{RLM}_{\text{przemysłu podl.do sieci}} + \text{RLM}_{\text{czasowi podl.do sieci}}}{\text{RLM}_{\text{całej aglomeracji}}} \times 100$$

$$\%_{\text{skanalizowania}} = \frac{18\,982 + 350 + 740}{20\,322} \times 100 = 98,77\%$$

W najbliższych latach planuje się przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej pozostałych nieruchomości, które obecnie odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych. Wówczas % skanalizowania aglomeracji wzrośnie.

4.7. Informacja o jakości ścieków oczyszczonych

Ścieki oczyszczone wprowadzane do środowiska na obszarze aglomeracji Nowy Tomyśl winny odpowiadać jakości określonej w Załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311) dla aglomeracji o wielkości od 15 000 do 99 999 RLM najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających wynoszą odpowiednio:

BZT ₅	≤ 15 mg O ₂ /l	albo	90%
ChZT	≤ 125 mg O ₂ /l	albo	75%
Zawiesina ogólna	≤ 35 mg/l	albo	90%
Azot ogólny	≤ 15 mg N/l	albo	70-80%
Fosfor ogólny	≤ 2 mg P/l	albo	80%

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczalny do zrzutu skład ścieków w czasie normalnej pracy oczyszczalni ścieków wynosi minimalnie:

BZT ₅	≤ 15 mg O ₂ /l
ChZT	≤ 125 mg O ₂ /l
Zawiesina ogólna	≤ 35 mg/l
Azot ogólny	15 mg N/l
Fosfor ogólny	≤ 2 mg P/l
pH	6,5-9

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

4.8. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej

W granicach aglomeracji Nowy Tomyśl występują ujęcia wód oraz strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej wyznaczone aktami prawa miejscowego lub decyzjami administracyjnymi ustanawiającymi te strefy:

- 1) Strefa ujęcia wody Nowy Tomyśl ustanowiona decyzją Staroty Nowotomyskiego nr RŚ.6226-22/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. Ujęcie Nowy Tomyśl przy ul. Śniadeckich – dla studni nr 3 i 4 teren strefy o promieniu 10,0 m wokół każdej studni, w granicach działki nr 200/2 w Nowym Tomyślu.
- 2) Strefa ujęcia wody Nowy Tomyśl ustanowiona decyzją Starosty Nowotomyskiego nr RŚ.6341.12.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. Ujęcie Nowy Tomyśl przy ul. Śniadeckich – studnia nr 1/1 (studnia zastępcza dla studni nr 1) zlokalizowane na działce nr 198/6 w obrębie Nowy Tomyśl oraz studni nr 2/1 (studnia zastępcza dla studni nr 2) zlokalizowana na działce nr 200/2 w obrębie Nowy Tomyśl.
 - Dla studni nr 1/1 teren strefy o promieniu 10,0 m wokół niej, w granicach działki nr 198/6 w Nowym Tomyślu,
 - Dla studni nr 2/1 teren strefy o promieniu 10,0 m wokół niej, w granicach działki nr 200/2 w Nowym Tomyślu.
- 3) Strefa ujęcia wody Nowy Tomyśl ustanowiona decyzją Starosty Nowotomyskiego nr RŚ.6341.95.2016 z dnia 23 stycznia 2017 r. Ujęcie Nowy Tomyśl przy ul. Śniadeckich – studnia nr 1/1 (studnia zastępcza dla studni nr 1) zlokalizowane na działce nr 198/6 w obrębie Nowy Tomyśl oraz studni nr 2/1 (studnia zastępcza dla studni nr 2) zlokalizowana na działce nr 200/2 w obrębie Nowy Tomyśl, studnia nr 5 zlokalizowana na działce nr 200/2 w obrębie Nowy Tomyśl
 - Dla studni nr 1/1 teren strefy o promieniu 10,0 m wokół niej, w granicach działki nr 198/6 w Nowym Tomyślu,
 - Dla studni nr 2/1 teren strefy o promieniu 10,0 m wokół niej, w granicach działki nr 200/2 w Nowym Tomyślu,
 - Dla studni nr 5 teren strefy o promieniu 5,0 m wokół studni i powierzchni 78,54 m², w granicach działki nr 200/2 w Nowym Tomyślu.
- 4) Strefa ujęcia wody Glinno ustanowiona decyzją Starosty Nowotomyskiego nr RŚ.6223-22/10 z dnia 28 grudnia 2010 r., zmieniona decyzją Starosty Nowotomyskiego nr RŚ.6341.102014 z dnia 28 marca 2014 r. Ujęcie Glinno:
 - Dla studni nr 1 teren działki nr 300/1 w miejscowości Glinno o powierzchni 0,0462 ha,
 - Dla studni nr 2 teren działki nr 308/1 w miejscowości Glinno o powierzchni 0,1349 ha,
 - Dla studni nr 3 teren działki nr 319/4 w miejscowości Glinno o powierzchni 0,1194 ha,
 - Dla studni nr 4 teren działki nr 318/1 w miejscowości Glinno o powierzchni 0,1352 ha,
 - Dla studni nr 5 teren działki nr 327/1 w miejscowości Glinno o powierzchni 0,1218 ha,

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

- Dla studni nr 6 teren działki nr 328/1 w miejscowości Glinno o powierzchni 0,1250 ha.

Teren stref należy zabezpieczyć przez dostępem osób postronnych ogrodzeniem, na ogrodzeniu należy umieścić tablice informacyjne o strefie ochronnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. 2019 poz. 1217). Na terenie ochrony bezpośredniej jest zabronione użytkowanie gruntów do celów nie związanych z eksploatacją wody. Na tym terenie należy zapewnić:

- Odprowadzanie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedostawać się do urządzeń do poboru wody,
- Zagospodarowanie terenu zielenią,
- Szczelne odprowadzanie poza granice strefy ochronnej ścieków z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy urządzeniach służących do poboru wody,
- Ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody.

4.9. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych

Na obszarze aglomeracji brak jest zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów ochronnych tych zbiorników.

4.10. Informacja o formach ochrony przyrody oraz obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty

Na terenie aglomeracji Nowy Tomyśl zlokalizowanych jest 7 pomników przyrody, które zostały zestawione w poniższej tabeli.

Tabela 6. Pomniki przyrody na terenie Aglomeracji Nowy Tomyśl

Lp.	Rodzaj tworu	Parametry / Lokalizacja			Dane aktu prawnego o ustanowieniu
		Wysokość [m]	Obwód [cm]	Pierśnica [cm]	
1.	Drzewo Lipa drobnolistna – <i>Tilia cordata</i>	13	421	134	Orzeczenie Wojewody Poznańskiego z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie: uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego 1986 Nr 5 poz. 70)
		rośnie na Placu Chopina			
2.	Drzewo Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	17	364	116	Uchwała Nr XIV/95/99 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 8 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 3.03.2000 Nr 14 poz. 150)
		Rośnie na skwerze przy parkingu na ul. Tysiąclecia			
3.	Drzewo Topola osika (Osika) - <i>Populus tremula</i>	29	449	143	Rozporządzenie Wojewody Poznańskiego Nr 7/94 z dnia 12 grudnia 1994r., w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 1, poz. 1 z dn. 20.01.1995r.)
		rośnie w środkowej części parku przy ul. Musiała			

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

Lp.	Rodzaj twor	Parametry / Lokalizacja			Dane aktu prawnego o ustanowieniu
		Wysokość [m]	Obwód [cm]	Pierśnica [cm]	
4.	Grupa 3 drzew Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos (2 szt.) Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) - Aesculus hippocastanum (1 szt.)	24	223	71	Rozporządzenie Wojewody Poznańskiego Nr 7/94 z dnia 12 grudnia 1994 r., w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 1, poz. 1 z dn. 20.01.1995 r.)
		22	258	82	
		22	229	73	
		rosną obok siebie w północnej części Parku im. Feliksa Szoldrskiego (obok strzelnicy)			
5.	Grupa 2 drzew Dąb szypułkowy - Quercus robur	b.d.	b.d.	b.d.	
		rosną w północno-zachodniej części stadionu			
6.	Drzewo Dąb szypułkowy - Quercus robur	b.d.	b.d.	b.d.	
		rośnie przy wejściu na cmentarz w Nowym Tomyślu			
7.	Grupa 4 drzew Olsza czarna - Alnus glutinosa (4 szt.)	24	232	74	Rozporządzenie Wojewody Poznańskiego Nr 7/94 z dnia 12 grudnia 1994 r., w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 1, poz. 1 z dn. 20.01.1995 r.)
		25	236	75	
		24	283	90	
		24	214	68	
		rosną w pobliżu pomnika „Samolotu” w Parku im. Feliksa Szoldrskiego			Uchwała Nr XXXIX/403/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dn. 28 lutego 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody

źródło: <https://crfop.gdos.gov.pl/>

Blisko granic aglomeracji Nowy Tomyśl znajduje się Zespół Przyrodniczo-krajobrazowy „Glińskie Góry w gminie Nowy Tomyśl”.

5. Granice aglomeracji Nowy Tomyśl

Obszar aglomeracji Nowy Tomyśl obejmuje pełne działki ewidencyjne gruntów, zaś granice aglomeracji pokrywają się z zewnętrznymi granicami działek stanowiących najbardziej zewnętrzne części obszaru aglomeracji. Aglomeracja obejmuje cały obszar, na którym skupienie ludności jest odpowiednie do jej wyznaczenia. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na podstawie zasięgu systemu istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej. Aglomeracja obejmuje miejscowość: Nowy Tomyśl, oraz częściowo miejscowości: Glinno, Paproć, Stary Tomyśl.

Granice wyznaczonej aglomeracji uległy zmianie w stosunku do dotychczas obowiązujących. Dołączone zostały obszary podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej, które dotychczasowo korzystały ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, wyłączone zostały natomiast 2 nieruchomości w Starym Tomyślu posiadające przydomowe oczyszczalnie ścieków, z uwagi na rozproszoną zabudowę tych nieruchomości.

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

Na terenach poza aglomeracją ścieki są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, które są dostarczane taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu oraz w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

6. Pomoc finansowa

Działania inwestycyjne w gospodarce ściekowej związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Tomyśla, finansowane są ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. oraz budżetu Gminy Nowy Tomyśl. Gmina w ramach możliwości pozyskuje dofinansowania ze środków krajowych, w celu rozbudowy sieci kanalizacji na terenach, gdzie znajdują się nieruchomości odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych.

W najbliższych latach planowa jest budowa sieci kanalizacji w ulicach: Konwaliowej, Irysowej, Goździkowej ze środków własnych PWiK w Nowym Tomyślu. Terminy realizacji inwestycji nie są jeszcze znane.

7. Poprawność wykonania części graficznej

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		x	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). Granice pokrywają się z zewnętrznymi granicami działek stanowiących najbardziej zewnętrzne części aglomeracji. Granice obejmują część działek zabudowanych.		x	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		x	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		x	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		x	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			x
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		x	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		x	

AGLOMERACJA NOWY TOMYŚL

SPIS TABEL

Tabela 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące teren aglomeracji Nowy Tomyśl	4
Tabela 2. Rodzaj i długość istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.....	6
Tabela 3. Mieszkańcy, osoby przebywające czasowo i przemysł obsługiwany przez istniejącą lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną.....	7
Tabela 4. Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Nowy Tomyśl w 2022 r.	8
Tabela 5. Ścieki przemysłowe odprowadzane do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Nowy Tomyśl	9
Tabela 6. Pomniki przyrody na terenie Aglomeracji Nowy Tomyśl	14

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR
LXXIII/793/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM
TOMYŚLU Z DNIA 30 SIERPNI 2023 R.
OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI NOWY
TOMYŚL

