



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 5768

UCHWAŁA NR XXXV/656/12 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/308/11 Rady Miasta Myslowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 6 ust. 13 - 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Myslowice uchwała

§ 1. W Uchwale Nr XX/308/11 Rady Miasta Myslowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości dotychczasowa treść § 1 Uchwały zostaje oznaczona jako § 1 ust. 1 oraz dodaje się w § 1 ust. 2-7 w następującym brzmieniu:

"2. Wprowadzić możliwość składania formularzy określonych w ust. 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określić format elektroniczny tych formularzy a także układ informacji i powiązań między danymi:

- 1) w "Informacji w sprawie podatku od nieruchomości" IN-1 w formacie danych XML wraz załącznikami: "Dane o nieruchomościach" ZN-1/A w formacie danych XML, "Dane o zwolnieniach od podatku od nieruchomości" ZN-1/B w formacie danych XML, "Dane o współwłaścicielach/współposiadaczach" ZN-1/C w formacie danych XML – stanowiące załącznik nr 6 do Uchwały;
- 2) w "Deklaracji na podatek od nieruchomości" DN-1 w formacie danych XML wraz z załącznikami: "Dane o nieruchomościach" ZN-1/A w formacie danych XML, "Dane o zwolnieniach od podatku od nieruchomości" ZN-1/B w formacie danych XML, "Dane o współwłaścicielach/współposiadaczach" ZN-1/C w formacie danych XML – stanowiące załącznik nr 7 do Uchwały.

3. Formularze podatkowe o których mowa w ust. 2 powinny zostać przesłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

4. Formularze podatkowe, o których mowa w ust. 2 muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

5. Formularze podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Myslowice w momencie otrzymania formularza podatkowego o którym mowa w ust. 2 automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.

6. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej formularzy określonych w ust. 2, musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

7. Limit wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikający z deklaracji na podatek od nieruchomości składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się do kwoty 500.000,00 zł. "

§ 2. Formularze o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/656/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 listopada 2012

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/758/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/758/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
  />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
  />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
    <xsd:complexContent mixed="false">
```

```

<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      fixed="Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/656/12
Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r."
      name="Zrodlo" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Źródło
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Rok" type="xsd:gYear">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Rok, za który składana jest informacja
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      fixed="Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)."
      name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Podstawa prawna
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      fixed="Formularz przeznaczony dla osób fizycznych
będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów
budowlanych lub ich części,
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego."
      name="Składajacy" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Składający
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      fixed="W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie
opodatkowania."
      (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość

```



```

name="Termin" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Termin składania
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  fixed="Organ właściwy ze względu na miejsce położenia
przedmiotów opodatkowania."
  name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Organ podatkowy
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładaniaInformacji">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Miejsce składania informacji
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      fixed="Prezydent Miasta
Mysłowice, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1"
      name="Do" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Nazwa i adres
    organu podatkowego
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- ${insert} -->
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Obowiązek złożenia informacji
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

```

```

                                <xsd:sequence>
                                  <xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieInformacji">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>
                                    Okoliczności
                                    konieczność złożenia
                                    informacji
                                    właściwe pole)
                                  </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                  <xsd:sequence>
                                    <xsd:choice>
                                      <xsd:element
name="PierwszyRaz">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>
                                    informacja
                                    składana po
                                    raz pierwszy
                                  </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                  <xsd:sequence>
                                    <xsd:element
                                  name="DataPowstaniaObowiazku" type="xsd:date">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>
                                        Data
                                        powstania
                                        obowiązku

```

```
                podatkowego:
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Korekta">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        korekta
        danych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DataZdarzenia" type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Data
                    wystąpienia
                    zdarzenia
                    mającego
                    wpływ
                    na
                    wysokość
```

```
                opdatkowania
                (korekta
                danych)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

    </xsd:element>
    <xsd:element name="Uzasadnienie" type="str:Tekst200Typ"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Uzasadnienie
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
                </xsd:choice>
                </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Podmiot">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Podmiot zobowiązany do
                </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

złożenia informacji

```

<xsd:element name="RodzajWlasnosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rodzaj podmiotu
      (zaznaczyć właściwą
pozycję)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
      base="xsd:string">
        <xsd:enumeration
          value="">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
          value="właściciel">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
          value="współwłaściciel">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
          value="posiadacz samoistny">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
          value="współposiadacz samoistny">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
          value="użytkownik wieczysty">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
          value="współużytkownik wieczysty">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
          value="posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
          value="współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
          value="trwały zarządca">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
          value="biorący w użyczenie">
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DanePodatnika">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Dane podatnika
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="DaneIdentyfikacyjne">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Dane identyfikacyjne
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element
                                    ref="os:Nazwisko">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation></xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                <xsd:element
                                    ref="os:Imie">
                                        </xsd:element>
                                <xsd:element
                                    ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1"
                                        minOccurs="0">
                                        </xsd:element>
                                <xsd:element
                                    ref="os:NIP" maxOccurs="1"
                                        minOccurs="0">
                                        </xsd:element>
                                <xsd:element
                                    ref="os:ImieOjca">
                                        </xsd:element>
                                <xsd:element
                                    ref="os:ImieMatki">
                                        </xsd:element>
                                <xsd:element
                                    ref="os:PESEL">
                                        </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```

```
ref="adr:Telefon" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    </xsd:element>
    </xsd:element>
name="AdresZamieszkaniaZameldowania"
    type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Adres
    zamieszkania /
    zameldowania
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:element>
name="AdresDoKorespondencji"
    minOccurs="0" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Adres do
    korespondencji
    (Wypełnić, jeśli
    adres
    zamieszkania
    jest inny niż
    adres do
    korespondencji)
    </xsd:documentation>
```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneWspolposiadacza" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane współwłaściciela/współposiadacza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="DaneIdentyfikacyjne" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane identyfikacyjne
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
ref="os:Nazwisko">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation></xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element>
ref="os:Imie">
</xsd:element>
</xsd:element>
ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
</xsd:element>
</xsd:element>
ref="os:NIP" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></xsd:element>

```



```
ref="os:ImieOjca">
<xsd:element
</xsd:element>
<xsd:element
ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element
ref="os:PESEL">
</xsd:element>
<xsd:element
ref="adr:Telefon" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element
name="AdresZamieszkaniaZameldowania"
type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Adres
zamieszkania /
zameldowania
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="AdresDoKorespondencji"
minOccurs="0" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Adres do
korespondencji
(wpisać, jeżeli
jest inny niż
```

```

    adres
    zamieszkania)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneNieruchomosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Dane o nieruchomościach i obiektach
      budowlanych podlegających
      opodatkowaniu
      lub zwolnieniu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="PolozenieNieruchomosci">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Położenie
              nieruchomości
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
                ref="adr:Adres">
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          <xsd:element name="TytulPrawny">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Tytuł prawny
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>

```

```
name="RodzajWlasnosci">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Rodzaj
  własności,
  posiadania
  (zaznaczyć
  właściwą
  pozycję)
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="własność">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="współwłasność">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="posiadanie samoistne">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="współposiadanie samoistne">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="użytkowanie wieczyste">
  </xsd:enumeration>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
```

```
<xsd:enumeration value="współużytkowanie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie zależne trwały zarząd">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współposiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współposiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współposiadanie zależne trwały zarząd">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współposiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
<xsd:element
maxOccurs="1"
<xsd:annotation>
name="DataNabyciaNieruchomosci" type="xsd:date"
minOccurs="0">
```

<pre> <xsd:documentation> nieruchomości </xsd:documentation> name="DataZdarzenia" type="xsd:date"> <xsd:documentation> zdarzenia mającego wysokość opodatkowania </xsd:documentation> name="IdentyfikatoryDzialek" maxOccurs="1" geodezyjne name="Dzialki" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Działki </xsd:documentation> </pre>	<pre> Data nabycia </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element <xsd:annotation> Data wpływ na </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikatory działek, budynków, lokali </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element </pre>
--	--

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Identyfikator" type="str:Tekst65Typ"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          identyfikator
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="Budynek" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budynek
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Identyfikator" type="str:Tekst65Typ"
  maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    identyfikator
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="Lokale" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Lokale
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Identyfikator" type="str:Tekst65Typ"
        maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            identyfikator
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Numer księgi
  wieczystej
  (zbioru
  dokumentów)
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Nazwa sądu

```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KsiegaWieczysta">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Księga Wieczysta
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element>

```



```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="DaneDotyczacePrzedmiotowOpodatkowania"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
opodatkowania Dane dotyczące przedmiotów
(z
wyjątkiem zwolnionych)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
name="PowierzchniaGruntow">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
gruntów Powierzchnia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
name="ProwadzenieDzialalnosci"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
Związane z
prowadzeniem
działalności

```

```
gospodarczej,  
bez względu na  
sposób  
zakwalifikowania  
w  
ewidencji  
gruntów i  
budynków  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"  
  type="xsd:decimal">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      Podstawa  
      opodatkowania  
      (m2)  
    </xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>
```

```
name="PodJeziorami" maxOccurs="1"                                <xsd:element
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Pod jeziorami,
  zajęte na
  zbiorniki wodne
  retencyjne lub
  elektrowni
  wodnych
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
    type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Podstawa
        opodatkowania
        (ha)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
name="PozostaleGrunty" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Pozostałe
grunty, w tym
zajęte na
prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
type="xsd:decimal">
```

</xsd:element>

<xsd:element

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Podstawa
    opodatkowania
    (m2)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="BudynkiMieszkalneLubIchCzesci">
  użytkowa
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Powierzchnia
      budynków lub ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
name="PomieszczeniaMieszkalne"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Mieszkalne -
      ogółem (w tym
      garaże
```

```
stanowiące część
budynku
mieszkalnego,
sutereny,
poddasza
użytkowe,
kotłownie itp.)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa
      opodatkowania
      (m²)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wtym">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      w
      tym
```

```
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="WysokoscDo" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        wysokość
                        1,40
                        m-2,20
                        m
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Powierzchnia"
                    type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Podstawa
                            opodatkowania
                            (m²)
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:sequence>
            </xsd:annotation>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscPowyzej"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            wysokość
            powyżej
            2,20
            m
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Powierzchnia"
                type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Podstawa
                        opodatkowania
                        (m²)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```



```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="PomieszczeniaZwiazaneZdzialalnoscia"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Związane z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
oraz część
budynków
mieszkalnych
zajęte na
prowadzenie
działalności
gospododarczej -
```

```
ogółem
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa
      opodatkowania
      (m2)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wtym">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      w
      tym
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="WysokoscDo" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    wysokość
    1,40m-2,20m
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DzailalnoscOsobista">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Części
          budynku
          zajęte
          na
          prowadzenie
          osobiście
          przez
          podatnika
          działalności
          gospodarczej
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
```

```

name="Powierzchnia" type="decimale">
opodatkowania
(m&#178;)</xsd:documentation>
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DzialalnoscWynajem">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Powierzchnia
      budynku
      mieszkalnego
      lub
      jego
      części
      wynajęta
      innej
      osobie
      (osobom)
      na
      prowadzenie
      działalności

```

```

                gospodarczej
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Powierzchnia" type="decimale">
                opodatkowania
                (m&#178;)</xsd:documentation>
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Podstawa
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscPowyzej"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            wysokość
            powyżej
            2,20m
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DzailalnoscOsobista">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Części
          budynku
          zajęte
          na
          prowadzenie
          osobiście
          przez
          podatnika
          działalności
          gospodarczej
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="Powierzchnia" type="decimale">
          opodatkowania
          (m&#178;)</xsd:documentation>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podstawa
        </xsd:annotation>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DzialalnoscWynajem">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                budynku
                mieszkalnego
                lub
                jego
                części
                wynajęta
                innej
                osobie
                (osobom)
                na
                prowadzenie
                działalności
                gospodarczej
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
```



```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Zajęte na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w
zakresie obrotu
kwalifikowanym
materiałem
siewnym - ogółem
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Podstawa
opodatkowania
(m2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wtym">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    w
    tym
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="WysokoscDo" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          wysokość
          1,40
          m-2,20
          m
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Powierzchnia"
          type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Podstawa
```

```
                                opodatkowania
                                (m²)
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscPowyzej"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      wysokość
      powyżej
      2,20
      m
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Powierzchnia"
type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Podstawa
```

```

opodatkowania
(m2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="PomieszczeniaZwiazaneZeSwiadczeniami"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Związane z
udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych w
rozumieniu
przepisów o
działalności
</xsd:element>
</xsd:element>
```

```
leczniczej,  
zajętych przez  
podmioty  
udzielające tych  
świadczeń -  
ogółem  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      Podstawa  
      opodatkowania  
      (m2)  
    </xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="Wtym">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      w  
      tym  
    </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="WysokoscDo" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          wysokość
          1,40
          m-2,20
          m
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Powierzchnia"
          type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Podstawa
              opodatkowania
              (m²)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysokoscPowyzej"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          wysokość
          powyżej
          2,20
          m
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Powierzchnia"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Podstawa
            opodatkowania
            (m²)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
```

```

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="PomieszczeniaPozytekPubliczny"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Zajęte na
    prowadzenie
    odpłatnej
    statutowej
    działalności
    pożytku
    publicznego
    przez
    organizacje
    pożytku
    publicznego -
    ogółem
```



```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Podstawa
          opodatkowania
          (m2)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Wtym">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          w
          tym
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="WysokoscDo" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    wysokość
    1,40
    m-2,20
    m
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Powierzchnia"
type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Podstawa
                    opodatkowania
                    (m²)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscPowyzej"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    wysokość
    powyżej
    2,20
    m
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Powierzchnia"
type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Podstawa
                    opodatkowania
                    (m²)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="PomieszczeniaPozostale"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Pozostale -
  ogółem (np.
  garaże
  wolnostojące,
  pomieszczenia
  gospodarcze)
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Podstawa
        opodatkowania
        (m2)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Wtym">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      w
      tym
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="WysokoscDo" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            wysokość
            1,40
            m-2,20
            m
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Powierzchnia"
            type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
```



```

                                                                 <xsd:documentation>
                                                                 Podstawa
                                                                 opodatkowania
                                                                 (m²)
                                                                 </xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:element>
name="BudynkiGospodarcze" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Budynki
  gospodarcze lub
  ich części
  położone na
  gruntach
```

```
gospodarstw
rolnych powyżej
1 ha, służące
wyłącznie
działalności
rolniczej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa
      opodatkowania
      (m2)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wtym">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      w
      tym
    </xsd:documentation>
```



```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="WysokoscDo" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          wysokość
          1,40
          m-2,20
          m
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Powierzchnia"
          type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Podstawa
              opodatkowania
              (m²)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysokoscPowyzej"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          wysokość
          powyżej
          2,20
          m
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Powierzchnia"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Podstawa
            opodatkowania
            (m²)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscBudowli">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Wartość budowli lub
            części związanych z
            prowadzeniem
            gospodarczej
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="Budowle" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Budowle
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>

```

```
<xsd:sequence>  
  <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"  
    type="xsd:decimal">  
    <xsd:annotation>  
      <xsd:documentation>
```

Podstawa
opodatkowania
w zł
(z
dokładnością
do
pełnych
złotych)

```
      </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
  </xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
  </xsd:element>
```

```

        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaZalacznikach" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Informacja o załącznikach
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Nieruchomosci"
maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Załącznik ZN-1/A
          </xsd:documentation>
          nieruchomościach
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              liczba
              załączników
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:element name="Zwolnienia"
maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>

```

Dane o	Załącznik ZN-1/B zwolnieniach od podatku od nieruchomości </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element
fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Tak </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>	<xsd:element
fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>	</xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Wspolwlasiciel"
maxOccurs="1"	minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Załącznik ZN-1/C
Dane o	

```

współwłaścicielach/współposiadaczach
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          liczba
          załączników
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OsobaFizycznaSkładajacaFormularz">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Osoba fizyczna składająca formularz
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Obowiazek"
type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Jest objęta
            podatkowym dla
            łącznego
            pieniężnego
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:documentation>

```

```

type="xsd:boolean">
    <xsd:element name="BezObowiazku"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Nie jest objęta
                obowiązkami
                dla
                celów łącznego
                zobowiązania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
type="xsd:boolean">
    <xsd:element name="PodatekRolny"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Jest podatnikiem
                rolnego
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
type="xsd:boolean">
    <xsd:element name="PodatekLesny"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Jest podatnikiem
                leśnego
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
    <xsd:element name="OswiadczeniePodatnika">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Oświadczenie podatnika
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element

```


<p>Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością"</p> <p>type="xsd:string"></p> <p><xsd:documentation></p> <p>że</p> <p></xsd:documentation></p> <p>name="DataWypelnienia" type="xsd:date"></p> <p><xsd:documentation></p> <p>wypelnienia</p> <p></xsd:documentation></p> <p>reprezentującej</p> <p>Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością"</p> <p>type="xsd:string"></p>	<p>fixed="są mi znane przepisy</p> <p>name="Oswiadczam"</p> <p><xsd:annotation></p> <p>Oświadczam,</p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element ref="os:Imie"></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element ref="os:Nazwisko"></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element</p> <p><xsd:annotation></p> <p>Data</p> <p>informacji</p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p> <p></xsd:sequence></p> <p></xsd:complexType></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element name="OswiadczenieReprezentanta"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation></p> <p>Oświadczenie osoby</p> <p>podatnika</p> <p></xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p><xsd:complexType></p> <p><xsd:sequence></p> <p><xsd:element</p> <p>fixed="są mi znane przepisy</p> <p>name="Oswiadczam"</p> <p><xsd:annotation></p>
---	---

<xsd:documentation>	Oświadczam,
że	
</xsd:documentation>	
ref="os:Imie"></xsd:element>	</xsd:annotation>
ref="os:Nazwisko"></xsd:element>	</xsd:element>
name="DataWypelnienia" type="xsd:date">	<xsd:element
	<xsd:element
	<xsd:element
	<xsd:annotation>
<xsd:documentation>	Data
wypełnienia	informacji
</xsd:documentation>	
name="AdresZamieszkania">	</xsd:annotation>
	</xsd:element>
	<xsd:element
	<xsd:annotation>
<xsd:documentation>	Adres
zamieszkania osoby	
reprezentującej	podatnika
</xsd:documentation>	
ref="adr:Adres">	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
maxOccurs="1"	<xsd:element ref="adr:Telefon"
minOccurs="0"></xsd:element>	

```

name="AdrwesKorespondencyjny"
minOccurs="0">
    <xsd:documentation>
        korespondencji
        jeśli
        osoby
            reprezentującej
        inny
        korespondencji)
    </xsd:documentation>
ref="adr:Adres">
    </xsd:element>
type="str:Tekst2000Typ">
        <xsd:element
            maxOccurs="1"
            <xsd:annotation>
                Adres do
                (Wypełniać,
                adres
                zamieszkania
                podatnika jest
                niż
                adres do
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Adnotacje organu podatkowego
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Uwagi"
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>

```

```

                                Uwagi organu
podatkowego                                </xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                                </xsd:element>
type="xsd:date">                                <xsd:element name="Data"
                                                <xsd:annotation>
                                                    <xsd:documentation>
                                                        Data
                                                    </xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                                </xsd:element>
type="str:Tekst200Typ">                                <xsd:element name="WnoszacyUwagi"
                                                <xsd:annotation>
                                                    <xsd:documentation>
                                                        Osoba wnosząca
                                                </xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                                </xsd:element>
uwagi                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
minOccurs="0">                                <xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1"
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        Załączniki
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="ZalacznikNa"
minOccurs="100"
                                                minOccurs="0">
                                                <xsd:annotation>
                                                    <xsd:documentation>
                                                        Dane o
nieruchomościach
                                                    (ZN-1/A)
                                                </xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                                <xsd:complexType>
                                                    <xsd:sequence>
                                                        <xsd:element

```

fixed="Załącznik nr 3 do Uchwały XX/308/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24.11.2011 r."

```
name="Zrodlo" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Źródło
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
ref="os:NIP" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="PrzeznaczenieFormularza">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Przeznaczenie
  formularza
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="ZalacznikDo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Niniejszy
        formularz
        stanowi
        załącznik
```

```
do:
(zaznaczyć
właściwe
pole)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true"
name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"
type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
deklaracji
DN-1
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true"
name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
informacji
IN-1
```

```

                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="DanePodatnika">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Dane podatnika
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="RodzajPodatnika">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Rodzaj
                        podatnika
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="OsobaFizyczna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Osoba
            fizyczna
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="OsobaFizycznaDane">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  -
                  dane
                  identyfikacyjne
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element
ref="os:Nazwisko">
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```



```
name="PierwszeImie" <xsd:element
    type="os:ImieTyp">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Pierwsze
    imię
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
ref="os:ImieDrugie" <xsd:element
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
name="Pesel" type="os:PESELTyp">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    PESEL
    </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

ref="ins:REGON"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Telefon

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawna">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Osoba
    prawna
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane"
      type="OsobaPrawnaType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          -
          dane
          identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Jednostka
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
        organizacyjna,  
        inna  
        niż  
        spółka,  
        nieposiadająca  
        osobowości  
        prawnej  
    </xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>  
        <xsd:element name="OsobaPrawnaDane"  
            type="OsobaPrawnaType">  
            <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation>  
                    -  
                    dane  
                    identyfikacyjne  
                </xsd:documentation>  
            </xsd:annotation>  
        </xsd:element>  
    </xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="Spolka">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Spółka
    nieposiadająca
    osobowości
    prawnej
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane"
      type="OsobaPrawnaType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          -
          dane
          identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
```

```

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="DaneNieruchomosci">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Dane o
        nieruchomościach
        i obiektach
        budowlanych
        podlegających
        opodatkowaniu
        lub zwolnieniu
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PolozenieNieruchomosci">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Położenie
            nieruchomości

```

```
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="adr:Adres">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TytulPrawny">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Tytuł
                prawny
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="RodzajWlasnosc">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Rodzaj
                        własności,
                        posiadania
                        (zaznaczyć
```

```
        właściwą
        pozycję)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="">
            </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="własność">
            </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="współwłasność">
            </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="posiadanie samoistne">
            </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="współposiadanie
samoistne">
            </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="użytkowanie
wieczyste">
            </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="współużytkowanie
wieczyste">
            </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="posiadanie zależne
najem">
            </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```



```
dzierżawa">
    <xsd:enumeration value="posiadanie zależne
    </xsd:enumeration>
trwały zarząd">
    <xsd:enumeration value="posiadanie zależne
    </xsd:enumeration>
użyczenie">
    <xsd:enumeration value="posiadanie zależne
    </xsd:enumeration>
zależne najem">
    <xsd:enumeration value="współposiadanie
    </xsd:enumeration>
zależne dzierżawa">
    <xsd:enumeration value="współposiadanie
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="współposiadanie zależne trwały
zarząd">
    </xsd:enumeration>
zależne użyczenie">
    <xsd:enumeration value="współposiadanie
    </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:choice>
  <xsd:element name="DataNabyciaNieruchomosci"
    type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Data
        nabycia
        nieruchomości
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DataZdarzenia" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Data
        zdarzenia
        mającego
        wpływ
        na
        wysokość
        opodatkowania
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
```

```
<xsd:element name="IdentyfikatoryDzialek"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Identyfikatory
      geodezyjne
      działek,
      budynków,
      lokali
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Dzialki" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Działki
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Identyfikator"
              type="str:Tekst65Typ"
              maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
```

```

                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        identyfikator
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budyunki" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budyunki
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Identyfikator"
                type="str:Tekst65Typ"
                maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        identyfikator
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Lokale" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Lokale
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Identyfikator"
                maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        identyfikator
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
type="str:Tekst65Typ"

```

```
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KsiegaWieczysta">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Księga
        Wieczysta
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"
          maxOccurs="1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Numer
              księgi
              wieczystej
              (zbioru
              dokumentów)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Nazwa
      sądu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
minOccurs="0">
  od
  <xsd:element name="ZwolnieniaNb"
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Dane o zwolnieniach
      podatku od
      nieruchomości
      (ZN-1/B)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
fixed="Załącznik nr 4 do Uchwały XX/308/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24.11.2011 r."
```

```
name="Zrodlo" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Źródło
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
ref="os:NIP" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  </xsd:element>
<xsd:element
name="PrzeznaczenieFormularza">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Przeznaczenie
  formularza
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="ZalacznikDo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Niniejszy
        formularz
        stanowi
        załącznik
```



```
do:
(zaznaczyć
właściwe
pole)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true"
name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"
type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
deklaracji
DN-1
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true"
name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
informacji
IN-1
```

```

                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="DanePodatnika">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Dane podatnika
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="RodzajPodatnika">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Rodzaj
                        podatnika
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="OsobaFizyczna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Osoba
            fizyczna
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="OsobaFizycznaDane">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  -
                  dane
                  identyfikacyjne
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element
ref="os:Nazwisko">
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```
name="PierwszeImie" <xsd:element
    type="os:ImieTyp">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Pierwsze
    imię
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
ref="os:ImieDrugie" <xsd:element
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
name="Pesel" type="os:PESELTyp">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    PESEL
    </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

ref="ins:REGON"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Telefon

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawna">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Osoba
    prawna
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane"
      type="OsobaPrawnaType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          -
          dane
          identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Jednostka
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
        organizacyjna,  
        inna  
        niż  
        spółka,  
        nieposiadająca  
        osobowości  
        prawnej  
    </xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>  
        <xsd:element name="OsobaPrawnaDane"  
            type="OsobaPrawnaType">  
            <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation>  
                    -  
                    dane  
                    identyfikacyjne  
                </xsd:documentation>  
            </xsd:annotation>  
        </xsd:element>  
    </xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="Spolka">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Spółka
    nieposiadająca
    osobowości
    prawnej
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane"
      type="OsobaPrawnaType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          -
          dane
          identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
```



```

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="DaneDotyczaceZwolnien">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Dane dotyczące
    zwolnień
    podatkowych
    wynikających z
    ustawy lub
    uchwały rady
    gminy
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TytulPrawny">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        Tytuł
        prawny
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:element>
```

```
        zwolnienia
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PunktPierwszy"
            maxOccurs="1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Art.7
                    ust.1
                    pkt
                    1
                    -
                    budowie
                    wchodzące
                    w
                    skład
                    infrastruktury
                    kolejowej
                    w
                    rozumieniu
                    przepisów
                    o
                    transporcie
```

kolejowym
oraz
zajęte
pod
nie
grunty,
jeżeli:

a)
zarządca
infrastruktury
jest
obowiązany
do
jej
udostępniania
licencjonowanym
przewoźnikom
kolejowym,
b)
są
przeznaczone
wyłącznie
do
przewozu

osób, wykonywanego

przez

przewoźnika

kolejowego,

który

równocześnie

zarządza

tą

infrastrukturą

bez

udostępniania

jej

innym

przewoźnikom,

lub

c)

tworzą

linie

kolejowe

o

szerokości

torów

większej

niż

1435

```
mm.

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Grunty
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="Powierzchnia"
          type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>

```

(m²)

Powierzchnia

użytkowa

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Wartosc" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PunktJedenA" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.7

ust.

l

pkt.

1a

-

grunty,

budynki

i

budowie

pozostałe
po
likwidacji
linii
kolejowych
lub
ich
odcinków
-
do
czasu
przeniesienia
ich
własności
lub
prawa
użytkowania
wieczystego
-
nie
dłużej
jednak
niż
3
lata

od
pierwszego
dnia
miesiąca
następującego
po
miesiącu,
w
którym
stała
się
ostateczna
decyzja
lub
weszło
w
życie
rozporządzenie,
wyrażające
zgodę
na
likwidację
linii
lub
ich

odcinków
wydane
w
trybie
przewidzianym
w
przepisach
o
transporcie
kolejowym
-
z
wyjątkiem
zajętych
na
działalność
inną
niż
działalność,
o
której
mowa
w
przepisach
o


```
</xsd:documentation>

                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudyunkiLubIchCzesci"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budyunki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="PowierzchniaUzytkowa"
                                type="xsd:decimal">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:documentation>
```

Powierzchnia

użytkowa

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Wartosc" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PunktDrugi" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.7

ust.1

pkt

2

-

budowle

infrastruktury

portowej,

budowle

infrastruktury

zapewniającej

dostęp

do

portów

i

przystani

morskich

oraz

zajęte

pod

nie

grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>


```
name="Powierzchnia"
<xsd:documentation>
Powierzchnia
(m2)
</xsd:documentation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudynekLubIchCzesci"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynek
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="PowierzchniaUzytkowa"
            type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        użytkowa
                        (m2)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

```

                                Budowle
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
                                            <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>
                                                    Wartość
                                                    (zł)
                                                </xsd:documentation>
                                            </xsd:annotation>
                                        </xsd:element>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="PunktDwaA" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
```

Art.7
ust.1
pkt
2a
-
grunty,
które
znajdują
się
w
posiadaniu
podmiotu
zarządzającego
portem
lub
przystanią
morską,
pozyskane
na
potrzeby
rozwoju
portu
lub
przystani
morskiej,

zajęte
na
działalność
określoną
w
statucie
tego
podmiotu,
położone
w
granicach
portów
i
przystani
morskich
–
od
pierwszego
dnia
miesiąca
następującego
po
miesiącu,
w
którym

podmiot

ten

wszedł

w

ich

posiadanie

-

nie

dłużej

niż

przez

okres

5

lat,

z

wyjątkiem

gruntów

zajętych

przez

podmiot

inny

niż

podmiot

zarządzający

portem

```
        lub
        przystanią
        morską

    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Grunty
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="Powierzchnia"
                    type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
```

Powierzchnia

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>


```
<xsd:documentation>

Powierzchnia
użytkowa
(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
</xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

Wartość

(zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PunktTrzeci" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.7

ust.1

pkt

3

-

budynki,

budowle

```
        i
        zajęte
        pod
        nie
        grunty
        na
        obszarze
        części
        lotniczych
        lotnisk
        użytku
        publicznego
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Grunty
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
name="Powierzchnia"
<xsd:documentation>
Powierzchnia
(m2)
</xsd:documentation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudynekLubIchCzesci"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynek
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="PowierzchniaUzytkowa"
            type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        użytkowa
                        (m2)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```


Art.7

ust.1

pkt

4

-

budynki

gospodarcze

lub

ich

części:

a)

służące

działalności

leśnej

lub

rybackiej,

b)

położone

na

gruntach

gospodarstw

rolnych,

służące

wyłącznie

działalności

```
rolniczej,  
c)  
zajęte  
na  
prowadzenie  
działów  
specjalnych  
produkcji  
rolnej  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
  <xsd:sequence>  
    <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"  
      minOccurs="0">  
      <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>  
          Grunty  
        </xsd:documentation>  
      </xsd:annotation>  
    </xsd:complexType>  
  </xsd:sequence>  
  <xsd:element  
name="Powierzchnia"
```



```
type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Powierzchnia
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  (m2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```
name="PowierzchniaUzytkowa"

<xsd:documentation>

Powierzchnia
użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

<xsd:sequence>
  <xsd:element
    type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>

</xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budowle
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Wartość
          (zł)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PunktPiaty" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.7
      ust.1
      pkt
```

5
–
nieruchomości
lub
ich
części
zajęte
na
potrzeby
prowadzenia
przez
stowarzyszenia
statutowej
działalności
wśród
dzieci
i
młodzieży
w
zakresie
oświaty,
wychowania,
nauki
i
techniki,

kultury
fizycznej
i
sportu,
z
wyjątkiem
wykorzystywanych
do
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
oraz
grunty
zajęte
trwale
na
obozowiska
i
bazy
wypoczynkowe
dzieci
i
młodzieży

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Grunty
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="Powierzchnia"
          type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudynekLubIchCzesci"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budynek
            lub
            ich
            części
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="PowierzchniaUzytkowa"
            type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia
                    użytkowa
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PunktSzosty" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.7
      ust.1
      pkt
      6
      -
      grunty
      i
      budynki
      wpisane
      indywidualnie
      do
      rejestru
      zabytków
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

pod
warunkiem
ich
utrzymania
i
konserwacji,
zgodnie
z
przepisami
o
ochronie
zabytków,
z
wyjątkiem
części
zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej

```
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
  <xsd:sequence>  
    <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Grunty
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Powierzchnia"
      type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          (m2)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="PowierzchniaUzytkowa"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            użytkowa
            (m2)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wartość
(zł)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PunktSiudmy" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Art.7
        ust.1
        pkt
        7
        -
        grunty
        i
        budynki
        we
        władaniu
        muzeów
        rejestrowanych
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Grunty
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="Powierzchnia"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            (m2)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="PowierzchniaUzytkowa"
type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          użytkowa
          (m2)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wartość
(zł)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PunktOsmy" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Art.7
        ust.1
        pkt
        8
        -
        grunty
        położone
        na
        obszarach
        objętych
        ochroną
        ścisłą,
        czynną
        lub
        krajobrazową,
        a
        także
```

budynki
i
budowie
trwale
związane
z
gruntem,
służące
bezpośrednio
osiąganiu
celów
z
zakresu
ochrony
przyrody
-
w
parkach
narodowych
oraz
w
rezerwatach
przyrody

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Grunty
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="Powierzchnia"
          type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
              (m2)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudynekLubIchCzesci"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budynek
            lub
            ich
            części
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="PowierzchniaUzytkowa"
            type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia
                    użytkowa
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PunktOsiemA" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.7
      ust.1
      pkt
      8a
      -
      będące
      własnością
      Skarbu
      Państwa:
      grunty
      pokryte
      wodami
      jezior
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

o
ciągłym
dopływie
lub
odpływie
wód
powierzchniowych
oraz
grunty
zajęte
pod
sztuczne
zbiorniki
wodne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>


```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Powierzchnia"
      type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
```

```

                ich
                części
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="PowierzchniaUzytkowa"
                type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        użytkowa
                        (m2)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Budowle
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Wartosc" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Wartość
          (zł)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PunktDziewiaty"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.7

ust.1

pkt

9

-

budowie

wałów

ochronnych,

grunty

pod

wałami

ochronnymi

i

położone

w

międzywałach,

z

wyjątkiem

zajętych

na

prowadzenie

działalności

gospodarczej

przez
inne
podmioty
niż
spółki
wodne,
ich
związki
oraz
związki
wałowe

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
name="Powierzchnia"

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

<xsd:element
  type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>

  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="PowierzchniaUzytkowa"
      type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          użytkowa
          (m2)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budowle
```

```

                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Wartość
                                                    (zł)
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PunktDziesiaty"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.7
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```



```
ust. 1
pkt
10
-
grunty
stanowiące
nieużytki,
użytki
ekologiczne,
grunty
zadrzewione
i
zakrzewione,
z
wyjątkiem
zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Grunty
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Powierzchnia"
      type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          (m2)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="PowierzchniaUzytkowa"
type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          użytkowa
          (m2)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wartość
(zł)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PunktJedenasty"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Art.7
        ust.1
        pkt
        11
        -
        grunty
        stanowiące
        działki
        przyzagrodowe
        członków
        rolniczych
        spółdzielni
        produkcyjnych,
        którzy
        spełniają
        jeden
        z
```

warunków:

a)

osiągnęli

wiek

emerytalny,

b)

są

inwalidami

zaliczonymi

do

I

albo

II

grupy,

c)

są

niepełnosprawnymi

o

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności,

d)

są

```
        osobami
        całkowicie
        niezdolnymi
        do
        pracy
        w
        gospodarstwie
        rolnym
        albo
        niezdolnymi
        do
        samodzielnej
        egzystencji
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Grunty
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Powierzchnia"
      type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          (m2)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudyunkiLubIchCzesci"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budyunki
      lub
      ich
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```



```

        części
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
name="PowierzchniaUzytkowa"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                użytkowa
                (m2)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```

                                                                 <xsd:documentation>
                                                                 Budowle
                                                                 </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
                                                                 <xsd:annotation>
                                                                 <xsd:documentation>
                                                                 Wartość
                                                                 (zł)
                                                                 </xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PunktDwunasty"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

Art.7

ust.1

pkt

12

-

budynki

położone

na

terenie

rodzinnych

ogrodów

działkowych,

nieprzekraczające

norm

powierzchni

ustalonych

w

przepisach

prawa

budowlanego

dla

altan

i

obiektów

```
gospodarczych,  
z  
wyjątkiem  
zajętych  
na  
działalność  
gospodarczą  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
  <xsd:sequence>  
    <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"  
      minOccurs="0">  
      <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>  
          Grunty  
        </xsd:documentation>  
      </xsd:annotation>  
    <xsd:complexType>  
      <xsd:sequence>  
        <xsd:element  
name="Powierzchnia"  
          type="xsd:decimal">  
          <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Powierzchnia

(m²)

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci"
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Budynki

lub

ich

części

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
name="PowierzchniaUzytkowa"

<xsd:documentation>

Powierzchnia
uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

<xsd:element
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```

                                                                 <xsd:sequence>
                                                                 <xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
                                                                 <xsd:annotation>
                                                                 <xsd:documentation>
Wartość
                                                                 (zł)
                                                                 </xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PunktTrzynasty"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.7
      ust.1
      pkt
      13
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

–
budynki
i
budowie
zajęte
przez
grupę
producentów
rolnych
wpisaną
do
rejestru
tych
grup,
wykorzystywane
wyłącznie
na
prowadzenie
działalności
w
zakresie
sprzedaży
produktów
lub
grup

produktów
wytworzonych
w
gospodarstwach
członków
grupy
lub
w
zakresie
określonym
w
art.4
ust.2
ustawy
z
dnia
15
września
2000
r.o
grupach
producentów
rolnych
i
ich

związkach

oraz

o

zmianie

innych

ustaw

(Dz.U.

Nr

88,

poz.

983

z

późn.

zm.),

zgodnie

z

jej

aktem

założycielskim

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

```

name="Powierzchnia"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Grunty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Powierzchnia
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="BudyunkiLubIchCzesci"
    (m2)
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudyunkiLubIchCzesci"
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="PowierzchniaUzytkowa"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            użytkowa
            (m2)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:annotation>
```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budowle
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Wartość
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PunktCzternasty"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.7
            ust.1
            pkt
            14
            -
            nieruchomości
            lub
            ich
            części
            zajęte
            na
            prowadzenie
            nieodpłatnej
            statutowej
            działalności
            pożytku
            publicznego
            przez
```

```

                                organizacje
                                pożytku
                                publicznego
                                </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Grunty
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="Powierzchnia"
                                type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Powierzchnia

```


Powierzchnia

użytkowa

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Wartosc" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepDrugiPunktPierwszy"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.7

ust.2

pkt

1

-

uczelnie,

zwolnienie

nie

dotyczy

Powierzchnia

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="BudyunkiLubIchCzesci"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budyunki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

```

                                                                 <xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Powierzchnia
    użytkowa
                                                                 (m2)
</xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budowle
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        Wartość
        (zł)
    </xsd:annotation>
</xsd:documentation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UstepDrugiPunktDrugi"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.7
            ust.2
            pkt
            2
            -
            publiczne
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
        i
        niepubliczne
        jednostki
        organizacyjne
        objęte
        systemem
        oświaty
        oraz
        prowadzące
        je
        organy,
        w
        zakresie
        nieruchomości
        zajętych
        na
        działalność
        oświatową
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>
            Grunty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Powierzchnia"
            type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia
                    (m2)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
```



```
name="PowierzchniaUzytkowa"

<xsd:documentation>
    Budynki
    lub
    ich
    części
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        użytkowa
                        (m²)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Budowle
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="Wartosc" type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Wartość
                                (zł)
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UstepDrugiPunktTrzeci"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.7
      ust.2
      pkt
      3
      -
      instytuty
      naukowe
      i
      pomocnicze
      jednostki
      naukowe
      Polskiej
      Akademii
      Nauk,
      w
      odniesieniu
      do
      nieruchomości
      lub
```

ich
części,
które
są
niezbędne
do
realizacji
zadan,
o
których
mowa
w
art.
2
ustawy
z
dnia
30
kwietnia
2010r.
o
Polskiej
Akademii
Nauk
(Dz.U.

```

        Nr
        96,
        poz.
        619)
        zwolnienie
        nie
        dotyczy
        przedmiotów
        opodatkowania
        zajętych
        na
        działalność
        gospodarczą
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Grunty
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Powierzchnia"
      type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          (m2)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudyunkiLubIchCzesci"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budyunki
      lub
      ich
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

        części
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="PowierzchniaUzytkowa"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                użytkowa
                (m2)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Wartość
                                                    (zł)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UstepDrugiPunktCzwarty"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```


<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

2

pkt

4

-

prowadzących

zakłady

pracy

chronionej

spełniające

warunek

o

którym

mowa

w

art.

28

ust.

1

pkt

1

lit.

b
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
1997r.
o
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych
(Dz.
U.
z
2010r.
Nr
214,
poz.
1407,
Nr

217,
poz.
1427
i
Nr
226,
poz.
1475),
lub
zakłady
aktywności
zawodowej
w
zakresie
przedmiotów
opodatkowania
zgłoszonych
województwie,
jeżeli
zgłoszenie
zostało
potwierdzone
decyzja
w
sprawie

przyznania
statusu
zakładu
pracy
chronionej
lub
zakładu
aktywności
zawodowej
albo
zaświadczeniem
–
zajętych
na
prowadzenie
tego
zakładu,
z
wyjątkiem
przedmiotów
opodatkowania
znajdujących
się
w
posiadaniu

zależnym
podmiotów
niebędących
prowadzącymi
zakłady
pracy
chronionej
spełniające
warunek
o
którym
mowa
w
art.
28
ust.
1
pkt
1
lit.
b
ustawy
z
dnia
27

sierpnia
1997r.
o
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych
lub
zakłady
aktywności
zawodowej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="Powierzchnia"
                                type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Powierzchnia
                                (m2)
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="BudynekLubIchCzesci"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                Budynek
            
```

```

        lub
        ich
        części
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="PowierzchniaUzytkowa"
                                type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        Powierzchnia
                                        użytkowa
                                        (m2)
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"

```



```
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budowle
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Wartość
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UstepDrugiPunktPiaty"
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Art.7
    ust.2
    pkt
    5
    -
    instytuty
    badawcze,
    z
    wyjątkiem
    przedmiotów
    opodatkowania
    zajętych
    na
    działalność
    gospodarczą
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>
            Grunty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Powierzchnia"
            type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia
                    (m2)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
name="PowierzchniaUzytkowa"

<xsd:documentation>
    Budynki
    lub
    ich
    części
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        użytkowa
                        (m²)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Budowle
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="Wartosc" type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Wartość
                                (zł)
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UstepDrugiPunktPiatyA"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.7
      ust.2
      pkt
      5a
      -
      przedsiębiorców
      o
      statusie
      centrum
      badawczorozwojowego
      uzyskanym
      na
      zasadach
      określonych
      w
      przepisach
      o
      niektórych
      formach
```

wspierania
działalności
innowacyjnej
w
odniesieniu
do
przedmiotów
opodatkowania
zajętych
na
cele
prowadzonych
badań
i
prac
rozwojowych

```
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
  <xsd:sequence>  
    <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"  
      minOccurs="0">  
      <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>  
          Grunty
```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Powierzchnia"
            type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudyunkiLubIchCzesci"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```



```

        Budynek
        lub
        ich
        części
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="PowierzchniaUzytkowa"
            type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        użytkowa
                        (m2)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budowle
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Wartość
            (zł)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="UstepDrugiPunktSzusty"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.7
      ust.2
      pkt
      6
      -
      Polski
      Związek
      Działkowców,
      z
      wyjątkiem
      przedmiotów
      opodatkowania
      zajętych
      na
      działalność
      gospodarczą
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Grunty
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Powierzchnia"
      type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          (m2)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="PowierzchniaUzytkowa"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            użytkowa
            (m2)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wartość
(zł)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Inne" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Inne
        zwolnienia
        ustawowe
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Zwolnienie"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          zwolnienie
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
```

```
name="Grunty" maxOccurs="1"

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        Powierzchnia

        (m2)

    </xsd:documentation>

</xsd:element

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
```



```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="BudyunkiLubIchCzesci"
minOccurs="0">
maxOccurs="1"
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budyunki
lub
ich
części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="PowierzchniaUzytkowa"
type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Powierzchnia
    użytkowa
    (m2)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Budowle"
  minOccurs="0">
  maxOccurs="1"
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budowle
```

```
</xsd:documentation>

                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 <xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        Wartość

        (zł)

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UchwałaMysłowice"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zwolnienia
      na
      mocy
      Uchwały
      Rady
      Miasta
      Mysłowice
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Zwolnienie"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        zwolnienie
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
```

```
type="str:Tekst2000Typ"
minOccurs="0">

<xsd:documentation>

Uchwały

uchwalenia

</xsd:documentation>

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Tytuł"
    maxOccurs="1"
    <xsd:annotation>
      na
      mocy
      (podać
      nr
      i
      datę
      oraz
      §,
      ust.
      oraz
      pkt.)
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
name="Grunty" maxOccurs="1"

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        Powierzchnia

        (m2)

    </xsd:documentation>

</xsd:element

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

</xsd:annotation>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="BudyunkiLubIchCzesci"
minOccurs="0">
maxOccurs="1"
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budyunki
lub
ich
części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="PowierzchniaUzytkowa"
type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Powierzchnia
    użytkowa
    (m2)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Budowle"
  minOccurs="0">
  maxOccurs="1"
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budowle
```



```
</xsd:documentation>

                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 <xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        Wartość

        (zł)

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
minOccurs="0">
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="ZalacznikNc"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Dane o
                wspólnym właścicielach/współposiadaczach
                ( ZN-1/C)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            fixed="Załącznik nr 5 do Uchwały XX/308/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24.11.2011 r."
            name="Zrodlo" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Źródło
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:element>
name="PrzeznaczenieFormularza">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
Przeznaczenie
formularza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ZalacznikDo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Niniejszy
      formularz
      stanowi
      załącznik
      do:
      (zaznaczyć
      właściwe
      pole)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element fixed="true"
```

```
type="xsd:boolean">
    name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            deklaracji
            DN-1
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true"
    name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            informacji
            IN-1
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
name="DaneWspolwlasiciela"                                <xsd:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Dane
  współwłaściciela
  /
  współposiadacza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="OsobaFizyczna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Osoba
        fizyczna
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OsobaFizycznaDane">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
```

```
-  
    dane  
        identyfikacyjne  
    </xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>  
        <xsd:element ref="os:Nazwisko">  
    </xsd:element>  
        <xsd:element name="PierwszeImie"  
type="os:ImieTyp">  
            <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation>  
                    Pierwsze  
                    imię  
                </xsd:documentation>  
            </xsd:annotation>  
        </xsd:element>  
        <xsd:element ref="os:ImieDrugie"  
            maxOccurs="1" minOccurs="0">  
    </xsd:element>  
        <xsd:element name="Pesel"  
type="os:PESELTyp">  
            <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation>  
                    PESEL
```



```
ref="adr:Adres">
    Adres
    do
    korespondencji
    (Wypełnić,
    jeśli
    adres
    zamieszkania
    jest
    inny
    niż
    adres
    do
    korespondencji)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OsobaPrawna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Osoba
        prawna
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="OsobaPrawnaZalacznikC">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Jednostka
        organizacyjna,
        inna
        niż

```

```
        spółka,  
        nieposiadająca  
        osobowości  
        prawnej  
    </xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>  
        <xsd:element ref="OsobaPrawnaZalacznikC">  
        </xsd:element>  
    </xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="Spolka">  
    <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>  
            Spółka  
            nieposiadająca  
            osobowości  
            prawnej  
        </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref="OsobaPrawnaZalacznikC">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FormaOdbioru">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Forma odbioru dokumentów
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration
        value="Drogą elektroniczną
poprzez skrzynkę kontaktową PeUP">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę
tradycyjną">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="Osobiście w
siedzibie urzędu">
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="str:Tekst65Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Nazwa skrócona
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Identyfikator REGON
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Telefon</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="OsobaPrawnaZalacznikC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Nazwa pełna
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="str:Tekst65Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Nazwa skrócona
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element>
<xsd:element ref="ins:KRS" maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:REGON" maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pkd"
  type="str:Tekst65Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Telefon" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres
siedziby</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:simpleType name="decimale">
  <xsd:union memberTypes="xsd:decimal empty-string" />
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="empty-string">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/656/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/759/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/759/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
  />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
  />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
    <xsd:complexContent mixed="false">
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    fixed="Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXV/656/12
Rady Miasta Myslowice z dnia 29 listopada 2012 r."
    name="Zrodlo" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Źródło
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Nip" maxOccurs="1" minOccurs="0"
    type="os:NIPTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Identyfikator podatnika: NIP
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Rok" type="xsd:gYear">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Rok, za który składana jest informacja
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    fixed="Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)."
    name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Podstawa prawna
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    fixed="Formularz przeznaczony dla osób prawnych,
jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej będących właścicielami nieruchomości lub
obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości
lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi
gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami
lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości
```


mieszkaniową."	<pre> prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę name="Składający" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość opodatkowania." name="Termin" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Termin składania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania." name="MiejsceSkładania" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Organ podatkowy </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MiejsceSkładaniaInformacji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania informacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Prezydent Miasta Mysłowice, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1" name="Do" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa i adres siedziby organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>
----------------	--

```

        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <!-- ${insert} -->
  <xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Obowiązek złożenia deklaracji
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Okoliczności
            </xsd:documentation>
            konieczność złożenia
            deklaracji (zaznaczyć
            właściwe pole)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
              <xsd:element
fixed="true" name="PierwszyRaz"
          type="xsd:boolean">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                deklaracja
                roczna
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
            <xsd:element
name="KorektaDeklaracji">
              <xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation>
    korekta
    deklaracji rocznej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="Miesiac">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                miesiąc
                od
                którego
                obowiązuje
                korekta
                deklaracji
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction
            base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
                value="">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
```

```
        value="styczeń">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="luty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="marzec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="kwiecień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="maj">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="czerwiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="lipiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="sierpień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="wrzesień">
```

```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="październik">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="listopad">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="grudzień">
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="typ:Rok">
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Uzasadnienie" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>uzasadnienie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podmiot zobowiązany do złożenia
      deklaracji
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosci">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Rodzaj podmiotu
            właściwą pozycję)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction
            base="xsd:string">
              <xsd:enumeration
                value="">
              </xsd:enumeration>
              <xsd:enumeration
                value="właściciel">
              </xsd:enumeration>
              <xsd:enumeration
                value="współwłaściciel">
              </xsd:enumeration>
              <xsd:enumeration
                value="posiadacz samoistny">
              </xsd:enumeration>
              <xsd:enumeration
                value="współposiadacz samoistny">
              </xsd:enumeration>
              <xsd:enumeration
                value="użytkownik wieczysty">
              </xsd:enumeration>
              <xsd:enumeration
                value="współużytkownik wieczysty">
              </xsd:enumeration>
              <xsd:enumeration
                value="posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
              </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:element>

```

(zaznaczyć

```

value="współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
</xsd:enumeration>
</xsd:enumeration>
value="trwały zarządca">
</xsd:enumeration>
</xsd:enumeration>
value="biorący w użyczenie">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DanePodatnika">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane podatnika
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="DaneIdentyfikacyjne">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dane
identyfikacyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element
name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Osoba fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

```

```
<xsd:element name="OsobaFizycznaDane">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      - dane
      identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="os:Nazwisko">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Pierwsze
            imię
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="os:ImieDrugie"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
```


PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="REGON" type="ins:REGONTyp"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

REGON

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PKD" type="str:Tekst65Typ"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

PKD

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieMatki">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieOjca">

</xsd:element>

<xsd:element name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Telefon
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania"
  type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres
      zamieszkania
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji"
  type="adr:AdresTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres
      do
      korespondencji
      (Wypełnić,
      jeśli
```

```

                                adres
                                zamieszkania
                                jest
                                inny
                                niż
                                adres
                                do
                                korespondencji)
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:element
name="OsobaPrawna">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Osoba prawna
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaZaType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      - dane
      identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Jednostka organizacyjna,
      inna niż spółka
      nieposiadająca
      osobowości prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaZaType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

```

- dane
identyfikacyjne
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Spolka">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Spółka nieposiadająca
      osobowości prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaZaType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            - dane
            identyfikacyjne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wspolposiadacz" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane współwłaściciela / współposiadacza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="DaneIdentyfikacyjne" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dane
identyfikacyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element
name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Osoba fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OsobaFizycznaDane">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    - dane
    identyfikacyjne
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="os:Nazwisko">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Pierwsze
          imię
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:ImieDrugie"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          PESEL
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" type="ins:REGONTyp"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            REGON
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD" type="str:Tekst65Typ"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            PKD
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
<xsd:element name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
```



```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Telefon
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania"
  type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres
      zamieszkania
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji"
  type="adr:AdresTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres
      do
      korespondencji
      (uzupełnić
      jeżeli
      jest
```



```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

name="Spolka">
<xsd:element
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Spółka nieposiadająca
        osobowości prawnej
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaZaType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    - dane
                    identyfikacyjne
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneNieruchomosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Dane o nieruchomościach i obiektach
      budowlanych podlegających
      opodatkowaniu
      lub zwolnieniu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="PolozenieNieruchomosci">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Położenie
            nieruchomości
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
ref="adr:Adres">
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      <xsd:element name="TytulPrawny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Tytuł prawny
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="RodzajWlasnosci">
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Rodzaj
własności,
posiadania
(zaznaczyć
właściwą
pozycję)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="własność">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współwłasność">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współposiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="użytkowanie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współużytkowanie wieczyste">
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie zależne trwały zarząd">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współposiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współposiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współposiadanie zależne trwały zarząd">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współposiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element
    name="DataNabyciaNieruchomosci" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
      Data nabycia
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:documentation>
```

<pre> nieruchomości </xsd:documentation> name="DataZdarzenia" type="xsd:date"> <xsd:documentation> zdarzenia mającego wysokość opodatkowania </xsd:documentation> name="IdentyfikatoryDzialek" maxOccurs="1" geodezyjne name="Działki" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Działki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element <xsd:annotation> Data wpływ na </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikatory działek, budynków, lokali </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element </pre>
--	---


```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Identyfikator" type="str:Tekst65Typ"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          identyfikator
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="Budyunki" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budyunki
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Identyfikator" type="str:Tekst65Typ"
        maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>
                    identyfikator
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                                                    </xsd:element>
                                                                    <xsd:element
name="Lokale" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Lokale
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Identyfikator" type="str:Tekst65Typ"
        maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                identyfikator
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Numer księgi
  wieczystej
  (zbioru
  dokumentów)
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Nazwa sądu
  </xsd:documentation>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KsiegaWieczysta">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Księga Wieczysta
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element>
```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="DaneDotyczacePrzedmiotowOpodatkowania"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
opodatkowania
Dane dotyczące przedmiotów
(z
wyjątkiem zwolnionych)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="PowierzchniaGruntow">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
gruntów
Powierzchnia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="ProwadzenieDzialalnosci"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Związane z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej.

```

```
    bez względu na
    sposób
    zakwalifikowania
    w
    ewidencji
    gruntów i
    budynków
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
    type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podstawa
            opodatkowania
            (m&#178;)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka
```

```
        podatku
        wynikająca
        z
        Uchwały
        Rady
        Miasta
        Myslowice
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Kwota
            podatku
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PodJeziorami" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

```
Pod jeziorami,  
zajęte na  
zbiorniki wodne  
retencyjne lub  
elektrowni  
wodnych  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"  
  type="xsd:decimal">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      Podstawa  
      opodatkowania  
      (ha)  
    </xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      Stawka  
      podatku
```

```
        wynikająca
        z
        Uchwały
        Rady
        Miasta
        Mysłowice
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Kwota
            podatku
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PozostaleGrunty" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Pozostale
```


grunty, w tym
zajęte na
prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
  type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa
      opodatkowania
      (m&#178;)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka
      podatku
      wynikająca
      z
      Uchwały
      Rady
      Miasta
      Myslowice
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Kwota
      podatku
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
name="BudynkiMieszkalneLubIchCzesci">
    uzytkowa
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            budynków lub ich
            części
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
name="PomieszczeniaMieszkalne"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Budynki
        mieszkalne -
        ogółem (w tym
        garaże
        stanowiące część
        budynku
        mieszkalnego,
        sutereny,
        poddasza
        użytkowe,
        itp.)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Podstawa
        opodatkowania
        (m&#178;)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Stawka
        podatku
        (zł,
        gr)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Kwota
        podatku
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
(zł,  
gr)  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element ref="Wtym">  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
  
name="PomieszczeniaZwiazaneZdzialalnoscia" </xsd:element>  
maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:element>  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Związane z  
prowadzeniem  
działalności  
gospodarczej  
oraz część  
budynków  
mieszkalnych  
zajęte na  
prowadzenie  
działalności  
gospododarczej -
```

```
ogółem
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa
      opodatkowania
      (m&#178;)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka
      podatku
      (zł,
      gr)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Kwota
    podatku
    (zł,
    gr)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="Wtym">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PomieszczeniaMaterialSiewny"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Zajęte na
    prowadzenie
    działalności
    gospodarczej w
    zakresie obrotu
    kwalifikowanym
    materiałem
```

```
siewnym - ogółem
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa
      opodatkowania
      (m&#178;)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka
      podatku
      (zł,
      gr)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
```



```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Kwota
    podatku
    (zł,
    gr)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="Wtym">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PomieszczeniaZwiazaneZeSwiadczeniami"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Związane z
    udzielaniem
    świadczeń
    zdrowotnych w
    rozumieniu
    przepisów o
    działalności
```

```
leczniczej,  
zajętych przez  
podmioty  
udzielające tych  
świadczeń -  
ogółem  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      Podstawa  
      opodatkowania  
      (m&#178;)  
    </xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      Stawka  
      podatku  
      (zł,
```

```

        gr)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Kwota
            podatku
            (zł,
            gr)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="Wtym">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PomieszczeniaPozytekPubliczny"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zajęte na
            prowadzenie

```

```
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego -
ogółem
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa
      opodatkowania
      (m&#178;)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Stawka
    podatku
    (zł,
    gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Kwota
            podatku
            (zł,
            gr)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="Wtym">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PomieszczeniaPozostale"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Pozostałe -
ogółem (np.
garaże
wolnostojące,
pomieszczenia
gospodarcze)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa
      opodatkowania
      (m&#178;)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka
```

```
                podatku
                (zł,
                gr)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Kwota
                podatku
                (zł,
                gr)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="Wtym">
</xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="BudynkiGospodarcze" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

```
Budynki
gospodarcze lub
ich części
położone na
gruntach
gospodarstw
rolnych powyżej
1 ha, służące
wyłącznie
działalności
rolniczej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa
      opodatkowania
      (m&#178;)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
```



```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Stawka
    podatku
    (zł,
    gr)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Kwota
      podatku
      (zł,
      gr)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="Wtym">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
ich
działalności

name="Budowle" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Budowle
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
    type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        <xsd:element name="WartoscBudowli">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Wartość budowli lub
              części związanych z
              prowadzeniem
              gospodarczej
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
```

```
        Podstawa
        opodatkowania
        w zł
        (z
        dokładnością
        do 1
        zł)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka
            podatku
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Kwota
            podatku
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Łączna kwota podatku:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Podatek"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Kwota podatku ( w
pełnych
złotych)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaZalacznikach" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Informacja o załącznikach
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Nieruchomosci"
maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

<p>Dane o</p> <p>name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation></p> <p>liczba</p> <p>załączników</p> <p></xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p>maxOccurs="1" minOccurs="0"></p> <p>Dane o</p> <p>fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation></p> <p>Tak</p> <p></xsd:documentation></p>	<p>Załącznik ZN-1/A</p> <p>nieruchomościach</p> <p></xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p><xsd:complexType></p> <p><xsd:sequence></p> <p><xsd:element</p> <p></xsd:element></p> <p></xsd:sequence></p> <p></xsd:complexType></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element name="Zn1B"</p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation></p> <p>Załącznik ZN-1/B</p> <p>zwolnieniach od</p> <p>podatku od</p> <p>nieruchomości</p> <p></xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p><xsd:complexType></p> <p><xsd:sequence></p> <p><xsd:choice></p> <p><xsd:element</p>
--	--

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Nie
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

    maxOccurs="1"
    <xsd:choice>
        <xsd:sequence>
            <xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Wspolwlasiciel"
                    minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Załącznik ZN-1/C
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    liczba
                                    załączników
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:sequence>
    </xsd:choice>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="OswiadczeniePodatnika">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Oswiadczenie podatnika
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          fixed="są mi znane przepisy
Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością"
          name="Oswiadczam"
          type="xsd:string">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Oświadczam,
        że
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="os:Imie">
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="os:Nazwisko">
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="DataWypelnienia" type="xsd:date">
  </xsd:element>
</xsd:annotation>
<xsd:documentation>
  Data
  wypełnienia
  informacji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OswiadczenieReprezentanta">

```



```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Uwagi"
                type="str:Tekst2000Typ">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Uwagi organu
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="Data"
                type="xsd:date">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Data
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="WnoszacyUwagi"
                type="str:Tekst200Typ">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Podpis
                            formularz
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Załączniki
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="ZalacznikNa"
                maxOccurs="100"
                minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Dane o
                            nieruchomościach
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

                (ZN-1/A)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                fixed="Załącznik nr 3 do Uchwały XX/308/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24.11.2011 r."
                name="Zrodlo" type="xsd:string">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Źródło
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            <xsd:element
                ref="os:NIP" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
                    </xsd:element>
                </xsd:element>
            <xsd:element
                name="PrzeznaczenieFormularza">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Przeznaczenie
                            formularza
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="ZalacznikDo">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Niniejszy
    formularz
    stanowi
    załącznik
    do:
    (zaznaczyć
    właściwe
    pole)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element
        fixed="true"
        name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"
        type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            deklaracji
            DN-1
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element
  fixed="true"
  name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
  type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      informacji
      IN-1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="DanePodatnika">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Dane podatnika
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
  name="RodzajPodatnika">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rodzaj
      podatnika
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element
        name="OsobaFizyczna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Osoba
            fizyczna
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              name="OsobaFizycznaDane">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    -
    dane
    identyfikacyjne
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="os:Nazwisko">
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Pierwsze
        imię
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
type="os:PESELTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
PESEL
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
ref="ins:REGON" maxOccurs="1" minOccurs="0">
name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
```

<xsd:element

</xsd:element>

<xsd:element

name="Pesel"

</xsd:element>

<xsd:element

</xsd:element>

<xsd:element

```
<xsd:documentation>
```

```
Telefon
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="OsobaPrawna">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Osoba
```

```
prawna
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
ref="OsobaPrawnaZalacznikA">
```



```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="JednostkaOrganizacyjna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Jednostka
                organizacyjna,
                inna
                niż
                spółka,
                nieposiadająca
                osobowości
                prawnej
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="OsobaPrawnaZalacznikA">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Spolka">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Spółka
      nieposiadająca
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="OsobaPrawnaZalacznikA">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="DaneNieruchomosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane o
nieruchomościach
i obiektach
budowlanych
podlegających
opodatkowaniu
lub zwolnieniu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="PolozenieNieruchomosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Polozenie
nieruchomości
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="adr:Adres">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="TytulPrawny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Tytuł
      prawny
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="RodzajWlasnosci">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Rodzaj
            własności,
            posiadania
            (zaznaczyć
```

```
        właściwą
        pozycję)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
        base="xsd:string">
        <xsd:enumeration
            value="">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="własność">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="współwłasność">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="posiadanie samoistne">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="współposiadanie samoistne">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="użytkowanie wieczyste">
        </xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration
    value="współużytkowanie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne trwałe zarząd">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne
dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne trwałe
zarząd">
</xsd:enumeration>
```

```
użyczenie">
    <xsd:enumeration
        value="współposiadanie zależne"
    >
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
    <xsd:element
        name="DataNabyciaNieruchomosci" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data
                nabycia
                nieruchomości
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="DataZdarzenia" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
```

```
                Data
                zdarzenia
                mającego
                wpływ
                na
                wysokość
                opodatkowania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element
    name="IdentyfikatoryDzialek" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Identyfikatory
            geodezyjne
            działek,
            budynków,
            lokali
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```



```
<xsd:element
  name="Działki" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Działki
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="Identyfikator"
        maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            identyfikator
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
type="str:Tekst65Typ"
<xsd:element
  name="Budyunki" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Budynki
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Identyfikator"
            type="str:Tekst65Typ"
            maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    identyfikator
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Lokale" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Lokale
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        type="str:Tekst65Typ"
        name="Identyfikator"
        maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            identyfikator
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KsiegaWieczysta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Księga
      Wieczysta
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Numer
          księgi
          wieczystej
          (zbioru
          dokumentów)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Nazwa
          sądu
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
```



```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element
name="PrzeznaczenieFormularza">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przeznaczenie
formularza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="ZalacznikDo">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Niniejszy
formularz
stanowi
załącznik
do:
(zaznaczyć
właściwe
pole)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element
        fixed="true"
        name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"
        type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            deklaracji
            DN-1
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
        fixed="true"
        name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
        type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            informacji
            IN-1
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

                </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>

name="DanePodatnika">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane podatnika
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="RodzajPodatnika">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rodzaj
            podatnika
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```



```
<xsd:choice>
  <xsd:element
    name="OsobaFizyczna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Osoba
        fizyczna
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="OsobaFizycznaDane">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              -
              dane
              identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
                ref="os:Nazwisko">
```

```

                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Pierwsze
  imię
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
type="os:PESELTyp">
                                                                 name="Pesel"
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
```

PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

ref="ins:REGON" maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xsd:element>

<xsd:element

name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Telefon

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="OsobaPrawna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Osoba
            prawna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="OsobaPrawnaZalacznikA">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="JednostkaOrganizacyjna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Jednostka
            organizacyjna,
```

```
        inna
        niż
        spółka,
        nieposiadająca
        osobowości
        prawnej
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            ref="OsobaPrawnaZalacznikA">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Spolka">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Spółka
            nieposiadająca
            osobowości
            prawnej
        </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="OsobaPrawnaZalacznika">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="DaneDotyczaceZwolnien">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane dotyczące
zwolnień
podatkowych
wynikających z
ustawy lub
```


–
budowie
wchodzące
w
skład
infrastruktury
kolejowej
w
rozumieniu
przepisów
o
transporcie
kolejowym
oraz
zajęte
pod
nie
grunty,
jeżeli:

a)
zarządca
infrastruktury
jest
obowiązany

do
jej
udostępniania
licencjonowanym
przewoźnikom
kolejowym,
b)
są
przeznaczone
wyłącznie
do
przewozu
osób, wykonywanego
przez
przewoźnika
kolejowego,
który
równocześnie
zarządza
tą
infrastrukturą
bez
udostępniania
jej
innym

przewoźnikom,

lub

c)

tworzą

linie

kolejowe

o

szerokości

torów

większej

niż

1435

mm.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia
(m2)

</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="BudynkiLubIchCzesci"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>

```

maxOccurs="1"


```
minOccurs="0">
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Budowle" maxOccurs="1"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budowle
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Wartosc"
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Wartość
                </xsd:documentation>
                (zł)
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="PunktJedenA" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.7
            ust.
            1
            pkt.
            1a
            -
            grunty,
            budynki
            i
            budowie
            pozostałe
            po
            likwidacji
            linii
            kolejowych
            lub
            ich
```

odcinków

-

do

czasu

przeniesienia

ich

własności

lub

prawa

użytkowania

wieczystego

-

nie

dłużej

jednak

niż

3

lata

od

pierwszego

dnia

miesiąca

następującego

po

miesiącu,

w
którym
stała
sie
ostateczna
decyzja
lub
weszło
w
życie
rozporządzenie,
wyrażające
zgodę
na
likwidację
linii
lub
ich
odcinków
wydane
w
trybie
przewidzianym
w
przepisach

o
transporcie
kolejowym
-
z
wyjątkiem
zajętych
na
działalność
inną
niż
działalność,
o
której
mowa
w
przepisach
o
transporcie
kolejowym

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="0">
    name="Grunty" maxOccurs="1"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Grunty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Powierzchnia
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
maxOccurs="1"

</xsd:element>

<xsd:element
    name="BudynkiLubIchCzesci"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budynki
            lub
            ich
            części
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="PowierzchniaUzytkowa"
                type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>

<xsd:documentation>

                Powierzchnia
```

```
użytkowa
(m2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Wartosc"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wartość
```

(zł)

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="PunktDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.7
      ust.1
      pkt
      2
      -
      budowle
      infrastruktury
      portowej,
      budowle
      infrastruktury
```

```
                zapewniającej
                dostęp
                do
                portów
                i
                przystani
                morskich
                oraz
                zajęte
                pod
                nie
                grunty
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Grunty" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Grunty
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          (m2)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Budynek" type="xsd:complexType"
  maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynek
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

        lub
        ich
        części
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="PowierzchniaUzytkowa"
            type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        użytkowa
                        (m2)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```



```
minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Budowle" maxOccurs="1"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Budowle
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="Wartosc"
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Wartość
                                (zł)
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="PunktDwaA" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.7
            ust.1
            pkt
            2a
            –
            grunty,
            które
            znajdują
            się
            w
            posiadaniu
            podmiotu
            zarządzającego
            portem
            lub
            przystanią
            morską,
            pozyskane
```

na
potrzeby
rozwoju
portu
lub
przystani
morskiej,
zajęte
na
działalność
określoną
w
statucie
tego
podmiotu,
położone
w
granicach
portów
i
przystani
morskich
–
od
pierwszego

dnia
miesiąca
następującego
po
miesiącu,
w
którym
podmiot
ten
wszedł
w
ich
posiadanie
–
nie
dłużej
niż
przez
okres
5
lat,
z
wyjątkiem
gruntów
zajętych

```
przez
podmiot
inny
niż
podmiot
zarządzający
portem
lub
przystanią
morską

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Grunty" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Grunty
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
```

```

                                                                 <xsd:element
name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                                                                 <xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia
                                                                 (m²)
</xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
maxOccurs="1"
name="BudynkiLubIchCzesci"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Budynki
    lub
    ich

```

```

        części
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="PowierzchniaUzytkowa"
            type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        użytkowa
                        (m2)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
minOccurs="0">
    name="Budowle" maxOccurs="1"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budowle
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Wartosc"
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Wartość
                    </xsd:documentation>
                    (zł)
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="PunktTrzeci" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
      Art.7
```

```
      ust.1
```

```
      pkt
```

```
      3
```

```
      -
```

```
      budynki,
```

```
      budowle
```

```
      i
```

```
      zajęte
```

```
      pod
```

```
      nie
```

```
      grunty
```

```
      na
```

```
      obszarze
```

```
      części
```

```
      lotniczych
```

```
      lotnisk
```

```
      użytku
```

```
      publicznego
```

```
    </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      minOccurs="0">
      name="Grunty" maxOccurs="1"
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Grunty
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

(m²)

```

                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="BudynkiLubIchCzesci"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="PowierzchniaUzytkowa"
        type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
```

```

Powierzchnia
użytkowa
(m2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Wartosc"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

Wartość

(zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktCzwarty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.7

ust.1

pkt

4

-

budynki

gospodarcze

lub
ich
części:
a)
służące
działalności
leśnej
lub
rybackiej,
b)
położone
na
gruntach
gospodarstw
rolnych,
służące
wyłącznie
działalności
rolniczej,
c)
zajęte
na
prowadzenie
działów
specjalnych

```
        produkcji
        rolnej
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            minOccurs="0">
                name="Grunty" maxOccurs="1"

                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Grunty
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>

                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element

                            name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>

                                    <xsd:documentation>

                                        Powierzchnia
```

```

                                                                 (m2)
</xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="BudynkiLubIchCzesci"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="PowierzchniaUzytkowa"
        type="xsd:decimal">
```



```
<xsd:documentation>
    Powierzchnia
    użytkowa
    (m2)
</xsd:documentation>
<xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Budowle" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budowle
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```

```
type="xsd:decimal">
    <xsd:documentation>
        Wartość
    </xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        (zł)
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="PunktPiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.7
            ust.1
            pkt
            5
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

–
nieruchomości
lub
ich
części
zajęte
na
potrzeby
prowadzenia
przez
stowarzyszenia
statutowej
działalności
wśród
dzieci
i
młodzieży
w
zakresie
oświaty,
wychowania,
nauki
i
techniki,
kultury

fizycznej
i
sportu,
z
wyjątkiem
wykorzystywanych
do
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
oraz
grunty
zajęte
trwale
na
obozowiska
i
bazy
wypoczynkowe
dzieci
i
młodzieży

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="Grunty" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Grunty
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
maxOccurs="1"

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="BudyunkiLubIchCzesci"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budyunki
            lub
            ich
            części
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="PowierzchniaUzytkowa"
            type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
```

```

Powierzchnia
użytkowa
(m2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Wartosc"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
</xsd:documentation>

```

Wartość

(zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktSzosty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.7

ust.1

pkt

6

-

grunty

i

budynki

wpisane

indywidualnie

do

rejestru

zabytków

pod

warunkiem

ich

utrzymania

i

konserwacji,

zgodnie

z

przepisami

o

ochronie

zabytków,

z

wyjątkiem

części

zajętych

na

prowadzenie

działalności

gospodarczej

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      minOccurs="0">
      name="Grunty" maxOccurs="1"
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Grunty
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

(m²)

```

                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="BudynkiLubIchCzesci"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="PowierzchniaUzytkowa"
        type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
```

```

Powierzchnia
użytkowa
(m2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Wartosc"
type="xsd:decimal">
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Wartość

(zł)

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="PunktSiudmy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Art.7
```

```
ust.1
```

```
pkt
```

```
7
```

```
-
```

```
grunty
```

```
i
```

```
        budynki
        we
        władaniu
        muzeów
        rejestrowanych
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Grunty" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Grunty
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
```

```

Powierzchnia
(m²)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="BudynekILubIchCzesci"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budynek
lub
ich
czesci
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
```

maxOccurs="1"


```
type="xsd:decimal">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Wartosc"
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Wartość
                        (zł)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element
    name="PunktOsmy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.7
            ust.1
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

pkt
8
-
grunty
położone
na
obszarach
objętych
ochroną
ściśłą,
czynną
lub
krajobrazową,
a
także
budynki
i
budowle
trwale
związane
z
gruntem,
służące
bezpośrednio
osiąganiu

```
        celów
        z
        zakresu
        ochrony
        przyrody
        -
        w
        parkach
        narodowych
        oraz
        w
        rezerwatach
        przyrody
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Grunty" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Grunty
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          (m2)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="BudynekILubIchCzesci"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynek
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  maxOccurs="1"
```

```

        lub
        ich
        części
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="PowierzchniaUzytkowa"
            type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        użytkowa
                        (m2)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```
minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Budowle" maxOccurs="1"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Budowle
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="Wartosc"
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Wartość
                                (zł)
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="PunktOsiemA" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.7
            ust.1
            pkt
            8a
            -
            będące
            własnością
            Skarbu
            Państwa:
            grunty
            pokryte
            wodami
            jezior
            o
            ciągłym
            dopływie
            lub
            odpływie
```

```
        wód
        powierzchniowych
        oraz
        grunty
        zajęte
        pod
        sztuczne
        zbiorniki
        wodne

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Grunty" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Grunty
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
```



```
name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:documentation>
Powierzchnia
(m2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="BudynkiLubIchCzesci"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budynki
lub
ich
części
```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="PowierzchniaUzytkowa"
            type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        użytkowa
                        (m2)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Budowle" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
```

```

type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budowle
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Wartosc"
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Wartość
                    </xsd:documentation>
                    (zł)
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
name="PunktDziewiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>
```

```
    Art.7
```

```
    ust.1
```

```
    pkt
```

```
    9
```

```
    -
```

```
    budowle
```

```
    wałów
```

```
    ochronnych,
```

```
    grunty
```

```
    pod
```

```
    wałami
```

```
    ochronnymi
```

```
    i
```

```
    położone
```

```
    w
```

```
    międzywałach,
```

```
    z
```

```
    wyjątkiem
```

```
    zajętych
```

```
    na
```

```
    prowadzenie
```

```
    działalności
```

```
gospodarczej
przez
inne
podmioty
niż
spółki
wodne,
ich
związki
oraz
związki
wałowe
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Grunty" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Grunty
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          (m2)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Budynek" type="xsd:complexType"
  maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynek
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

        lub
        ich
        części
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="PowierzchniaUzytkowa"
            type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        użytkowa
                        (m2)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```
minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Budowle" maxOccurs="1"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Budowle
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="Wartosc"
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Wartość
                                (zł)
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```



```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="PunktDziesiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.7
            ust.1
            pkt
            10
            -
            grunty
            stanowiące
            nieużytki,
            użytki
            ekologiczne,
            grunty
            zadrzewione
            i
            zakrzewione,
            z
            wyjątkiem
            zajętych
            na
```



```

Powierzchnia
(m2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="BudynkiLubIchCzesci"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budynki
lub
ich
części
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="PowierzchniaUzytkowa"
```

```
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia
użytkowa
(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```
type="xsd:decimal">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Wartosc"
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Wartość
                    (zł)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="PunktJedenasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.7
            ust.1
            pkt
```

11
-
grunty
stanowiące
działki
pryzagrodowe
członków
rolniczych
spółdzielni
produkcyjnych,
którzy
spełniają
jeden
z
warunków:
a)
osiągnęli
wiek
emerytalny,
b)
są
inwalidami
zaliczonymi
do
I

albo

II

grupy,

c)

są

niepełnosprawnymi

o

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności,

d)

są

osobami

całkowicie

niezdolnymi

do

pracy

w

gospodarstwie

rolnym

albo

niezdolnymi

do

```

                samodzielnej
                egzystencji
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Grunty" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Grunty
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Powierzchnia
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```



```

                                                                 (m2)
</xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="BudynkiLubIchCzesci"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="PowierzchniaUzytkowa"
        type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:documentation>
    Powierzchnia
    użytkowa
    (m2)
</xsd:documentation>
<xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Budowle" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budowle
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```

```
type="xsd:decimal">
    <xsd:documentation>
        Wartość
    </xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        (zł)
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="PunktDwunasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.7
            ust.1
            pkt
            12
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

-
budynki
położone
na
terenie
rodzinnych
ogrodów
działkowych,
nieprzekraczające
norm
powierzchni
ustalonych
w
przepisach
prawa
budowlanego
dla
altan
i
obiektów
gospodarczych,
z
wyjątkiem
zajętych
na

```
                działalność
                gospodarczą
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Grunty" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Grunty
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Powierzchnia
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
```

```

                                                                 (m2)
</xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="BudynkiLubIchCzesci"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="PowierzchniaUzytkowa"
        type="xsd:decimal">
```

```

                                                                 <xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Powierzchnia
    użytkowa
                                                                 (m2)
</xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Budowle" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budowle
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```
type="xsd:decimal">
    <xsd:documentation>
        Wartość
    </xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        (zł)
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="PunktTrzynasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.7
            ust.1
            pkt
            13
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```


–
budynki
i
budowle
zajęte
przez
grupę
producentów
rolnych
wpisaną
do
rejestru
tych
grup,
wykorzystywane
wyłącznie
na
prowadzenie
działalności
w
zakresie
sprzedaży
produktów
lub
grup

produktów
wytworzonych
w
gospodarstwach
członków
grupy
lub
w
zakresie
określonym
w
art.4
ust.2
ustawy
z
dnia
15
września
2000
r.o
grupach
producentów
rolnych
i
ich

związkach

oraz

o

zmianie

innych

ustaw

(Dz.U.

Nr

88,

poz.

983

z

późn.

zm.),

zgodnie

z

jej

aktem

założycielskim

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="0">
    name="Grunty" maxOccurs="1"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Grunty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Powierzchnia
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
maxOccurs="1"

</xsd:element>

<xsd:element
    name="BudynkiLubIchCzesci"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budynki
            lub
            ich
            części
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="PowierzchniaUzytkowa"
                type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>

<xsd:documentation>

                Powierzchnia
```

```
użytkowa
(m2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Wartosc"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wartość
```

(zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktCzternasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.7

ust.1

pkt

14

-

nieruchomości

lub

ich

części

zajęte

```

        na
        prowadzenie
        nieodpłatnej
        statutowej
        działalności
        pożytku
        publicznego
        przez
        organizacje
        pożytku
        publicznego
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Grunty" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Grunty
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```



```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Powierzchnia
        (m2)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  maxOccurs="1"
  name="BudyunkiLubIchCzesci"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budyunki
      lub
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
                ich
                części
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="PowierzchniaUzytkowa"
                type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Powierzchnia
                            użytkowa
                            (m2)
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```

```
minOccurs="0">
    <xsd:element
        name="Budowle" maxOccurs="1"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Budowle
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="Wartosc"
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Wartość
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="UstepDrugiPunktPierwszy" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.7
      ust.2
      pkt
      1
      -
      uczelnie,
      zwolnienie
      nie
      dotyczy
      przedmiotów
      opodatkowania
      zajętych
      na
      działalność
      gospodarczą
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="Grunty" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Grunty
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
maxOccurs="1"

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="BudyunkiLubIchCzesci"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budyunki
            lub
            ich
            części
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="PowierzchniaUzytkowa"
            type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
```

```

Powierzchnia
użytkowa
(m²)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Wartosc"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
</xsd:documentation>

```

Wartość

(zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktDrugi" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.7

ust.2

pkt

2

-

publiczne

i

niepubliczne


```

                                Grunty
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element
name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                                                                </xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Powierzchnia
                                                                (m2)
                                </xsd:documentation>
                                                                </xsd:annotation>
                                                                </xsd:element>
                                                                </xsd:sequence>
                                                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="BudynkiLubIchCzesci"
maxOccurs="1"

```

```
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Budynki
    lub
    ich
    części
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="PowierzchniaUzytkowa"
type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia
uzytkowa
(m2)
</xsd:documentation>
```

```

                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Budowle" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budowle
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="Wartosc"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          (zł)
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:documentation>
    Wartość
  </xsd:documentation>
</xsd:element>
</xsd:annotation>
```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="UstepDrugiPunktTrzeci" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.7
      ust.2
      pkt
      3
      -
      instytuty
      naukowe
      i
      pomocnicze
      jednostki
      naukowe
      Polskiej
      Akademii
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

Nauk,
w
odniesieniu
do
nieruchomości
lub
ich
części,
które
są
niezbędne
do
realizacji
zadan,
o
których
mowa
w
art.
2
ustawy
z
dnia
30
kwietnia

2010r.
o
Polskiej
Akademii
Nauk
(Dz.U.
Nr
96,
poz.
619)
zwolnienie
nie
dotyczy
przedmiotów
opodatkowania
zajętych
na
działalność
gospodarczą

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="0">
    name="Grunty" maxOccurs="1"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Grunty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Powierzchnia
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
maxOccurs="1"

</xsd:element>

<xsd:element
    name="BudyunkiLubIchCzesci"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budyunki
            lub
            ich
            części
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="PowierzchniaUzytkowa"
                type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                Powierzchnia
```

```
użytkowa
(m2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Wartosc"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wartość
```

(zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktCzwarty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

2

pkt

4

-

prowadzących

zakłady

pracy
chronionej
spełniające
warunek
o
którym
mowa
w
art.
28
ust.
1
pkt
1
lit.
b
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
1997r.
o
rehabilitacji
zawodowej

i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych
(Dz.
U.
z
2010r.
Nr
214,
poz.
1407,
Nr
217,
poz.
1427
i
Nr
226,
poz.
1475),
lub
zakłady

aktywności
zawodowej
w
zakresie
przedmiotów
opodatkowania
zgłoszonych
województwie,
jeżeli
zgłoszenie
zostało
potwierdzone
decyzją
w
sprawie
przyznania
statusu
zakładu
pracy
chronionej
lub
zakładu
aktywności
zawodowej
albo

zaświadczeniem

–

zajętych

na

prowadzenie

tego

zakładu,

z

wyjątkiem

przedmiotów

opodatkowania

znajdujących

się

w

posiadaniu

zależnym

podmiotów

niebędących

prowadzącymi

zakłady

pracy

chronionej

spełniające

warunek

o

którym
mowa
w
art.
28
ust.
1
pkt
1
lit.
b
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
1997r.
o
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób


```

Powierzchnia
(m²)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="BudynekILubIchCzesci"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budynek
lub
ich
część
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
```

maxOccurs="1"


```

                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element
                                            type="xsd:decimal">
                                                name="Wartosc"
                                                <xsd:annotation>
                                                    <xsd:documentation>
                                                        Wartość
                                                        (zł)
                                                    </xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                            </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element
                    name="UstepDrugiPunktPiaty" maxOccurs="1"
                    minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Art.7
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
ust.2
pkt
5
-
instytuty
badawcze,
z
wyjątkiem
przedmiotów
opodatkowania
zajętych
na
działalność
gospodarczą
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Grunty" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Grunty
        </xsd:documentation>
```

```

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia
(m2)

</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="BudynkiLubIchCzesci"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>

```

maxOccurs="1"

```

        Budynki
        lub
        ich
        części
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="PowierzchniaUzytkowa"
            type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        użytkowa
                        (m2)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
```

```
minOccurs="0">
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Budowle" maxOccurs="1"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budowle
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Wartosc"
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Wartość
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
```



```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element
    name="UstepDrugiPunktPiatyA" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.7
            ust.2
            pkt
            5a
            -
            przedsiębiorców
            o
            statusie
            centrum
            badawczorozwojowego
            uzyskanym
            na
            zasadach
            określonych
            w
            przepisach
```

o
niektórych
formach
wspierania
działalności
innowacyjnej
w
odniesieniu
do
przedmiotów
opodatkowania
zajętych
na
cele
prowadzonych
badań
i
prac
rozwojowych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="0">
    name="Grunty" maxOccurs="1"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Grunty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Powierzchnia
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
maxOccurs="1"

</xsd:element>

<xsd:element
    name="BudynkiLubIchCzesci"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Budynki
            lub
            ich
            części
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="PowierzchniaUzytkowa"
                type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>

<xsd:documentation>

                Powierzchnia
```

```
użytkowa
                                                    (m2)
</xsd:documentation>
                                                    </xsd:annotation>
                                                    </xsd:element>
                                                    </xsd:sequence>
                                                    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Budowle" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Wartosc"
type="xsd:decimal">
<xsd:documentation>
Wartość
```

(zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktSzusty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.7

ust.2

pkt

6

-

Polski

Związek

Działkowców,

z

```
        wyjątkiem
        przedmiotów
        opodatkowania
        zajętych
        na
        działalność
        gospodarczą
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Grunty" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Grunty
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                            <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="BudynkiLubIchCzesci"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budynki
      lub
      ich
      części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

maxOccurs="1"


```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="PowierzchniaUzytkowa"
    type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Powierzchnia
        użytkowa
        (m2)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Budowle" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budowle
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element
                                            name="Wartosc"
                                            type="xsd:decimal">
                                                <xsd:annotation>
                                                    <xsd:documentation>
                                                        Wartość
                                                    </xsd:documentation>
                                                    (zł)
                                                </xsd:annotation>
                                            </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element
                    name="Inne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
```

```

                                Inne
                                zwolnienia
                                ustawowe</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      maxOccurs="unbounded"
      name="Zwolnienie"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          zwolnienie
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          maxOccurs="1" minOccurs="0">
          name="Grunty"
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            Powierzchnia

            (m2)

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
```

```
name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Budynki
```

```
lub
```

```
ich
```

```
części
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="PowierzchniaUzytkowa"
```

```
type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Powierzchnia

użytkowa

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wartość
(zł)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="UchwalaMyslowice" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Zwolnienia
    na
    mocy
    Uchwały
    Rady
    Miasta
    Mysłowice
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Zwolnienie"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          zwolnienie
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:element>
maxOccurs="unbounded"
```



```
type="str:Tekst2000Typ"
minOccurs="0">
<xsd:documentation>
    Uchwały
    uchwalenia
</xsd:documentation>
name="Tytul"
maxOccurs="1"
<xsd:annotation>
    na
    mocy
    (podać
    nr
    i
    datę
    oraz
    §,
    ust.
    oraz
    pkt.)
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
name="Grunty"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Grunty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia
(m2)
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Budynki

lub

ich

części

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="PowierzchniaUzytkowa"
```

```
type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        Powierzchnia

        użytkowa

        (m2)

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Budowle"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
```

Budowle

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Wartosc" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>
```

```
    Wartość
```

```
    (zł)
```

```
  </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZalacznikNc"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Dane o
                    wspólnym właścicielach/współposiadaczach
                    ( ZN-1/C)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
        </xsd:sequence>
        </xsd:element
fixed="Załącznik nr 5 do Uchwały XX/308/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24.11.2011 r."
name="Zrodlo" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Źródło
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

name="PrzeznaczenieFormularza">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Przeznaczenie
  formularza
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="ZalacznikDo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Niniejszy
        formularz
        stanowi
        załącznik
        do:
        (zaznaczyć
        właściwe
        pole)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element
        fixed="true"
        name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"
        type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            deklaracji
            DN-1
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
        fixed="true"
        name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
        type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            informacji
            IN-1
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```

    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:element>
name="DaneWspolwasciciela" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane
współwłaściciela
/
współposiadacza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
  <xsd:element
    name="OsobaFizyczna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Osoba
        fizyczna

```

```
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="OsobaFizycznaDane">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    -
                    dane
                    identyfikacyjne
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        ref="os:Nazwisko">
                    </xsd:element>
                    <xsd:element
                        name="PierwszeImie"
                        type="os:ImieTyp">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Pierwsze
                                    imię
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
```

```

                                                                 </xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
<xsd:element
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  ref="os:ImieDrugie"
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Pesel"
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      PESEL
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  ref="os:NIP" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  </xsd:element>
<xsd:element
  ref="os:ImieOjca">
  </xsd:element>
<xsd:element
  ref="os:ImieMatki">
  </xsd:element>
<xsd:element ref="ins:REGON" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="Pkd"
type="str:Tekst65Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="Telefon"
type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        Telefon
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="AdresZamieszkania">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        Adres
        zamieszkania
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element
```

```
ref="adr:Adres">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="AdresKorespondencyjny"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Adres
do
korespondencji
(Wypełnić,
jeśli
adres
zamieszkania
jest
inny
niż
adres
do
korespondencji)
</xsd:documentation>
```

```
ref="adr:Adres">
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="OsobaPrawna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Osoba
            prawna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="OsobaPrawna" type="OsobaPrawnaZaType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        -
        dane
        identyfikacyjne
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Jednostka
      organizacyjna,
      inna
      niż
      spółka,
      nieposiadająca
      osobowości
```

```
        prawnej
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="OsobaPrawna" type="OsobaPrawnaZaType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            -
            dane
            identyfikacyjne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Spolka">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Spółka
      nieposiadająca
      osobowości
```



```
        prawnej
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="OsobaPrawna" type="OsobaPrawnaZaType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            -
            dane
            identyfikacyjne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        <xsd:element name="FormaOdbioru">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Forma odbioru dokumentów
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:enumeration
                        value="Drogą elektroniczną
poprzez skrzynkę kontaktową PeUP">
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration
                        value="Poprzez pocztę
tradycyjną">
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration
                        value="Osobiście w siedzibie
urzędu">
                    </xsd:enumeration>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPelna"
            type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Nazwa skrócona
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:NIP" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
        <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Identyfikator REGON
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="ins:KRS" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
    <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="adr:Telefon" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Adres siedziby
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Wtym">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>w tym</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>wysokość
                        1,40
                        m-2,20
                    m</xsd:documentation></xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Powierzchnia"
                        type="xsd:decimal">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Podstawa
                                opodatkowania
                            </xsd:documentation></xsd:annotation>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>wysokość
                powyżej
                2,20
                m</xsd:documentation></xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Powierzchnia"
                type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Podstawa
                        opodatkowania
                    </xsd:documentation></xsd:annotation>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="OsobaPrawnaZaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPelna"
            type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Nazwa skrócona
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element ref="os:NIP" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
<xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp" maxOccurs="1"

```

```
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Identyfikator REGON
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="ins:KRS" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
    <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="adr:Telefon" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Adres siedziby
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="OsobaPrawnaZalacznikA">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NazwaPelna"
                type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa pełna
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NazwaSkrócona"
                type="str:Tekst65Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa skrócona
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element>
        <xsd:element ref="ins:REGON" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
```

```
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
  ref="adr:Telefon">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres siedziby</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```