



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 5770

UCHWAŁA NR XXXV/658/12 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/310/11 Rady Miasta Myslowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 6 ust. 10-12 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn zm.)

Rada Miasta Myslowice uchwała

§ 1. W Uchwale Nr XX/310/11 Rady Miasta Myslowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny dotychczasowa treść § 1 Uchwały zostaje oznaczona jako § 1 ust. 1 oraz dodaje się w § 1 ust. 2-7 w następującym brzmieniu:

"2. Wprowadzić możliwość składania formularzy określonych w ust. 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określić format elektroniczny tych formularzy a także układ informacji i powiązań między danymi:

- 1) w "Informacji w sprawie podatku leśnego" IL-1 w formacie danych XML wraz załącznikami: "Dane o nieruchomościach leśnych" ZL-1/A w formacie danych XML, "Dane o współwłaścicielach/współposiadaczach" ZL-1/B - stanowiące załącznik nr 5 do Uchwały;
- 2) w "Deklaracji na podatek leśny" DL-1 w formacie danych XML wraz załącznikami: "Dane o nieruchomościach leśnych" ZL-1/A w formacie danych XML, "Dane o współwłaścicielach/współposiadaczach" ZL-1/B - stanowiące załącznik nr 6 do Uchwały.

3. Formularze podatkowe o których mowa w ust. 2 muszą być przesłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

4. Formularze podatkowe, o których mowa w ust. 2 muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)

lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

5. Formularze podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Myslowice w momencie otrzymania formularza podatkowego o którym mowa w ust. 2 automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.

6. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej formularzy określonych w ust. 2, musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

7. Limit wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikające z deklaracji na podatek leśny składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się do kwoty 500.000,00 zł".

§ 2. Formularze o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/658/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/760/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/760/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
  />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
  />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
    <xsd:complexContent mixed="false">
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
  fixed="Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/658/12
  Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r."
  name="Zrodlo" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Źródło
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rok" type="xsd:gYear">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rok, za który składana jest informacja
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Data" type="xsd:date">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Data wypełnienia deklaracji
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  fixed="Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku
  leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)."
  name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa prawna
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  fixed="Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych
  będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi
  lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
  terytorialnego."
  name="Składajacy" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Składający
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  fixed="W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
  mających
```

```

wplyw na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
podatkowego lub wysokość opodatkowania."
    name="Termin" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Termin składania
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Organ podatkowy właściwy ze względu na
miejsce położenia nieruchomości."
    name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Organ podatkowy
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładaniaInformacji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Miejsce składania informacji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                fixed="Prezydent Miasta
Mysłowice, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1"
                name="Do" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa i adres
                        organu podatkowego
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Obowiązek złożenia informacji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>

```

```

                                <xsd:sequence>
                                  <xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieInformacji">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>
                                    Okoliczności
                                    konieczność złożenia
                                    informacji
                                    właściwe pole)
                                  </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                  <xsd:sequence>
                                    <xsd:choice>
                                      <xsd:element
name="PierwszyRaz">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>
                                    informacja
                                    składana po
                                    raz pierwszy
                                  </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                  <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="Data" type="xsd:date">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>
                                    Data powstania
                                    obowiązku
                                    podatkowego:

```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="Korekta">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    korekta
    danych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="Data" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data
                wystąpienia
                zdarzenia
                mającego
                wpływ
                na
```

```
                wysokość
                opodatkowania
                (korekta
                danych)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Uzasadnienie" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Uzasadnienie
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
                </xsd:choice>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
        name="PodmiotZobowiazany">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Podmiot zobowiązany do złożenia
```



```

    informacji
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RodzajPodmiotu">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Rodzaj podmiotu
          (wybierz
          właściwy):
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction
          base="xsd:string">
          <xsd:enumeration
            value="właściciel">
              </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
            value="współwłaściciel">
              </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
            value="posiadacz samoistny">
              </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
            value="współposiadacz samoistny">
              </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
            value="użytkownik wieczysty">
              </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
            value="współużytkownik wieczysty">
              </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
            value="posiadacz zależny dzierżawca">
              </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
            value="posiadacz zależny najemca">
              </xsd:enumeration>
          </xsd:enumeration>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
value="współposiadacz zależny dzierżawca">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration

value="współposiadacz zależny najemca">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration

value="biorący w użyczenie">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DanePodatnika">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane podatnika
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

name="DaneidentyfikacyjbnePodatnika">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane identyfikacyjne
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

ref="os:Nazwisko">
</xsd:element>
<xsd:element

name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Pierwsze imię
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element
  ref="os:NIP"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element
  ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element
  ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Pesel"
  type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  PESEL
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Adres
  zamieszkania
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
name="Telefon"
    type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Telefon
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Adres do
  korespondencji
  (uzupełnić
  jeżeli jest inny
  niż adres
  zamieszkania)
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- ${insert} -->
<xsd:element name="DaneWspolposiadacza">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Dane współwłaściciela / współposiadacza
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="DaneIdentyfikacyjneWspolposiadacza" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Dane identyfikacyjne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              ref="os:Nazwisko">
                </xsd:element>
              <xsd:element
                name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                      Pierwsze imię
                    </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              <xsd:element
                ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                </xsd:element>
            <xsd:element
              ref="os:NIP" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
            <xsd:element
              ref="os:ImieMatki">
                </xsd:element>
            <xsd:element
              ref="os:ImieOjca">
                </xsd:element>
```

```
name="Pesel"
    type="os:PESELTyp">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    PESEL
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element

name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Adres
    zamieszkania
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element

name="Telefon"
    type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Telefon
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element

name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp"
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Adres do
```

```
korrespondencji
```

```
(uzupełnić
```

```
jeżeli jest inny
```

```
niż adres
```

```
zamieszkania)
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="DaneNieruchomosciLesnych">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Dane o nieruchomościach leśnych  
podlegających opodatkowaniu lub  
zwolnieniu
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="PolozenieNieruchomosci">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Położenie
```

```
nieruchomości
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
ref="adr:Adres">
<xsd:element
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TytułPrawny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Tytuł prawny
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="RodzajWłasności">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Formy posiadania
(zaznaczyć
właściwą
pozycje)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="xsd:string">
<xsd:enumeration
  value="">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="własność">
```



```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="współwłasność">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="posiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="współposiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="użytkownie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="współużytkowanie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="posiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="posiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="posiadanie zależne trwałe zarząd">
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne trwały zarząd">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="DataNabyciaNieruchomosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Data nabycia
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
```

nieruchomości

```
name="Data"
    type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    (RRRR-MM-DD)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="IdentyfikatoryDzialek"
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Identyfikatory
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
    name="Identyfikator" type="str:Tekst200Typ"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    identyfikator
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KsiegaWieczysta">
    <xsd:annotation>
```

```

                                                                 <xsd:documentation>
                                                                     Księga Wieczysta
                                                                 </xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 <xsd:complexType>
                                                                     <xsd:sequence>
                                                                         <xsd:element
name="NumerKsiegi" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="str:Tekst65Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numer księgi
wieczystej
(zbioru
dokumentów)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Nazwa sądu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneDotyczaceLasow">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane dotyczące lasów niepodlegających
```

```

                zwolnieniu
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="RodzajLasu"
                maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Rodzaj lasu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="Lasy"
                maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Lasy (inne niż wymienione poniżej)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia
                    w ha
                    (z
                    dokładnością
                    do 4

```

```
        miejsc
        po
        przecinku)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="LasyOchronne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Lasy ochronne
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
        Powierzchnia
        w ha
        (z
        dokładnością
```

```
do 4
miejsc
po
przecinku)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="Rezerwaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Lasy wchodzące w
skład rezerwatów
przyrody
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia
```

```
        w ha
        (z
        dokładnością
        do 4
        miejsc
        po
        przecinku)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="ParkiNarodowe" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Lasy wchodzące w
skład parków
narodowych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
```



```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Powierzchnia
        w ha
        (z
        dokładnością
        do 4
        miejsc
        po
        przecinku)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="DaneDotyczaceZwolnien">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Dane dotyczące zwolnień
podatkowych
                                wynikających z ustawy lub uchwały Rady
Gminy</xsd:documentation></xsd:annotation>
                                  <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                      <xsd:element name="TytulZwolnienia" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Tytuł prawny zwolnienia
</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PunktPierwszy"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Art. 7 ust. 1 pkt 1 -
          drzewostanem w
          lat
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element
ref="Powierzchnia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation></xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PunktDrugi"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art. 7 ust. 1 pkt 2 -
      wpisane
      rejestru zabytków
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PunktTrzeci"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>

```

	<xsd:documentation>
	Art. 7 ust. 1 pkt 3 -
użytki	ekologiczne
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
name="PunktPierwszyUstepDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0">	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Art. 7 ust. 2 pkt 1 -
	uczelnie
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
name="PunktDrugiUstepDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0">	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Art. 7 ust. 2 pkt 2 -
	publiczne i
niepubliczne	jednostki
organizacyjne	objęte systemem
oświaty oraz	prowadzące je
organy, w	zakresie lasów
zajętych na	działalność
oświatową	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>

```

                                <xsd:sequence>
                                  <xsd:element
ref="Powierzchnia">
                                  </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                              </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="PunktTrzeciUstepDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Art. 7 ust. 2 pkt 3 -
              instytuty naukowe i
              pomocnicze
jednostki naukowe
              Polskiej Akademii
Nauk
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
ref="Powierzchnia">
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="PunktCzwartyUstepDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Art. 7 ust. 2 pkt 4 –
          prowadzących
zakłady pracy
          chronionej
          spełniające
          warunek, o którym
          mowa w
          art. 28 ust. 1 pkt 1 lit.
          b
          sierpnia
          ustawy z dnia 27
          1997r. o rehabilitacji
          społecznej oraz
          zawodowej i
          zatrudnianiu osób
          niepełnosprawnych
          (Dz. U. z
          2010r. Nr 214, poz.
          1407, Nr

```

226,
zakłady
zawodowej w
wymienionych
zakładu
zakładu
zawodowej lub
województwie -
prowadzenie tego
wyłączeniem
sie w
niebędących
zakłady pracy
spełniające
mowa w
b
sierpnia
społecznej oraz
lub
zawodowej

217, poz. 1427 i Nr
poz. 1475), lub
aktywności
zakresie lasów
w decyzji w sprawie
przyznania statusu
pracy chronionej lub
aktywności
zgłoszonych
zajętych na
zakładu, z
lasów, które znajdują
posiadaniu zależnym
podmiotów
prowadzącymi
chronionej
warunek, o którym
art. 28 ust. 1 pkt 1 lit.
ustawy z dnia 27
1997r. o rehabilitacji
zawodowej i
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
zakłady aktywności

ref="Powierzchnia">

```
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element
```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PunktPiatyUstepDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art. 7 ust. 2 pkt 5 -
      jednostki badawczo-
      rozwojowe</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
ref="Powierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PunktSzostyUstepDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art. 7 ust. 2 pkt 6 -
      przedsiębiorcy o
      statusie
      rozwojowego
      centrum badawczo-
      uzyskanym na
      zasadach
      określonych w
      przepisach o
      działalności
      niektórych formach
      wspierania
      odniesieniu
      innowacyjnej, w
      do przedmiotów
      opodatkowania
      zajętych na cele
      prowadzonych badań
      i prac
      rozwojowych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
ref="Powierzchnia">

```

	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
maxOccurs="1" minOccurs="0">	<xsd:element name="Inne"
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	inne zwolnienia
ustawowe	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
maxOccurs="1" minOccurs="0">	<xsd:element name="UchwalaMyslowice"
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Zwolnienia na mocy
Uchwały	Rady Miasta
Mysłowice	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
name="NrIData" type="str:Tekst65Typ">	</xsd:element>
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	nr Uchwały i
	data
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	</xsd:element>
ref="Powierzchnia">	<xsd:element
	</xsd:element>

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaZalacznikach"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Informacja o załącznikach
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ZalacznikZla"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Załączniki ZL-1/A
nieruchomościach
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Liczba"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
liczba
załączników
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalacznikZlb"

```



```

maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Załączniki ZL-1/B
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Liczba"
      type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            liczba
            załączników
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="OsobaFizycznaSkładajacaFormularz">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Osoba fizyczna składająca formularz
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Obowiazek" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            obowiązkciem
            Jest objęta
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

dla celów	podatkowym
zobowiązania	łącznego
	pieniężnego
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
	</xsd:element>
<xsd:element name="BezObowiazku" type="xsd:boolean">	<xsd:annotation>
<xsd:documentation>	
objęta	Nie jest
podatkowym	obowiązkiem
łącznego	dla celów
pieniężnego	zobowiązania
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
	</xsd:element>
<xsd:element name="PodatekRolny" type="xsd:boolean">	<xsd:annotation>
<xsd:documentation>	
podatnikiem podatku	Jest
	rolnego
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
	</xsd:element>
<xsd:element name="PodatekLesny" type="xsd:boolean">	<xsd:annotation>
<xsd:documentation>	
podatnikiem podatku	Jest
nieruchomości	od
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
</xsd:element>	
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

```

</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="OswiadczeniePodatnika">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Oświadczenie podatnika
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          fixed="są mi znane przepisy
Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością"
          name="Oswiadczam"
          type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Oświadczam,
          </xsd:documentation>
          <xsd:documentation>
            że
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Imie">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Nazwisko">
        </xsd:element>
        <xsd:element
          name="DataWypelnienia"
          type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Data
          </xsd:documentation>
          <xsd:documentation>
            wypełnienia
          </xsd:documentation>
          <xsd:documentation>
            informacji
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OswiadczenieReprezentanta">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Oświadczenie osoby
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  reprezentującej

```

	<pre> podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością" name="Oswiadczam" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"></xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko"></xsd:element> <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data wypelnienia informacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres zamieszkania osoby reprezentującej podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:annotation> </xsd:complexType> </pre>
--	---

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="adr:Adres">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Telefon"
  maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element
  name="AdrwesKorespondencyjny" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      korespondencji
      jeśli adres
      osoby
      reprezentującej
      inny niż
      korespondencji)
      Adres do
      (Wypełniać,
      zamieszkania
      podatnika jest
      adres do
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="adr:Adres">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>

```

```

<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adnotacje organu podatkowego
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Uwagi"
        type="str:Tekst2000Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Uwagi organu
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Data"
        type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Data
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WnoszacyUwagi"
        type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            podpis
            formularz:
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Załączniki
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ZalacznikLa"
        maxOccurs="100" minOccurs="0">

```

podatkowego

przyjmującego

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Dane o
    nieruchomościach
    leśnych (ZL-1/A)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      fixed="Załącznik nr 3 do Uchwały XX/310/11 Rady Miasta Myslowice z dnia 24.11.2011 r."
      name="Zrodlo" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Źródło
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element
  ref="os:NIP"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  </xsd:element>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="PrzeznaczenieFormularza">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Przeznaczenie
            formularza
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:sequence>

```

```
<xsd:element
  name="ZalacznikDo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Niniejszy
      formularz
      stanowi
      załącznik
      do:
      (zaznaczyć
      właściwe
      pole)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element
          fixed="true"
          name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"
          type="xsd:boolean">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
```



```
        deklaracji
        na
        podatek
        leśny
        DL-1
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="true"
    name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
    type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            informacji
            na
            podatek
            leśny
            IL-1
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>

name="DanePodatnika">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane podatnika
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="RodzajPodatnika">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rodzaj
            podatnika
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice
      minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:element
        name="OsobaFizyczna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Osoba
            fizyczna
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              name="OsobaFizycznaDane">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  -
                  dane
                  identyfikacyjne
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
```

```
ref="os:Nazwisko">
<xsd:element
</xsd:element>
<xsd:element
name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Pierwsze
imię
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element
name="Pesel"
type="os:PESELTyp">
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
PESEL
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:element ref="ins:REGON"
</xsd:element>
<xsd:element
ref="adr:Telefon" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="OsobaPrawna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Osoba
```

```
        prawna
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            ref="OsobaPrawnaZa">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="JednostkaOrganizacyjna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Jednostka
            organizacyjna,
            inna
            niż
            spółka,
            nieposiadająca
            osobowości
            prawnej
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="OsobaPrawnaZa">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Spolka">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Spółka
      nieposiadająca
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="OsobaPrawnaZa">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>

name="DaneNieruchomosciObiektow">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane o
nieruchomościach
leśnych
podlegających
opodatkowaniu
lub zwolnieniu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="PolozenieNieruchomosci" type="str:Tekst2000Typ">
<xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>
```

```
    Położenie  
    nieruchomości  
    (adres)
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="TytulPrawny">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
        Tytuł
        prawny
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="RodzajWlasnosci">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Rodzaj
                    własności,
                    posiadania
                    (zaznaczyć
                    właściwą
                    pozycję)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction
                base="xsd:string">
                <xsd:enumeration
                    value="">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration
```

```
        value="własność">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="współwłasność">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="posiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="współposiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="użytkownie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="współużytkowanie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="posiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="posiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="posiadanie zależne trwałe zarząd">
```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne
dzierzawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne trwałe
zarząd">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne
użyczenie">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
name="IdentyfikatoryGeodezyjne">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>

        Identyfikatory
        geodezyjne
        działek

    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="Identyfikator" type="str:Tekst200Typ"
        maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            identyfikator
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
  name="KsiegaWieczysta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>

      Księga
      wieczysta
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="NumerKsiegi" type="str:Tekst65Typ" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
```

```

                                Numer
                                księgi
                                wieczystej
                                (zbioru
                                dokumentów)
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
                                name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
                                maxOccurs="1" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>

```

Nazwa

sądu

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ZalacznikLb"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Dane o
                (ZL-1/B)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            fixed="Załącznik nr 4 do Uchwały XX/310/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24.11.2011 r."
            name="Zrodlo" type="xsd:string">
        </xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Źródło
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:element>
```



```
name="PrzeznaczenieFormularza">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Przeznaczenie
```

```
formularza
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="ZalacznikDo">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Niniejszy
```

```
formularz
```

```
stanowi
```

```
załącznik
```

```
do:
```

```
(zaznaczyć
```

```
właściwe
```

```
pole)
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:choice>
  <xsd:element
    fixed="true"
    name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"
    type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        deklaracji
        DL-1
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    fixed="true"
    name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
    type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        informacji
        IL-1
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:element>

name="DaneWspolwlasiciela" maxOccurs="3" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane
współwłaściciela
/
współposiadacza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="RodzajPodatnika">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rodzaj
            podatnika
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:choice>
    <xsd:element
      name="OsobaFizyczna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Osoba
          fizyczna
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            name="OsobaFizycznaDane">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element
```

```
ref="os:Nazwisko">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Pierwsze
```

```
imię
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Pesel"
```

```
type="os:PESELTyp">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:element ref="os:NIP"
    </xsd:element>
    <xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:element ref="ins:REGON"
    </xsd:element>
    <xsd:element
ref="os:ImieMatki">
    </xsd:element>
    <xsd:element
ref="os:ImieOjca">
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Adres
```

zmieszkania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Telefon

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="AdresDoKorespondencji"

type="adr:AdresTyp" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>
```

```
Adres
```

```
do
```

```
korespondencji
```

```
(uzupełnić
```

```
jeżeli
```

```
jest
```

```
inny
```

```
niż
```

```
adres
```

```
zamieszkania)
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```



```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="OsobaPrawna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Osoba
                prawna
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="OsobaPrawnaDaneZb">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            -
                            dane
                            identyfikacyjne
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element
  name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Jednostka
      organizacyjna,
      inna
      niż
      spółka,
      nieposiadająca
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="OsobaPrawnaDaneZb">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="Spolka">
```



```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="FormaOdbioru">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Forma odbioru dokumentów
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration
                    value="Drogą elektroniczną
poprzez skrzynkę kontaktową PeUP">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration
                    value="Poprzez pocztę
tradycyjną">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration
                    value="Osobiście w siedzibie
urzędu">
                </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

    <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Powierzchnia w ha (z dokładnością do 4 miejsc po
przecinku)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

    <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NazwaPelna"
                type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="str:Tekst65Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa skrócona
                    </xsd:documentation>
            </xsd:documentation>

```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NIP" type="os:NIPTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP</xsd:documentation>
        </xsd:annotation></xsd:element>
      <xsd:element name="KRS" type="ins:KRSTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Nr Krajowego Rejestru Sądowego
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Identyfikator REGON
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Adres siedziby
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Telefon" type="adr:TelefonTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Telefon</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresDoKorespondencji"
        type="adr:AdresTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Adres do korespondencji (uzupełnić jeżeli jest
            inny niż adres zamieszkania)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```

<xsd:element name="OsobaPrawnaDaneZb">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>-
                                     dane
                                     identyfikacyjne</xsd:documentation></xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NazwaPelna"
        type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaSkrócona"
        type="str:Tekst65Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa
skrócona</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="ins:KRS" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></xsd:element>
        <xsd:element ref="os:NIP" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></xsd:element>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Regon"
          type="ins:REGONTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identyfikator
REGON</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
          </xsd:annotation></xsd:element>
        <xsd:element name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"
          maxOccurs="1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer
telefonu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres
siedziby</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="OsobaPrawnaZa">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>- dane

      identyfikacyjne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPelna"
          type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrócona"
          type="str:Tekst65Typ">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Regon"
          type="ins:REGONTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identyfikator
            REGON</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Telefon"
          type="adr:TelefonTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer telefonu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/658/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/761/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/761/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja na podatek leśny DL-1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
    <xsd:complexContent mixed="false">
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            fixed="Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/658/12 Rady
            Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r."
            name="Zrodlo" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
```



```

        Źródło
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nip" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Identyfikator podatnika: NIP
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="os:NIP" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RokDeklaracji"
    type="xsd:gYear">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rok, za który składana jest deklaracja
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)"
    name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podstawa prawna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej
będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów,
posiadaczami
lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych
będących
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym
spółkami,
nieposiadającymi osobowości prawnej."
    name="Składajacy" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Składający
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element>

```

```

        fixed="Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w
terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
podatkowego lub wysokość opodatkowania."
        name="Termin" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Termin składania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce
położenia nieruchomości."
    name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Organ podatkowy
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładaniaDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Miejsce składania deklaracji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        fixed="Prezydent Miasta Mysłowice,
41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1"
        name="Do" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Nazwa i adres siedziby
                organu podatkowego
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Obowiazek">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Obowiązek złożenia deklaracji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">

```

powodujące

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Okoliczności
    konieczność złożenia
    deklaracji (zaznaczyć
    właściwe pole)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element

```

```
fixed="true" name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
  deklaracja
```

```
  roczna
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="KorektaDeklaracji">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
  korekta
```

```
  deklaracji
```

```
  rocznej
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
  <xsd:element
```

```
    name="Miesiac">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    miesiąc
    od
    którego
    obowiązuje
    korekta
    deklaracji
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction
    base="xsd:string">
    <xsd:enumeration
      value="">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="styczeń">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="luty">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="marzec">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="kwiecień">
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="maj">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="czerwiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="lipiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="sierpień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="wrzesień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="październik">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="listopad">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="grudzień">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```

</xsd:element>
<xsd:element
  ref="typ:Rok">
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      uzasadnienie
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="PodmiotZobowiazany">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podmiot zobowiązany do złożenia
      deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="RodzajPodmiotu">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Rodzaj podmiotu
            właściwy:
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

(wybierz

```

value="właściciel">
value="współwłaściciel">
value="posiadacz samoistny">
value="współposiadacz samoistny">
value="użytkownik wieczysty">
value="współużytkownik wieczysty">
value="posiadacz zależny dzierżawca">
value="posiadacz zależny najemca">
value="współposiadacz zależny dzierżawca">
value="współposiadacz zależny najemca">
w użyczenie">
zarządca">
<xsd:restriction
  base="xsd:string">
  <xsd:enumeration
    value="właściciel">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
    value="współwłaściciel">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
    value="posiadacz samoistny">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
    value="współposiadacz samoistny">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
    value="użytkownik wieczysty">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
    value="współużytkownik wieczysty">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
    value="posiadacz zależny dzierżawca">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
    value="posiadacz zależny najemca">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
    value="współposiadacz zależny dzierżawca">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
    value="współposiadacz zależny najemca">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
    value="w użyczenie">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
    value="zarządca">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
    value="biorący">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
    value="trwały">
  </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="DanePodatnika">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Dane podatnika
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="DaneIdentyfikacyjne">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Dane identyfikacyjne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
              <xsd:element
                name="OsobaFizyczna">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>
                    Osoba
                    fizyczna
                  </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                      name="OsobaFizycznaDane">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                          -
                          dane
                          identyfikacyjne
                        </xsd:documentation>
```



```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="os:Nazwisko">
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Pierwsze
          imię
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="Pesel" type="os:PESELTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          PESEL
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

        ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
    <xsd:element ref="ins:REGON" maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
    <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element
        name="Telefon" type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Telefon
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element
        name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Adres
                zamieszkania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element
  name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres
      do
      korespondencji
      (Wypełnić,
      jeśli
      adres
      zamieszkania
      jest
      inny
      niż
      adres
      do
      korespondencji)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
name="OsobaPrawna">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Osoba prawna
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          -
          dane
          identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Jednostka
    organizacyjna,
    inna niż
```

```
        spółka
        nieposiadająca
        osobowości
        prawnej
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Spolka">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Spółka
        nieposiadająca
        osobowości
```

```
        prawnej
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wspolposiadacz" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Dane współwłaściciela / współposiadacza
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"
                maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
minOccurs="1"
    maxOccurs="1">
    name="OsobaFizyczna">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Osoba
        fizyczna
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="OsobaFizycznaDane">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    -
                    dane
                    identyfikacyjne
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
```

```
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Dane identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice
```

```
<xsd:element
```

```
        ref="os:Nazwisko">
</xsd:element>
<xsd:element
    name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Pierwsze
            imię
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Pesel" type="os:PESELTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            PESEL
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="os:ImieOjca">
```



```
</xsd:element>
  <xsd:element ref="ins:REGON" maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
  <xsd:element ref="os:NIP" maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
  <xsd:element
    <xsd:element
      name="Telefon" type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Telefon
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element
      name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Adres
            zamieszkania
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element
      name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Adres
```

```
do
    korespondencji
    (uzupełnić
    jeżeli
    jest
    inny
    niż
    adres
    zamieszkania)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element
name="OsobaPrawna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
```

```
name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      -
      dane
      identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Jednostka
    organizacyjna,
    inna niż
    spółka
    nieposiadająca
    osobowości
    prawnej
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
  name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      -
      dane
      identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="Spolka">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Spółka
      nieposiadająca
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneNieruchomosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Dane o nieruchomościach leśnych
            podlegających opodatkowaniu lub
            zwolnieniu
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="PołożenieNieruchomosci">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Położenie
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="adr:Adres">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="DataNabyciaNieruchomosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Data nabycia
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="Data"
    type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        (RRRR-MM-DD)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TytulPrawny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Tytuł prawny
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="RodzajWlasnosci">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Formy posiadania
        (zaznaczyć
        właściwą
        pozycje)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction
    base="xsd:string">
    <xsd:enumeration
      value="">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="własność">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="współwłasność">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="posiadanie samoistne">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="współposiadanie samoistne">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="użytkownie wieczyste">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="współużytkowanie wieczyste">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
```

```
        value="posiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne trwały zarząd">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne trwały zarząd">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
```



```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
name="Identyfikator" type="str:Tekst200Typ"
```

```
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
identyfikator
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Numer księgi
```

```
wieczystej
```

```
(zbioru
```

```
dokumentów)
```

```
</xsd:documentation>
```

```
name="IdentyfikatoryDzialek"
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Identyfikatory działek
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="KsiegaWieczysta">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Księga Wieczysta
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Nazwa sądu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- ${insert} -->
<xsd:element name="DaneDotyczaceLasow" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane dotyczące lasów niepodlegających
zwolnieniu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="RodzajGruntoeLesnych">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Rodzaj gruntów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Lasy"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
leśnych

```

```
Lasy
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
  name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Powierzchnia
      (ha)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka
      podatku
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

```

                Kwota
                podatku
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="LasyOchronne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Lasy ochronne
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            (ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Stawka
    podatku
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Kwota
      podatku
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Rezerwaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Lasy wchodzące w
      skład rezerwatów
      przyrody
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
  name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Powierzchnia
      (ha)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka
      podatku
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Kwota
      podatku
    </xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="ParkiNarodowe" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Lasy wchodzące w
    skład parków
    narodowych
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                (ha)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
            Stawka
            podatku
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Kwota
            podatku
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LacznaKwotaPodatku" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Łączna kwota podatku
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kwota"
                type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
```


pełnych zł)	Kwota podatku (po zaokrągleniu do
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="DaneDotyczaceZwolnien"
	maxOccurs="1" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Dane dotyczące zwolnień podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały Rady Gminy
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element name="PunktPierwszy"
	maxOccurs="1" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Art. 7 ust. 1 pkt 1 -
lasz z	drzewostanem w
wieku do 40	lat
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	
<xsd:annotation>	
<xsd:documentation>	
Powierzchnia	
(ha)	
</xsd:documentation>	
</xsd:annotation>	
	</xsd:element>
	</xsd:sequence>

lasy
do

ref="Powierzchnia">

użytki

ref="Powierzchnia">

maxOccurs="1" minOccurs="0">

ref="Powierzchnia">

```

    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PunktDrugi"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Art. 7 ust. 1 pkt 2 -
        wpisane indywidualnie
        rejestru zabytków
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PunktTrzeci"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Art. 7 ust. 1 pkt 3 -
          ekologiczne
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element
        name="PunktPierwszyUstepDrugi"
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Art. 7 ust. 2 pkt 1 -
            uczelnie
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:element>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

	<pre> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktDrugiUstepDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art. 7 ust. 2 pkt 2 - publiczne i </pre>
niepubliczne	jednostki
organizacyjne	objęte systemem
oświaty oraz	prowadzące je organy,
w	zakresie lasów
zajętych na	działalność oświatową
	<pre> </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element </pre>
ref="Powierzchnia">	<pre> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktTrzeciUstepDrugi" <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art. 7 ust. 2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki </pre>
maxOccurs="1" minOccurs="0">	<pre> Polskiej Akademii </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element </pre>
naukowe	
Nauk	
	<pre> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktCzwartyUstepDrugi" </pre>
ref="Powierzchnia">	
maxOccurs="1" minOccurs="0">	

	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzących zakłady
pracy	chronionej spełniające warunek, o którym
mowa w	art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27
sierpnia	1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz	zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z	2010r. Nr 214, poz.
1407, Nr	217, poz. 1427 i Nr
226,	poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej
w	zakresie lasów
wymienionych	w decyzji w sprawie przyznania statusu
zakładu	pracy chronionej lub
zakładu	aktywności zawodowej
lub	zgłoszonych
województwie -	zajętych na
prowadzenie tego	zakładu, z
wyłączeniem	lasów, które znajdują
się w	posiadaniu zależnym podmiotów
niebędących	prowadzącymi zakłady
pracy	chronionej spełniające warunek, o którym
mowa w	art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27
sierpnia	1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz	

zawodowej	zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności
ref="Powierzchnia">	<pre> </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktPiatyUstepDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art. 7 ust. 2 pkt 5 - instytuty badawcze </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktSzostyUstepDrugi" <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art. 7 ust. 2 pkt 6 - przedsiębiorcy o centrum badawczo- uzyskanym na określonych w niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w do przedmiotów zajętych na cele prowadzonych badań i </pre>
ref="Powierzchnia">	<pre> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktSzostyUstepDrugi" <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art. 7 ust. 2 pkt 6 - przedsiębiorcy o centrum badawczo- uzyskanym na określonych w niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w do przedmiotów zajętych na cele prowadzonych badań i </pre>
maxOccurs="1" minOccurs="0">	<pre> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktSzostyUstepDrugi" <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art. 7 ust. 2 pkt 6 - przedsiębiorcy o centrum badawczo- uzyskanym na określonych w niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w do przedmiotów zajętych na cele prowadzonych badań i </pre>
statusie	centrum badawczo-
rozwojowego	uzyskanym na
zasadach	określonych w
przepisach o	niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w
odniesieniu	do przedmiotów
opodatkowania	zajętych na cele prowadzonych badań i
prac	


```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaZalacznikach"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Informacja o załącznikach
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ZalacznikZla"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Załączniki ZL-1/A
Dane o
leśnych
nieruchomościach
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Liczba"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
liczba
załączników
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalacznikZlb"

```

```

maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Załączniki ZL-1/B
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Oświadczenie składającego / osoby
      reprezentującej składającego
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        fixed="są mi znane przepisy Kodeksu
        karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością"
        name="Oswiadczam"
        type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Oświadczam, że
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

<xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element name="Nazwisko"
  type="str:Tekst65Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Nazwisko:
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWypelnienia"
  type="xsd:date">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Data wypelnienia
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adnotacje organu podatkowego
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Uwagi"
        type="str:Tekst200Typ"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Uwagi organu
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Data"
        type="xsd:date" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Data
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Przyjmujacy"
        type="str:Tekst200Typ"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>
    Podpis przyjmującego
    formularz
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Załączniki
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ZalacznikLa"
maxOccurs="100" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Dane o
nieruchomościach
    leśnych (ZL-1/A)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
fixed="Załącznik nr 3 do Uchwały XX/310/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24.11.2011 r."
name="Zrodlo" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Źródło
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
ref="os:NIP"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element
name="PrzeznaczenieFormularza">
<xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation>
Przeznaczenie
formularza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
  name="ZalacznikDo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Niniejszy
      formularz
      stanowi
      załącznik
      do:
      (zaznaczyć
      właściwe
      pole)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element
        fixed="true"
        name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci">
```

```
type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      deklaracji
      na
      podatek
      leśny
      DL-1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  fixed="true"
  name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
  type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      informacji
      na
      podatek
      leśny
      IL-1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:element>

    name="DanePodatnika">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Dane podatnika
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="RodzajPodatnika">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Rodzaj
                podatnika
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:choice
    minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xsd:element
      name="OsobaFizyczna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Osoba
          fizyczna
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="OsobaFizycznaDane">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              -
              dane
              identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
                ref="os:Nazwisko">
              </xsd:element>
```

```
<xsd:element
  name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Pierwsze
  imię
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Pesel"
  type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  PESEL
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
minOccurs="0">
    <xsd:element ref="ins:REGON" maxOccurs="1"
    </xsd:element>
    <xsd:element
    </xsd:element>
    ref="adr:Telefon" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="OsobaPrawna">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Osoba
        prawna
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
        ref="OsobaPrawnaZa">
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
```



```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="JednostkaOrganizacyjna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Jednostka
                organizacyjna,
                inna
                niż
                spółka,
                nieposiadająca
                osobowości
                prawnej
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="OsobaPrawnaZa">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Spolka">
        <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>
            Spółka
            nieposiadająca
            osobowości
            prawnej
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="OsobaPrawnaZa">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="DaneNieruchomosciObiektow">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Dane o
        nieruchomościach
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:element>

```

```
leśnych
podlegających
opodatkowaniu
lub zwolnieniu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
  name="PolozenieNieruchomosci" type="str:Tekst2000Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>

        Położenie
        nieruchomości
        (adres)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="TytulPrawny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

```
        Tytuł
        prawny
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="RodzajWlasnosci">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Rodzaj
                    własności,
                    posiadania
                    (zaznaczyć
                    właściwą
                    pozycję)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction
                base="xsd:string">
                <xsd:enumeration
```

```
        value="">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="własność">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="współwłasność">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="posiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="współposiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="użytkownie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="współużytkowanie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="posiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="posiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
```

```
        value="posiadanie zależne trwały zarząd">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="posiadanie zależne użyczenie">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="współposiadanie zależne najem">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="współposiadanie zależne dzierżawa">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="współposiadanie zależne trwały
zarząd">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="współposiadanie zależne użyczenie">
    </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="IdentyfikatoryGeodezyjne">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

```
        Identyfikatory
        geodezyjne
        działek
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Identyfikator" type="str:Tekst200Typ"
            maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    identyfikator
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KsiegaWieczysta">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

```

        Księga
        wieczysta
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="NumerKsiegi" type="str:Tekst65Typ" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Numer
                    księgi
                    wieczystej
                    (zbioru
                    dokumentów)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
```



```
minOccurs="0">
    name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Nazwa
            sądu
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="ZalacznikLb"
        minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Dane o
                (ZL-1/B)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
```

```
fixed="Załącznik nr 4 do Uchwały XX/310/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24.11.2011 r."
name="Zrodlo" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Źródło
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PrzeznaczenieFormularza">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przeznaczenie
formularza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="ZalacznikDo">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Niniejszy
formularz
stanowi
załącznik
do:
(zaznaczyć
```

```
        właściwe
        pole)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element
                fixed="true"
                name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"
                type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        deklaracji
                        DL-1
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element
                fixed="true"
                name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
                type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        informacji
                        IL-1
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
</xsd:element>
```

```

                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                    </xsd:choice>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>

name="DaneWspolwlasiciela" maxOccurs="3" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane
współwłaściciela
/
współposiadacza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="RodzajPodatnika">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rodzaj
            podatnika
        </xsd:documentation>

```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element
        name="OsobaFizyczna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Osoba
            fizyczna
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              name="OsobaFizycznaDane">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  -
                  dane
                  identyfikacyjne
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element
                    ref="os:Nazwisko">
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
  name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Pierwsze
  imię
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
  ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  </xsd:element>
  <xsd:element
  name="Pesel"
  type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  PESEL
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```



```
name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Telefon
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="AdresDoKorespondencji"
type="adr:AdresTyp" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Adres
do
korespondencji
(uzupełnić
jeżeli
```


jest

inny

niż

adres

zamieszkania)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="OsobaPrawna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba

prawna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element
  ref="OsobaPrawnaDaneZb">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      -
      dane
      identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Jednostka
      organizacyjna,
      inna
      niż
      spółka,
      nieposiadająca
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="OsobaPrawnaDaneZb">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Spolka">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Spółka
      nieposiadająca
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="OsobaPrawnaDaneZb">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="FormaOdbioru">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            Forma odbioru dokumentów
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                            <xsd:enumeration
                                                value="Drogą elektroniczną poprzez
skrzynkę kontaktową PeUP">
                                            </xsd:enumeration>
                                            <xsd:enumeration
                                                value="Poprzez pocztę tradycyjną">
                                            </xsd:enumeration>
                                            <xsd:enumeration
                                                value="Osobiście w siedzibie urzędu">
                                            </xsd:enumeration>
                                        </xsd:restriction>
                                    </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:complexContent>
                </xsd:complexType>
                <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Powierzchnia w ha (z dokładnością do czterech
                            miejsc po przecinku)</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
                <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="NazwaPelna"
  type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NazwaSkrócona" type="str:Tekst65Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Nazwa skrócona
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NIP" type="os:NIPTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="KRS" type="ins:KRSTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Nr Krajowego Rejestru Sądowego
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Identyfikator REGON
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres siedziby
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Telefon" type="adr:TelefonTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Telefon</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji"
  type="adr:AdresTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres do korespondencji (uzupełnić jeżeli jest
      inny niż adres zamieszkania)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:element name="OsobaPrawnaZa">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>- dane

    identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NazwaPelna"
        type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa pelna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaSkrócona"
        type="str:Tekst65Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Regon"
        type="ins:REGONTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Telefon"
        type="adr:TelefonTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer telefonu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawnaDaneZb">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>-

    dane

    identyfikacyjne</xsd:documentation></xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NazwaPelna"
        type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaSkrócona"
        type="str:Tekst65Typ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="ins:KRS" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
    <xsd:element ref="os:NIP" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Regon"
        type="ins:REGONTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identyfikator
REGON</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
        </xsd:annotation></xsd:element>
    <xsd:element name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer telefonu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres siedziby</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```