



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 listopada 2016 r.

Poz. 5840

**Informacja Nr OKA.4210.40(17).2016.163.XVI.RZ**  
**Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki**

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  
S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju**

Dziś, na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr OKA.4210.40(15).2016.163.XVI.RZ taryfę dla ciepła ustaloną przez ww. przedsiębiorstwo. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.



**PREZES**  
**URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**  
OKA.4210.40(15).2016.163.XVI.RZ

Katowice, dnia **15** listopada 2016 r.

#### **DECYZJA**

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

#### **po rozpatrzeniu wniosku**

przedsiębiorstwa energetycznego:

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,**  
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”,  
zawartego w piśmie z dnia 12 lipca 2016 r.,

#### **zatwierdzam**


ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

#### **UZASADNIENIE**

W dniu 12 lipca 2016 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy – Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone w taryfie, przez Przedsiębiorstwo, ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane zostały na podstawie planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności koncesjonowanej wraz z uzasadnionym



zwrotem z kapitału zaangażowanego w prowadzoną działalność w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, natomiast ceny wytwarzania ciepła w źródle zlokalizowanym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej skalkulowane zostały w oparciu o uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, zdefiniowany w § 13 rozporządzenia taryfowego.

Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji.

#### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> §1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, powiązanie ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego).  
**Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice.**
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z informacją o decyzji zostaną skierowane do ogłoszenia we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Z upoważnienia Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki



#### Otrzymuje:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.  
ul. Wrocławska 2  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  
SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. Wrocławska 2  
44-335 Jastrzębie-Zdrój**

## **TARYFA DLA CIEPŁA**

NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK  
DO UCHWAŁY PRZEB. URB.  
z dnia 15.11.2016 r. OKP.4210.40(15).2016.163.XU. RZ



**Jastrzębie-Zdrój, 2016 r.**

## 1. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie

- **Przedsiębiorstwo energetyczne** – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wrocławska 2 - w skrócie: „PEC Jastrzębie” - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem;
- **odbiorca** – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- **obiekt** – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- **źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów ciepłych;
- **przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła ciepłego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem ciepłym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- **węzeł ciepły** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
- **grupowy węzeł ciepły** – węzeł ciepły obsługujący więcej niż jeden obiekt;
- **instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów ciepłych lub źródeł ciepła do odbiorców ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- **zewnętrzna instalacja odbiorcza** – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł ciepły lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł ciepły lub źródło ciepła;
- **układ pomiarowo-rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
- **nielegalne pobieranie ciepła** – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy;
- **zamówiona moc cieplna** – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- **SEJ** – Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju;
- **Megawat** – Przedsiębiorstwo Energetyczne „Megawat” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach;
- **PGG** – Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

## 2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

PEC Jastrzębie prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło, na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie:

- a) wytwarzania ciepła – koncesja nr **WCC/560/163/U/OT-2/98/BM** z dnia 12 listopada 1998 r. – ważna do 30 czerwca 2024 roku (ostatnia zmiana **08 marca 2016 roku WCC/560-ZTO-H/163/W/OKA/2016/RZ**).
- b) przesyłania ciepła i dystrybucji ciepła – koncesja nr **PCC/586/163/U/OT-2/98/BM** z dnia 12 listopada 1998 r. – ważna do 30 czerwca 2024 roku (ostatnia zmiana 20 listopada 2014 roku **PCC/586 – ZTO-E/163/W/OKA/2014/CW**).
- c) obrotu ciepłem – koncesja nr **OCC/154/163/U/OT-2/98/BM** z dnia 12 listopada 1998 r. – ważna do 30 czerwca 2024 roku (ostatnia zmiana 02 listopada 2009 roku **OCC/154– ZTO-A/163/W/OKA/2009/CW**).

## 3. Podział odbiorców na grupy

Podziału odbiorców na grupy dokonano w zależności od:

- a) źródła ciepła,
- b) sieci ciepłowniczej,
- c) miejsca dostarczania ciepła.

Lp.	Symbol grupy	Charakterystyka grup odbiorców
1.	<b>W-02</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Knurowie ul. Sienkiewicza 31; nośnik ciepła – woda
2.	<b>W-03</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Knurowie ul. Niepodległości 7; nośnik ciepła – woda
3.	<b>W-13</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Raciborzu ul. K. Miarki 13; nośnik ciepła – woda
4.	<b>W-17</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła, stanowiących własność i eksploatowanych przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju ul. Gagarina 118a i ul. Krasickiego 21; nośnik ciepła – woda
5.	<b>W-22</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, zlokalizowanym w Kuźni Raciborskiej przy ul. Krasickiego 12, zasilającym bezpośrednio zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło ciepła i zewnętrzna instalacja odbiorcza stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
6.	<b>W-24</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Rybniku ul. Karłowicza 2a, zasilającym bezpośrednio zewnętrzną instalację odbiorczą, źródło ciepła i zewnętrzna instalacja odbiorcza stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
7.	<b>W-26</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność i eksploatowanym przez PEC Jastrzębie, zlokalizowanym w Rybniku ul. Obywatelska 5; nośnik ciepła – woda

Lp.	Symbol grupy	Charakterystyka grup odbiorców
8.	<b>W-27-B1</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Rybniku ul. Mościckiego, poprzez sieć ciepłowniczą; źródło i sieć stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
9.	<b>W-27-B2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Rybniku ul. Mościckiego, poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł cieplny stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
10.	<b>W-27-B5</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Rybniku ul. Mościckiego, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
11.	<b>W-28-B1</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach ul. Polna 1 c, poprzez sieć ciepłowniczą; źródło i sieć stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
12.	<b>W-28-B2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach ul. Polna 1 c, poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł cieplny stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
13.	<b>W-28-B4</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach ul. Polna 1 c, poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny; źródło, sieć i grupowy węzeł cieplny stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
14.	<b>W-28-B5</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach ul. Polna 1 c, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
15.	<b>W-29-B1</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Raciborzu ul. Studzienna 3, poprzez sieć ciepłowniczą; źródło i sieć stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
16.	<b>W-29- B2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Raciborzu ul. Studzienna 3, poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł cieplny stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
17.	<b>W-29-B3</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Raciborzu ul. Studzienna 3, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć i zewnętrzna instalacja odbiorcza stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; grupowy węzeł cieplny jest eksploatowany przez odbiorcę; nośnik ciepła – woda
18.	<b>W-29-B4</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Raciborzu ul. Studzienna 3, poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny; źródło, sieć i grupowy węzeł cieplny stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda

Lp.	Symbol grupy	Charakterystyka grup odbiorców
19.	<b>W-29-B5</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Raciborzu ul. Studzienna 3, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
20.	<b>W-31-B1</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim ul. Radlińska 72 i ul. Kubsza 28 poprzez sieć ciepłowniczą; źródła i sieć stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
21.	<b>W-31-B2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim ul. Radlińska 72 i ul. Kubsza 28, poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródła, sieć i węzeł cieplny stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
22.	<b>W-31-B5</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim ul. Radlińska 72 i ul. Kubsza 28, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródła, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
23.	<b>W-33-B1</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła zlokalizowanych w Żorach ul. Pszczyńska 54 i ul. Wojska Polskiego 8, poprzez sieć ciepłowniczą; źródła i sieć stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
24.	<b>W-33-B2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła zlokalizowanych w Żorach ul. Pszczyńska 54 i ul. Wojska Polskiego 8, poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródła, sieć i węzeł cieplny stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
25.	<b>W-33-B4</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła zlokalizowanych w Żorach ul. Pszczyńska 54 i ul. Wojska Polskiego 8, poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny; źródła, sieć i grupowy węzeł cieplny stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
26.	<b>W-33-B5</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła zlokalizowanych w Żorach ul. Pszczyńska 54 i ul. Wojska Polskiego 8, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródła, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie; nośnik ciepła – woda
27.	<b>JZ-C1</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Zofiówka”) poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie
28.	<b>JZ-C2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Zofiówka”) poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
29.	<b>JZ-C4</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Zofiówka”) poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie



Lp.	Symbol grupy	Charakterystyka grup odbiorców
30.	<b>JZ-C5</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Zofiówka”) poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
31.	<b>JZ-C6</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ – (źródło ciepła– Elektrociepłownia „Zofiówka”) poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; sieć jest eksploatowana przez SEJ; grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie
32.	<b>JM-C1</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Moszczenica”) poprzez sieci ciepłownicze stanowiące własność i eksploatowane przez SEJ i PEC Jastrzębie.
33.	<b>JM-C2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Moszczenica”) poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
34.	<b>JM-C5</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ – (źródło ciepła - Elektrociepłownia „Moszczenica”) poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
35.	<b>JM-C6</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Moszczenica”) poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; sieć jest eksploatowana przez SEJ; grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie
36.	<b>JM-C8</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Moszczenica”) poprzez sieć ciepłowniczą, eksploatowaną przez SEJ oraz sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
37.	<b>JM-C9</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Moszczenica”) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez SEJ oraz sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
38.	<b>JP-C2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ – (źródło ciepła – Elektrociepłownia EEG „Pniówek” EC „Pniówek”) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez SEJ oraz sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
39.	<b>JP-C6</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez SEJ – (źródło ciepła – Elektrociepłownia EEG „Pniówek” EC „Pniówek”) poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; sieć jest eksploatowana przez SEJ; grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza stanowią własność i są eksploatowane przez PEC Jastrzębie
40.	<b>MK-C1</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie

Lp.	Symbol grupy	Charakterystyka grup odbiorców
41.	<b>MK-C2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
42.	<b>MK-C4</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
43.	<b>MK-C5</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
44.	<b>MD-C1</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat – (źródło ciepła – Ciepłownia „Dębieńsko”) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny – dzielnicy „Centrum” stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie
45.	<b>MD-C2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat – (źródło ciepła – Ciepłownia „Dębieńsko”) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny – dzielnicy „Centrum” i węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
46.	<b>MD-C5</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat – (źródło ciepła – Ciepłownia „Dębieńsko”) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny – dzielnicy „Centrum”, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
47.	<b>MS-C7</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat – (źródło ciepła – Ciepłownia „Szczygłowice”) poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowane przez Megawat oraz zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie
48.	<b>RC-C1</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie
49.	<b>RC-C2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
50.	<b>RC-C4</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
51.	<b>RC-C5</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie

<b>Lp.</b>	<b>Symbol grupy</b>	<b>Charakterystyka grup odbiorców</b>
52.	<b>RC-C6</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez PGG oraz grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
53.	<b>RR-C1</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG – (źródło ciepła – Ciepłownia „Rymer”) poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie
54.	<b>RR-C2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG – (źródło ciepła – Ciepłownia „Rymer”) poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
55.	<b>ER-C1</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Elektrownię „Rybnik” S.A. – (źródło ciepła – Elektrownia „Rybnik”) poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Jastrzębie
56.	<b>RN-C2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Jankowice”) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez PGG oraz sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
57.	<b>RN-C5</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG – (źródło ciepła – Elektrociepłownia „Jankowice”) poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez PGG oraz sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie
58.	<b>RJ-C2</b>	Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG- (źródło ciepła – Kotłownia „Jedłownik”) poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Jastrzębie

#### 4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

##### 4.1 Ceny i stawki opłat dla odbiorców w poszczególnych grupach

###### 1. Stawki opłat dla odbiorców w grupach:

Grupa Odbiorców	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną (zł/MW)	Stawka opłaty za ciepło (zł/GJ)
	netto	netto
1	2	3
W-02	8 542,86	102,73
W-03	11 737,93	87,41
W-13	19 303,00	74,03
W-17	16 285,14	68,47
W-22	16 091,93	53,55
W-24	11 924,24	79,08
W-26	12 245,81	88,05

###### 2. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupach:

Grupa odbiorców		Cena za zamówioną moc cieplną	Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną	Cena ciepła	Cena nośnika ciepła	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ	zł/m <sup>3</sup>	zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ
1		2	3	4	5	6	7	8
W-27-B1	netto	132 099,43	11 008,29	47,44	21,09	14 339,04	1 194,92	7,07
W-27-B2	netto	132 099,43	11 008,29	47,44	21,09	52 030,34	4 335,86	17,57
W-27-B5	netto	132 099,43	11 008,29	47,44	21,09	73 361,95	6 113,50	12,05
W-28-B1	netto	107 251,34	8 937,61	34,48	12,82	34 648,73	2 887,39	8,34
W-28-B2	netto	107 251,34	8 937,61	34,48	12,82	55 331,97	4 611,00	13,29
W-28-B4	netto	107 251,34	8 937,61	34,48	12,82	53 014,39	4 417,87	11,87
W-28-B5	netto	107 251,34	8 937,61	34,48	12,82	77 286,63	6 440,55	15,63
W-29-B1	netto	83 514,65	6 959,55	19,75	16,12	41 622,14	3 468,51	9,54
W-29-B2	netto	83 514,65	6 959,55	19,75	16,12	72 343,43	6 028,62	16,48
W-29-B3	netto	83 514,65	6 959,55	19,75	16,12	52 468,66	4 372,39	11,00
W-29-B4	netto	83 514,65	6 959,55	19,75	16,12	64 368,19	5 364,02	13,90
W-29-B5	netto	83 514,65	6 959,55	19,75	16,12	78 351,02	6 529,25	16,18
W-31-B1	netto	129 702,12	10 808,51	28,49	13,74	32 112,47	2 676,04	6,69
W-31-B2	netto	129 702,12	10 808,51	28,49	13,74	58 685,96	4 890,50	11,33
W-31-B5	netto	129 702,12	10 808,51	28,49	13,74	65 832,13	5 486,01	10,64
W-33-B1	netto	100 704,70	8 392,06	18,92	13,86	23 462,28	1 955,19	5,91
W-33-B2	netto	100 704,70	8 392,06	18,92	13,86	53 116,19	4 426,35	13,87
W-33-B4	netto	100 704,70	8 392,06	18,92	13,86	37 858,83	3 154,90	10,83
W-33-B5	netto	100 704,70	8 392,06	18,92	13,86	48 710,72	4 059,23	11,25

**3. Dla odbiorców w grupach JZ-C1, JZ-C2, JZ-C4, JZ-C5 PEC Jastrzębie stosuje:**

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,  
 b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,  
 c) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,  
 w wysokości określonej w taryfie dla ciepła SEJ (źródło ciepła - Elektrociepłownia „Zofiówka”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ
1		2	3	4
<b>JZ-C1</b>	netto	27 905,20	2 325,43	7,06
<b>JZ-C2</b>	netto	47 545,18	3 962,10	12,68
<b>JZ-C4</b>	netto	46 660,10	3 888,34	9,07
<b>JZ-C5</b>	netto	54 865,87	4 572,16	10,58

**4. Dla odbiorców w grupie JZ-C6 PEC Jastrzębie stosuje:**

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,  
 b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,  
 c) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,  
 d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,  
 e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za GJ

w wysokości określonej w taryfie dla ciepła SEJ (źródło ciepła - Elektrociepłownia „Zofiówka”)

oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ
1		2	3	4
<b>JZ- C6</b>	netto	28 676,76	2 389,73	5,79

**4.1.5 Dla odbiorców w grupach JM-C1, JM-C6, JM-C8, JM-C9 PEC Jastrzębie stosuje:**

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,  
 b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,  
 c) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,  
 d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,  
 e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za GJ

w wysokości określonej w taryfie dla ciepła SEJ (źródło ciepła - Elektrociepłownia „Moszczenica”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ
1		2	3	4
<b>JM-C1</b>	netto	41 301,24	3 441,77	7,42
<b>JM-C6</b>	netto	32 167,07	2 680,59	6,83
<b>JM-C8</b>	netto	73 269,64	6 105,80	13,47
<b>JM-C9</b>	netto	40 913,56	3 409,46	9,77

**4.1.6 Dla odbiorców w grupach JM-C2, JM-C5, PEC Jastrzębie stosuje:**

- cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
  - cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
  - cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,
- w wysokości określonej w taryfie dla ciepła SEJ (źródło ciepła - Elektrociepłownia „Moszczenica”)  
oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ
1		2	3	4
<b>JM-C2</b>	netto	61 051,31	5 087,61	14,57
<b>JM-C5</b>	netto	73 269,64	6 105,80	13,47

**4.1.7 Dla odbiorców w grupach JP-C2, JP-C6 PEC Jastrzębie stosuje:**

- cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
  - cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
  - cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,
  - stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,
  - stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za GJ
- w wysokości określonej w taryfie dla ciepła SEJ (źródło ciepła – Elektrociepłownia EEG „Pniówek” EC „Pniówek”)  
oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ
1		2	3	4
<b>JP-C2</b>	netto	45 438,21	3 786,52	8,32
<b>JP-C6</b>	netto	47 616,48	3 968,04	8,90

**4.1.8 Dla odbiorców w grupach MK-C1, MK-C2, MK-C4, MK-C5 PEC Jastrzębie stosuje:**

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
- b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
- c) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,
- d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,
- e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za GJ

**w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Megawat (źródło ciepła -Elektrociepłownia „Knurów”)**

**oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:**

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ
1		2	3	4
<b>MK-C1</b>	netto	49 654,19	4 137,85	10,72
<b>MK-C2</b>	netto	75 449,86	6 287,49	16,15
<b>MK-C4</b>	netto	69 230,30	5 769,19	16,37
<b>MK-C5</b>	netto	101 946,26	8 495,52	14,71

**4.1.9 Dla odbiorców w grupach MD-C1, MD-C2, MD-C5 PEC Jastrzębie stosuje:**

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
- b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
- c) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,
- d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,
- e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za GJ

**w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Megawat (źródło ciepła - Ciepłownia „Dębieńsko”)**

**oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:**

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ
1		2	3	4
<b>MD-C1</b>	netto	40 230,21	3 352,52	11,98
<b>MD-C2</b>	netto	48 653,53	4 054,46	17,32
<b>MD-C5</b>	netto	85 586,98	7 132,25	15,23

**4.1.10 Dla odbiorców w grupie MS-C7 PEC Jastrzębie stosuje:**

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
- b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
- c) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,
- d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,
- e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za GJ

**w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Megawat (źródło ciepła - Ciepłownia „Szczygłowice”)**

**oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:**

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		z/MW	z/MW/m-c	z/GJ
1		2	3	4
<b>MS-C7</b>	netto	48 824,42	4 068,70	10,95

**4.1.11 Dla odbiorców w grupach RC-C1, RC-C2, RC-C4, RC-C5, PEC Jastrzębie stosuje:**

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
- b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
- c) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,

**w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Elektrociepłownia „Chwałowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:**

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		z/MW	z/MW/m-c	z/GJ
1		2	3	4
<b>RC-C1</b>	netto	46 471,04	3 872,59	10,45
<b>RC-C2</b>	netto	64 926,92	5 410,58	16,77
<b>RC-C4</b>	netto	66 707,07	5 558,92	14,90
<b>RC-C5</b>	netto	70 758,62	5 896,55	15,50



**4.1.12 Dla odbiorców w grupie RC-C6 PEC Jastrzębie stosuje:**

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
  - b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
  - c) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,
  - d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,
  - e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za GJ
- w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Elektrociepłownia „Chwałowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ
1		2	3	4
<b>RC-C6</b>	netto	25 748,51	2 145,71	5,90

**4.1.13 Dla odbiorców w grupach RR-C1, RR-C2, PEC Jastrzębie stosuje:**

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
  - b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
  - c) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,
- w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Ciepłownia „Rymer”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ
1		2	3	4
<b>RR-C1</b>	netto	38 303,66	3 191,97	12,08
<b>RR-C2</b>	netto	74 445,46	6 203,79	13,91

**4.1.14 Dla odbiorców w grupie ER-C1 PEC Jastrzębie stosuje:**

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
  - b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
  - c) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,
- w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Elektrowni „Rybnik” S.A., (źródło ciepła – Elektrownia Rybnik) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ
1		2	3	4
<b>ER-C1</b>	netto	59 044,91	4 920,41	11,27

**4.1.15 Dla odbiorców w grupach RN-C2, RN-C5 PEC Jastrzębie stosuje:**

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
  - b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
  - c) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,
  - d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,
  - e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za GJ
- w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Elektrociepłownia „Jankowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:**

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ
1		2	3	4
<b>RN-C2</b>	netto	59 539,49	4 961,62	12,69
<b>RN-C5</b>	netto	72 535,30	6 044,61	14,30

**4.1.16 Dla odbiorców w grupie RJ-C2 PEC Jastrzębie stosuje:**

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
  - b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
  - c) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,
- w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Kotłownia „Jedłownik”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PEC Jastrzębie:**

Grupa Odbiorców		Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
		zł/MW	zł/MW/m-c	zł/GJ
1		2	3	4
<b>RJ-C2</b>	netto	79 552,19	6 629,35	17,71

**4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej**

Średnica nominalna przyłącza Dn [mm]	Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej [zł/m] - wielkości netto		
	<i>przyłącze prowadzone w wykopie otwartym w terenie bez nawierzchni utwardzonej</i>	<i>przyłącze prowadzone w wykopie otwartym w terenie z nawierzchnią asfaltową</i>	<i>przyłącze prowadzone przewiertem bez naruszania nawierzchni</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>25</b>	140,76	223,75	526,05
<b>32</b>	158,25	241,09	544,93
<b>40</b>	161,00	247,45	552,52
<b>50</b>	177,80	260,50	585,88
<b>65</b>	200,86	283,64	604,83
<b>80</b>	225,90	308,69	687,01
<b>100</b>	279,50	361,32	733,17

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zastosowanie znajduje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zmianami).

**5. Zasady ustalania cen i stawek opłat**

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art.7, 44 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

**6. Warunki stosowania cen i stawek opłat**

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).

W przypadkach :

- niedotrzymania przez strony warunków zawartej umowy,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Opłaty za nielegalne pobieranie ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zmianami )

### **7. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat**

Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców w sposób przejrzysty i zrozumiały, o zmianie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE  
z siedzibą w Katowicach

**Marek Miśkiewicz**