



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 października 2019 r.

Poz. 6575

UCHWAŁA NR IX/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Miejska w Pszowie stwierdza, iż niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/283/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2009r.

i uchwała, co następuje:

Rozdział 1. Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, w związku z uchwałą Nr XVII/127/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, zwanego dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 2012,58 ha w granicach miasta Pszów określonych na rysunku planu, który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000 określający przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik Nr 1 (obejmujący sekcje oznaczone cyfrowo 1-14) do uchwały.

2. Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub tereny o różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

3. Oznaczenia cyfrowo - literowe terenów zawierające w podanym porządku:

- 1) 1, 2 ... - numer porządkowy terenu o danym przeznaczeniu, wyróżniający ten teren spośród innych terenów;
- 2) MN, U... - oznaczenie literowe określające rodzaj przeznaczenia terenu.

4. Obiekty i obszary podlegające ochronie na mocy przepisów odrębnych lub na mocy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- 1) tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi;
- 2) osuwiska aktywne ciągle;

- 3) osuwiska aktywne okresowo;
- 4) osuwiska nieaktywne;
- 5) granica obszarów górniczych Rydułtowy I;
- 6) granica obszarów górniczych Pszów III;
- 7) granica terenów górniczych Rydułtowy I;
- 8) granica terenów górniczych Pszów III;
- 9) granica złóż węgla kamiennego „Anna”;
- 10) granica złóż węgla kamiennego „Anna1”;
- 11) granica złóż węgla kamiennego „Rydułtowy”;
- 12) granica złóż węgla kamiennego i metanu „Rydułtowy 1”;
- 13) strefa „A1”, „A2” ścisłej ochrony konserwatorskiej;
- 14) strefa „B1”, „B2”, „B3” pośredniej ochrony konserwatorskiej;
- 15) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków;
- 16) obiekty chronione na mocy ustaleń planu;
- 17) stanowiska archeologiczne;
- 18) strefa oddziaływania od cmentarza (50m, 150m, 500m);
- 19) obszary o podwyższonych wartościach przyrodniczych:
 - a) zespoły:
 - Pszowskie Doły - 01,
 - Kalwaria - 02,
 - Dolina Dopływu spod Krzyżkowic - 03,
 - Las Dąbrowiak - 04,
 - b) użytki:
 - Stawy w Lesie Potoku - 05,
 - Dolina Radlińskiego Potoku - 06,
 - Dolina Dopływu do Radlińskiego Potoku – 07;
- 20) strefa kontrolowana od gazociągów:
 - a) wysokiego ciśnienia DN300 PN 1,6MPa,
 - b) wysokiego ciśnienia DN200/100 PN 1,6MPa,
 - c) wysokiego ciśnienia DN250/80 PN 1,6MPa,
 - d) wysokiego ciśnienia DN80 PN 1,6MPa;
- 21) zasięg oddziaływania tzw. strefa techniczna od linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV.

5. Rodzaje przeznaczenia:

- 1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej **MN;**
- 2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni **MNZ;**
- 3) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług **MNU;**
- 4) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej **MW;**
- 5) Tereny zabudowy usługowej **U;**
- 6) Tereny zabudowy usług oświaty **UO;**

7) Tereny zabudowy usług kultu religijnego	UKR;
8) Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej	P/U;
9) Tereny zabudowy produkcyjnej	P;
10) Tereny sportu i rekreacji	US;
11) Tereny rolnicze	R;
12) Tereny zabudowy zagrodowej	RM;
13) Tereny cmentarzy	ZC;
14) Tereny ogródków działkowych	ZD;
15) Tereny zieleni urządzonej	ZP;
16) Tereny zieleni urządzonej z usługami	ZPU;
17) Tereny zieleni nieurządzonej	Z;
18) Tereny lasów	ZL;
19) Tereny dolesień	ZLL;
20) Tereny wód powierzchniowych śródlądowych	WS;
21) Tereny komunikacji pieszej (przestrzeni publicznej)	KP;
22) Tereny elektroenergetyki	E;
23) Tereny gazownictwa	G;
24) Tereny wodociągów	W;
25) Teren gospodarowania odpadami	NO;
26) Teren infrastruktury technicznej	IT;
27) Tereny komunikacji i parkingów	KS;
28) Tereny komunikacji:	
a) Tereny drogi głównej ruchu przyspieszonego	KDGP,
b) Teren drogi głównej	KDG,
c) Tereny drogi zbiorczej	KDZ,
d) Tereny drogi lokalnej	KDL,
e) Tereny drogi dojazdowej	KDD,
f) Tereny drogi wewnętrznej	KDW,
g) Tereny ciągu pieszo-jezdnego	KDX,
h) Tereny drogi głównej ruchu przyspieszonego i drogi zbiorczej	KDGP/KDZ.

6. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia informacyjne, nie stanowiące ustaleń planu:

- 1) Szyby górnicze;
- 2) Zlikwidowane szyby górnicze;
- 3) Orientacyjny przebieg wodociągu magistralnego DN500;
- 4) Orientacyjny przebieg wodociągu magistralnego DN1000;
- 5) Orientacyjny przebieg wodociągu magistralnego DN315;
- 6) Przebieg sieci wodociągowej;
- 7) Przebieg sieci kanalizacyjnej;
- 8) Przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 PN 1,6MPa;

- 9) Przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN200/100 PN 1,6MPa;
- 10) Przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN250/80 PN 1,6MPa;
- 11) Przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 PN 1,6MPa;
- 12) Przebieg sieci gazowej;
- 13) Przebieg projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6,3 MPa;
- 14) Przebieg projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150;
- 15) Przebieg projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80;
- 16) Przebieg sieci ciepłowniczej;
- 17) Przebieg sieci telekomunikacyjnej;
- 18) Przebieg sieci elektroenergetycznej;
- 19) Przebieg istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV.

§ 3. 1. Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.

2. Załącznik nr 3 do uchwały zawiera rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.

§ 4. 1. Na ustalenia o przeznaczeniu oraz sposobie zagospodarowania i warunkach zabudowy terenów, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, składają się:

- 1) ustalenia ogólne zawarte w rozdziale 1;
- 2) ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu zawarte w rozdziale 2;
- 3) ustalenia dotyczące przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania poszczególnych terenów, zawarte w rozdziale 3;
- 4) przepisy końcowe, zawarte w rozdziale 4.

2. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części graficznej planu i obowiązują łącznie, w zakresie określonym uchwałą.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale oraz na rysunku planu jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, którego ustalenia ujęte są w uchwale wraz z rysunkiem planu;
- 2) **tekście planu** - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;
- 3) **rysunku planu** - należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów sporządzonego na mapie zasadniczej w skali 1:1000 (obejmujący sekcje oznaczone cyfrowo 1-14), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 4) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie terenu, które przeważa powierzchniowo i funkcjonalnie na danym terenie, w ilości większej niż 50% powierzchni całkowitej działki budowlanej lub terenu (w sytuacji, w której teren nie stanowi działki budowlanej zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
- 5) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowe, który został dopuszczony na danym terenie wyznaczonym planem jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach określonych w planie, w ilości nie większej niż 40% powierzchni całkowitej działki budowlanej lub terenu (w sytuacji, w której teren nie stanowi działki budowlanej zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
- 6) **terenie** – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w planie liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

- 7) **działce budowlanej** – należy przez to rozumieć definicję określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 8) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutu pionowego wszystkich budynków istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na terenie działki budowlanej, liczoną po zewnętrznym obrysie ich murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku nadwieszzeń, podcieni czy przejazdów – po obrysie ich wyższych kondygnacji;
- 9) **wskaźniku powierzchni zabudowy** - należy przez to rozumieć wskaźnik będący ilorazem sumy powierzchni terenów zajętych przez budynki w stanie wykończonym, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków do powierzchni terenu działki budowlanej, wyrażony w %;
- 10) **powierzchni całkowitej budynku** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku lub budynków liczoną po ich zewnętrznym obrysie;
- 11) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 12) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 13) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć wysokość w podziale na:
 - a) **wysokość budynku** – wysokość, o której mowa w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 - b) **wysokość obiektów budowlanych** – wysokość obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, w zakresie budowli i obiektów małej architektury, z wyjątkiem budynków, mierzoną od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do najwyżej położonej części stanowiącej element tego obiektu;
- 14) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, poza którymi nie można sytuować ściany budynku i innych obiektów kubaturowych w projekcie zagospodarowania działki, odnoszące się do nowych lub rozbudowywanych budynków i innych obiektów kubaturowych (z wyłączeniem części podziemnych); dopuszcza się wysunięcie przed tę linię nadziemnych części budynków: tarasów, wykuszy, okapów, balkonów, schodów wejściowych, ganków, podestów z zastrzeżeniem przepisów ustawy o drogach publicznych;
- 15) **froncie działki** – należy przez to rozumieć część działki budowlanej przylegającą do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście;
- 16) **przybudowie** – należy przez to rozumieć dobudowanie obiektu (np. garażu) do budynku (np. mieszkalnego) już istniejącego;
- 17) **zieleni urządzonej** – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły zadrzewień, zakrzewień bądź zieleni niskiej, skomponowane pod względem estetycznym i funkcjonalnym;
- 18) **zieleni izolacyjnej** – należy przez to rozumieć roślinność obejmującą zespoły zadrzewień, zakrzewień, stanowiące izolację akustyczną komunikacyjną lub widokową różnych funkcji;
- 19) **dojazdach** – należy przez to rozumieć możliwe do realizacji ciągi jezdne lub pieszo-jezdne lub służebne przejazdy, zapewniające obsługę komunikacyjną obiektów w obrębie wyznaczonych planem terenów lub działek;
- 20) **sieciach i urządzeniach infrastruktury technicznej** – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe, urządzenia i związane z nimi obiekty (w tym kubaturowe) służące zaopatrzeniu w wodę, ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i telekomunikacji, odprowadzaniu wód deszczowych oraz odprowadzaniu ścieków oraz stacje transformatorowe;
- 21) **działalności nieuciążliwej** – należy przez to rozumieć każdą inną działalność niż wymienione w odrębnych przepisach o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- 22) **zabudowie istniejącej** – należy przez to rozumieć zabudowę na obszarze planu;

- a) zabudowę o przeznaczeniu i gabarytach istniejących na obszarze planu na dzień wejścia w życie planu,
- b) zabudowę dopuszczoną ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę obowiązującą na obszarze planu na dzień wejścia w życie planu,
- c) zabudowę dopuszczoną przyjętym zgłoszeniem budowy z projektem budowlanym, na dzień wejścia w życie planu;
- 23) **usługach** – należy przez to rozumieć budynki (lub ich części) w zakresie usług kultury, w tym teatry, muzea, opieki społecznej i socjalnej, ubezpieczeń społecznych, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, administracji publicznej, porządku publicznego, służb ratowniczych, władzy, wymiaru sprawiedliwości, siedziby stowarzyszeń i organizacji oraz przedstawicielstwa dyplomatycznego, wystaw i galerii oraz usług finansów, ubezpieczeń, bankowości, rozrywki, drobnych usług i rzemiosła zwłaszcza: fryzjerstwa, kosmetyki, krawiectwa, szewstwa, optyki, fotografii, jubilerstwa, a także usługi typu warsztat samochodowy lub myjnia samochodowa, usługi handlu hurtowego i detalicznego, usługi biurowe, projektowe, informatyczne, tłumaczenia, biur podróży, usługi związane z obsługą rynku, reklamy, nieruchomości, organizacji i zarządzania, obsługą prawną i konsultingową, przyjmowania przesyłek, archiwizacji, działalności wydawczej, usługi opieki zdrowotnej;
- 24) **usługach konsumpcyjnych** – należy przez to rozumieć budynki (lub ich części) w zakresie obiektów usług gastronomii, usługi hotelarstwa, motele, pensjonaty, pokoje gościnne oraz obsługę ruchu turystycznego;
- 25) **usługach oświaty** – należy przez to rozumieć budynki edukacji (lub ich części) w zakresie usług szkolnych typu szkoła, przedszkole, żłobek;
- 26) **usługach drobnej wytwórczości** - należy przez to rozumieć działalność usługową i wytwórczości rolniczej (z wyłączeniem produkcji przemysłowej), obejmującej działalność gospodarczą z towarzyszącymi zabudowie składami i magazynami, budynkami gospodarczymi, ogrodnictwem, budynkami garażowymi;
- 27) **usługach kultu religijnego** – budynek lub zespół budynków wykorzystywany na cele kultu religijnego, w tym kościoły i kaplice wraz z obiektami towarzyszącymi, takimi jak: plebanie, zakrystie, budynki gospodarcze, budynki administracyjno – biurowe, edukacji, budowle sakralne;
- 28) **usługach związanych z funkcjonowaniem cmentarza** – należy przez to rozumieć budynki (lub ich części) przeznaczone w szczególności na usługi biurowe, administracyjne, ubezpieczeń, drobnych usług i rzemiosła zwłaszcza: rzemiosła artystycznego, zakłady kamieniarskie, zakłady szklarskie, kowalstwo artystyczne, domy pogrzebowe, kaplice, budowle sakralne, kolumbarium;
- 29) **usługach sportu i rekreacji** – należy przez to rozumieć budynki (lub ich części) w zakresie usług związanych z działalnością sportową i służącą poprawie kondycji fizycznej oraz kąpieliska, kryte baseny kąpielowe, otwarte baseny kąpielowe oraz obiekty towarzyszące (typu recepcja, kasa, szatnie, zaplecze techniczne);
- 30) **urządzeniach sportu i rekreacji** – należy przez to rozumieć terenowe urządzenia takie jak: boiska, korty, bieżnie, minigolf, urządzone miejsca na ognisko, urządzone miejsca do odpoczynku, place gier i zabaw;
- 31) **obiekcie kubaturowym** – należy przez to rozumieć obiekt posiadający pojemność (budynki), budowle nie stanowią obiektu kubaturowego;
- 32) **miejscu postojowym** – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 33) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Ustala się w przypadku dokonywania scaleń i podziałów nieruchomości kąt położenia granic działek w stosunku do istniejącego układu drogowego w przedziale od 60⁰ do 120⁰, z uwzględnieniem dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek oraz minimalną szerokości frontu nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów **MN, MNZ, MNU, MW, U, UO, UKR, P/U, P, US, ZPU, ZP** zgodnie z ustaleniami dla terenów, o których mowa w Rozdziale 3, z zastrzeżeniem pkt. 4.

4. Dla pozostałych wyznaczonych terenów, nie wymienionych w pkt. 3, nie ustala się minimalnych parametrów nowo wydzielanych działek oraz minimalnych szerokości frontu nowo wydzielanych działek budowlanych.

Rozdział 2. **Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu**

I. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7. 1. Dla zapewnienia ładu przestrzennego, jego ochrony i kształtowania ustala się następujące zasady:

- 1) obowiązuje kształtowanie zabudowy i zagospodarowania zgodnie ze wskaźnikami i parametrami ustalonymi w planie;
- 2) ustalenia dotyczące formy architektonicznej obiektów, nie dotyczą obiektów i urządzeń inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz infrastruktury elektroenergetycznej;
- 3) dla istniejącej zabudowy i urządzeń dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania z zachowaniem ustaleń w zakresie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy dla poszczególnych terenów;
- 4) w przypadku istniejącej zabudowy o parametrach przekraczających ustalenia planu dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę i przebudowę w stosunku do 20% powierzchni całkowitej budynku, wymianę dachu według punktu 5;
- 5) w przypadku zmiany dachu płaskiego dopuszcza się przykrycie budynku dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych do 25°;
- 6) rozbudowa, nadbudowa budynków położonych w terenach nie przeznaczonych na cele zabudowy winna uwzględniać określone w planie ustalenia zgodnie z Rozdziałem 3, w zakresie kształtowania zabudowy;
- 7) lokalizacja nowych budynków oraz nadbudowy, przebudowy, rozbudowy istniejących budynków i innych obiektów kubaturowych zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi w Rozdziale 3 oraz na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 9;
- 8) dopuszcza się dla istniejących budynków położonych pomiędzy linią rozgraniczającą terenu a określoną w planie nieprzekraczalną linią zabudowy realizację przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków z zastrzeżeniem, że odległość istniejącego budynku od drogi nie zostanie zmniejszona;
- 9) w przypadku niewyznaczenia linii zabudowy lokalizacja nowych obiektów zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych;
- 10) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległości 1,5 m od granicy działki lub przy granicy z sąsiednią działką, jeżeli działka ta nie graniczy z działką budowlaną, na terenach:
 - a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej **MN,**
 - b) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni **MNZ,**
 - c) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług **MNU,**
 - d) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej **MW.**

2. Stosowanie rozwiązań w zakresie kształtowania elewacji i dachów budynków z uwzględnieniem:

- 1) dla elewacji budynków nakaz:
 - a) stosowania gładkich tynków oraz jasnej kolorystyki tynków (białe, szarości, beże),
 - b) stosowania do wykończenia elewacji materiałów typu: tynk, drewno, cegła, klinkier, kamień oraz materiałów wykończeniowych typu: beton architektoniczny, płyty aluminiowo-plastikowe, szkło;
- 2) dla elewacji budynków zakaz stosowania materiałów odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzujących;

3) dla dachów budynków nakaz:

- a) dla nowej i nadbudowanej zabudowy stosowanie dachów czterospadowych, dwuspadowych, wielospadowych o jednakowym kącie nachylenia głównych (dłuższych) połaci dachowych, wynoszącym od 25° do 45° lub płaskich o nachyleniu do 12°,
- b) dla budynków gospodarczych i garaży stosowanie dachów jednospadowych, dwuspadowych, wielospadowych o kącie nachylenia połaci 25°-45° lub płaskich o nachyleniu do 12°,
- c) kolorystyka pokrycia dachów utrzymana w kolorze czerwono - brązowym, zielono-szarym, grafitowo - czarnym,
- d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stosowanie prostokątnych, wydłużonych rzutów budynków, z dopuszczeniem ganków i podcieni;

4) dla dachów budynków dopuszcza się:

- a) realizację przyczółków, wypuszczonych poza ściany szczytowe, z okapami wzdłuż dłuższej elewacji oraz przykryciem,
- b) pokrycie dachu dachówkami z materiałów lub elementów o fakturze dachówek (blachodachówka lub blach stalowych, cynkowych, miedzianych, tytanowych itp. a także dachówek ceramicznych w kolorze grafitowym lub czarnym),
- c) stosowanie w ścianach szczytowych horyzontalnego podziału na linii okapu, gdzie górna część ściany wykonana z zastosowaniem odmiennego materiału lub kolorystyki niż część dolna.

3. Nie ustala się w granicach obszaru objętego planem:

- 1) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 2) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

4. W zasięgu oddziaływania tzw. strefy technicznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV obowiązują ograniczenia zgodnie z § 10, pkt 7, ppkt 6.

§ 8. Zgodne z ustaleniami planu uznaje się:

- 1) lokalizację sieci lub obiektów urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie:
 - a) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 - b) sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia,
 - c) sieci elektroenergetycznej do 15 kV (włącznie),
 - d) stacji transformatorowych,
 - e) sieci teletechnicznej oraz urządzeń telekomunikacyjnych;
- 2) lokalizację dojazdów;
- 3) lokalizację placów nawrotowych;
- 4) lokalizację urządzeń służących ochronie przed uciążliwością hałasową;
- 5) lokalizację obiektów i urządzeń melioracji wodnych;
- 6) lokalizację obiektów i urządzeń służących utrzymaniu wód i regulacji koryt rzek i potoków oraz ochrony przeciwpowodziowej;
- 7) lokalizację tras rowerowych i ciągów pieszych oraz urządzeń i obiektów służących utrzymaniu tras rowerowych i ciągów pieszych.

II. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**§ 9. 1.** Następujące wydzielone tereny określa się jako przestrzenie publiczne:

- 1) **KP** - teren komunikacji pieszej (przestrzeni publicznej), **KDGP/KDZ** – tereny drogi głównej ruchu przyspieszonego i drogi zbiorczej, **KDGP** – tereny drogi głównej ruchu przyspieszonego, **KDG** – teren drogi głównej, **KDZ** – tereny drogi zbiorczej, **KDL** – tereny drogi lokalnej, **KDD** – tereny drogi

dojazdowej, gdzie obowiązują zasady ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami dla terenów, o których mowa w Rozdziale 3;

2) **US** – teren sportu i rekreacji, gdzie obowiązuje:

- a) nakaz wprowadzenia zieleni urządzonej,
- b) dopuszczenie wprowadzenia zróżnicowania kolorystycznego i materiałowego podłoża ciągów pieszych i kołowych oraz oświetlenia.

III. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz bezpieczeństwa

§ 10. 1. W zakresie ochrony środowiska, w tym wyznaczonych na rysunku planu **obszarów o podwyższonych wartościach przyrodniczych**, ustala się zasady kształtowania krajobrazu:

1) nakaz zachowania bioróżnorodności poprzez:

- a) zachowanie roślinności wodnej oraz siedlisk wodnych na terenach **Z**,
- b) zachowanie wód powierzchniowych **WS**, z zachowaniem nadrzecznej roślinności łąkowej,
- c) zachowanie cieków i potoków na terenach **Z**,
- d) zachowanie systemu przyrodniczego na terenach **Z**,
- e) dopuszczenie lokalizacji przepustów umożliwiających migrację zwierząt,
- f) zachowanie drożności korytarza ekologicznego Doliny Radlińskiego Potoku, Nacyny i Potoku Jedłownickiego poprzez budowę, rozbudowę mostu przy realizacji drogi **KDGP**;

2) w granicach obszaru objętego planem występują:

- a) granica obszarów górniczych oraz terenów górniczych Rydułtowy I,
- b) granica obszarów górniczych oraz terenów górniczych Pszów III,
- c) granica złóż węgla kamiennego „Anna”,
- d) granica złóż węgla kamiennego „Anna1”,
- e) granica złóż węgla kamiennego „Rydułtowy”,
- f) granica złóż węgla kamiennego i metanu „Rydułtowy 1”,
- g) w granicach obszarów, o których mowa w punkcie 2, gdzie należy uwzględnić informacje o aktualnych warunkach geologiczno-górnictwowych;

3) obszar planu jest zagrożony:

- a) **ruchami masowymi ziemi**, gdzie obowiązuje nakaz ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi,
- b) występowaniem **osuwisk aktywnych ciągle**, **osuwisk aktywnych okresowo** oraz **osuwisk nieaktywnych**, gdzie obowiązuje:
 - zakaz prowadzenia robót ziemnych mogących wywoływać procesy osuwiskowe,
 - nakaz zagospodarowania terenów oraz ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w granicach obszaru objętego planem nie występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią.

2. W zakresie ochrony wód obowiązuje:

- 1) nakaz stosowania zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych;
- 2) nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się tych zanieczyszczeń do wód i do gruntów;
- 3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do wód powierzchniowych oraz gruntu;

- 4) utrzymanie istniejących rowów, cieków wodnych i potoków wraz z ich obudową biologiczną;
 - 5) w pasie terenu o szerokości 1,5 m wzdłuż rowów melioracyjnych ustala się:
 - a) dopuszczenie prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych,
 - b) dopuszczenie grodzenia nieruchomości wzdłuż cieków zgodnie z przepisami z zakresu prawa wodnego,
 - c) zakaz lokalizacji nowych obiektów innych niż:
 - urządzenia wodne,
 - urządzenia infrastruktury drogowej,
 - urządzenia infrastruktury technicznej;
 - 6) w zakresie postępowania ze ściekami, obowiązuje:
 - a) nakaz ujęcia i oczyszczenia ścieków do poziomów określonych w przepisach z zakresu ustawy prawo wodne,
 - b) nakaz odwadniania powierzchni parkingów oraz innych terenów, mogących powodować zanieczyszczenie wód poprzez ujęcie wód opadowych z odprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej.
3. W zakresie ochrony powietrza obowiązuje nakaz stosowania do celów grzewczych źródeł ciepła spełniających standardy czystości powietrza.
4. W zakresie ochrony przed promieniowaniem i emisją obowiązuje:
- 1) zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub na tych poziomach zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony środowiska;
 - 2) zakaz lokalizacji i eksploatacji instalacji i urządzeń powodujących ponadnormatywną emisję substancji i energii;
 - 3) zakaz składowania i przetwarzania materiałów i surowców powodujących przekroczenie standardów emisyjnych zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska;
 - 4) zakaz o którym mowa w pkt 3) nie dotyczy składowania i przetwarzania materiałów i surowców w zamkniętych obiektach, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia standardów emisji poza obiektami.
5. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, iż poziom hałasu przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska;
6. W zakresie postępowania z odpadami ustala się:
- 1) zakaz wykorzystania odpadów w celu dokonania zmian w ukształtowaniu działek, w tym niwelacji pod inwestycje;
 - 2) zakaz zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, składowaniem, przeładunkiem, przetwarzaniem odpadów oraz zakaz magazynowania odpadów dla przedsiębiorców będących ich wytwórcami na terenie, z dopuszczeniem wstępnego magazynowania odpadów w budynkach przez ich wytwórcę, za wyjątkiem pkt. 4, 5, 6;
 - 3) zakaz lokalizacji składowisk odpadów (rozumianych jako składowanie odpadów), spalarni odpadów i współspalarni odpadów, za wyjątkiem pkt. 4, 5, 6;
 - 4) dopuszcza się przetwarzanie odpadów na terenie **9P, 1P/U**;
 - 5) dopuszcza się lokalizację punktów zbierania i odzysku złomu na terenach **2P -6P, 9P**;
 - 6) dopuszcza się składowanie odpadów jako punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na terenie o symbolu **9P**;
 - 7) zakaz wydobywania odpadów na terenach **P/U**.
7. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się ograniczenia w zakresie zabudowy, w tym zakaz:
- 1) lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów z zakresu oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem przedsięwzięć dopuszczonych w planie

w ramach przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego, z wyłączeniem obiektów służących celom publicznym, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej, dróg publicznych i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej;

- 2) lokalizacji i budowy zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej **P/U** oraz terenie zabudowy produkcyjnej **P**;
- 3) w 50 m strefie oddziaływania od cmentarza wskazanej na rysunku planu zakazuje się realizacji:
 - a) nowej zabudowy mieszkaniowej,
 - b) zakładów produkujących artykuły żywności oraz budynków przechowujących artykuły żywności,
 - c) zakładów żywienia zbiorowego;
- 4) w 150 m strefie oddziaływania od cmentarza wskazanej na rysunku planu obowiązuje nakaz włączenia wszystkich budynków do sieci wodociągowej;
- 5) w 500 m strefie oddziaływania od cmentarza wskazanej na rysunku planu obowiązuje zakaz budowy ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych służących, jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych z ujęć indywidualnych (na dzień uchwalenia planu miejscowego, Miasto Pszów nie posiada na terenie zbiorników wodnych służących, jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze);
- 6) dla sieci wysokiego napięcia tj. napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV obowiązuje uwzględnienie 30m **zasiegu oddziaływania napowietrznych linii energetycznych** tzw. strefy technicznej z zakazem lokalizacji budynków mieszkalnych (licząc po 15 m z każdej strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadłe do osi) od istniejącej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV.

8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i obiektów (Kopalni Węgla Kamiennego „Rydułtowy – Anna”) oraz ograniczeń w ich użytkowaniu:

- 1) dopuszcza się rekultywację terenów oznaczonych symbolem **1P - 3P**;
- 2) zakaz przetwarzania, składowania i wydobywania odpadów.

IV. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego

§ 11. W granicach obszarów objętych planem nie występują obiekty dóbr kultury współczesnej.

§ 12. 1. W granicach obszaru planu występują obiekty chronione kwalifikujące się do ochrony na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub na mocy planu miejscowego:

- 1) dla wyznaczonej strefy „A1” ścisłej ochrony konserwatorskiej ustalonej na mocy ustawy obowiązuje:
 - a) zachowanie **obiektów** wchodzących do rejestru zabytków (A/742/66 z dnia 05.08.1966 r.):
 - kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP (nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte/Księdza Pawła Skwary),
 - kaplica p.w. św. Krzyża (nr 2, ul. Bohaterów Westerplatte/Księdza Pawła Skwary),
 - droga krzyżowa: stacja I – XIV (nr 3 – 16, ul. Bohaterów Westerplatte/Księdza Pawła Skwary),
 - b) obiekty chronione na mocy planu:
 - krzyż z 1873 r. (nr 86, ul. Księdza Pawła Skwary),
 - krzyż z 1947 r. (nr 94, ul. Bohaterów Westerplatte/Księdza Pawła Skwary),
 - figura św. Jana Nepomucena (nr 108, ul. Bohaterów Westerplatte/Księdza Pawła Skwary),
 - figura św. Karola Boromeusza (nr 109, ul. Bohaterów Westerplatte/Księdza Pawła Skwary),
 - kolumna Maryjna (nr 112, ul. Bohaterów Westerplatte/Księdza Pawła Skwary),
 - figura św. Joachima i św. Anny (nr 113, ul. Bohaterów Westerplatte/Księdza Pawła Skwary),
 - c) dla wyznaczonych obiektów chronionych na mocy mpzp obowiązuje nakaz utrzymania historycznego wyglądu obiektów;

- 2) dla wyznaczonej strefy „A2” ścisłej ochrony konserwatorskiej, ustalonej na mocy ustawy obowiązuje zachowanie obiektów wchodzących w skład zabudowań Kalwarii Pszowskiej wpisanych do rejestru zabytków (A/121/04 z dnia 13.08.2004 r.): zespół zabudowań Kalwarii Pszowskiej – stacja od I do XIV (nr 17 – 30, ul. Janusza Kusocińskiego/Franciszka Chrząszcza/Kalwaryjska/Lipowa);
- 3) dla wyznaczonej strefy „B1” pośredniej ochrony konserwatorskiej ustalonej na mocy planu ustala się zachowanie gabarytu budynków, kształtu dachów, detali i wystroju elewacji obiektów oraz utrzymania zieleni wchodzących w skład strefy:
- kościół parafialny p.w. Serca Jezusowego (nr 70, ul. Armii Krajowej 29),
 - figura NMP (nr 122, ul. Armii Krajowej),
 - krzyż z 1934 r. (nr 123, ul. Armii Krajowej);
- 4) dla wyznaczonej strefy „B2” pośredniej ochrony konserwatorskiej, ustalonej na mocy planu obowiązuje:
- zachowanie obiektów wchodzących do rejestru zabytków (A/744/66 z dnia 05.08.1966r.) tj. zespołu dawnych zabudowań dworskich: obora oraz stajnia przyległa do obory (nr 31, ul. Dworska 52),
 - zachowanie gabarytu budynków, kształtu dachów, detali i wystroju elewacji obiektów zabudowań oraz zieleni parkowej obejmujące:
 - zespół zabudowań dawnego folwarku (nr 71, ul. Dworska),
 - park w zespole dawnego folwarku (nr 72, ul. Dworska);
- 5) dla wyznaczonej strefy „B3” pośredniej ochrony konserwatorskiej ustalonej na mocy planu ustala się:
- zachowanie gabarytu budynków, kształtu dachów, detali i wystroju elewacji obiektów wchodzących w skład strefy „B3” pośredniej ochrony konserwatorskiej obejmującej:
 - budynek szkoły podstawowej zlokalizowany na terenie 2UO (nr 38),
 - budynki mieszkalne robotników zlokalizowane na terenie 116MN (nr 39 – 46, ul. Tadeusza Kościuszki 33-41, 43-51, 53-61, 63-71, 73-81, 83-91, 93-101, 103-111),
 - budynki mieszkalne urzędników na terenie 11MW (nr 47 – 49, ul. Karola Miarki 18, 20, 22-24),
 - krzyż z 1948 r. (nr 84, ul. Władysława Andersa),
 - zakaz przekształcenia położonej w granicach strefy „B3” zabudowy osiedlowej zrealizowanej w latach 80-tych XX wieku,
 - zachowanie układu urbanistycznego;
- 6) ustala się obiekty zabytkowe chronione na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie wykazu obiektów wpisanych do rejestru zabytków – A/424/15 z dnia 19.11.2015r.:

Lp	Miejscowość	Obiekt funkcja pierwotna	Datowanie	Adres
32	Pszów	oberża, kasyno, dom towarowy, ob. budynek nieużytkowany	1908 r., l. 30. XX w.	ul. Księdza Pawła Skwary 44
33	Pszów	elektrociepłownia: budynek rozdzielni głównej	1915 – 1917 r., l. 50. XX w.	ul. Księdza Pawła Skwary
34	Pszów	elektrociepłownia: budynek kotłowni	1915 – 1917 r., l. 50. I 70. XX w.	ul. Księdza Pawła Skwary
35	Pszów	elektrociepłownia: budynek administracyjny	1915 – 1917 r., l. 50. XX w.	ul. Księdza Pawła Skwary
36	Pszów	budynek maszynowni w zespole elektrociepłowni	1915 – 1917 r., l. 60. i 70. XX w.	ul. Księdza Pawła Skwary

- 7) ustala się obiekty zabytkowe do ochrony na mocy ustaleń planu miejscowego w formie wykazu obiektów:

Lp	Miejscowość	Obiekt funkcja pierwotna	Datowanie	Adres
----	-------------	--------------------------	-----------	-------

50	Pszów	gospoda, ob. budynek mieszkalny	pocz. XX w.	ul. Karola Miarki 37
51	Pszów	budynek mieszkalny	XIX/XX w.	ul. Karola Miarki 68
52	Pszów	budynek mieszkalny	XIX/XX w.	ul. Karola Miarki 70
53	Pszów	budynek mieszkalny, ob. budynek niezamieszkały	XIX/XX w.	ul. Karola Miarki 81
54	Pszów	budynek mieszkalny	XIX/XX w.	ul. Karola Miarki 88
55	Pszów	stodoła	XIX/XX w.	ul. Karola Miarki 114a
56	Pszów	budynek mieszkalny, ob. budynek niezamieszkały	2 poł. XIX w.	ul. Karola Miarki 122
57	Pszów	budynek mieszkalno – usługowy, ob. garaż	XIX/XX w.	ul. Karola Miarki 129
58	Pszów	budynek mieszkalny	1 ćw. XX w.	ul. Karola Miarki 139
59	Pszów	budynek mieszkalno - usługowy	pocz. XX w.	ul. Karola Miarki 158
60	Pszów	budynek mieszkalny	1 ćw. XX w.	ul. Karola Miarki 164
61	Pszów	budynek mieszkalny	1 ćw. XX w.	ul. Karola Miarki 200b
62	Pszów	budynek mieszkalny	1 ćw. XX w.	ul. Leopolda Staffa 1
63	Pszów	stodoła	1 ćw. XX w.	ul. Leopolda Staffa 1
64	Pszów	budynek mieszkalny, ob. budynek niezamieszkały	XIX/XX w.	ul. Henryka Rodakowskiego 105
65	Pszów	budynek mieszkalny	l. 20. XX w.	ul. Ignacego Paderewskiego 52
66	Pszów	stodoła	l. 20. XX w.	ul. Ignacego Paderewskiego 52
67	Pszów	budynek mieszkalno - usługowy	l. 20 - 30 XX w.	Armii Krajowej 2
68	Pszów	budynek mieszkalny, ob. przedszkole	l. 20 - 30 XX w.	Armii Krajowej 50
69	Pszów	budynek mieszkalny	1 ćw. XX w.	Armii Krajowej 56
73	Pszów	kaplica skrzynkowa	XIX w.	ul. Pszowska 365
74	Pszów	kapliczka przydrożna św. Jana	XVIII/XIX w.	ul. Armii Krajowej 9
75	Pszów	budynek klasztorny Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek	1866 – 1869 r.	ul. Bohaterów Westerplatte 3
76	Pszów	budynek plebanii	1933 r.	ul. Bohaterów Westerplatte 1
77	Pszów	budynek mieszkalny	l. 30. XX w.	ul. Michała Drzymały 16
78	Pszów	budynek mieszkalny	1909 r.	ul. Pszowska 512
79	Pszów	budynek Urzędu Miasta	1910 r.	ul. Pszowska 534
80	Pszów	budynek szkoły podstawowej	l. 30. XX w.	ul. Romualda Traugutta 12
81	Pszów	budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno – usługowy	pocz. XX w.	ul. Augustyna Wolczyka 13
82	Pszów	budynek mieszkalno – przemysłowy, ob. restauracja „Ignacowy Dwór”	pocz. XX w.	ul. Franciszka Chróścza 22
83	Pszów	kamienna figura św. Jana Nepomucena	2 poł. XIX w. – 1 poł. XX w.	ul. Karola Miarki 60
85	Pszów	krzyż	3 ćw. XIX w.	ul. Romualda Traugutta 19
87	Pszów	krzyż	1900 r.	ul. Bohaterów Westerplatte (przed torami PKP w polu)
88	Pszów	krzyż	1865 r.	ul. Pszowska 479
89	Pszów	krzyż		ul. Władysława Andersa (naprzeciw nr 57)
90	Pszów	krzyż kamienny	1907 r.	ul. Bohaterów Westerplatte 23
91	Pszów	krzyż	1905 r.	ul. Pszowska 399
92	Pszów	krzyż	3 – 4 ćw. XIX w.	ul. Ignacego Paderewskiego (naprzeciw nr 11)
93	Pszów	krzyż	1894 r.	ul. Ignacego Paderewskiego 68

95	Pszów	krzyż	1915 r.	ul. Bohaterów Westerplatte/Niepodległości (na cmentarzu)
96	Pszów	krzyż	1890 r.	ul. Pszowska 365
97	Pszów	krzyż	1928 r.	ul. Ignacego Paderewskiego (naprzeciw nr 37)
98	Pszów	krzyż	1873 r.	ul. Karola Miarki (naprzeciw nr 129)
99	Pszów	krzyż	1877 r.	ul. Ignacego Paderewskiego (nad rzeką Syrynką)
100	Pszów	krzyż	1892 r.	ul. Oskara Kolberga 3a
101	Pszów	krzyż przydrożny		ul. Oskara Kolberga 21
102	Pszów	krzyż		ul. Karola Miarki (w lesie)
103	Pszów	budynek poczty	pocz. XX w.	ul. Pszowska 542
104	Pszów	budynek mieszkalny	1 ćw. XX w.	ul. Romualda Traugutta 14
105	Pszów	budynek mieszkalny	pocz. XX w.	ul. Romualda Traugutta 31-33
106	Pszów	budynek mieszkalny	pocz. XX w.	ul. Romualda Traugutta 35
107	Pszów	wieża ciśnień	l. 30. XX w.	ul. Władysława Jagiełły
110	Pszów	cmentarz przykościelny	ok. 1750 r.	ul. Bohaterów Westerplatte/ Księdza Pawła Skwary
111	Pszów	cmentarz, tzw. stary	1860 r.	ul. Ignacego Paderewskiego
118	Pszów	zespół KWK „Anna”: budynek dyrekcji	XIX/XX w.	ul. Księdza Pawła Skwary 27
124	Pszów	krzyż	1922 r.	ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego (naprzeciw nr 1)
125	Pszów	krzyż	1860 r.	ul. Ignacego Paderewskiego (na tzw. starym cmentarzu)
126	Pszów	kapliczka		ul. Oskara Kolberga (przy 115)

a) dla wyznaczonych **obiektów** obowiązuje nakaz utrzymania historycznego wyglądu obiektów poprzez utrzymanie:

- gabarytów, spadków dachu i konstrukcji budynku,
- skali i proporcji otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenia oraz ich podziałów,
- materiałów elewacyjnych oraz pokryć dachowych,
- detalu rzeźbiarskiego i architektonicznego,

b) zakaz tynkowania i termoizolacji ceglanych elewacji istniejących budynków na terenie o symbolu **2P**.

2. W granicach obszaru planu występują stanowiska archeologiczne, gdzie podejmowanie działań inwestycyjnych wymagających prowadzenia robót ziemnych wymaga postępowania zgodnie z przepisami w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami:

Numer stanowiska na obszarze	Numer obszaru
39	102-41
40	102-41
5	102-42
6	102-42
7	102-42
75	103-41
76	103-41
22	103-42
23	103-42
24	103-42
26	103-42
27	103-42
28	103-42

V. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 13. 1. Ustala się układ komunikacyjny obszaru planu poprzez obsługę komunikacyjną układem dróg publicznych oznaczonych symbolami: **KDGP/KDZ** - droga główna ruchu przyspieszonego

i droga zbiorcza, **KDGP** – droga główna ruchu przyspieszonego, **KDG** - droga główna, **KDZ** – droga zbiorcza, **KDL** – droga lokalna, **KDD** – droga dojazdowa.

2. Dopełnienie układu komunikacyjnego stanowią drogi wewnętrzne **KDW** o ustalonych w planie przebiegach, istniejące dojazdy i dojścia oraz ciągi pieszo-jezdne **KDX**.

3. Określa się **minimalne liczby miejsc postojowych, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową** i sposób ich realizacji:

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej **MN, MNZ**:

a) min. 1 miejsce postojowe lub miejsce garażowe na każde mieszkanie na terenie nieruchomości,

b) min. 1 miejsce postojowe na 70 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego w ramach przeznaczenia dopuszczalnego na terenie nieruchomości, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe;

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej oraz usług oznaczonej **MNU**:

a) min. 1 miejsce postojowe lub miejsce garażowe na każde mieszkanie na terenie nieruchomości,

b) min. 1 miejsce postojowe na 70 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego na terenie nieruchomości, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej **MW**:

a) min. 1 miejsce postojowe lub miejsce garażowe na każde mieszkanie na terenie nieruchomości,

b) min. 1 miejsce postojowe na 70 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego w ramach przeznaczenia dopuszczalnego na terenie nieruchomości, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe, za wyjątkiem lit.c,

c) min. 1 miejsce postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego w ramach przeznaczenia dopuszczalnego na terenie nieruchomości, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe dla terenu oznaczonego 16MW;

4) w terenach zabudowy usługowej, produkcyjno-usługowej, produkcyjnej oznaczonej: **U, UO, UKR, P/U, P, ZPU** min. 1 miejsce postojowe na 50 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe;

5) w terenach zabudowy usługowej oznaczonej **US** min. 1 miejsce postojowe na 30 m² powierzchni użytkowej obiektu sportu i rekreacji, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe;

6) w terenach zabudowy zagrodowej oznaczonej **RM**:

a) min. 1 miejsce postojowe lub miejsce garażowe na każde mieszkanie na terenie nieruchomości,

b) min. 1 miejsce postojowe na 70 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego w ramach przeznaczenia dopuszczalnego na terenie nieruchomości, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe;

7) w terenie oznaczonym: **ZC** nie mniej niż 5 miejsc postojowych na terenie **ZC** lub na terenie **KS**;

8) w terenie oznaczonym: **ZD** nie mniej niż 5 miejsc postojowych na terenie **ZD** lub na terenie **KS**;

9) dopuszcza się możliwość realizacji miejsc postojowych w liniach rozgraniczających dróg **KDD, KDL, KDZ, KDG, KDGP, KDGP/KDZ** jako pasy i zatoki postojowe;

10) dopuszcza się realizację mniejszej ilości miejsc postojowych (do 20% mniej niż wynika to ze wskaźników wskazanych planem dla określonej funkcji) z nakazem ich lokalizacji w promieniu do 300m od granic terenu inwestycji;

11) parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż 1% projektowanych miejsc postojowych dla obsługi inwestycji;

12) dopuszcza się realizację parkingów jedno lub wielopoziomowych.

VI. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy w zakresie infrastruktury technicznej

§ 14. Określa się ogólne zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się budowę, przebudowę oraz rozbudowę infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem pkt. 3;
- 2) dopuszcza się lokalizację urządzeń pozyskiwania energii w oparciu o systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii o wartości nieprzekraczającej 100kW, z zastrzeżeniem pkt. 3;
- 3) zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych.

§ 15. Ustala się następujące zasady przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- 1) w oparciu o istniejący system wodociągu komunalnego zasilanego z ujęć wodnych lub o własne ujęcia wody;
- 2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni.

§ 16. Ustala się następujące zasady przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury w zakresie odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych:

1. w oparciu o zbiorczy system kanalizacji sanitarnej sprowadzający ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych.
2. dopuszcza się lokalizację sieci kanalizacyjnych oraz urządzeń i obiektów (pompownie, punkty zlewne).
3. dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. odwodnienie terenu za pomocą kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych w miejscu ich powstania przez odprowadzenie do gruntu na nieutwardzony teren działki, do zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odprowadzających, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo wodne.

§ 17. Ustala się następujące zasady przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1. źródłem zaopatrzenia w gaz są stacje redukcyjne zasilane z gazociągów średniego lub wysokiego ciśnienia oraz indywidualne źródła gazu.
2. dopuszcza się:
 - 1) lokalizację stacji redukcyjnych II stopnia lub punktów redukcyjnych;
 - 2) lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 PN 6,3MPa wraz z odgałęzieniami do stacji gazowych;
 - 3) lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia DN150;
 - 4) lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia DN80.
3. dla gazociągów jn. obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w zakresie wyznaczonych na rysunku planu stref kontrolowanych:
 - 1) wysokiego ciśnienia DN300 PN 1,6MPa;
 - 2) wysokiego ciśnienia DN200/100 PN 1,6MPa;
 - 3) wysokiego ciśnienia DN250/80 PN 1,6MPa;
 - 4) wysokiego ciśnienia DN80 PN 1,6MPa.

§ 18. Ustala się następujące zasady przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1. źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną jest sieć rozdzielcza średniego i niskiego napięcia.
2. dopuszcza się:
 - 1) lokalizację stacji transformatorowych SN/nn;
 - 2) lokalizację linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, jako napowietrznych lub ziemnych;
 - 3) lokalizację nowych sieci w liniach rozgraniczających dróg.

§ 19. Ustala się następujące **zasady przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury w zakresie telekomunikacji:**

1. w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę urządzeń infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

2. dopuszcza się:

- 1) lokalizację nowych sieci w liniach rozgraniczających dróg;
- 2) wymianę sieci napowietrznej na sieci doziemne.

§ 20. Ustala się następujące **zasady zaopatrzenia w ciepło:** ogrzewanie nowych obiektów budowlanych przez:

1. sieć ciepłowniczą.

2. media grzewcze ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska i stosujące paliwa ekologiczne nisko emisyjne lub alternatywne źródła energii.

3. przy realizacji systemów zaopatrzenia w ciepło należy uwzględnić zapisy uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 kwietnia 2017 r., poz. 2624).

§ 21. 1. Ustala się **zasady gospodarki odpadami komunalnymi** zgodnie z systemem gospodarki odpadami komunalnymi przyjętym w gminie, przy uwzględnieniu ustaleń Planu Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego.

2. Ustala się usuwanie odpadów niebezpiecznych i związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Rozdział 3.

Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania poszczególnych terenów

§ 22. 1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej** oznaczone na rysunku planu symbolem **1MN – 282MN**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

- budynki mieszkalne,
- budynki garażowe,

b) budynki gospodarcze (nie związane z działalnością rolniczą);

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) usługi,
- b) usługi konsumpcyjne,
- c) usługi oświaty,
- d) usługi sportu i rekreacji,
- e) istniejące budynki mieszkalne wielorodzinne,
- f) istniejące budynki gospodarcze,
- g) zieleń urządzone,
- h) urządzenia sportu i rekreacji.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

1) budynki mieszkalne lokalizowane w układzie wolnostojącym;

- 2) dopuszcza się zabudowę bliźniaczą, szeregową;
- 3) usługi lokalizowane w układzie wbudowanym w budynek mieszkalny lub w układzie wolnostojącym;
- 4) budynki garażowe lokalizowane w układzie wolnostojącym, wbudowanym w budynek mieszkalny lub przybudowane do budynku mieszkalnego;
- 5) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
- 6) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik – 0,5;
- 7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
- 8) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 9) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usługowego – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość budynków garażowych, gospodarczych – 6 m,
 - c) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 9 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m, z wyłączeniem słupów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 - d) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a-c winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 10) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) wzdłuż linii rozgraniczającej drogę KDGP,
 - b) min. 4m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniające wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) min. 4m od linii rozgraniczającej teren drogi, w tym drogi (powiatowe) 1KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL spełniające wymagania odległości min. 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni, za wyjątkiem terenów dróg (gminnych) 2KDL, 6KDL, 14KDL, 15KDL, 16KDL, 17KDL, 18KDL, 19KDL dla których min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi spełniające wymagania odległości min. 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - d) min. 2m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniającej wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - e) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW, za wyjątkiem części terenów 88MN, 89MN, 275MN oraz terenów 90MN, 91MN, dla których ustala się min. 4m od linii rozgraniczającej teren drogi KDW,
 - f) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie 177MN zgodnie z rysunkiem planu;
- 11) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.
 4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:
 - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów MN dla zabudowy wolnostojącej - 600 m²;
 - 2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów MN dla zabudowy bliźniaczej - 500 m²;
 - 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów MN dla zabudowy szeregowej - 250 m²;
 - 4) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - a) nie mniej niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej,

- b) nie mniej niż 9 m dla zabudowy bliźniaczej,
- c) nie mniej niż 7,5 m dla zabudowy szeregowej.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni oznaczone na rysunku planu symbolem **1MNZ - 11MNZ**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
 - budynki mieszkalne,
 - budynki garażowe,
 - b) budynki gospodarcze (nie związane z działalnością rolniczą);

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) zieleni urządzona,
- b) urządzenia sportu i rekreacji,
- c) usługi na terenie 4MNZ,
- d) usługi konsumpcyjne.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) budynki mieszkalne lokalizowane w układzie wolnostojącym;
- 2) usługi lokalizowane w układzie wbudowanym w budynek mieszkalny lub w układzie wolnostojącym;
- 3) budynki garażowe lokalizowane w układzie wolnostojącym, wbudowanym w budynek mieszkalny lub przybudowane do budynku mieszkalnego;
- 4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%;
- 5) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik – 0,35;
- 6) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
- 7) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 8) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usługowego – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość budynków garażowych, gospodarczych – 6 m,
 - c) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 9 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m, z wyłączeniem słupów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 - d) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a-c winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 9) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) min. 4m od linii rozgraniczającej teren drogi (powiatowej) 4KDL, spełniające wymagania odległości min. 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 2m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniające wymagania odległości min. 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;

10) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów MNZ - 1200 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m.

§ 24.1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług** oznaczone na rysunku planu symbolem **1MNU – 21MNU**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
 - budynki mieszkalne,
 - budynki garażowe,
 - budynki gospodarcze (nie związane z działalnością rolniczą),
 - b) usługi,
 - c) usługi konsumpcyjnych,
 - d) usługi oświaty,
 - e) usługi sportu i rekreacji,
 - f) usługi drobnej wytwórczości;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) budynki mieszkalne wielorodzinne,
 - b) urzędnia sportu i rekreacji,
 - c) zieleni urządzona.
3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:
- 1) budynki mieszkalne lokalizowane w układzie wolnostojącym lub wbudowanym w budynek usługowy;
 - 2) usługi lokalizowane w układzie wbudowanym w budynek mieszkalny, z ograniczeniem części usługowej do 40% powierzchni całkowitej budynku lub w układzie wolnostojącym;
 - 3) budynki garażowe lokalizowane w układzie wolnostojącym, wbudowanym w budynek mieszkalny lub przybudowane do budynku mieszkalnego;
 - 4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%;
 - 5) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik – 0,60;
 - 6) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
 - 7) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
 - 8) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinne, wielorodzinne, usługowego – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość budynków garażowych, gospodarczych – 6 m,
 - c) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 9 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m, z wyłączeniem słupów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,

- d) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a-c winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 9) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalnie linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
- a) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniające wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi (powiatowe) 4KDL, 7KDL spełniające wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniającej wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - d) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;
- 10) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.
4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:
- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów MNU - 500 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m.
- § 25. 1.** Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej** oznaczone na rysunku planu symbolem **1MW – 15MW**.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:
 - budynki mieszkalne wielorodzinne,
 - budynki garażowe (zespoły garaży),
 - budynki gospodarcze (nie związane z działalnością rolniczą),
 - b) usługi,
 - c) usługi komercyjne;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zieleni urządzona,
 - b) istniejące budynki mieszkalne jednorodzinne,
 - c) istniejące budynki gospodarcze związane z działalnością rolniczą,
 - d) urządzenia sportu i rekreacji,
 - e) usługi oświaty,
 - f) usługi sportu i rekreacji.
3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:
- 1) budynki mieszkalne lokalizowane w układzie wolnostojącym;
 - 2) usługi lokalizowane w układzie wbudowanym w budynek mieszkalny lub jako wolnostojące z ograniczeniem usług w ilość nie większej niż 60% powierzchni całkowitej działki budowlanej;
 - 3) budynki garażowe lokalizowane w układzie wolnostojącym jako zespoły garaży (min. 4 garaże), wbudowanym w budynek mieszkalny lub przybudowane do budynku mieszkalnego;
 - 4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
 - 5) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,

- b) maksymalny wskaźnik – 0,80;
- 6) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
- 7) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 8) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 16 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku usługowego – 12 m,
 - c) maksymalna wysokość budynków garażowych, gospodarczych – 6 m,
 - d) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 12 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m, z wyłączeniem słupów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 - e) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a-d winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 9) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniającej wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi (gminnych) 13KDL, 14KDL, 15KDL, 19KDL spełniające wymagania odległości min. 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniającej wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - d) wzdłuż linii rozgraniczającej teren zabudowy dla drogi KDW;
- 10) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.
 - 4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:
 - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów MW - 700 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m.

§ 26. 1. Wyznacza się **teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej** oznaczony na rysunku planu symbolem **16MW**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:
 - budynki mieszkalne wielorodzinne,
 - budynki garażowe (zespoły garaży),
 - budynki gospodarcze (nie związane z działalnością rolniczą),
 - b) usługi,
 - c) usługi komercyjne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) istniejące budynki mieszkalne jednorodzinne,
 - c) istniejące budynki gospodarcze związane z działalnością rolniczą,
 - d) urządzenia sportu i rekreacji,

- e) usługi oświaty,
- f) usługi sportu i rekreacji.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) budynki mieszkalne lokalizowane w układzie wolnostojącym;
- 2) usługi lokalizowane w układzie wbudowanym w budynek mieszkalny lub jako wolnostojące z ograniczeniem usług w ilość nie większej niż 60% powierzchni całkowitej działki budowlanej;
- 3) budynki garażowe lokalizowane w układzie wolnostojącym jako zespoły garaży (min. 4 garaże), wbudowanym w budynek mieszkalny lub przybudowane do budynku mieszkalnego;
- 4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 75%;
- 5) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik – 1,70;
- 6) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
- 7) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 8) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 16 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku usługowego – 12 m,
 - c) maksymalna wysokość budynków garażowych, gospodarczych – 6 m,
 - d) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 12 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m, z wyłączeniem słupów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 - e) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a-d winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 9) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.: min. 4m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniające wymagania odległości min. 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
- 10) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

4. Ustala się z zastrzeżeniem § 6:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenu MW - 700 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m.

§ 27. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem **1U-31U, 33U-39U**.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) usługi komercyjne,
 - c) budynki i inne obiekty stałej stacji paliw dla terenów **4U, 33U**,
 - d) usługi oświaty;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zieleni urządzona,

- b) zielen izolacyjna,
- c) obiekty magazynowe towarzyszące zabudowie usługowej,
- d) budynki garażowe,
- e) urządzenia sportu i rekreacji,
- f) usługi sportu i rekreacji,
- g) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla terenów **5U, 6U, 7U, 9U, 10U, 17U, 21U, 26U, 27U, 28U, 33U, 34U, 38U, 39U,**
- h) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna dla terenów **5U, 6U, 7U, 9U, 10U, 17U, 21U, 26U, 27U, 28U, 39U,**
- i) usługi drobnej wytwórczości dla terenu **38U.**

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) budynki usługowe lokalizować w układzie wolnostojącym;
- 2) budynki garażowe lokalizować w układzie wolnostojącym, wbudowanym w budynek lub przybudowane do budynku;
- 3) zabudowę mieszkaniową jednorodziną lokalizować w układzie wolnostojącym lub jako lokale mieszkalne wbudowane w zabudowę usługową w ilości nie większej niż 35% powierzchni całkowitej budynku usługowego;
- 4) zabudowę mieszkaniową wielorodziną lokalizować w układzie wolnostojącym;
- 5) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%;
- 6) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik - 0,80;
- 7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
- 8) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 9) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego – 15 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 10 m,
 - c) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 12 m,
 - d) maksymalna wysokość budynków garaży – 6 m,
 - e) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 12 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m, z wyłączeniem słupów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 - f) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a-e winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 10) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDGP, spełniającej wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 4m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniającej wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

- c) min. 4m od linii rozgraniczającej teren drogi 4KDL, spełniającej wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, za wyjątkiem terenów drogi (gminne) 13KDL, 14KDL, 15KDL, 16KDL, 17KDL, 19KDL, dla których ustalono min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi spełniające wymagania odległości min. 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - d) min. 2m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniającej wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - e) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;
- 11) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów U - 1000 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 20 m.

§ 28. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usług oświaty oznaczone na rysunku planu symbolem 1UO-4UO, 6UO.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi,
 - b) usługi komercyjne,
 - c) budynki mieszkalne wielorodzinne,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) zieleń izolacyjna,
 - f) urządzenia sportu i rekreacji,
 - g) usługi sportu i rekreacji.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) budynki usługowe lokalizować w układzie wolno stojącym;
- 2) budynki mieszkalne lokalizowane w układzie wolno stojącym lub lokale mieszkalne w budynku usługowym;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%;
- 4) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik - 0,70;
- 5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
- 6) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 7) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego – 15 m,
 - b) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 15 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m, z wyłączeniem słupów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 - c) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a-b winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;

- 8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
- a) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniającej wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniającej wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;
- 9) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów UO - 1000 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 20 m.

§ 29. 1. Wyznacza się teren zabudowy usług oświaty oznaczony na rysunku planu symbolem 5UO.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) zieleń izolacyjna,
 - c) urządzenia sportu i rekreacji,
 - d) usługi sportu i rekreacji.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) budynki usługowe lokalizować w układzie wolno stojącym;
 - 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%;
 - 3) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik – 0,70;
 - 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
 - 5) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
 - 6) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 12 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m, z wyłączeniem słupów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 - c) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a-b winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
 - 7) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.: min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi (gminnej) 15KDL spełniającej wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
 - 8) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.
4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:
- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenu UO - 1000 m²;

2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 20 m.

§ 30. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usług kultu religijnego oznaczone na rysunku planu symbolem 1UKR, 3UKR.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultu religijnego;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) zieleń izolacyjna,
 - c) usługi oświaty,
 - d) usługi konsumpcyjne,
 - e) usługi sportu i rekreacji,
 - f) urządzenia sportu i rekreacji.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) zabudowę usługową związaną z kultem religijnym lokalizować w układzie wolnostojącym;
 - 2) budynki garażowe lokalizować w układzie wolnostojącym, wbudowanym w budynek lub przybudowane do budynku;
 - 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%;
 - 4) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik – 0,70;
 - 5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
 - 6) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
 - 7) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego, poza wysokością obiektu kościoła – 12 m,
 - b) wysokość obiektu kościoła – 30 m,
 - c) maksymalna wysokość budynków garaży – 6 m,
 - d) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych lub obiektów kubaturowych – 12 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m, z wyłączeniem słupów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 - e) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a-e winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
 - 8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi 4KDL, spełniającej wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniającej wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;
 - 9) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.
4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów UKR - 1000 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 20 m.

§ 31. 1. Wyznacza się teren zabudowy usług kultu religijnego oznaczony na rysunku planu symbolem 2UKR.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultu religijnego;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) zieleń izolacyjna.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) zabudowę usługową związaną z kultem religijnym lokalizować w układzie wolnostojącym;
- 2) budynki garażowe lokalizować w układzie wolnostojącym, wbudowanym w budynek lub przybudowane do budynku;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%;
- 4) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik - 0,70;
- 5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
- 6) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 7) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego, poza wysokością obiektu kościoła – 12 m,
 - b) wysokość obiektu kościoła – 30 m,
 - c) maksymalna wysokość budynków garaży – 6 m,
 - d) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych lub obiektów kubaturowych – 12 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m, z wyłączeniem słupów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 - e) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a-e winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.: wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;
- 9) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenu UKR - 1000 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 20 m.

§ 32. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usług kultu religijnego oznaczone na rysunku planu symbolem 4UKR - 7UKR.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultu religijnego;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) zieleń urządzona,
- b) zieleń izolacyjna.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) dopuszcza się rozbudowę zabudowy;
- 2) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik - 0,50;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
- 4) zakaz nowej zabudowy;
- 5) minimalna ilość miejsc postojowych została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 6) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość obiektu kościoła – 30 m,
 - b) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 12 m;
- 7) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi 4KDL, spełniającej wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniającej wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;
- 8) dachy dla nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów UKR - 1000 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 20 m.

§ 33. 1. Wyznacza się **tereny zabudowy produkcyjno-usługowej** oznaczone na rysunku planu symbolem **1P/U - 3P/U**.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa produkcyjna:
 - obiekty produkcyjne i magazynowe,
 - oczyszczalnia ścieków na terenie 1P/U,
 - b) usługi w zakresie usług biurowych,
 - c) usługi konsumpcyjne,
 - d) usługi drobnej wytwórczości,
 - e) budynki gospodarcze;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) zieleń izolacyjna,

c) budynki garażowe.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) budynki usługowe, produkcyjne lokalizować w układzie wolnostojącym;
- 2) obiekty magazynowe towarzyszące zabudowie usługowej, produkcyjnej lokalizowane w układzie wbudowanym w budynek usługowy z ograniczeniem części magazynowej do 60% powierzchni użytkowej budynku;
- 3) budynki garażowe lokalizować w układzie wolnostojącym, wbudowanym w budynek lub przybudowane do budynku;
- 4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%;
- 5) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik - 0,80;
- 6) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
- 7) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 8) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego, produkcyjne i magazynowe, budynki gospodarcze – 15 m,
 - b) maksymalna wysokość budynków garaży – 6 m,
 - c) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 12 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 30 m, z wyłączeniem słupów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 - d) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a-c winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 9) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDGP, spełniającej wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 4m od linii rozgraniczającej teren drogi (powiatowej) 5KDL, spełniającej wymagania odległości min. 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
- 10) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt.3, 4.

4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów P/U - 800 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m.

§ 34. 1. Wyznacza się tereny zabudowy produkcyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem 1P - 6P, 9P.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa produkcyjna:
 - obiekty produkcyjne i magazynowe,
 - budynki gospodarcze;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi drobnej wytwórczości,

- b) zieleń urządzona,
- c) zieleń izolacyjna,
- d) budynki garażowe,
- e) parkingi,
- f) komunikacja kolejowa na terenie 1P.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) obiekty magazynowe towarzyszące zabudowie produkcyjnej lokalizowane w układzie wbudowanym w budynek usługowy z ograniczeniem części magazynowej do 60% powierzchni użytkowej budynku;
- 2) budynki garażowe lokalizowane w układzie wolno stojącym, wbudowanym w budynek lub przybudowane do budynku lub obiektu;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%;
- 4) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
 - b) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego, magazynowego, budynki gospodarcze – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku produkcyjnego – 20 m,
 - c) maksymalna wysokość budynków garaży – 6 m,
 - d) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 12 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m, z wyłączeniem słupów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 - e) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a-d winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 6) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDGP, spełniające wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 4m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniające wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) min. 4m od linii rozgraniczającej teren drogi 10KDL, spełniające wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - d) min. 2m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniające wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - e) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;
- 7) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów P - 800 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m.

§ 35. 1. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 1US – 4US, 6US, 7US.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) usługi sportu i rekreacji,
 - b) zieleni urządzona,
 - c) urządzenia sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi konsumpcyjne.
3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy:
 - 1) budynki usługowe lokalizować w układzie wolnostojącym;
 - 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 10%;
 - 3) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik – 0,40;
 - 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
 - 5) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
 - 6) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego – 12m,
 - b) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 9 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m,
 - c) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a -b winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
 - 7) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDGP, spełniające wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDGP/KDZ,
 - c) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniającej wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - d) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi 11KDL, 12KDL spełniające wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, za wyjątkiem terenu drogi (gminnej) 15KDL, dla której min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi spełniającej wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - e) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniające wymagania odległości min. 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - f) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;
 - 8) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.
4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:
 - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów US - 800 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m.

§ 36. 1. Wyznacza się **teren sportu i rekreacji**, oznaczony na rysunku planu symbolem **5US**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe:

- a) usługi sportu i rekreacji,
 - b) zieleń urządzona,
 - c) urządzenia sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi konsumpcyjne.
3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy:
- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 25%;
 - 2) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik - 0,40;
 - 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 45%;
 - 4) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
 - 5) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 9 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m,
 - c) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a -b winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
 - 6) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDGP, spełniające wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniające wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi (powiatowej) 12KDL spełniające wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
 - 7) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt.3, 4.
4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:
- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów US - 800 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m.
- § 37. 1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem 1R - 70R.**
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) grunty rolne, w tym pola, łąki i pastwiska, sady,
 - b) zieleń nieurzadzona;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) istniejąca zabudowa zagrodowa (budynki mieszkalne, garażowe, gospodarcze, inwentarskie),
 - b) stadnina koni na terenie 17R,
 - c) zakrzewienia i zadrzewienia,
 - d) zieleń izolacyjna,
 - e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej służące gospodarce rolnej,

f) wody powierzchniowe śródlądowe.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy:

- 1) dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy zabudowy zagrodowej budynkami związanymi z działalnością rolniczą, z zachowaniem ustaleń, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenu 17R: 20%;
- 3) wskaźniki intensywności zabudowy dla terenu 17R:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik - 0,40;
- 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla terenu 17R: 70%;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu 17R – 7 m;
- 6) maksymalne wysokości winny uwzględniać ustalenia wg § 7 ust. 2.;
- 7) dachy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

§ 38. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1RM-22RM.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa zagrodowa (budynki mieszkalne, garażowe, gospodarcze, inwentarskie),
 - b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej służące gospodarce rolnej,
 - c) obiekty produkcji rolniczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego służące gospodarce rolnej,
 - d) grunty rolne, w tym pola, łąki i pastwiska, sady;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) obiekty i urządzenia związane z funkcją agroturystyczną gospodarstwa rolnego,
 - b) zakrzewienia i zadrzewienia,
 - c) wody powierzchniowe śródlądowe.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: do 50%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 0,05,
 - b) minimalny: 0,01;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy usługowej, produkcyjnej związanej z gospodarką rolną – 12 m,
 - c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 12 m;
- 5) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a -c winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 6) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniające wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

- b) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi (gminnej) 6KDL spełniające wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniające wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - d) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW, za wyjątkiem części terenu (zgodnie z rysunkiem planu) 4RM, 5RM oraz terenu 22RM, dla którego min. 4m od linii rozgraniczającej teren drogi KDW;
- 7) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

§ 39. 1. Wyznacza się **teren cmentarza** oznaczony na rysunku planu symbolem **1ZC**.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) cmentarz nieczynny z zakazem pochówku,
- b) zieleń parkowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) zieleń urządzona,
- b) zieleń izolacyjna.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy:

- 1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80%;
- 2) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji).

§ 40. 1. Wyznacza się **tereny cmentarzy**, oznaczone na rysunku planu symbolem **2ZC – 4ZC**.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) usługi związane z funkcjonowaniem cmentarza,
- b) zieleń urządzona,
- c) zieleń izolacyjna.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: do 10%;
- 2) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,05,
 - b) maksymalny wskaźnik - 0,10;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80%;
- 4) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 7 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 16 m,
 - c) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a -b winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 6) szerokość elewacji frontowej budynku usługowego do 12 m;

- 7) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
- a) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi (powiatowych) 4KDL, 7KDL, spełniające wymagania odległości min. 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD dla terenu 3ZC, spełniające wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni oraz min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD dla terenu 4ZC, spełniające wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;
- 8) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

§ 41. 1. Wyznacza się tereny ogródków działkowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1ZD – 3ZD.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) zieleń urządzona,
- b) budynki rekreacyjno-wypoczynkowe lub obiekty spełniające funkcję;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) urządzenia sportu i rekreacji,
- b) zieleń izolacyjna.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy:

1) wskaźniki intensywności zabudowy:

- a) minimalny wskaźnik – 0,05,
- b) maksymalny wskaźnik - 0,15;

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80%;

3) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);

4) wysokość zabudowy:

- a) maksymalna wysokość budynku rekreacyjno-wypoczynkowego lub innego obiektu spełniającego taką funkcję zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,
- b) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych –7 m,
- c) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a -b winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;

5) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:

- a) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi (gminnej) 15KDL spełniające wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- b) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;

6) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

§ 42. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1ZP – 31ZP.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) tereny wód powierzchniowych śródlądowych,

- b) pola, łąki, pastwiska, sady,
- c) zieleń izolacyjna,
- d) urządzenia sportu i rekreacji, w tym na terenie 17ZP – strzelnica,
- e) usługi konsumpcyjne dla terenu 1ZP, 2ZP, 4ZP, 10ZP, 16ZP, 17ZP,
- f) szlak kolejowy na terenach 6ZP, 7ZP, 9ZP, 13ZP, 31ZP.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu:

- 1) dopuszcza się rozbudowę istniejącego szlaku kolejowego (linia kolejowa nr 192);
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: do 40%;
- 3) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,05,
 - b) maksymalny wskaźnik - 0,2;
- 4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%;
- 5) maksymalna wysokość budowli – 6 m;
- 6) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD spełniające wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi (powiatowej) 4KDL spełniającej wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni oraz min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi 16KDL spełniającej wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;
- 7) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów ZP - 800 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m.

§ 43. 1. Wyznacza się **teren zieleni urządzonej z usługami**, oznaczony na rysunku planu symbolem **1ZPU**.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) usługi konsumpcyjne,
 - c) usługi sportu i rekreacji,
 - d) urządzenia sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zamieszkanie zbiorowe w zakresie domu seniora,
 - b) pola, łąki, pastwiska, sady,
 - c) zieleń izolacyjna,
 - d) lokale mieszkalne w budynku dawnego szybu „Ignacy”.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy:

- 1) zabudowę usługową lokalizować w układzie wolnostojącym;
- 2) wskaźnik powierzchni zabudowy: 15%;
- 3) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik - 0,20;
- 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 75%;
- 5) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 6) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku – 9 m,
 - b) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 7 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 7 m,
 - c) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a - b winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 7) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) min. 2m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniającej wymagania odległości min. 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;
- 8) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów ZPU - 800 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m.

§ 44. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej z usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem 2ZPU.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) usługi konsumpcyjne,
 - c) usługi sportu i rekreacji,
 - d) urządzenia sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) tereny wód powierzchniowych,
 - b) pola, łąki, pastwiska, sady,
 - c) zieleń izolacyjna.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy:

- 1) zabudowę usługową lokalizować w układzie wolno stojącym;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 15%;
- 3) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,

- b) maksymalny wskaźnik - 0,30;
- 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
- 5) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 6) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku – 9 m,
 - b) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych –7 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 7 m,
 - c) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a -b winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 7) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.: min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi (gmnnej) 16KDL spełniającej wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
- 8) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt.3, 4.

4. Ustala się, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów ZPU - 800 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu (od strony elewacji frontowej) nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m.

§ 45. 1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1-14Z, 16-30Z, 32-33Z, 37Z, 52Z, 54-64Z, 81-83Z.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) pola, łąki, pastwiska, sady,
 - b) tereny wód powierzchniowych,
 - c) istniejąca zabudowa mieszkaniowa na terenie 5Z,
 - d) polder przeciwpowodziowy na terenie 56Z,
 - e) zieleń izolacyjna,
 - f) zieleń urządzona.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu:

- 1) zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej;
- 2) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 46. 1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem 15Z, 31Z, 34Z, 35Z, 36Z, 38Z - 51Z, 53Z, 65Z- 80Z.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) pola, łąki, pastwiska, sady,
 - b) ogrody przydomowe, oczka wodne,
 - c) tereny wód powierzchniowych, urządzenia wodne,
 - d) istniejąca zabudowa mieszkaniowa na terenie 77Z,

e) zieleń urządzona.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu:

- 1) dopuszczenie lokalizacji altan ogrodowych o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 12 m²;
- 2) maksymalna wysokość altan ogrodowych - 5m.

§ 47. 1. Wyznacza się **tereny lasów**, oznaczone na rysunku planu symbolem **1ZL – 35ZL**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) lasy,
 - b) budowle i urządzenia obsługi leśnictwa,
 - c) drogi leśne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny wód powierzchniowych.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) wprowadzanie zalesień zgodnie z warunkami siedliskowymi;
- 2) maksymalna wysokość budowli i urządzeń obsługi leśnictwa – 7 m.

§ 48. 1. Wyznacza się **tereny dolesień**, oznaczone na rysunku planu symbolem **1ZLL – 20ZLL**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny dolesień, lasów i krzewów;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: budowle i urządzenia obsługi leśnictwa.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) wprowadzanie zalesień zgodnie z warunkami siedliskowymi;
- 2) maksymalna wysokość budowli i urządzeń obsługi leśnictwa – 7 m.

§ 49. 1. Wyznacza się **tereny wód powierzchniowych śródlądowych**, oznaczone na rysunku planu symbolem **1WS – 15WS**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów: przeznaczenie podstawowe:

- 1) wody powierzchniowe śródlądowe;
- 2) zieleń nieurzadzona;
- 3) zieleń urządzona;
- 4) pola, łąki, pastwiska, sady;
- 5) budowle i urządzenia obsługi terenów wód powierzchniowych śródlądowych.

3. Ustala się następujące warunki zabudowy terenów: maksymalna wysokość budowli i urządzeń obsługi terenów wód powierzchniowych śródlądowych – 15 m.

§ 50. 1. Wyznacza się **teren komunikacji pieszej**, oznaczony na rysunku planu symbolem **1KP**.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) ciągi piesze,
 - b) ciągi rowerowe,
 - c) zieleń urządzona,
 - d) parkingi (w tym podziemne);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi konsumpcyjne.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) budynki usługowe lokalizować w układzie wolnostojącym;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: do 30%;
- 3) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik - 0,40;
- 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego – 6 m,
 - b) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 6 m,
 - c) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a -b winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 6) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg oraz do granic przyległych nieruchomości: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.: min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniającej wymagania odległości min. 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
- 7) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy § 7 ust. 2, pkt.3, 4.

§ 51. 1. Wyznacza się **tereny elektroenergetyki**, oznaczone na rysunku planu symbolem **1E – 4E**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:przeznaczenie podstawowe: budowle i urządzenia obsługi sieci elektorenergetycznych.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) maksymalna wysokość budowli i urządzeń – 15 m;
- 2) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniającej wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi (powiatowej) 11KDL, spełniającej wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniające wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - d) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW.

§ 52. 1. Wyznacza się **tereny gazownictwa**, oznaczone na rysunku planu symbolem **1G – 4G**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:przeznaczenie podstawowe: budowle i urządzenia obsługi sieci gazowniczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi (uziom anodowy, słupek anodowy).

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) maksymalna wysokość budowli i urządzeń – 15 m;
- 2) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDGP,
 - b) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDGP/KDZ,
 - c) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW.

§ 53. 1. Wyznacza się **tereny wodociągów**, oznaczone na rysunku planu symbolem **1W – 2W**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów: przeznaczenie podstawowe: budowle i urządzenia obsługi sieci wodociągowej.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) maksymalna wysokość budowli i urządzeń – 15 m;
- 2) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniającej wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniającej wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW.

§ 54. 1. Wyznacza się **teren gospodarowania odpadami**, oznaczony na rysunku planu symbolem **INO**.

2. Ustala się przeznaczenie terenu: przeznaczenie podstawowe: budowle i urządzenia obsługi oczyszczalni ścieków, oczyszczalnia ścieków.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) maksymalna wysokość budowli i urządzeń – 15 m;
- 2) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj. wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW.

§ 55. 1. Wyznacza się **teren infrastruktury technicznej**, oznaczony na rysunku planu symbolem **IIT**.

2. Ustala się przeznaczenie terenu: przeznaczenie podstawowe: budowle i urządzenia obsługi infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) maksymalna wysokość budowli i urządzeń – 15 m;
- 2) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.: min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniające wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

§ 56. 1. Wyznacza się **tereny komunikacji i parkingów**, oznaczone na rysunku planu symbolem **1KS – 9KS**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) parkingi,
 - b) zespoły garaży (min. 2 stanowiska);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) budynki i obiekty stacji obsługi samochodów i stałej stacji paliw dla terenu 4KS,
 - b) usługi dla terenu 1KS, 6KS, 7KS, 9KS,
 - c) usługi konsumpcyjne,
 - d) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej:
 - obiekty typu wiaty przystankowe,
 - kioski zintegrowane z wiatami,
 - e) zieleń urządzona,
 - f) zieleń izolacyjna,
 - g) ścieżki piesze i rowerowe,
 - h) kładki pieszo-rowerowe.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) budynki usługowe lokalizować w układzie wolnostojącym;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 75%;
- 3) wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) minimalny wskaźnik – 0,01,
 - b) maksymalny wskaźnik - 0,40;
- 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 25%;
- 5) minimalna ilość miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów została ustalona w § 13. (Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji);
- 6) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 9 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się, maksymalną wysokość – 15 m,
 - c) maksymalne wysokości, o których mowa w lit. a -b winny uwzględniać ustalenia § 7 ust. 2;
- 7) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.:
 - a) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, spełniające wymagania odległości min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - b) min. 4 m od linii rozgraniczającej teren drogi (powiatowej) KDL spełniające wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - c) min. 2 m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, spełniające wymagania odległości min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - d) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi KDW;
- 8) dachy dla nowej i nadbudowywanej zabudowy wg § 7 ust. 2, pkt. 3, 4.

§ 57. 1. Wyznacza się **tereny drogi głównej ruchu przyspieszonego** oznaczone na rysunku planu symbolem **1KDGP – 2KDGP**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „głównej” ruchu przyspieszonego;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) obiekty i urządzenia służące ochronie przed hałasem,
 - b) infrastruktura techniczna,
 - c) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej:
 - obiekty typu wiaty przystankowe,
 - kioski zintegrowane z wiatami,
 - d) miejsca postojowe,
 - e) zieleń urządzona,
 - f) zieleń izolacyjna,
 - g) ścieżki piesze i rowerowe,
 - h) kładki pieszo-rowerowe;

3) istniejące ciekі wodne na odcinkach przeciętych drogami oraz urządzenia zapewniające ciągłość ich przepływu.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – od 22 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) do 106m zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) wysokość wiat i kiosków – nie więcej niż 4,5 m.

§ 58. 1. Wyznacza się **teren drogi głównej** oznaczony na rysunku planu symbolem **1KDG**.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „główniej”;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) obiekty i urządzenia służące ochronie przed hałasem,
 - b) infrastruktura techniczna,
 - c) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej:
 - obiekty typu wiaty przystankowe,
 - kioski zintegrowane z wiatami,
 - d) miejsca postojowe,
 - e) zielen urządzona,
 - f) zielen izolacyjna,
 - g) ścieżki piesze i rowerowe,
 - h) kładki pieszo-rowerowe;

3) istniejące ciekі wodne oraz urządzenia zapewniające ciągłość ich przepływu.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – od 1,5 m do 8,5 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu);
- 2) wysokość wiat i kiosków – nie więcej niż 4,5 m.

§ 59. 1. Wyznacza się **tereny drogi zbiorczej**, oznaczone na rysunku planu symbolem **1KDZ – 7KDZ**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „zbiorczej”;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) obiekty i urządzenia służące ochronie przed hałasem,
 - b) infrastruktura techniczna,
 - c) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej:
 - obiekty typu wiaty przystankowe,
 - kioski zintegrowane z wiatami,
 - d) miejsca postojowe,
 - e) zielen urządzona,
 - f) zielen izolacyjna,
 - g) ścieżki piesze i rowerowe,
 - h) kładki pieszo-rowerowe;

3) istniejące ciekі wodne na odcinkach przeciętych drogami oraz urządzenia zapewniające ciągłość ich przepływu.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 20 m za wyjątkiem:

- a) dla 6KDZ od 10 m do 20 m ze względu na zagospodarowanie terenu, zgodnie z rysunkiem planu,
- b) dla 3KDZ od 16,5 m do 20 m ze względu na zagospodarowanie terenu, zgodnie z rysunkiem planu,
- c) dla 4KDZ od 20 m do 56,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- d) dla 5KDZ od 20 m do 24 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- e) dla 2KDZ od 20 m do 23 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- f) dla 1KDZ od 4 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) do 36 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) wysokość wiat i kiosków – nie więcej niż 4,5 m.

§ 60. 1. Wyznacza się **tereny drogi lokalnej**, oznaczone na rysunku planu symbolem **1KDL – 19KDL**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

1) przeznaczenie podstawowe droga publiczna klasy „lokalnej”;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) obiekty i urządzenia służące ochronie przed hałasem,
- b) infrastruktura techniczna,
- c) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej:

– obiekty typu wiaty przystankowe,

– kioski zintegrowane z wiatami,

d) miejsca postojowe,

e) zielenь urządzona,

f) zielenь izolacyjna,

g) ścieżki piesze i rowerowe,

h) kładki pieszo-rowerowe;

3) istniejące ciekі wodne na odcinkach przeciętych drogami oraz urządzenia zapewniające ciągłość ich przepływu.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających:

- a) dla 1KDL, 2KDL, 5KDL, 6KDL, 14KDL, 15KDL, 17KDL, 18KDL, 19KDL – 12 m,
- b) dla 4KDL od 10 m – 12 m ze względu na istniejące zagospodarowanie oraz stan drogi,
- c) dla 10KDL, 11KDL, 12KDL, 16KDL – 15 m,
- d) dla 3KDL od 7.4 m do 12 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu),
- e) dla 7KDL od 6 m do 12 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu),
- f) dla 8KDL – 10 m ze względu na istniejące zagospodarowanie oraz stan drogi,
- g) dla 9KDL od 10 m do 16 m ze względu na istniejące zagospodarowanie,
- h) dla 13KDL od 12 m do 26 m ze względu na istniejące zagospodarowanie;

2) wysokość wiat i kiosków – nie więcej niż 4,5 m.

§ 61. 1. Wyznacza się **tereny drogi dojazdowej**, oznaczone na rysunku planu symbolem **1KDD – 46KDD**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „dojazdowej”;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) obiekty i urządzenia służące ochronie przed hałasem,
 - b) infrastruktura techniczna,
 - c) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej:
 - obiekty typu wiaty przystankowe,
 - kioski zintegrowane z wiatami,
 - d) miejsca postojowe,
 - e) zieleń urządzona,
 - f) zieleń izolacyjna,
 - g) ścieżki piesze i rowerowe,
 - h) kładki pieszo-rowerowe;
- 3) istniejące ciekі wodne na odcinkach przeciętych drogami oraz urządzenia zapewniające ciągłość ich przepływu.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 10m, za wyjątkiem:
 - a) dla 6KDD od 10 m do 12 m,
 - b) dla 23KDD, 30KDD od 10 m do 15 m,
 - c) dla 24KDD, 31KDD od 7 m do 10 m,
 - d) dla 21KDD, 36KDD od 8 m do 10 m,
 - e) dla 37KDD od 12 m do 12,5 m,
 - f) dla 26KDD od 12 m do 13 m,
 - g) dla 38KDD, 39KDD, 40KDD od 8 m do 9 m (ze względu na podział ewidencyjny),
 - h) dla 7KDD od 6 m do 15 m (ze względu na zagospodarowanie terenu),
 - i) dla 16KDD od 3 m do 8 m (ze względu na występowanie na granicy planu),
 - j) dla 43KDD od 0,01 m do 10 m (ze względu na występowanie na granicy planu),
 - k) dla 44KDD od 5 m do 9 m (ze względu na występowanie na granicy planu),
 - l) dla 42KDD od 1 m do 3 m (ze względu na występowanie na granicy planu);
- 2) wysokość wiat i kiosków – nie więcej niż 4,5 m.

§ 62. 1. Wyznacza się **tereny drogi wewnętrznej**, oznaczone na rysunku planu symbolem **1KDW – 173KDW**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe droga klasy „wewnętrznej”;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) infrastruktura techniczna,
 - b) zieleń urządzona,
 - c) zieleń izolacyjna;

3) istniejące ciekі wodne na odcinkach przeciętych drogami oraz urządzenia zapewniające ciągłość ich przepływu.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – od 5 m do 8 m zgodnie z rysunkiem planu za wyjątkiem:

- a) dla 23KDW od 4 m do 6 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu),
- b) dla 93KDW od 2 m do 9,5 m (ze względu na występowanie na granicy planu),
- c) dla 136KDW od 8 m do 33 m,
- d) dla 137KDW, 139KDW, 140KDW - 10 m,
- e) dla 172KDW od 0,01 m do 5 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu),
- f) dla 90KDW od 6 m do 12 m.

§ 63. 1. Wyznacza się **tereny ciągu pieszo-jezdnego**, oznaczone na rysunku planu symbolem **1KDX – 9KDX**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe: ciągi pieszo-jezdne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) infrastruktura techniczna,
 - b) zieleń urządzona,
 - c) zieleń izolacyjna;
- 3) istniejące ciekі wodne na odcinkach przeciętych drogami oraz urządzenia zapewniające ciągłość ich przepływu.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów: szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczających – min. 5 m zgodnie z rysunkiem planu, za wyjątkiem 9KDX - min. 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 64. 1. Wyznacza się **tereny drogi głównej ruchu przyspieszonego i drogi zbiorczej** oznaczone na rysunku planu symbolem **1KDGP/KDZ, 2KDGP/KDZ**.

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „główniej” ruchu przyspieszonego, droga publiczna klasy „zbiorczej”;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) obiekty i urządzenia służące ochronie przed hałasem,
 - b) infrastruktura techniczna,
 - c) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej:
 - obiekty typu wiaty przystankowe,
 - kioski zintegrowane z wiatami,
 - d) miejsca postojowe,
 - e) zieleń urządzona,
 - f) zieleń izolacyjna,
 - g) ścieżki piesze i rowerowe,
 - h) kładki pieszo-rowerowe;
- 3) istniejące ciekі wodne na odcinkach przeciętych drogami oraz urządzenia zapewniające ciągłość ich przepływu.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów:

- 1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających:
 - a) dla 2KDGP/KDZ od 54 m do 111 m,
 - b) dla 1KDGP/KDZ od 21 m do 45 m;
- 2) wysokość wiat i kiosków – nie więcej niż 4,5 m.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 65. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30% (słownie trzydzieści procent).

§ 66. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 67. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pszowie

Elżbieta Idziaczyk



MIEJSKOWY PLAN PRZESTRZENNY
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR

ZAGOSPODAROWANIA MIASTA PSZÓW

..... RADY MIEJSKIEJ W PSZÓWIE Z DNIA

- LEGENDA:**
- granica obszaru obrotowego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub tereny o różnych warunkach zagospodarowania
 - nieprzekraczalne linie zabudowy
 - IM, LU oznaczenia cyfrowo - literowe terenów zawierające w podanym porządku:
 - 1, 2 - numer porządkowy terenu o danym przeznaczeniu, wyróżnionego (na terenach sportowych)
 - MI, LI - oznaczenia literowe określające rodzaj przeznaczenia terenu
 - OBIEKTY I OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA MOCY PRZEPISÓW ODRĘBNYCH LUB NA MOCY USTALEŃ MIEJSKOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
 - tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi
 - osuszenia składowe ciągłe
 - osuszenia składowe okresowe
 - osuszenia nieaktywne
 - granicz obszarów górniczych Rydułtowy I
 - granicz obszarów górniczych Pszów III
 - granicz terenów górniczych Rydułtowy I
 - granicz terenów górniczych Pszów III
 - granicz zół węgla kamiennego "Anna 1"
 - granicz zół węgla kamiennego "Rydułtowy"
 - granicz zół węgla kamiennego i metanu "Rydułtowy 1"
 - strefa "A1", "A2" ścisłej ochrony konserwatorskiej
 - strefa "B1", "B2", "B3" pośredniej ochrony konserwatorskiej
 - obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków
 - obszary chronione na mocy ustawy planu
 - stanowiska archeologiczne

- RODZAJ PRZEZNACZENIA:**
- MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 - MN2 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w strefie
 - MN3 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług
 - MN4 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
 - MN5 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
 - U tereny zabudowy usługowej



- sekcja 2**
- UC tereny zabudowy usług oświaty
 - UKK tereny zabudowy usług kulturalno - rekreacyjnych
 - P/U tereny zabudowy produkcyjno - usługowej
 - P tereny zabudowy produkcyjnej
 - LS tereny sportu i rekreacji
 - R tereny rolnicze
 - RM tereny zabudowy zagrodowej

- sekcja 3**
- ZC tereny cmentarzy
 - ZD tereny ogrodnictwa działkowych
 - ZP tereny zieleni urządzonej
 - ZPU tereny zieleni urządzonej z usługami
 - Z tereny zieleni nieurządzonej
 - ZL tereny lasów
 - ZL1 tereny rekreacji
 - WS tereny wid powiatrzno - wodociągowej
 - KP tereny komunikacji pieszej (przestrzeń publiczną)

- sekcja 4**
- E tereny elektroenergetyki
 - G tereny gazownicze
 - W tereny wodociągowe
 - ND tereny gospodarcze odpadami
 - IT tereny infrastruktury technicznej
 - KS tereny komunikacji i parkingów

- sekcja 5**
- TERENY KOMUNIKACYJNE:**
- KDG tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego
 - KDG tereny dróg głównych
 - KDZ tereny dróg zbliżonych
 - KDL tereny dróg lokalnych
 - KDD tereny dróg dojazdowych
 - KDZ tereny dróg wesołocnych
 - KDZ tereny dróg placów parkingowych
 - KDZ tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego i dróg zbliżonych
- ODCZYNIA INFORMACYJNE:**
- siły ziemne
 - zbiorniki wodne i zbiorniki grawitacyjne
 - przebieg wodociągu magistralnego DN100
 - przebieg wodociągu magistralnego DN100
 - przebieg wodociągu magistralnego DN150
 - przebieg sieci wodociągowej
 - przebieg sieci kanalizacyjnej
 - przebieg gęstości wysokiego ciśnienia DN 300 PN 1,6 MPa
 - przebieg gęstości wysokiego ciśnienia DN 200 PN 1,6 MPa
 - przebieg gęstości wysokiego ciśnienia DN 250/80 PN 1,6 MPa
 - przebieg gęstości wysokiego ciśnienia DN 80 PN 1,6 MPa
 - przebieg gęstości wysokiego ciśnienia DN 150
 - przebieg gęstości wysokiego ciśnienia DN 80
 - przebieg sieci ciepłowniczej
 - przebieg sieci elektroenergetycznej
 - przebieg sieci elektroenergetycznej
 - wysokość mapy 110 kV

- sekcja 6**
- sekcja 7**
- WYRYS Z RYSUNKU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PSZÓW Uchwała nr XXXII/283/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2009 r.



PODZIAŁ ZAŁĄCZNIKA NR 1 NA SEKCJE:

sekcja 1	sekcja 2	sekcja 3	sekcja 4	sekcja 5	sekcja 6	sekcja 7
sekcja 8	sekcja 9	sekcja 10	sekcja 11	sekcja 12	sekcja 13	sekcja 14



MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PSZÓW
SKALA 1:5000
DATA: Wzrost 2019 R.
WYKONAWCA: BIURO KIEROWNICZE PROJEKTOWANIA I INŻYNIERIA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/82/2019

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Pszowie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,

Rada Miejska w Pszowie

działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz 994.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) dokonuje rozstrzygnięcia w zakresie:

§ 1. Przewiduje się konieczność poniesienia następujących nakładów, wynikających z uchwalenia planu w zakresie budowy nowych dróg publicznych, które należą do zadań własnych miasta:

- 1) **KDL** – tereny drogi lokalnej o łącznej długości ok. 7 120 m (ok. 7,120 km);
- 2) **KDD** – tereny drogi dojazdowej o łącznej długości ok. 2 170 m (ok. 2,170 km).

§ 2. 1. Inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta:

- 1) budowa sieci wodociągowej wzdłuż nowych dróg publicznych;
- 2) budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż nowych dróg publicznych;
- 3) budowa oświetlenia wzdłuż nowych dróg publicznych.

2. Inwestycje z zakresu komunikacji oraz z zakresu infrastruktury technicznej będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych, w tym wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 3. Prognozowany okres realizacji inwestycji przyjmuje się sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/82/2019

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 września 2019 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Pszowie
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do wyłożonego czterokrotnie do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów,
Rada Miejska w Pszowie dokonuje rozstrzygnięcia wynikające z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945):**

§ 1. 1. Uwagi złożone do **pierwszego wyłożenia** od 19.12. 2017 r. do 23.01.2018 r.:

- 1) Pismem z dnia 27.12.2017 r., (xxxx xxxx)¹⁾ wnioskował o zmianę przeznaczenia działki o nr 1569/35 z terenów rolnych R na tereny zabudowy zagrodowej RM (tylko części północnej działki wg załącznika), na terenie w mpzp oznaczonym 22R, 12ZL. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy.
- 2) Pismem z dnia 04.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował w związku z podziałem działki 1767/238 i wnosił o wykreślenie planowanej drogi, przebiegającej w poprzek działki nr 2640/238 i uwzględnienie tej zmiany w mpzp, na terenie oznaczonym: 7Z, 29MN, 32MN, 14KDW, 17KDW. Uwaga nieuwzględniona. Droga 14KDW jest częścią układu komunikacyjnego na danym terenie zapewniając dojazdy do wielu nowych terenów przeznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). Celem planu jest wykazanie dojazdów do działek przeznaczonych pod zabudowę. Droga była wyznaczona w obowiązującym mpzp „Pszów-Centrum” – nie złożono wniosku do mpzp.
- 3) Pismem z dnia 05.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o zmianę przeznaczenia działek 887/26, 883/26 na tereny zabudowy jednorodzinnej, na terenie w mpzp oznaczonym 28R. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy.
- 4) Pismem z dnia 08.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o dołączenie pozostałej części działki (oznaczonej jako 50Z) do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 186MN na działce o nr 1765/254, na terenie w mpzp oznaczonym: 186MN, 50Z. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako ZP – obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania oraz w części jako OZ – obszary zabudowane zabudową mieszkaniową. Brak możliwości wprowadzenia zabudowy na terenach ZP.
- 5) Pismem z dnia 09.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o zmianę przeznaczenia działki o nr 302/61 na działkę budowlaną z przeznaczeniem na tereny budownictwa mieszkaniowego, na terenie w mpzp oznaczonym 56R. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako ZM – obszary stanowiące elementy systemu zieleni miejskiej. Zapis studium dopuszcza jedynie: *cyt.* „Możliwość kontynuacji funkcji rolniczej oraz realizacji zabudowy zagrodowej.” Nie ma możliwości realizacji terenów MN, tj. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dodatkowo przez teren przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300.
- 6) Pismem z dnia 11.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o zmianę zagospodarowania działki przeznaczonej w projekcie planu pod zalesienie (12ZLL) na działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową na działce o nr 1442/98, na terenie w mpzp oznaczonym 12ZLL, 17R. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy. W projekcie planu zachowano przeznaczenie – tereny lasów i zalesień z obowiązującego mpzp „Pszów – Pszowskie Doły”.

¹⁾ Anonimizacja danych zgodnie z pismen Burmistrza Miasta Pszów nr IOD.030.1.2019 z dnia 4 października 2019 r.

- 7) Pismem z dnia 15.01.2018 r., (xxxx xxxx) wniosowała o zmianę przeznaczenie części działki o symbolu RM, oznaczającej możliwość zabudowy zagrodowej, na działkę pod zabudowę jednorodzinnej o symbolu MN, działka o nr 267/62, na terenie w mpzp oznaczonym: 172MN, 18RM. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako OZ – obszary zabudowane zabudową mieszkaniową, MU – obszary z możliwością przeznaczenia pod zabudowę uzupełniającą oraz RO - obszary rolne z możliwością zabudowy związanej z produkcją rolną.
- 8) Pismem z dnia 15.01.2018 r., (xxxx xxxx) wniosował o wprowadzenie możliwość zabudowy na działce o nr 1308/348, na terenie w mpzp oznaczonym: 7R, 7Z. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy oraz ZP- obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania.
- 9) Pismem z dnia 15.01.2018 r., (xxxx xxxx) wniosował o wprowadzenie możliwość zabudowy na działce o nr 1307/333, na terenie w mpzp oznaczonym: 7R, 7Z. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy oraz ZP - obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania.
- 10) Pismem z dnia 16.01.2018 r., (xxxx xxxx) wniosował o przekwalifikowanie działki w części dolegającej do planowanej drogi z przeznaczenia rolniczego (5R) na zabudowę mieszkaniową jednorodziną na działce o nr 1451/447, na terenie w mpzp oznaczonym: 2R, 2KDW. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy. Tekst planu dopuszcza możliwość rozbudowy, nadbudowy istniejącego budynku: „rozbudowa, nadbudowa budynków położonych w terenach nie przeznaczonych na cele zabudowy winna uwzględniać określone w planie ustalenia zgodnie z Rozdziałem 3, w zakresie kształtowania zabudowy”.
- 11) Pismem z dnia 17.01.2018 r., (xxxx xxxx) wniosował o doprecyzowanie zapisów mpzp w pkt 2, ppkt a i c dotyczącego „bezpośredniego sąsiedztwa oraz gamy kolorystyki dachów” w całym mpzp. Uwaga nieuwzględniona. Uwaga nie odnosi się do projektu planu dla miasta Pszów, tylko do obowiązującego mpzp Miasta Pszów dla 38 obszarów z dnia 21 września 2011 r.

W projekcie planu nie stosuje się zapisu „w bezpośrednim sąsiedztwie” oraz „konieczność stosowania kolorystyki dachu w gamie kolorystycznej jaki istnieje na dachu najbliższej położonego budynku istniejącego”.
- 12) Pismem z dnia 18.01.2018 r., (xxxx xxxx) wniosował o przekwalifikowanie części działki z terenu rolniczego na teren zabudowy zagrodowej na działce o nr 205/3, na terenie w mpzp oznaczonym 21ZL, 26Z, 37R, 14RM. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy. Pozostawia się teren zabudowy zagrodowej (RM) zgodnie z obowiązującym mpzp Miasta Pszów (obszar 1).
- 13) Pismem z dnia 18.01.2018 r., (xxxx xxxx) wniosowała o zmianę przeznaczenia działki z przeznaczenia Z – tereny zieleni nieurządzonej na teren MN – obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce o nr 1353/58, na terenie w mpzp oznaczonym 16Z. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako ZP - obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania.
- 14) Pismem z dnia 18.01.2018 r., (xxxx xxxx) wniosowała o zmianę linii zabudowy obowiązującej na terenie 260MN, wniosowała o przekształcenie całej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną na działce o nr 489/24, na terenie w mpzp oznaczonym: 8MN, 2R, 2ZL, 3KDW. Uwaga nieuwzględniona. Działka częściowo przekształcona jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. Powiększenie terenów pod zabudowę jest nie zgodne ze studium.
- 15) Pismem z dnia 18.01.2018 r., (xxxx xxxx) wniosowała o zmianę przeznaczenia działki z przeznaczenia Z – tereny zieleni nieurządzonej na teren MN – obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce o nr 1353/58, na terenie w mpzp oznaczonym: 260MN, 29R. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej

wskazane do wyłączenia z zabudowy. Zachowano jedynie przeznaczenie MN zgodnie z obowiązującym mpzp „Pszów – Krzyżowice”.

- 16) Pismem z dnia 19.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o przekwalifikowanie części rolnej działki o nr 2363/51 do celów budowlanych. na terenie w mpzp oznaczonym: 104MN, 22R. Uwaga nieuwzględniona. Działka częściowo przekształcona jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN zgodnie z obowiązującym mpzp „Pszów – Pszowskie Doły”. Powiększenie terenów pod zabudowę jest nie zgodne ze studium. (ZP - obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania). Pozostałe zapisy projektu planu pozostają bez zmian.
- 17) Pismem z dnia 22.01.2018 r.,(xxxx xxxx) wnioskował o przekwalifikowanie działki na teren mieszkaniowo - usługowy na działce o nr 1437/394, na terenie w mpzp oznaczonym: 1KDL, 6MN, 69Z, 1R. Uwaga nieuwzględniona. Zachowanie przeznaczenie MN, dla którego plan w przeznaczeniu dopuszczalnym pozwala na usługi, które mogą być lokalizowane w układzie wolno stojącym lub wbudowanym w budynku mieszkalnym lub jako przybudowane do budynku mieszkalnego.
- 18) Pismem z dnia 22.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskowała o przekwalifikowanie działki o nr 1352/58 z działki pod uprawę łąk i pastwisk na działkę budowlaną mieszkaniową, na terenie w mpzp oznaczonym 16Z. Uwaga nieuwzględniona. Zachowanie przeznaczenie MN, dla którego plan w przeznaczeniu dopuszczalnym pozwala na usługi, które mogą być lokalizowane w układzie wolno stojącym lub wbudowanym w budynku mieszkalnym lub jako przybudowane do budynku mieszkalnego.
- 19) Pismem z dnia 22.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskowała o zmianę przeznaczenia działki z przeznaczenia Z – tereny zieleni nieurządzonej na teren MN – obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce 1353/58, na terenie w mpzp oznaczonym 260MN, 29R. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako ZP - obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania.
- 20) Pismem z dnia 22.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskowała o zmianę przeznaczenia działki o nr 820/47 z rolnej na budowlaną, na terenie w mpzp oznaczonym 22R, 75KDW. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy.
- 21) Pismem z dnia 22.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskowała o przekwalifikowanie działek o nr 629/384 i 630/384 na działki budowlane (w małej części), na terenie w mpzp oznaczonym: 38MN, 9R. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy oraz OZ – obszary zabudowane zabudową mieszkaniową, MU – obszary z możliwością przeznaczenia pod zabudowę uzupełniającą, Obecnie zostały przekształcone tereny zgodnie z dokumentem studium i uwzględnieniem istniejącej zabudowy. Powieszenie terenów MN jest nie zgodne ze studium.
- 22) Pismem z dnia 23.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskowała o zmianę przeznaczenia działki o nr 176/62 z działki o symbolu RM oznaczającej możliwość zabudowy zagrodowej na działkę pod zabudowę jednorodziną, na terenie w mpzp oznaczonym 18RM. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako RO – obszary rolne z możliwością zabudowy związanej z produkcją rolną.
- 23) Pismem z dnia 23.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o przekwalifikowanie działek o nr 755/28, 879/28 na działki budowlane, na terenie w mpzp oznaczonym: 3Z, 159KDW. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako ZP - obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania.
- 24) Pismem z dnia 23.01.2018 r., Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna” wnioskowała o:
 - a) rejon położony wzdłuż ul. R Traugutta obok budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako KS- tereny komunikacji i parkingów powinien również uwzględnić docelowe zagospodarowanie (teren ZGKM – 5P),
 - b) mapa przedstawia na terenach kopalnianych obiekty, które zostały zlikwidowane w latach 2016-2017 (dotyczy terenów aktualnie użytkowanych przez oddział KWK „Anna” jak również terenu byłego zakładu przeróbki mechanicznej).

Wnioskowane tereny dotyczyły terenów w mpzp oznaczonych: 1P, 2P, 3P, 140KDW, 139KDW.

Uwagi nieuwzględnione. Jeżeli chodzi o przeznaczenie 10KS to zostało ono wprowadzone zgodnie ze studium: K – tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacji miasta. Wtłoczenie do przeznaczenia P wymagałoby zmiany dokumentu studium. Część terenu 5P zostanie przekształcona pod Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – INO tj. działka o nr 508/38.

Mapa wykorzystana do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została dostarczona z urzędu (Starostwa). W kompetencji sporządzającego mpzp nie leży korekta map, ww. jest kompetencją Starostwa.

- 25) Pismem z dnia 25.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskowali o zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych dla terenów MN dla zabudowy wolnostojącej z 600 m² do 500 m². Uwaga nieuwzględniona. Pozostawiono dla terenów MN:
- „minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów MN dla zabudowy wolnostojącej - 600 m²,
 - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów MN dla zabudowy bliźniaczej - 500 m²,
 - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów MN dla zabudowy szeregowej - 300 m²”.
- 26) Pismem z dnia 26.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskowała o zmianę przeznaczenia działki o nr 349/30 z terenu Z- zieleni nieurządzonej na tereny ZP – zieleni urządzonej lub też na umożliwienie na terenie tej działki realizacji obiektów małej architektury, altany, obiekty usługowe – nietrwale złączone z gruntem. Wnioskuje się o zachowanie dotychczasowych zapisów obecnie obowiązującego planu, na terenie w mpzp oznaczonym: 3Z, 17KDL. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako ZP - obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania.
- 27) Pismem z dnia 29.01.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o zmianę przeznaczenia działki na teren zabudowy bądź wyrażenie zgody na budowę garażu na działce o nr 1587/426, na terenie w mpzp oznaczonym 5Z. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy. Tekst planu dopuszcza możliwość rozbudowy, nadbudowy istniejącego budynku: „rozbudowa, nadbudowa budynków położonych w terenach nie przeznaczonych na cele zabudowy winna uwzględniać określone w planie ustalenia zgodnie z Rozdziałem 3, w zakresie kształtowania zabudowy”.
- 28) Pismem z dnia 01.02.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskowała o zmianę przeznaczenia części działki (23R), na teren zabudowy jednorodzinnej oraz usług lub co najmniej zabudowy jednorodzinnej na działce 1620/117, na terenie w mpzp oznaczonym: 18Z, 16ZLL, 23R. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako ZP - obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania oraz R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy.
- 29) Pismem z dnia 01.02.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskowali o zmianę zaplanowanego przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy przy DPG (Droga Południowa Główna). Gotowość do zaakceptowania zaplanowanego przebiegu drogi DPG i planów zabudowy pod warunkiem, że nieruchomość zostanie w całości przejęta przez konsorcjum budowy DPG na działce 699/25. Uwaga nieuwzględniona. Konieczność pozostawienia drogi KDGP oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z projektem drogi dostarczonym ze starostwa. Przekazanie nieruchomości przez konsorcjum budowy DPG nie dotyczy procedury mpzp.
- 30) Pismem z dnia 08.02.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskowała o przekwalifikowanie działki rolnej na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. na działce o nr 270/53, na terenie w mpzp oznaczonym 50R. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako ZP - obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania.
- 31) Pismem z dnia 08.02.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o poszerzenie planu i przekwalifikowanie działki na działkę budowlaną na działce o nr 805/11, na terenie w mpzp oznaczonym: 31R, 265MN. Uwaga nieuwzględniona. Występuje zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary

rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy OZ – obszary zabudowane zabudową mieszkaniową, MU – obszary z możliwością przeznaczenia pod zabudowę uzupełniającą. Pod zabudowę przeznaczono tereny oznaczone w studium jako OZ i MU. Brak możliwości powiększenia terenu MN.

32) Pismem z dnia 05.02.2018 r., Komisja Rozwoju Miasta, Planowania i Budżetu wniosowała m.in. o:

- a) Rozważyć zapisy dotyczące szlaku kolejowego i jego rozbudowy, jako niemające pokrycia w rzeczywistości;
- b) Zgodnie z zapisami studium rozszerzyć teren przemysłowy 5P.
- c) Rozważyć sensowność utrzymania w rysunku planu terenu 2US przy ul. Jaskółczej (stare boisko).
- d) Co jest rozumiane jako pojęcie „ryzyko poważnej awarii” w następstwie zakazu lokalizacji zakładów o takim ryzyku w stopniu dużym lub zwiększonym na terenie zabudowy przemysłowej P i przemysłowo-usługowej P/U. Czy zapis taki nie dyskwalifikuje uchwały, jako zapis niedookreślony?
- e) Dla terenów określonych jako 33U i 34U wykreślić zabudowę mieszkaniową jednorodziną a dopuścić zabudowę produkcyjną jak dla terenów określonych jako 1P/U – 3P/U.
- f) Dla terenu 32U dopuścić zabudowę produkcyjną jak dla terenów określonych jako 1P/U – 3P/U.
- g) Dla terenu 35U dopuścić zabudowę produkcyjną jak dla terenów określonych jako 1P/U – 3P/U.
- h) Dla terenu 14U dopuścić zabudowę produkcyjną jak dla terenów określonych jako 1P/U – 3P/U.
- i) W rysunku planu rozszerzyć teren przeznaczony pod funkcję oczyszczalni ścieków 1P/U.
- j) W paragrafie 31 wydzielić tereny określone 1P do 3P z obowiązku zachowania minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej – 5%.

Uwagi nieuwzględnione:

- a) Zapis „szlak kolejowy na terenach 6ZP, 7ZP, 9ZP, 13ZP, 31ZP, 32ZP” został wprowadzony zgodnie z uzgodnieniami z Kolejami.
- b) Zgodnie ze studium istnieje możliwość poszerzenia terenu 5P. Uwagi nie uwzględnia się ze względu na liczne przeznaczenia terenów w Pszowie pod P lub U, które powinny zostać zagospodarowane w pierwszej kolejności.
- c) Pozostawia się przeznaczenie US, które jest zgodne ze studium i obowiązującym mpzp. Dodatkowo wprowadza się korektę na terenach: część 211MN i 279MN zamieniając je pod tereny MNZ – zgodnie ze studium i po analizie obowiązującego mpzp.
- d) Ww. reguluje Prawo ochrony środowiska art. 3, a zakład o zwiększonym ryzyku art. 248 zapisy utrzymano i dopisano słowo wystąpienia cyt. lokalizacji zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej P/U oraz terenie zabudowy przemysłowej P;
- e) Zgodnie z orzecnictwem nie miesza się funkcji zabudowy usługowej i produkcyjnej na terenach oznaczony U – zabudowa usługowa. Zgodnie ze studium zostało wprowadzenie przeznaczenie pod zabudowę usługową.
- f) Zgodnie z orzecnictwem nie miesza się funkcji zabudowy usługowej i produkcyjnej; na terenie oznaczonym U – zabudowa usługowa zgodnie ze studium zostało wprowadzone przeznaczenie wyłącznie pod zabudowę usługową.
- g) Zgodnie z orzecnictwem nie miesza się funkcji zabudowy usługowej i produkcyjnej; na terenie oznaczonym U – zabudowa usługowa zgodnie ze studium zostało wprowadzenie wyłącznie przeznaczenia pod zabudowę usługową.
- h) Zgodnie z orzecnictwem nie dopuszczalne jest mieszanie funkcji zabudowy usługowej i produkcyjnej; na terenie oznaczonym U – pozostawiono zabudowę usługową. Zgodnie ze studium zostało wprowadzone wyłącznie przeznaczenie pod zabudowę usługową.
- i) Brak możliwości poszerzenia terenu 1P/U. Wprowadzono przeznaczenie P/U zgodnie ze stanem istniejącym. Zwiększenie (poszerzenie terenów P/U) terenów wymaga zmiany studium.

- j) Pozostawia się zapis o minimalnej powierzchni zabudowy – 5%.
- 33) Pismem z dnia 09.02.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o przekształcenie z terenu rolniczego na teren zabudowy zagrodowej (z R na RM) na działce o nr 568/349, na terenie w mpzp oznaczonym: 8R, 3KDL. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako ZP - obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania.
- 34) Pismem z dnia 09.02.2018 r., (xxxx xxxx xxxx) wnioskowali o zwiększenie obszaru pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do granicy działki na działce o nr 1389/55, na terenie w mpzp oznaczonym 22R. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy.
- 35) Pismem z dnia 09.02.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o zmianę z terenów rolnych na tereny usługowe na działkach o nr 963/34, 964/34, 571/34, na terenie w mpzp oznaczonym: 63Z, 65R, 64R. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy oraz ZP - obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania.
- 36) Pismem z dnia 09.02.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o zmianę z terenów mieszkaniowych na tereny usługowe z możliwością wybudowania stacji paliw na działkach 1900/165, 1991/165, na terenie w mpzp oznaczonym 58MN, 6KDZ, 62KDW. Uwaga nieuwzględniona. Zachowanie przeznaczenie MN, dla którego plan w przeznaczeniu dopuszczalnym pozwala na usługi, które mogą być lokalizowane w układzie wolno stojącym lub wbudowanym w budynku mieszkalnym lub jako przybudowane do budynku mieszkalnego. Nie wprowadzenie usług mogących oddziaływać na środowisko.
- 37) Pismem z dnia 12.02.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskowała o pozostawienie obecnie obowiązujących zapisów planu zagospodarowania (z obowiązującego mpzp) na działce o nr 933/412, na terenie w mpzp oznaczonym 1KDW, 6MN, 1R. Uwaga nieuwzględniona. Pozostawienie drogi 1KDGP i 1KDW zgodnie z projektem drogi dostarczonym ze Starostwa.
- 38) Pismem z dnia 12.02.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o przekształcenie w studium i w planie, na działce o nr 257/65, na terenie w mpzp oznaczonym: 18RM, 172MN, 5KDZ, 168KDW. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako OZ – obszary zabudowane zabudową mieszkaniową, MU – obszary z możliwością przeznaczenia pod zabudowę uzupełniającą oraz RO – obszary rolne z możliwością zabudowy związanej z produkcją rolną. Zmiana studium nie dotyczy danej procedury sporządzania mpzp.
- 39) Pismem z dnia 12.02.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o nie nanoszenie dróg tj. 1KDW, 1KDGP) na działce o nr 1477/412, na terenie w mpzp oznaczonym 1MN. Uwaga nieuwzględniona. Pozostawienie drogi 1KDGP i 1KDW zgodnie z projektem drogi dostarczonym ze Starostwa.
- 40) Pismem z dnia 12.02.2018 r., (xxxx xxxx xxxx) wnioskowali o nie nanoszenie dróg tj. 1KDW, 1KDGP, na działce o nr 1478/412, na terenie w mpzp oznaczonym 1MN, 1KDW. Uwaga nieuwzględniona. Pozostawienie drogi 1KDGP i 1KDW zgodnie z projektem drogi dostarczonym ze starostwa.
- 41) Pismem z dnia 12.02.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o przekształcenie działki z terenu rolniczego na tereny zabudowy zagrodowej (z R na RM), na działce 1607/348, na terenie w mpzp oznaczonym 7R, 3KDL. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy oraz ZP - obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania.
- 42) Pismem z dnia 12.02.2018 r., (xxxx xxxx) wnioskował o dokonanie punktowych zmian w studium uwarunkowań umożliwiających przekwalifikowanie działki z przeznaczenia rolniczego (5R) na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a także rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego na działce o nr 1451/447, na terenie w mpzp oznaczonym: 7R, 3KDL Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy. Zmiana studium nie dotyczy procedury sporządzania mpzp. zabudowy oraz ZP - obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania.
- 43) Pismem z dnia 12.02.2018 r., (xxxx xxxx xxxx) wnioskowali o nie nanoszenie dróg tj. 1KDW, 1KDGP na działce o nr 1476/412, na terenie w mpzp oznaczonym: 1MN, 1KDGP, 1KDG. Uwaga nieuwzględniona. Pozostawienie drogi 1KDGP i 1KDW zgodnie z projektem drogi dostarczonym ze Starostwa.

44) Pismem z dnia 12.02.2018 r., (xxxx xxxx) wniosowała o przeznaczenie działek pod las na działce o nr 1837/94, 1838/94, na terenie w mpzp oznaczonym: 18Z, 22R Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako MU – obszary z możliwością przeznaczenia pod zabudowę uzupełniającą oraz RO – obszary rolne z możliwością zabudowy związanej z produkcją rolną oraz ZP - obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania. Lokalizacja działki nie spełnia wymagań zasad tworzenia kompleksów leśnych.

45) Pismem z dnia 12.02.2018 r., (xxxx xxxx) wniosowała o przekształcenie w studium i w planie działki o nr 450/65, na terenie w mpzp oznaczonym: 18RM, 172MN, 5KDW, 168KDW. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako OZ – obszary zabudowane zabudową mieszkaniową, MU – obszary z możliwością przeznaczenia pod zabudowę uzupełniającą oraz RO – obszary rolne z możliwością zabudowy związanej z produkcją rolną. Zmiana studium nie dotyczy procedury sporządzania mpzp.

2. Uwagi złożone do **drugiego wyłożenia** od 21.08.2018 r. do 19.09.2018r.:

1) Pismem z dnia 17.09.2018, (xxxx xxxx) wniosowała o zmianę przeznaczenia działki o nr 685/38, na terenie w mpzp oznaczonym 203MN, 45Z, 121KDW. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka została (już wcześniej) przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną zgodnie z dokumentem studium. Pozostała część działki oznaczona w studium jako ZM - obszary stanowiące elementy systemu zieleni miejskiej.

2) Pismem z dnia 14.09.2018, (xxxx xxxx) wniosowali o zmianę przeznaczenia działki o nr 285/47, na terenie w mpzp oznaczonym 169MN, 60R, 58Z. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka została (już wcześniej) przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną zgodnie z dokumentem studium. Pozostała część działki oznaczona w studium jako ZM - obszary stanowiące elementy systemu zieleni miejskiej.

3) Pismem z dnia 13.09.2018, (xxxx xxxx) wniosowała o zmianę przeznaczenia działki o nr 696/52 z rolnej na budowlaną, na terenie w mpzp oznaczonym 24R. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy.

4) Pismem z dnia 13.09.2018, (xxxx xxxx) wniosowali o zmianę przeznaczenia działki o nr 697/52 z rolnej na budowlaną, na terenie w mpzp oznaczonym 24R. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy.

5) Pismem z dnia 19.09.2018, (xxxx xxxx) wniosował o zmianę przeznaczenia działki o nr 684/38z rolnej na budowlaną, na terenie w mpzp oznaczonym 45Z. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako ZM - obszary stanowiące elementy systemu zieleni miejskiej oraz ZP – obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania.

6) Pismem z dnia 09.10.2018, (xxxx xxxx) wniosował o zmianę przeznaczenia działki o nr 1569/35 oznaczonej jako rolna na rolno - mieszkaniową, w celu postawienia zabudowy zagrodowej (jako rolnik), na terenie w mpzp oznaczonym 22R, 12ZL. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy.

7) Pismem z dnia 27.09.2018, (xxxx xxxx) wniosował o zmianę przeznaczenia działki o nr 1114/109 z rolnej na budowlaną, na terenie w mpzp oznaczonym 233MN, 40Z, 103KDW. Uwaga nieuwzględniona. Występuje brak zgodności ze studium. Działka została (już wcześniej) przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną zgodnie z dokumentem studium. Pozostała część działki oznaczona w studium jako ZP – obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy środowiska miasta, wymagający zachowania.

8) Pismem z dnia 04.10.2018, (xxxx xxxx) wnoszą o przekwalifikowanie w całości lub w części działki 857/123 z terenu zieleni nieurządzonej na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Uwaga nieuwzględniona. Brak zgodności ze studium na poszerzenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną. Działka została (już wcześniej) przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną

08.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 08.10.2018, (xxxx xxxx), pismem z dnia 08.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 08.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 08.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 08.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 08.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 08.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 08.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 08.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 08.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 08.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 08.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 09.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 09.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 08.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 10.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 10.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 10.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 10.10.2018, (xxxx xxxx) z dnia 10.10.2018, (xxxx xxxx) z dnia 10.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 10.10.2018, (xxxx xxxx) pismem z dnia 10.10.2018, wnosili o zmianę zapisów paragrafu 10, pkt. 6, w którym znajdują się następujące zapisy „W zakresie postępowania z odpadami ustala się:

- 4) zakaz składowania i przetwarzania odpadów komunalnych na terenie 8P;
- 5) dopuszcza się przetwarzanie odpadów na terenie 8P, 9P, 1P/U,
- 6) dopuszcza się lokalizację punktów zbierania i odzysku złomu na terenach 1P-9P.

Proponuje się zapisy:

Podpunkt 4) należy pozostawić bez zmian:

- 4) zakaz składowania i przetwarzania odpadów komunalnych na terenie 8P,

Podpunkty 5) i 6) należy wykreślić lub zweryfikować w taki sposób, aby:

- nie dopuścić do przetwarzania odpadów na terenie 8P,
- nie dopuścić do lokalizacji punktów zbierania i odzysku złomu na terenie 8P oraz ze względu na niewielką odległość terenu 8P od budynków mieszkalnych w Rydułtowach.

Uwaga przez Burmistrza nieuwzględniona. Rada zdecydowała o wyłączeniu ww. terenu **7P, 8P z opracowania mpzp.**

Zapisy dla terenu 8P są zgodne z obowiązującym mpzp. Na podstawie wskazań Prognozy Oddziaływania, która nie wykazuje żadnego oddziaływania zapisów ustaleń planu. Teren 8P w obowiązującym planie "Mpzp Pszów - Wschód" z 17.02.2006 r, Uchwała Nr XXXVIII/255/2006 funkcjonuje jako teren oznaczony symbolem 18P. Zapisy z obowiązującego mpzp, to tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, dopuszczalne w obrębie terenu 18P – gospodarka odpadami, z wyjątkiem składowiska odpadów komunalnych.

W zakresie Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wskazano cyt. 1. Zakazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2:

- 1) lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, z wyjątkiem przedsięwzięć w zakresie dróg i infrastruktury technicznej;
- 2) lokalizacji przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
- 3) zagospodarowania i użytkowania terenów związanego z zbieraniem, unieszkodliwianiem i przetwarzaniem odpadów, z wyjątkiem magazynowania odpadów powstających w wyniku prowadzenia w ich obrębie działalności usługowej lub produkcyjnej;
- 4) składowania opakowań, paliw, materiałów i substancji, w tym stanowiących materiał do produkcji, poza przystosowanymi do tego celu budowlami;
- 5) lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;
- 6) lokalizacji i prowadzenia przedsięwzięć powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska poza obszarem, do którego prowadzący instalacje lub urządzenie ma tytuł prawny;

- 7) przekształcania powierzchni ziemi nie związanego z realizacją inwestycji mieszczących się w zakresie przeznaczenia terenów określonego w planie;
- 8) zagospodarowania i użytkowania terenów lub ich części stwarzającego uciążliwość w stosunku do sąsiednich nieruchomości.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4 nie dotyczą terenu 18P.

Teren 8P uzyskał stosowne pozytywne opinie i uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska: Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska - znak sprawy: IN.V.743.20.2018.MS z dn. 27.04.2018; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu śl. - znak sprawy: NS/NZ-522-33-1985/ 18 zdn. 17 .07.2018; Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - znak sprawy - NS-NZ.743.86.2018 z dn. 03.08.18, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach - znak sprawy- WOOŚ.410.187.2018.AB - z dn. 28 maja 2018 r.

Teren 8P jest w odległości min. 50m od granic administracyjnych miasta Rydułtowy i w odległości ok. 250 m od najbliższych zabudowań, gdzie wyznaczono teren 58R stanowiący skuteczną strefę buforową, dodatkowo na skutek uwag wprowadzono na terenie 58R przeznaczenie Z (teren we władaniu gminy) tj. tereny zieleni nieurządzonej, który stanowi dodatkowy bufor ochronny i izolacyjny dla terenu 8P.

Wprowadzenie zmian stanowi istotne i znaczące rozszczenie inwestora zgodnie z art. 36 ustawy. Zapisy są zgodne ze Studium – obszary wskazane do zabudowy produkcyjnej.

- 13) Pismem z dnia 03.10.2018, Burmistrz Miasta Rydułtowy wnioskował o skreślenie w paragrafie 10 ust.6 zapisu dot. dopuszczenia przetwarzania odpadów na terenie 8P, wprowadzenie zapisu wyłączonego możliwość lokalizacji punktów zbierania i odzysku złomu na terenie 7P, skreślenie w paragrafie 10 ust.6 pkt 3 zapisu „za wyjątkiem 4, 5, 6, 7”, uwzględnienie powyższych uwag i ponowne wystąpienie do Burmistrza Miasta Rydułtowy o zaopiniowanie zmienionego projektu planu na terenie w mpzp oznaczonym 7P, 8P.

Uwaga przez Burmistrza nieuwzględniona. Rada zdecydowała o wyłączeniu ww. terenu **7P, 8P z opracowania mpzp**. Zapisy dla terenu 8P są zgodne z obowiązującym mpzp. Na podstawie wskazań Prognozy Oddziaływania, która nie wykazuje żadnego oddziaływania zapisów ustaleń planu. Teren 8P w obowiązującym planie "Mpzp Pszów - Wschód" z 17.02.2006 r, Uchwała Nr XXXVIII/255/2006 funkcjonuje jako teren oznaczony symbolem 18P. Zapisy z obowiązującego mpzp, to tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, dopuszczalne w obrębie terenu 18P – gospodarka odpadami, z wyjątkiem składowiska odpadów komunalnych. W zakresie Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wskazano cyt. 1. Zakazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2:

- 1) lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, z wyjątkiem przedsięwzięć w zakresie dróg i infrastruktury technicznej;
- 2) lokalizacji przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
- 3) zagospodarowania i użytkowania terenów związanego z zbieraniem, unieszkodliwianiem i przetwarzaniem odpadów, z wyjątkiem magazynowania odpadów powstających w wyniku prowadzenia w ich obrębie działalności usługowej lub produkcyjnej;
- 4) składowania opakowań, paliw, materiałów i substancji, w tym stanowiących materiał do produkcji, poza przystosowanymi do tego celu budowlami;
- 5) lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;
- 6) lokalizacji i prowadzenia przedsięwzięć powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska poza obszarem, do którego prowadzący instalacje lub urządzenie ma tytuł prawny;
- 7) przekształcania powierzchni ziemi nie związanego z realizacją inwestycji mieszczących się w zakresie przeznaczenia terenów określonego w planie;
- 8) zagospodarowania i użytkowania terenów lub ich części stwarzającego uciążliwość w stosunku do sąsiednich nieruchomości.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4 nie dotyczą terenu 18P.

Teren 8P uzyskał stosowne pozytywne opinie i uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska: Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska - znak sprawy: IN.V.743.20.2018.MS z dn. 27.04.2018; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu śl. - znak sprawy: NS/NZ-522-33-1985/ 18 z dn. 17 .07.2018; Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - znak sprawy - NS-NZ.743.86.2018 z dn. 03.08.18, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach - znak sprawy- WOOŚ.410.187.2018.AB - z dn. 28 maja 2018 r.

Teren 8P jest w odległości min. 50m od granic administracyjnych miasta Rydułtowy i w odległości ok. 250 m od najbliższych zabudowań, gdzie wyznaczono teren 58R stanowiący skuteczną strefę buforową, dodatkowo na skutek uwag wprowadzono na terenie 58R przeznaczenie Z (teren we władaniu gminy) tj. tereny zieleni nieurządzonej, który stanowi dodatkowy bufor ochronny i izolacyjny dla terenu 8P.

Teren 7P jest w odległości min. 20m od granic administracyjnych miasta i w odległości ok. 250 m od najbliższych zabudowań, gdzie teren drogi 2KDZ stanowi urbanistyczne wydzielenie od granic obszaru Gminy Rydułtowy.

Teren 7P w obowiązującym planie "Mpzp Pszów - Wschód" z 17.02.2006 r., Uchwała Nr XXXVIII/255/2006 funkcjonuje jako teren oznaczony symbolem 14P. Zapisy z obowiązującego mpzp, to tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

W zakresie Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wskazano cyt. 1. Zakazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2:

- 1) lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, z wyjątkiem przedsięwzięć w zakresie dróg i infrastruktury technicznej;
- 2) lokalizacji przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
- 3) zagospodarowania i użytkowania terenów związanego z zbieraniem, unieszkodliwianiem i przetwarzaniem odpadów, z wyjątkiem magazynowania odpadów powstających w wyniku prowadzenia w ich obrębie działalności usługowej lub produkcyjnej;
- 4) składowania opakowań, paliw, materiałów i substancji, w tym stanowiących materiał do produkcji, poza przystosowanymi do tego celu budowlami;
- 5) lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;
- 6) lokalizacji i prowadzenia przedsięwzięć powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska poza obszarem, do którego prowadzący instalacje lub urządzenie ma tytuł prawny;
- 7) przekształcania powierzchni ziemi nie związanego z realizacją inwestycji mieszczących się w zakresie przeznaczenia terenów określonego w planie;
- 8) zagospodarowania i użytkowania terenów lub ich części stwarzającego uciążliwość w stosunku do sąsiednich nieruchomości.

Teren 7P uzyskał stosowne pozytywne opinie i uzgodnienia: Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska - znak sprawy: IN.V.743.20.2018.MS z dn. 27.04.2018; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu śl. - znak sprawy: NS/NZ-522-33-1985/ 18 z dn. 17 .07.2018; Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - znak sprawy - NS-NZ.743.86.2018 z dn. 03.08.18, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach - znak sprawy- WOOŚ.410.187.2018.AB - z dn. 28 maja 2018 r. Wskazany zapis na terenie 7P, zapis cyt. odzysk złomu na terenie 7P wskazuje jednoznacznie na działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Recykling metali odgrywa bardzo istotną rolę również ze względu na ochronę środowiska, ponieważ poprzez wzrost zagospodarowania złomu metali zmniejsza się ich negatywny wpływ na środowisko naturalne i zagrożenia wynikające z ich składowania, zmniejszają się nakłady energii oraz emisja zanieczyszczeń podczas procesu odzysku oraz przyczynia się do racjonalnego gospodarowania nieodnawialnymi lub trudno odnawialnymi źródłami surowców naturalnych. Wprowadzenie zmian stanowi istotne i znaczące rozszerzenie inwestora zgodnie z art. 36 ustawy. Zapisy są zgodne ze Studium – obszary wskazane do zabudowy produkcyjnej.

Teren 8P uzyskał stosowne pozytywne opinie i uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska: Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska - znak sprawy: IN.V.743.20.2018.MS z dn. 27.04.2018; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu śl. - znak sprawy: NS/NZ-522-33-1985/ 18 zdn. 17 .07.2018; Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - znak sprawy - NS-NZ.743.86.2018 z dn. 03.08.18, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach - znak sprawy- WOOŚ.410.187.2018.AB - z dn. 28 maja 2018 r.

Teren 8P jest w odległości min. 50 m od granic administracyjnych miasta Rydułtowy i w odległości ok. 250 m od najbliższych zabudowań, gdzie wyznaczono teren 58R stanowiący skuteczną strefę buforową, dodatkowo na skutek uwag wprowadzono na terenie 58R przeznaczenie Z (teren we władaniu gminy) tj. tereny zieleni nieurządzonej, który stanowi dodatkowy bufor ochronny i izolacyjny dla terenu 8P.

Teren 7P jest w odległości min. 20 m od granic administracyjnych miasta i w odległości ok. 250 m od najbliższych zabudowań, gdzie teren drogi 2KDZ stanowi urbanistyczne wydzielenie od granic obszaru Gminy Rydułtowy. Teren 7P w obowiązującym planie "Mpzp Pszów - Wschód" z 17.02.2006 r., Uchwała Nr XXXVIII/255/2006 funkcjonuje jako teren oznaczony symbolem 14P. Zapisy z obowiązującego mpzp, to tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

W zakresie Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wskazano cyt. 1. Zakazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2:

- 1) lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, z wyjątkiem przedsięwzięć w zakresie dróg i infrastruktury technicznej;
- 2) lokalizacji przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
- 3) zagospodarowania i użytkowania terenów związanego z zbieraniem, unieszkodliwianiem i przetwarzaniem odpadów, z wyjątkiem magazynowania odpadów powstających w wyniku prowadzenia w ich obrębie działalności usługowej lub produkcyjnej;
- 4) składowania opakowań, paliw, materiałów i substancji, w tym stanowiących materiał do produkcji, poza przystosowanymi do tego celu budowlami;
- 5) lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;
- 6) lokalizacji i prowadzenia przedsięwzięć powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska poza obszarem, do którego prowadzą instalacje lub urządzenie ma tytuł prawny;
- 7) przekształcania powierzchni ziemi nie związanego z realizacją inwestycji mieszczących się w zakresie przeznaczenia terenów określonego w planie;
- 8) zagospodarowania i użytkowania terenów lub ich części stwarzającego uciążliwość w stosunku do sąsiednich nieruchomości.

Teren 7P uzyskał stosowne pozytywne opinie i uzgodnienia: Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska - znak sprawy: IN.V.743.20.2018.MS z dn. 27.04.2018; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu śl. - znak sprawy: NS/NZ-522-33-1985/ 18 z dn. 17 .07.2018; Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - znak sprawy - NS-NZ.743.86.2018 z dn. 03.08.18, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach - znak sprawy- WOOŚ.410.187.2018.AB - z dn. 28 maja 2018 r. Wskazany zapis na terenie 7P, zapis cyt. odzysk złomu na terenie 7P wskazuje jednoznacznie na działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Recykling metali odgrywa bardzo istotną rolę również ze względu na ochronę środowiska, ponieważ poprzez wzrost zagospodarowania złomu metali zmniejsza się ich negatywny wpływ na środowisko naturalne i zagrożenia wynikające z ich składowania, zmniejszają się nakłady energii oraz emisja zanieczyszczeń podczas procesu odzysku oraz przyczynia się do racjonalnego gospodarowania nieodnawialnymi lub trudno odnawialnymi źródłami surowców naturalnych. Teren 9P w obowiązującym mpzp "Pszów - Centrum", Uchwała Nr XXXVIII/256/2006 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pszów – Centrum” jest oznaczony jako 2P-

teren produkcyjny oznaczony symbolem 2P przeznaczony pod obiekty produkcyjne. Na terenach, dopuszcza się realizację:

- 1) obiektów i urzędzeń magazynów i składów,
- 2) garaży i budynków gospodarczych,
- 3) dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu,
- 4) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej,
- 5) sieci i obiektów infrastruktury technicznej.

Obowiązujące zapisy mpzp nie stoją w konflikcie z ww.

- 15) Radni zdecydowali o wyłączeniu części wskazanych poniżej terenów, ww. obrazuje Protokół nr 0012.I.II.III.IV.1.2019 z posiedzenia komisji łączonych tj. Komisji Rozwoju Miasta, planowania i Budżetu, Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej w dniu 6 lutego 2019 r.
- 16) Zmiany w zakresie granic opracowania zostało wskazane OBWIESZCZENIEM z dnia 22.02.2019 r. o 3-cim wyłożeniu tj. o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, ww. ogłoszono również w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń (od 05.03.2019 r. do 02.04.2019 r.) i przekazaniu mieszkańcom informacji o wyłączeniu obszarów z opracowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:
 - obszaru przeznaczony pod teren przemysłowy oznaczony na rysunku planu symbolem 7P znajdujący się przy ulicy Romualda Traugutta;
 - obszaru przeznaczony pod teren przemysłowy oznaczony na rysunku planu symbolem 8P znajdujący się przy ulicy Ignacego Kraszewskiego;
 - obszaru przeznaczony pod teren usługowy oznaczony na rysunku planu symbolem 32U znajdujący się przy ulicy Ignacego Kraszewskiego;
 - obszaru po byłej kopalni KWK „Anna”, który dokładnie opisują nieruchomości o nr 2448/245, 2467/245, 2471/245, 2610/80, 2472/245 oraz 2473/245 położone przy ul. Ks. Pawła Skwary, który to Gmina Miasto Pszów planuje przejąć od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu (wydzielone z terenów 1P, 2P, 3P).

3. Uwagi złożone do **trzeciego wyłożenia** od 05.03.2019 r. do 02.04.2019r.:

- 1) Pismem z dnia 08.03.2019, (xxxx xxxx) wnioskował o zmianę przeznaczenia działki o nr 911/135, na terenie w mpzp oznaczonym 64R. Uwaga nieuwzględniona. Uwaga nie dotyczy zakresu wyłączenia wskazanego w obwieszczeniu i ogłoszeniu o ponownym wyłożeniu oraz zakresu uwzględnionych uwag po drugim wyłożeniu tj. OBWIESZCZENIE z dnia 22.02.2019 r. o 3-cim wyłożeniu tj. o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wskazuje się na brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy.
- 2) Pismem z dnia 19.03.2019, (xxxx xxxx) wnioskował o zmianę przeznaczenia działki o nr 414/42, na terenie w mpzp oznaczonym 21RM. Uwaga nieuwzględniona. Uwaga nie dotyczy zakresu wyłączenia wskazanego w obwieszczeniu i ogłoszeniu o ponownym wyłożeniu oraz zakresu uwzględnionych uwag po drugim wyłożeniu tj. OBWIESZCZENIE z dnia 22.02.2019 r. o 3-cim wyłożeniu tj. o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wskazuje się na brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazane do wyłączenia z zabudowy.
- 3) Pismem z dnia 18.04.2019, (xxxx xxxx) wnioskowała o zmianę przeznaczenia działki o nr 1370/82, na terenie w mpzp oznaczonym 7Z, 2KDD. Uwaga nieuwzględniona. Uwaga nie dotyczy zakresu wyłączenia wskazanego w obwieszczeniu i ogłoszeniu o ponownym wyłożeniu oraz zakresu uwzględnionych uwag po drugim wyłożeniu tj. OBWIESZCZENIE z dnia 22.02.2019 r. o 3-cim wyłożeniu tj. o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wskazuje się na brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako R – obszary rolniczej przestrzeni

tymczasowe magazynowanie odpadów. Wymaga ono uzyskania zezwolenia, które wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów na wniosek posiadacza odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 34, art. 41 ust. 1 i 2). Organem właściwym jest, co do zasady, starosta (por. art. 41 ust. 3 i 4 ustawy), który odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku, gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska; jest niezgodny z planami gospodarki odpadami lub gdy jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego (art. 46 ust. 1 pkt 1 - pkt 3). Tym samym tut. organ przyjął, iż aktem prawa miejscowego, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy o odpadach jest właśnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który – nie tylko – determinuje przeznaczenie terenów na obszarze nim objętych, lecz wskazuje stosowne zasady organizacji dopuszczonej funkcji. Reasumując tut. organ przyjął ww. jako możliwość gospodarki odpadami, która winna być zorganizowana w sposób wyraźny), tak samo dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców.

5) Pismem z dnia 24.04.2019, (xxxx xxxx) wnioskowali o zmianę przeznaczenia działki o nr 415/36, o dokonanie następujących zmian:

- przeniesienie do przeznaczenia podst. Możliwości realizacji zamieszkania zbiorowego bez ograniczeń do zakresu funkcji domu seniora
- rozszerzenie realizacji wszelakiego rodzaju usług nieuciążliwych, a nie tylko konsumpcyjnych
- rozszerzenie realizacji wszelkiej funkcji mieszkaniowej, jako przeznaczenia dopuszczalnego na terenie całej jednostki, a nie tylko w obrębie budynku dawnego Szybu
- dopisanie do przeznaczenia uzupełniającego możliwości budowy infrastruktury

Zmiany wskaźnika zabudowy z 0.2 na 0.6

- zmiany pow. zabudowy z 15% na 30%
- zmianę przeznaczenia terenu 16ZP na 1ZPU
- zmianę przeznaczenia terenu 136 KDW na 1ZPU
- zmiany mini. Wskaźnika pow. biologicznie czynnej na 40%
- na terenie 16ZP -znajduje się słup telefonii komórkowej, na terenie w mpzp oznaczonym 1ZPU, 16ZP. Uwaga nieuwzględniona. Uwaga nie dotyczy zakresu wyłączenia wskazanego w obwieszczeniu i ogłoszeniu o ponownym wyłożeniu oraz zakresu uwzględnionych uwag po drugim wyłożeniu tj. OBWIESZCZENIE z dnia 22.02.2019 r. o 3-cim wyłożeniu tj. o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wskazuje się na brak zgodności ze studium. Działka oznaczona w studium jako ZM-obszary stanowiące elementy systemu zieleni miejskiej. Utrzymanie dotychczasowego systemu zieleni, ochrona jej powierzchni przed inwestycjami nie związanymi z tą funkcją lub zakłócającymi jej przyszłą realizację. Możliwość zabudowy terenu wyłącznie związanej z funkcją zieleni miejskiej /obiektów i urządzeń rekreacyjnych, parkowe, mała architektura, kaplice, altany oraz uzbrojenie terenu/, możliwość kontynuacji f. rolniczej i realizacji zabudowy zagrodowej, referencja zwiększania zieleni wysokiej. Droga 136 KDW jest wyznaczona w Studium. Droga przebiega w stanie istniejącym.

Na terenie 16ZP w obowiązującym mpzp jest wskazanie 3ZP- zieleń urządzona z usługami sportu i rekreacji, w dopuszczeniach usługi gastronomii i hotelarstwa. Uporządkowano i wprowadzono w niniejszym mpzp usługi konsumpcyjne na terenie 16ZP w par. § 42. 1. Infrastruktura techniczna dopuszczona jest w mpzp. Ww. nie złożył uwagi do ww. mpzp.

4. Uwagi złożone do **czwartego wyłożenia** od 13.08.2019 r. do 03.09.2019r.:

1) Pismem z dnia 16.09.2019, Stowarzyszenie „Ratujmy Pszów” wnioskowali na terenie 1P o: zmianę zapisów dla terenu 1P, przeznaczenie podstawowe, poprzez uwzględnienie celu określonego w mpzp z 2011, gdzie przeznaczenie podstawowe określone zostało jako teren „do rewitalizacji”, dodatkowo zabroniona była wszelkiego rodzaju działalność uniemożliwiająca lub utrudniająca rewitalizację obszaru; nierozszerzanie w nowym mpzp możliwości produkcyjnych/ przemysłowych na terenie 1P względem obecnie obowiązującego mpzp, wprowadzenie zakazu prowadzenia na terenie 1P przedsięwzięć mogących znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wprowadzenie zakazu prowadzenia na terenie 1P działalności produkcyjnej i przetwórczej poza instalacjami, wprowadzenie zakazu

magazynowania i przetwarzania paliw oraz kruszyw. Projekt nie zawiera ograniczeń co do rodzajów produkcji na danym terenie. Nie zawiera uregulowań np. w zakresie wskazania i obowiązku prowadzenia działalności ograniczonej do tzw. czystych produkcji/ technologii. Mppz nie zawiera zapisów wprowadzających realną ochronę obszaru miasta przed inwestycjami wpływającymi negatywnie na stan środowiska. Wprowadzone zmiany nie dają możliwości rewitalizacji. Mppz zmierza do utworzenia dużej strefy przemysłowej w centrum miasta co jest niezgodne z „lokalnym programem rewitalizacji miasta Pszów na lata 2016-2023”. Brak zgodności ze studium, mppz obiera inny kierunek. Prognoza nie odnosi się do wpływu poszerzenia obszaru przemysłowego 1P, możliwości pozyskania dużej strefy przemysłowej w centrum miasta.

Uwaga nieuwzględniona. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/283/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2009 r. uzyskał pozytywne uzgodnienia i opinie wymaganych instytucji. Mppz zawiera zapisy wprowadzające ochronę obszaru miasta przed inwestycjami wpływającymi negatywnie na stan środowiska. Rewitalizacja jest odrębnym postępowaniem z tytułu ustawy o rewitalizacji. Wprowadzone zapisy nie ograniczają procesów rewitalizacyjnych tego obszaru. Mppz nie stoi w sprzeczności z uchwalonym Lokalnym programem rewitalizacji miasta Pszów na lata 2016-2023. Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem, który uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia.

- 2) Pismem z dnia 16.09.2019, (xxxx xxxx) wnioskował na terenie 1P o: zmianę zapisów dla terenu 1P, przeznaczenie podstawowe, poprzez uwzględnienie celu określonego w mppz z 2011, gdzie przeznaczenie podstawowe określone zostało jako teren „do rewitalizacji”, dodatkowo zabroniona była wszelkiego rodzaju działalność uniemożliwiająca lub utrudniająca rewitalizację obszaru; nierozszerzanie w nowym mppz możliwości produkcyjnych/ przemysłowych na terenie 1P względem obecnie obowiązującego mppz, wprowadzenie zakazu prowadzenia na terenie 1P przedsięwzięć mogących znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wprowadzenie zakazu prowadzenia na terenie 1P działalności produkcyjnej i przetwórczej poza instalacjami, wprowadzenie zakazu magazynowania i przetwarzania paliw oraz kruszyw. Projekt nie zawiera ograniczeń co do rodzajów produkcji na danym terenie. Nie zawiera uregulowań np. w zakresie wskazania i obowiązku prowadzenia działalności ograniczonej do tzw. czystych produkcji/ technologii. Mppz nie zawiera zapisów wprowadzających realną ochronę obszaru miasta przed inwestycjami wpływającymi negatywnie na stan środowiska. Wprowadzone zmiany nie dają możliwości rewitalizacji. Mppz zmierza do utworzenia dużej strefy przemysłowej w centrum miasta co jest niezgodne z „lokalnym programem rewitalizacji miasta Pszów na lata 2016-2023”. Brak zgodności ze studium, mppz obiera inny kierunek. Prognoza nie odnosi się do wpływu poszerzenia obszaru przemysłowego 1P, możliwości pozyskania dużej strefy przemysłowej w centrum miasta.

Uwaga nieuwzględniona. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/283/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2009 r. uzyskał pozytywne uzgodnienia i opinie wymaganych instytucji. Mppz zawiera zapisy wprowadzające ochronę obszaru miasta przed inwestycjami wpływającymi negatywnie na stan środowiska. Rewitalizacja jest odrębnym postępowaniem z tytułu ustawy o rewitalizacji. Wprowadzone zapisy nie ograniczają procesów rewitalizacyjnych tego obszaru. Mppz nie stoi w sprzeczności z uchwalonym Lokalnym programem rewitalizacji miasta Pszów na lata 2016-2023. Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem, który uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia.

- 3) Pismem z dnia 16.09.2019, (xxxx xxxx) wnioskowała na terenie 1P o: zmianę zapisów dla terenu 1P, przeznaczenie podstawowe, poprzez uwzględnienie celu określonego w mppz z 2011, gdzie przeznaczenie podstawowe określone zostało jako teren „do rewitalizacji”, dodatkowo zabroniona była wszelkiego rodzaju działalność uniemożliwiająca lub utrudniająca rewitalizację obszaru; nierozszerzanie w nowym mppz możliwości produkcyjnych/ przemysłowych na terenie 1P względem obecnie obowiązującego mppz, wprowadzenie zakazu prowadzenia na terenie 1P przedsięwzięć mogących znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wprowadzenie zakazu prowadzenia na terenie 1P działalności produkcyjnej i przetwórczej poza instalacjami, wprowadzenie zakazu magazynowania i przetwarzania paliw oraz kruszyw. Projekt nie zawiera ograniczeń co do rodzajów produkcji na danym terenie. Nie zawiera uregulowań np. w zakresie wskazania i obowiązku prowadzenia działalności ograniczonej do tzw.

czystych produkcji/ technologii. Mppz nie zawiera zapisów wprowadzających realną ochronę obszaru miasta przed inwestycjami wpływającymi negatywnie na stan środowiska. Wprowadzone zmiany nie dają możliwości rewitalizacji. Mppz zmierza do utworzenia dużej strefy przemysłowej w centrum miasta co jest niezgodne z „lokalnym programem rewitalizacji miasta Pszów na lata 2016-2023”. Brak zgodności ze studium, mppz obiera inny kierunek. Prognoza nie odnosi się do wpływu poszerzenia obszaru przemysłowego 1P, możliwości pozyskania dużej strefy przemysłowej w centrum miasta.

Uwaga nieuwzględniona. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/283/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2009 r. uzyskał pozytywne uzgodnienia i opinie wymaganych instytucji. Mppz zawiera zapisy wprowadzające ochronę obszaru miasta przed inwestycjami wpływającymi negatywnie na stan środowiska. Rewitalizacja jest odrębnym postępowaniem z tytułu ustawy o rewitalizacji. Wprowadzone zapisy nie ograniczają procesów rewitalizacyjnych tego obszaru. Mppz nie stoi w sprzeczności z uchwalonym Lokalnym programem rewitalizacji miasta Pszów na lata 2016-2023. Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem, który uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia.

- 4) Pismem z dnia 16.09.2019, (xxxx xxxx) wnioskował na terenie 1P o: zmianę zapisów dla terenu 1P, przeznaczenie podstawowe, poprzez uwzględnienie celu określonego w mppz z 2011, gdzie przeznaczenie podstawowe określone zostało jako teren „do rewitalizacji”, dodatkowo zabroniona była wszelkiego rodzaju działalność uniemożliwiająca lub utrudniająca rewitalizację obszaru; nierozszerzanie w nowym mppz możliwości produkcyjnych/ przemysłowych na terenie 1P względem obecnie obowiązującego mppz, wprowadzenie zakazu prowadzenia na terenie 1P przedsięwzięć mogących znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wprowadzenie zakazu prowadzenia na terenie 1P działalności produkcyjnej i przetwórczej poza instalacjami, wprowadzenie zakazu magazynowania i przetwarzania paliw oraz kruszyw. Projekt nie zawiera ograniczeń co do rodzajów produkcji na danym terenie. Nie zawiera uregulowań np. w zakresie wskazania i obowiązku prowadzenia działalności ograniczonej do tzw. czystych produkcji/ technologii. Mppz nie zawiera zapisów wprowadzających realną ochronę obszaru miasta przed inwestycjami wpływającymi negatywnie na stan środowiska. Wprowadzone zmiany nie dają możliwości rewitalizacji. Mppz zmierza do utworzenia dużej strefy przemysłowej w centrum miasta co jest niezgodne z „lokalnym programem rewitalizacji miasta Pszów na lata 2016-2023”. Brak zgodności ze studium, mppz obiera inny kierunek. Prognoza nie odnosi się do wpływu poszerzenia obszaru przemysłowego 1P, możliwości pozyskania dużej strefy przemysłowej w centrum miasta.

Uwaga nieuwzględniona. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/283/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2009 r. uzyskał pozytywne uzgodnienia i opinie wymaganych instytucji. Mppz zawiera zapisy wprowadzające ochronę obszaru miasta przed inwestycjami wpływającymi negatywnie na stan środowiska. Rewitalizacja jest odrębnym postępowaniem z tytułu ustawy o rewitalizacji. Wprowadzone zapisy nie ograniczają procesów rewitalizacyjnych tego obszaru. Mppz nie stoi w sprzeczności z uchwalonym Lokalnym programem rewitalizacji miasta Pszów na lata 2016-2023. Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem, który uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia.

- 5) Pismem z dnia 27.08.2019, (xxxx xxxx) wnioskowała na terenie 32R, 23Z o: zmianę przeznaczenia działki na cele mieszkaniowe.

Uwaga nieuwzględniona. Ww. nie wchodzi w zakres OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PSZÓW o ponownym (czwartym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów. Ww. jest niezgodne ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/283/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2009 r.

- 6) Pismem z dnia 28.08.2019, (xxxx xxxx) wnioskował na terenie 62R o: zmianę przeznaczenia działki na cele mieszkaniowe.

Uwaga nieuwzględniona. Ww. nie wchodzi w zakres OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PSZÓW o ponownym (czwartym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów. Ww. jest niezgodne ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/283/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2009 r.

- 7) Pismem z dnia 17.09.2019, Stowarzyszenie Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” wnioskowali na terenie 1P o: zmianę przeznaczenia działek na cele rekreacyjno-usługowe, uzupełnienie wykazu obiektów wpisanych do rejestru zabytków opisanych w paragrafie 12 ust.1 pkt.6 o następujące obiekty: budynek maszynowni szybu „Chrobry I”, budynek nadszybia szybu „Chrobry I” wraz z wieżą stalową, budynek magazynu głównego, wpisać budynek dyrekcji kopalni „Anna” do pośredniej ochrony konserwatorskiej. Uwaga nieuwzględniona. Ww. zaproponowane przeznaczenie jest niezgodne ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/283/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2009 r. Wskazanie obiektu do zabytków – tj. do rejestru zabytków lub strefy konserwatorskiej nie jest w gestii Burmistrza lub Rady Miasta. Ww. jest w gestii konserwatora zabytków. Ww. nie dał w żadnym uzgodnieniu takiego wskazania. Poza tym teren, na którym położony jest budynek maszyny wyciągowej Chrobry I, budynek nadszybia Chrobry I wraz z wieżą (działka nr 2467/245) oraz budynek magazynu głównego (działki nr 2471/245 i 2610/80) jest wyłączony z opracowania.
- 8) Pismem z dnia 17.09.2019, (xxxx xxxx) wnioskowała na terenie 1P o: zmianę przeznaczenia terenu byłej kopalni „Anna” na cele rekreacyjno-usługowe; prognoza oddziaływania na środowisko nie informuje jaki wpływ na środowisko przyniesie nowa działalność przemysłowa na terenach 1P, 2P; brak przeprowadzenia analizy obecnie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z odzyskiem kruszywa węglowego przy ul. Pawła Skwary; prośba o zmianę terenu 1P na teren ZPU lub U; prośba o zmianę 6KS i 7KS na ZPU lub wprowadzenie zakazu obsługi pojazdów ciężarowych.

Uwaga nieuwzględniona. Ww. zaproponowane przeznaczenie jest niezgodne ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/283/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2009 r. Wskazania na terenie 6KS, 7KS nie wchodzi w zakres OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PSZÓW o ponownym (czwartym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów. Wskazanie obiektu do zabytków – tj. do rejestru zabytków nie jest w gestii burmistrza lub Rady Miasta. Obsługa pojazdów ustalona znakami drogowymi nie jest w kompetencji ustaleń mpzp, ww. stanowi odrębny tryb ustalony ustawą o drogach publicznych.