



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 października 2020 r.

Poz. 7512

UCHWAŁA NR XX/381/2020 RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orłąt Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r., poz. 713), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr III/45/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orłąt Śląskich, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice

po stwierdzeniu, że przedmiotowy plan nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”, które zostało przyjęte uchwałą nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 r., uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar położony na północ od centrum miasta Gliwice, o powierzchni około 2,7 ha, którego granice określa rysunek planu.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Gliwice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2.

3. Rysunek planu sporządzono na kopii mapy zasadniczej uzyskanej z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Miasta Gliwice, w formie cyfrowej i w formie papierowej.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) obiekty chronione na mocy prawa miejscowego;

- 5) strefy opłaty planistycznej;
- 6) numery i symbole przeznaczenia terenów, o których mowa w § 4.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne nie wymienione w ust. 1 stanowią oznaczenia informacyjne planu.
- § 3.** Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
- 1) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia od 0° do 12°;
 - 2) **garażu** – należy przez to rozumieć samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, jednopoziomowy lub wielopoziomowy, występujący pojedynczo lub w zespole;
 - 3) **garażu zbiorowym** – należy przez to rozumieć garaż lub zespół garaży zapewniający min. 4 stanowiska postojowe;
 - 4) **infrastrukturze technicznej** – należy przez to rozumieć sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne (sanitarne, deszczowe), sieci elektroenergetyczne, sieci gazowe, sieci ciepłownicze oraz inne sieci wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi związanymi z nimi technologicznie i niezbędnymi do ich funkcjonowania, a także infrastrukturę telekomunikacyjną;
 - 5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków; wyznaczone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą:
 - a) dociepleń, balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń oraz wejść i elementów odwodnienia dachu, wykraczających do 0,8 m poza zewnętrzną powierzchnię ściany budynku,
 - b) podjazdów dla niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych,
 - c) wykraczających poza te linie budynków lub ich części, istniejących w dniu wejścia w życie planu, dla których dopuszcza się wyłącznie przebudowę,
 - d) altan działkowych;
 - 6) **obszarze planu** – należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte niniejszą uchwałą;
 - 7) **planie** – należy przez to rozumieć łącznie ustalenia zawarte w treści uchwały i na rysunku planu, dotyczące obszaru planu;
 - 8) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny;
 - 9) **powierzchni całkowitej zabudowy** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków istniejących i projektowanych, mierzoną po ich zewnętrznym obrysie, w ramach działki budowlanej;
 - 10) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje ponad 50% powierzchni całkowitej wszystkich istniejących i projektowanych obiektów w granicach działki budowlanej, a w przypadku terenów nie przeznaczonych w planie pod zabudowę, ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – o ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów nie stanowią inaczej;
 - 11) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone - odpowiednio jak w przeznaczeniu podstawowym - na działce budowlanej lub terenie, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, na warunkach określonych w planie;
 - 12) **terenie** – należy przez to rozumieć wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem fragment obszaru planu, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
 - 13) **terenowych stanowiskach postojowych** – należy przez to rozumieć nie będące garażami stanowiska urządzone na powierzchni terenu, zadaszone lub niezadaszone, przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów - o ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów nie stanowią inaczej;
 - 14) **trasie rowerowej** – należy przez to rozumieć ciąg komunikacyjny przeznaczony dla ruchu rowerów;
 - 15) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Gliwice;
 - 16) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć usługi z wyłączeniem:

- a) usług, które należą do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 - b) usług handlu hurtowego, usług produkcyjnych, usług sprzedaży detalicznej sprzętu budowlanego lub sprzętu rolniczego, usług wymagających składowania materiałów,
 - c) usług powodujących uciążliwości związane z emisją substancji, energii, hałasu,
 - d) usług związanych z obsługą pojazdów samochodowych, tj. usług: wulkanizacyjnych, napraw blacharskich, lakierniczych, obsługi serwisowej, obsługi diagnostycznej, napraw mechanicznych samochodów, sprzedaży lub wypożyczania samochodów, a także stacji paliw, myjni samochodowych, baz eksploatacyjnych pojazdów,
 - e) usług powodujących zwiększenie ruchu pojazdów;
- 17) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć:
- a) wysokość budynków,
 - b) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit. a), mierzoną od najniższej położonego poziomu terenu przy obiekcie do najwyższej położonej części tego obiektu;
- 18) **zieleni niskiej** – należy przez to rozumieć rośliny osiagające wysokość do 60 cm.

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole:

- 1) MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności;
- 2) M/U - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o średniej intensywności;
- 3) U – tereny zabudowy usługowej;
- 4) ZP – tereny zieleni urządzonej;
- 5) KS – tereny parkingów i garaży;
- 6) KDGP – tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego;
- 7) KDG – tereny dróg głównych;
- 8) KDL – tereny dróg lokalnych;
- 9) KDD – tereny dróg dojazdowych.

Rozdział 2.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu

§ 5. 1. W obszarze planu ustala się zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji z zakresu:

- 1) łączności publicznej;
- 2) infrastruktury technicznej;
- 3) dróg publicznych.

2. W obszarze planu ustala się:

- 1) ochronę istniejących zadrzewień poprzez zastosowanie zasady maksymalnego możliwego ich zachowania i wykorzystania w zagospodarowaniu terenu;
- 2) przy realizacji nasadzeń zastępczych nakazuje się stosowanie rodzimych gatunków drzew oraz ich odmian z zastrzeżeniem pkt. 3 i pkt. 4;
- 3) dopuszcza się stosowanie gatunków nierodzimych i ich odmian w przypadku, gdy jest to uzasadnione lokalizacją i siedliskiem;
- 4) zabrania się stosowania drzew lub ich odmian należących do gatunków inwazyjnych obcych.

3. W zakresie postępowania z odpadami ustala się:

- 1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami w sposób zgodny z przepisami odrębnymi;

- 2) zakaz magazynowania odpadów, z wyjątkiem czasowego magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku własnej działalności prowadzonej na terenie, do którego wytwórca posiada tytuł prawny.
4. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się zakaz stosowania źródeł ciepła, nie spełniających warunków określonych w § 10 ust. 8.
5. Ustala się zakaz prowadzenia działalności powodującej zanieczyszczenie wód podziemnych.

Rozdział 3.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 6. 1. Na obszarze planu występują następujące obiekty o wartościach zabytkowych, które obejmuje się ochroną w planie miejscowym:

l.p.	adres	rodzaj obiektu	wiek/rok zakończenia budowy	styl
1)	Toszecka 59	budynek mieszkalny	początek XX w.	bezstylowy
2)	Toszecka 56	budynek mieszkalny		
3)	Toszecka 65	budynek mieszkalny		

2. Dla obiektów wymienionych w ust. 1:

- 1) w przypadku przebudowy i rozbudowy obiektów objętych ochroną należy zachować istniejące, pierwotne formy dachów oraz spadki dachów;
- 2) należy stosować barwy elewacji odtwarzające kolorystykę oryginalną, a także materiały wykończeniowe nawiązujące do oryginalnych (tynk, dachówka ceramiczna, cegła);
- 3) ustala się zakaz docieplania fasady budynków;
- 4) dla budynku wskazanego w tabeli w poz. 2 ustala się nakaz zachowania kształtu, wielkości podziałów oraz kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej;
- 5) dla budynku wskazanego w tabeli w poz. 3 ustala się przywrócenie pierwotnego wyglądu stolarki w przypadku wymiany stolarki współczesnej.

Rozdział 4.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 7. 1. Obszar planu położony jest w granicach:

- 1) udokumentowanego złoża węgla kamiennego Nr WK 337 „Gliwice”;
- 2) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 330 „Gliwice”.

2. W granicach obszaru planu nie występują:

- 1) tereny zalewowe oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
- 2) tereny górnicze;
- 3) obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
- 4) obiekty oraz tereny podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Rozdział 5.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 8. W przypadku przystąpienia do procedury scalania i podziału nieruchomości, ustala się następujące zasady i warunki:

- 1) powierzchnia działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości nie mniejsza niż:
 - a) 1000 m² dla terenów: MW/U,
 - b) 800 m² dla terenów: M/U,
 - c) 200 m² dla terenów: U,

- d) 300 m² dla terenów: KS;
- 2) szerokość frontu działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości nie mniejsza niż:
 - a) 30 m dla terenów: MW/U,
 - b) 18 m dla terenów: M/U,
 - c) 12 m dla terenów: U,
 - d) 20 m dla terenów: KS;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale pomiędzy 60° a 120°.

Rozdział 6.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 9. 1. Ustala się powiązanie komunikacyjne obszaru planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez:

- 1) drogę główną ruchu przyspieszonego (KDGP) – łącznica DK 88 z ul. Toszecką;
- 2) drogę główną (KDG) – ul. Toszecka;
- 3) drogę lokalną (KDL) – ul. Orłąt Śląskich;
- 4) drogę dojazdową (KDD) – ul. Sztabu Powstańczego.

2. Szczegółowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji zostały określone w § 20, § 21, § 22 i § 23.

Rozdział 7.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 10. 1. Ustala się zasadę sytuowania pod ziemią wszystkich liniowych elementów infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 3.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

- 1) ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej;
- 2) zaopatrzenie przeciwpożarowe należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:

- 1) ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych w systemie rozdzielczym do kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) w przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się realizację szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości;
- 3) ustala się podczyszczanie ścieków przemysłowych, do parametrów zgodnych z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- 1) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, z zastrzeżeniem pkt 2:
 - a) siecią kanalizacji deszczowej,
 - b) do rowów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszcza się retencjonowanie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
- 3) ustala się objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe z terenów o szczelnej nawierzchni, w tym dróg, ulic, placów i parkingów oraz innych powierzchni narażonych na zanieczyszczenia środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi;
- 4) ustala się podczyszczanie wód opadowych i roztopowych, o których mowa w pkt 3, do wymaganych prawem standardów, przed wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej i rowu.

5. W zakresie melioracji:

- 1) ustala się zakaz likwidacji urządzeń melioracji wodnych;
 - 2) dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracji wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 3) w przypadku przebudowy rowów melioracyjnych nakazuje się zachowanie ciągłości przepływu wód.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
- 1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia;
 - 2) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii;
 - 3) w przypadku przebudowy istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych należy wykonać je jako kablowe podziemne, z dopuszczeniem sieci napowietrznych tylko w przypadku braku technicznych możliwości realizacji sieci podziemnych.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
- 1) ustala się zasilanie za pośrednictwem sieci gazowej, z zastrzeżeniem pkt 2;
 - 2) dopuszcza się lokalne lub indywidualne zbiorniki gazu;
 - 3) dopuszcza się przebudowę oraz likwidację istniejących gazociągów wysokiego oraz podwyższonego średniego ciśnienia, w sposób zapewniający ciągłość systemu zaopatrzenia w gaz.
8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
- 1) ustala się zaopatrzenie z sieci ciepłowniczej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 2) w przypadku braku obowiązku podłączenia do sieci ciepłowniczej określonym w przepisach odrębnych, dopuszcza się stosowanie:
 - a) odnawialnych źródeł energii,
 - b) ogrzewania elektrycznego,
 - c) ciepła powstałego w wyniku kogeneracji,
 - d) podłączenia do sieci gazowej, a w przypadku braku technicznych możliwości podłączenia do sieci gazowej dopuszcza się stosowanie indywidualnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe lub stosowanie kotłowni olejowych,
 - e) kotłowni gazowych z indywidualnych lub lokalnych zbiorników gazu.
9. W zakresie telekomunikacji:
- 1) ustala się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń zapewniających dostęp do sieci telefonicznej, internetu szerokopasmowego, a także umożliwiających bezprzewodowy dostęp do internetu;
 - 2) ustala się rozbudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych lokalizacji.

Rozdział 8.

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

§ 11.1. Maksymalna wysokość zabudowy w obszarze planu – 45 m, o ile ustalenia szczegółowe dla terenów nie stanowią inaczej.

2. W zakresie kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 2, ustala się:

- 1) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, z dopuszczeniem dla małych powierzchni (do 30% powierzchni elewacji) stosowania barw o innych stopniach nasycenia;
- 2) dla elewacji z materiałów takich jak: aluminium, miedź, stal nierdzewna, stal cortenowska, niebarwione szkło, drewno, beton, kamień, cegła – dopuszcza się stosowanie ich w kolorach dla nich naturalnych;
- 3) stosowanie dla pokryć dachowych dachów spadzistych barw – czerwonej, brązowej, grafitowej, szarej.

3. Ustala się zakaz stosowania bali drewnianych, jako podstawowego materiału elewacyjnego.

4. Dla istniejącej w dniu wejścia w życie planu zabudowy o wskaźnikach i parametrach przekraczających wartości określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, dopuszcza się roboty budowlane, które nie spowodują zwiększenia przekroczenia tych wskaźników i parametrów, o ile zapisy planu dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej.

5. W przypadku działki budowlanej zabudowanej w dniu wejścia w życie planu wyłącznie budynkami o przeznaczeniu innym niż podstawowe, dopuszcza się przebudowę a także rozbudowę i nadbudowę tych budynków, przy zachowaniu parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania, określonych w planie dla terenu, na którym się znajdują.

Rozdział 9.

Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 12. Na terenach: **MW/U, M/U, U** z zastrzeżeniem szczegółowych ustaleń planu, dopuszcza się:

1) lokalizację:

- a) dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, stanowisk postojowych i tras rowerowych,
- b) zieleni urządzonej,
- c) infrastruktury technicznej;

2) realizację kondygnacji podziemnych.

§ 13. 1. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie stanowisk postojowych:

1) wymagane jest zapewnienie stanowisk postojowych, w liczbie nie mniejszej niż:

- a) 1,3 stanowiska postojowego na 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym,
- b) 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni użytkowej budynku usługowego lub lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym,
- c) 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 1000 m² powierzchni zieleni urządzonej;

2) na terenach: **MW/U, M/U, U** stanowiska postojowe należy realizować w formie terenowych stanowisk postojowych lub garaży, z zastrzeżeniem szczegółowych ustaleń planu;

3) niezależnie od liczby stanowisk postojowych ustalonych w pkt 1, na terenach: **MW/U, M/U, U** obowiązuje dodatkowo zapewnienie stanowisk przeznaczonych do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie nie mniejszej niż:

- a) 1 stanowisko postojowe, jeżeli liczba stanowisk postojowych wynosi ogólnie od 6 do 20,
- b) 2 stanowiska postojowe, jeżeli liczba stanowisk postojowych wynosi ogólnie od 21 do 40,
- c) 5% ogólnej liczby stanowisk postojowych, jeżeli ich liczba wynosi więcej niż 40.

2. Stanowiska postojowe, o których mowa w ust. 1, należy sytuować na działce budowlanej, na której usytuowany jest obiekt, któremu te stanowiska towarzyszą.

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolem **1MW/U**, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinną;
- 2) usługi nieuciążliwe.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenia wymienione w ust. 1 mogą występować samodzielnie lub łącznie, w dowolnych proporcjach;
- 2) ustala się urządzenie usług nieuciążliwych jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych lub jako odrębne budynki usługowe;

3) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy własności z sąsiednią działką budowlaną pod warunkiem nie ograniczania możliwości zabudowy i użytkowania działki sąsiedniej z uwzględnieniem stanu istniejącego i projektowanego.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) intensywność zabudowy:

- a) minimalna – 0,1,
- b) maksymalna – 3,0;

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 65% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 25% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna wysokość budynków:

- a) mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych – 18 m, ale nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych,
- b) garaży – 9 m;

5) geometria dachów:

a) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych:

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci w przedziale 30° – 45° ,
- dachy płaskie,

b) dla garaży:

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci w przedziale 12° – 45° ,
- dachy płaskie;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu – zgodnie z ustaleniami § 5.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – zgodnie z ustaleniami § 6.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – zgodnie z ustaleniami § 9.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami § 10.

8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zgodnie z ustaleniami § 11.

§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o średniej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolem **1M/U**, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) usługi nieuciążliwe.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenia wymienione w ust. 1 mogą występować samodzielnie lub łącznie, w dowolnych proporcjach;
- 2) ustala się urządzenie usług nieuciążliwych jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych lub jako odrębne budynki usługowe.

3. Ustala się zakaz realizacji garaży zbiorowych.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna – 0,1,
 - b) maksymalna – 1,3;
- 2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
- 4) maksymalna wysokość budynków:
 - a) mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych – 12 m,
 - b) garaży – 5 m;
- 5) geometria dachów:
 - a) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych:
 - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci w przedziale 30° – 45° ,
 - dachy płaskie,
 - b) dla garaży:
 - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci w przedziale 12° – 45° ,
 - dachy płaskie;
- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu – zgodnie z ustaleniami § 5.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – zgodnie z ustaleniami § 6.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – zgodnie z ustaleniami § 9.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami § 10.

9. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zgodnie z ustaleniami § 11.

§ 16. 1. Wyznaczają się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **1U**, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – zakazuje się urządzania usług w budynkach o jednej kondygnacji nadziemnej, posiadających typową, powtarzalną formę architektoniczną.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna – 0,1,
 - b) maksymalna – 1,8;
- 2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
- 4) maksymalna wysokość budynków:
 - a) usługowych – 12 m,
 - b) garaży – 9 m;
- 5) geometria dachów:
 - a) dla budynków usługowych:

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci w przedziale 12° – 45°,
- dachy płaskie,

b) dla garaży:

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci w przedziale 12° – 45°,
- dachy płaskie;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu – zgodnie z ustaleniami § 5.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – zgodnie z ustaleniami § 9.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami § 10.

7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zgodnie z ustaleniami § 11.

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1ZP**, **2ZP**, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;

2) przeznaczenie uzupełniające :

- a) stanowiska postojowe,
- b) drogi wewnętrzne,
- c) ciągi piesze i trasy rowerowe,
- d) infrastruktura techniczna,
- e) urządzenia sportu i rekreacji.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) ustala się zagospodarowanie zielenią niską;

2) urządzenia sportu i rekreacji dopuszcza się wyłącznie jako urządzenia terenowe;

3) ustala się realizację stanowisk postojowych wyłącznie w formie terenowych stanowisk postojowych.

3. Ustala się zakaz zabudowy budynkami.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów - powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 80% powierzchni terenu.

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu – zgodnie z ustaleniami § 5.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – zgodnie z ustaleniami § 9.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami § 10.

8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zgodnie z ustaleniami § 11.

§ 18. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem **3ZP**, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;

2) przeznaczenie uzupełniające:

- a) infrastruktura ogrodowa,
- b) drogi wewnętrzne,
- c) ciągi piesze i trasy rowerowe,

- d) stanowiska postojowe,
- e) infrastruktura techniczna.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się utrzymanie istniejących ogrodów działkowych;
- 2) w ramach infrastruktury ogrodowej dopuszcza się realizację budynków służących do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, w granicach obszaru wyznaczonego na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
- 3) dopuszcza się realizację altan działkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) ustala się realizację stanowisk postojowych wyłącznie w formie terenowych stanowisk postojowych;
- 5) ustala się zagospodarowanie zielenią.

3. Ustala się zakaz zabudowy obiektami nie związanymi z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna – 0,05,
 - b) maksymalna – 0,15;
- 2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 15% powierzchni terenu;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 80% powierzchni terenu;
- 4) maksymalna wysokość budynków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 5,5 m;
- 5) maksymalna powierzchnia całkowita budynków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 150 m²;
- 6) geometria dachów:
 - a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci w przedziale 12° – 30°,
 - b) dachy płaskie;
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu – zgodnie z ustaleniami § 5.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – zgodnie z ustaleniami § 9.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami § 10.

8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zgodnie z ustaleniami § 11.

§ 19. 1. Wyznaczają się tereny parkingów i garaży, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KS, 2KS**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – parkingi, garaże;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) drogi wewnętrzne,
 - b) infrastruktura techniczna,
 - c) ciągi piesze i trasy rowerowe,
 - d) urządzenia sportu i rekreacji,
 - e) zieleń urządzone.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się realizację stanowisk postojowych w formie terenowych stanowisk postojowych lub garaży;
- 2) na terenie 2KS dopuszcza się realizację garaży podziemnych;
- 3) urządzenia sportu i rekreacji dopuszcza się wyłącznie jako urządzenia terenowe.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna – 0,1,
 - b) maksymalna – 1,0;
- 2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 65% powierzchni działki budowlanej;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 25% powierzchni działki budowlanej;
- 4) maksymalna wysokość garaży:
 - a) na terenie 1KS – 3,5 m,
 - b) na terenie 2KS – 9 m;
- 5) geometria dachów – dachy płaskie;
- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu – zgodnie z ustaleniami § 5.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – zgodnie z ustaleniami § 9.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami § 10.

7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zgodnie z ustaleniami § 11.

§ 20. 1. Wyznacza się tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego, oznaczone na rysunku planu symbolem **1KDGP**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) stanowiska postojowe, ciągi piesze, trasy rowerowe,
 - b) zieleń przydrożna,
 - c) infrastruktura techniczna.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejącej drogi głównej ruchu przyspieszonego (łącnicy DK 88 z ul. Toszecką);
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego znajdującego się w granicach planu – zgodnie z rysunkiem planu (część pasa drogowego znajduje się poza granicami planu).

§ 21. 1. Wyznacza się tereny dróg głównych, oznaczone na rysunku planu symbolem **1KDG**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy głównej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) stanowiska postojowe, ciągi piesze, trasy rowerowe,
 - b) zieleń przydrożna,
 - c) infrastruktura techniczna.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejącej drogi głównej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.

§ 22. 1. Wyznacza się tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem **1KDL**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy lokalnej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) stanowiska postojowe, ciągi piesze, trasy rowerowe,
 - b) zieleń przydrożna,
 - c) infrastruktura techniczna.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) utrzymanie i przebudowa istniejącej drogi lokalnej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem **1KDD**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy dojazdowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) stanowiska postojowe, ciągi piesze, trasy rowerowe,
 - b) zieleń przydrożna,
 - c) infrastruktura techniczna.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejącej drogi dojazdowej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 10.

Ustalenia dotyczące stawek procentowych opłaty planistycznej

§ 24. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, określoną w stosunku procentowym od wzrostu wartości nieruchomości:

- 1) ustala się stawkę procentową służącą do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów, których wartość wzrosła w wyniku uchwalenia planu, oznaczonych graficznie na rysunku planu jako strefy opłaty planistycznej;
- 2) wysokość stawki, o której mowa w pkt 1 wynosi 30%.

Rozdział 11.

Przepisy końcowe

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Nowaka - Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orłat Śląskich

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/381/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 22 października 2020 r.



LEGENDA


Ustalenia planu

- granice obszaru objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- obiekty chronione na mocy prawa miejscowego
- strefy opłaty planistycznej
- MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności
- M/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o średniej intensywności
- U – tereny zabudowy usługowej
- ZP – tereny zieleni urządzonej
- KS – tereny parkingów i garaży
- KDGP – tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego
- KDG – tereny dróg głównych
- KDL – tereny dróg lokalnych
- KDD – tereny dróg dojazdowych

Oznaczenia informacyjne

- gazociągi wysokiego oraz podwyższonego średniego ciśnienia – istniejące
- cały obszar planu położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 330 „Gliwice”
- cały obszar planu położony jest w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego Nr WK 337 „Gliwice”

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXI/956/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.)



USŁUGI	ZIELEŃ, ROLNICTWO I WODY	
U – TERENY USŁUG RÓŻNYCH	ZL – TERENY LEŚNE ORAZ DOLEŚIEN	
US – TERENY USŁUG SPORTU	ZU – TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ	
STREFA GOSPODARCZA		
UP – TERENY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE	ZLU – TERENY ZIELENI Z MOŻLIWOŚCIĄ LOKALIZACJI USŁUG W TYM PARKINGI I GARAZE	
PU – TERENY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE	ZC – TERENY CEMENTARZY	
OT – TERENY OBSŁUGI TECHNICZNEJ	ZNW – TERENY ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ W CIĄGACH DOLIN TWORZĄCE PASMA EKOLOGICZNE O DUŻYM ZNACZENIU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM	
KOMUNIKACJA		
A – TERENY AUTOSTRAD	ZR – TERENY ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ, UŻYTKÓW ROLNYCH, SĄDÓW, ŁĄKI PASTWISK	
– TERENY ULIC GŁÓWNYCH RUCHU PRZYSPIESZONEGO	WC – TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH	
– TERENY ULIC GŁÓWNYCH	INNE	
– TERENY ULIC ZBIORCZYCH	– GRANICA GMINY	
– TERENY ULIC LOKALNYCH	– GRANICA JEDNOSTEK	
– TERENY ULIC LOKALNYCH	– GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH	
– TERENY ULIC LOKALNYCH	– GRANICE TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD OBIEKTY HANDLOWE O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 m ²	
– TERENY ULIC LOKALNYCH	– PRZEbieg GŁÓWNYCH SIECI UZBIENIENIA TERENU	
– TERENY ULIC LOKALNYCH	– TERENY GÓRNICZE	
– TERENY ULIC LOKALNYCH	– STREFA BEZPIECZEŃSTWA	
– TERENY ULIC LOKALNYCH	– TERENY KOLEI	
– TERENY ULIC LOKALNYCH	– TERENY KOMUNIKACJI LOTNICZEJ	

LEGENDA

- *A* KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW - STRUKTURA PRZESTRZENNA**
- WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ USŁUGOWO-MIESZKANIOWY - CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA**
- UM – TERENY USŁUGOWO-MIESZKANIOWE O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY
- ZABUDOWA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA**
- MMU – TERENY MIESZKANIOWO-USŁUGOWE O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY
- MU – TERENY MIESZKANIOWO-USŁUGOWE O ŚREDNIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY
- MNU – TERENY MIESZKANIOWO-USŁUGOWE O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY
- STREFA OGRANICZONEJ WYSOKOŚCI ZABUDOWY
- GRANICA IZOFONY
- OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI
- TERENY KSSE
- TERENY STAREGO MIASTA
- OZNACZENIE WEZŁÓW
- ŚCIEŻKI ROWEROWE ISTNIĄCE
- ŚCIEŻKI ROWEROWE PROJEKTOWANE
- TERENY ZAMKNIĘTE - PREDYSPOZYCJE DLA DOCELOWYCH PRZEKSZTAŁCEN FUNKCYJNALNYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
- TERENY ZAMKNIĘTE - PREDYSPOZYCJE DLA DOCELOWYCH PRZEKSZTAŁCEN FUNKCYJNALNYCH DLA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
- TERENY ZAMKNIĘTE - PREDYSPOZYCJE DLA DOCELOWYCH PRZEKSZTAŁCEN FUNKCYJNALNYCH DLA ZIELENI
- GRANICA REZERWATU "LAS DĄBROWA"
- GRANICA OTULINY REZERWATU "LAS DĄBROWA"
- GRANICA OTULINY PARKU KRAJOBRAZOWEGO "SYSTEMSKIE KOMPONIZCIE KRAJOBRAZOWE RUD WILCZYCH"
- STREFA ODZALYWIANIA AUTOSTRADY
- TERENY DO ODLESIENIA
- HALDY I SKŁADOWISKA ODPADÓW GÓRNICZYCH ZREKULTYWOWANE I BĘDĄCE W TRAKCIE REKULTYWACJI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/381/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 22 października 2020 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gliwice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Rada Miasta Gliwice
rozstrzyga, co następuje:**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

**Rada Miasta Gliwice
rozstrzyga, co następuje:**

§ 1. W związku z uchwaleniem *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orłąt Śląskich*, objęte tym planem inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy oraz ze środków zewnętrznych, z uwzględnieniem środków pomocowych i możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych.

§ 2. Realizacja inwestycji wymienionych w § 1 odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.