



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 grudnia 2020 r.

Poz. 9155

## **UCHWAŁA NR 125/XXIII/2020 RADY GMINY OPATÓW**

z dnia 9 grudnia 2020 r.

### **w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Opatów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)

#### **Rada Gminy Opatów uchwała:**

§ 1.1. Wyznacza się Aglomerację Opatów o równoważnej liczbie mieszkańców 4125 RLM, z oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w Opatowie i Złochowicach.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminie Opatów.

§ 2. Część opisowa Aglomeracji Opatów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:10000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego V/5/19/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Opatów /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 24.02.2015 poz. 939/, która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

**Mirosław Szewczuk**

**ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY W SPRAWIE  
WYZNACZENIA**

**Aglomeracji  
OPATÓW**

.....  
(podać nazwę aglomeracji)

powiat

kłobucki

województwo  
śląskie

Częstochowa listopad 2020r.

## Część opisowa

### 1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1.	Nazwa aglomeracji: OPATÓW
2.	Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą: 2642
3.	Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 4125
4.	Gmina wiodąca w aglomeracji: OPATÓW
5.	Gminy w aglomeracji: OPATÓW
6.	Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: <b>Opatów, Iwanowice Małe, Iwanowice Duże, Złochowice, Waleńczów</b>
7.	Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: Waleńczów, Złochowice
8.	Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: brak
9.	Nazwa miejscowości, w których zlokalizowane są oczyszczalnie ścieków: OPATÓW; ZŁOCHOWICE
10.	Liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi: 4081

### 2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Opatów	Ulica, nr: Tadeusza Kościuszki 27
Gmina: Opatów	Powiat: kłobucki
Województwo: śląskie	
Telefon: 34 3196093	
e-mail do kontaktu bieżącego: jkiepura@opatow.gmina.pl	

### 3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1.	Imię i nazwisko: Joanna Kiepura
2.	Telefon: 34 319 60 93 wewn. 37
3.	e-mail: jkiepura@opatow.gmina.pl

### 4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP Gminy Opatów Uchwała nr 42/XIV/2011 z dnia 22.09.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów		x
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		x

	gminy Uchwała nr 181/XL/2018 Rady Gminy Opatów z dnia 7 marca 2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów		
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	x	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Koncepcja rozbudowy sieci	x	

## 5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

### 5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

**Tabela 1. Sieć istniejąca**

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	24,1	3328	31	3359	
2	Sanitarna tłoczna	2,7				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		26,8	3328	31	3359	

**Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe**

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	24,1	3328	31	3359	
2	Sanitarna tłoczna	2,7				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		26,8	3328	31	3359	

**5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.**

**5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci.**

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: Waleńców

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	3,5	673	13	686	
2	Sanitarna tłoczna	1,8				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		5,3	673	13	686	

**Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci**

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	5,3
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	686
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	129,4

**5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.**

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.): **nie dotyczy.**

**5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).**

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	27,6	4001	44	4045	
2	Sanitarna tłoczna	2,7+1,8=4,5				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		32,1	4001	44	4045	

**6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji**

**6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.**

1. Nazwa oczyszczalni ścieków: COMA-TEC 20/250-2/P

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Opatów ul. T. Kościuszki 243

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 34 3196259

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Decyzja Starosty Kłobuckiego ROŚ.6341.1.76.2013. Termin ważności 20 wrzesień 2023r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m<sup>3</sup>/d]: 250

maksymalna godzinowa [m<sup>3</sup>/h]: 28

maksymalna roczna [m<sup>3</sup>/rok]: 91250

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 2000

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m<sup>3</sup>/d]: 117

Ścieki dowożone [m<sup>3</sup>/d]: brak ścieków dowożonych

Średnie obciążenie oczyszczalni [m<sup>3</sup>/d]: 126

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m<sup>3</sup>/rok]: 43000

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m<sup>3</sup>/d]: nie ulegnie zmianie; projektowana kanalizacja nie ciąży do tej oczyszczalni

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarne [m<sup>3</sup>/rok]: nie ulegnie zmianie; projektowana kanalizacja nie ciąży do tej oczyszczalni

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	-	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	-	.....
Zawiesina ogólna [mg/l]	-	.....
Fosfor ogólny [mgP/l]	.....	.....
Azot ogólny [mgN/l]	.....	.....
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	8	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	58	.....
Zawiesina ogólna [mg/l]	9	.....
Fosfor ogólny [mgP/l]	.....	.....
Azot ogólny [mgN/l]	.....	.....

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciek: Opatówka	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 8+240
Współrzędne geograficzne wylotu: N 50°58'27"; E 18°50'03"	

Typ oczyszczalni ścieków	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	x
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

## 2. Nazwa oczyszczalni ścieków:

Oczyszczalnia ścieków w Złochowicach PSO "MASKPOL" S.A Konieczki, Panki

## Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres):

Złochowice gmina Opatów

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 34 3109300

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Decyzja Starosty Kłobuckiego ROŚ.6341.1.65.2016 III. Termin ważności 1 października 2028r.

## Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m<sup>3</sup>/d]: 1000maksymalna godzinowa [m<sup>3</sup>/h]: 131,04maksymalna roczna [m<sup>3</sup>/rok]: 365000

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 8000

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: nie dotyczy

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m<sup>3</sup>/d]: -Ścieki dowożone [m<sup>3</sup>/d]: -Średnie obciążenie oczyszczalni [m<sup>3</sup>/d]: -Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m<sup>3</sup>/rok]: -oczyszczalnia pracuje od 14 grudnia 2018r.Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m<sup>3</sup>/d]: 1000

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: rzeka Opatówka	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 14+400
Współrzędne geograficzne wylotu: N 50°54'57"; E 18°47'53"	

Typ oczyszczalni ścieków	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	x
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N),	



fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

**Nowa oczyszczalnia ścieków oddana do użytkowania w grudniu 2018r.**

## **6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji**

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:  
Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej- 3,2 tys m<sup>3</sup>/rok  
W planowanej aglomeracji brak przydomowych oczyszczalni ścieków.

## **6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)- nie dotyczy**

## **6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.**

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m <sup>3</sup> /d]: 165		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	8	.....
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	58	.....
Zawiesina ogólna [mg/l]	9	.....
Fosfor ogólny [mgP/l]	.....	.....
Azot ogólny [mgN/l]	.....	.....

## **6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.**

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m<sup>3</sup>/d] – brak ścieków przemysłowych – ścieki odprowadzane z podmiotów handlowo-usługowych mają charakter ścieków bytowych

#### 6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Rodzinny Dom Dziecka w Waleńczowie, ul. Sienkiewicza 4, 42-151 Waleńczów  
 2. Szkoła Podstawowa w Waleńczowie, ul. Szkolna 19, 42-151 Waleńczów  
 3. Bart Plast Sp. z o.o., ul. Częstochowska 18, 42-151 Waleńczów  
 4. Market Eden, ul. Mickiewicza 1, 42-151 Waleńczów  
 5. Kebab43 Bar szybkiej obsługi, ul. Mickiewicza 1, 42-151 Waleńczów

Wyżej wymienione instytucje/zakłady wytwarzają ścieki bytowe.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m<sup>3</sup>/d]: **nie dotyczy**

#### 6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	3328
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	673
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	31
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	13
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	-
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	-

Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	80
<b>Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)</b>	4125

**7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.**

Strefa bezpośrednia ujęcia wody w Opatowie. Decyzja PO.ZUZ.5.4100.33.2028.MC Teren ochrony działek 923/23; 928/26 w miejscowości Opatów, obręb Opatów w ramach istniejącego ogrodzenia o wymiarach 52 x 67m.

Na terenie ochrony bezpośredniej właściciel zobowiązany jest :

- Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- Zagospodarować teren zielenią,
- Odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- Ogrodzić teren ochrony bezpośredniej; na ogrodzeniu umieścić tablicę zawierającą informację o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

**8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.**

W obszarze aglomeracji brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych

**9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.**

W obszarze aglomeracji brak form ochrony przyrody

**10. Poprawność wykonania części graficznej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	

3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		x	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		x	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		x	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			x
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.			x
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		x	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		x	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

#### Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

<p>(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)</p>	<p>(pieczęć Wnioskodawcy)</p>
---	-------------------------------



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 125/XXIII/2020  
Rady Gminy Opatów  
z dnia 9 grudnia 2020 r.

