



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 17 grudnia 2020 r.

Poz. 9195

## **UCHWAŁA NR XXX/217/2020 RADY GMINY GIERAŁTOWICE**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

### **w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gierałtowiec**

Na podstawie:

- art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.),
- § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586),
- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1461),
- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

### **Rada Gminy Gierałtowiec uchwała, co następuje:**

§ 1. Wyznacza się obszar i granice aglomeracji Gierałtowiec o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 11 579 RLM z oczyszczalnią ścieków w Przyszowicach, obejmującej sołectwa: Chudów, Gierałtowiec, Paniówki i Przyszowice.

§ 2. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowiec.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

2. Niniejsza uchwała była poprzedzona Rozporządzeniem nr 32/07 Wojewody Śląskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gierałtowice (Dz. U. Woj. Śl. z 2007 r. Nr 112 poz. 2312), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

**Paweł Szary**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/217/2020

Rady Gminy Gierałtowiec

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**1. OPIS AGLOMERACJI**

**1.1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.**

**a) informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z liczbą osób korzystających:**

L.p.	Kanalizacja istniejąca:	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	114,2	10 560	68*	10 628	Pracownicy firm usługowych, działających na terenie aglomeracji, zostali wliczeni do RLM aglomeracji jako jej mieszkańcy
2	Sanitarna tłoczna	14,5	152	0	152	
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0	0	0	0	
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0	0	0	0	
Razem		128,7	10 712	68*	10 780	

\*liczba miejsc noclegowych

**b) informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej:**

L.p.	Kanalizacja planowana do wykonania:	Długość [km]	Liczba osób korzystających z planowanej do wykonania kanalizacji			uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	2,1	289	85*	374	Pracownicy firm usługowych, planowanych do włączenia do aglomeracji, zostali wliczeni do RLM aglomeracji jako jej mieszkańcy
2	Sanitarna tłoczna	0,2	15	0	15	
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0	0	0	0	
4	Ogólnospławna tłoczna	0	0	0	0	
Razem		2,3	304	85*	389	

\*liczba miejsc noclegowych

**c) informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji:**

- liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi **11 426 Mk**;
- liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi **153 Mk**.

**d) informacja o przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków:**

- RLM w ściekach z przemysłu stan istniejący: 0

**e) informacja o przemyśle obsługiwany przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków:**

Nie jest planowane przyłączenie nowych zakładów przemysłowych do planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

**f) informacja o wskaźnikach koncentracji:**

sieć planowana do budowy:

L.p.	Nazwa miejscowości	Długość sieci [m]	Długość tranzytu [m]	Liczba mieszkańców stan na 30.11.2020 r.	Wskaźnik koncentracji	% mieszkańców obsługiwanych
1	2	3	4	5	6	7
1	Przyszowice, Paniówki	2300	0	389	169	100

W ramach rozszerzenia granic aglomeracji ujęte i skanalizowane zostaną tereny mieszkaniowe:

- miejscowości Przyszowice ul. Brzeg od nr 2 do nr 7
- miejscowości Paniówki ul. Darwina od ul. Zaburskiej do granicy Gminy Gierałtówice z Gminą Mikołów,
- miejscowości Paniówki ul. Powstańców Śl. od „Osiedla Leśnego” do granicy Gminy Gierałtówice z Gminą Mikołów.

Długości kanalizacji do realizacji:

- do realizacji kanały grawitacyjne o długości około 2,1 km, kanał tłoczny o długości 0,2 km oraz 1 pompownia ścieków.

**1.2. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków:**

**a) istniejące oczyszczalnie ścieków:**

Na terenie aglomeracji funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach

**b) planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków:**

Na terenie aglomeracji Gierałtówice nie jest planowana budowa nowej oczyszczalni ścieków.

**1.3. System gospodarki ściekowej:**

**a) informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków:**

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji – obecnie 1 049,25 m<sup>3</sup>/d

Jakość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
BZT <sub>5</sub> [mg O <sub>2</sub> /l]	9,84	
ChZT <sub>Ct</sub> [mg O <sub>2</sub> /l]	53,11	
Zawiesina ogólna [mg/l]	7,03	
Fosfor ogólny [mg]	0,99	

Azot ogólny [mgN/l]	11,02	
---------------------	-------	--

**b) informacje o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków:**

- Nazwa oczyszczalni ścieków: Przyszowice; Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Przyszowice, dz. nr 343/100, 347/99, 349/98. Dane kontaktowe (telefon 607 555 785): ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice tel.: 32 30-11-521.

- Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Data wydania 2013 rok, znak WOŚ.6341.00035.2013, organ wydający Starosta Gliwicki 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, termin ważności 07.06.2023 r.

- Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m<sup>3</sup>/d]: 2 150,08

maksymalna godzinowa [m<sup>3</sup>/h]: 271,06

maksymalna roczna [m<sup>3</sup>/rok]: 784 779,20

- Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 15 051

- Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi

w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m<sup>3</sup>/rok]: 364,6 tys.

Ścieki dowożone [m<sup>3</sup>/rok]: 6,4 tys.

Średnie obciążenie oczyszczalni [m<sup>3</sup>/d]: 1 100

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m<sup>3</sup>/rok]: 370,9 tys.

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m<sup>3</sup>/d]: 1 140

Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m<sup>3</sup>/rok]: 385 222

- Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: Potok Jasienica Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 1+010. Współrzędne geograficzne wylotu: N: 50 24'57'', E: 18 75'56'',

- Typ oczyszczalni: B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków.

Oznaczany parametr zanieczyszczeń	Zawiesina ogólna	ChZTcr	BZT <sub>5</sub>	Fosfor ogólny	Azot ogólny
Jednostka	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Parametry dopuszczone pozwoleniem wodnoprawnym	35	125	15	2	15
średnie roczne wartości wskaźnika w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków	503,3	1143,3	488,3	12,8	153
średnie roczne wartości wskaźnika w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków	11,8	48,2	8,7	1,2	11,1

**c) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej:**

Do kanalizacji sanitarnej nie są przyłączone zakłady przemysłowe.

**d) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane:**

Nie jest planowane podłączenie nowych zakładów.

**e) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji:**

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>RLM</b>
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	10 712
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	304
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	68
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	85
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzany przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	410
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	11 579

f) ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej: 121,95 m<sup>3</sup>/d

Liczba zbiorników bezodpływowych: 40

Liczba osób korzystających ze zbiorników bezodpływowych: 139

Liczba przydomowych oczyszczalni: 100

Liczba osób korzystających z przydomowych oczyszczalni: 271

**1.4. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach:**

Na obszarze objętym aglomeracją nie istnieją strefach ochronnych ujęć wody.

**1.5. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach:**

Na terenie aglomeracji nie występują tego rodzaju zbiorniki.

**1.6. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy:**

Na terenie aglomeracji nie występują obszarowe formy ochrony przyrody.

Na terenie wyznaczonej aglomeracji występują drzewa - pomniki przyrody:

- 1) Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach przy ul. Brzeg 1, wpisany do rejestru WKP pod nr 14, Orzeczenie 00055 PWRN w Stalinogrodzie z dnia 22.12.1954 r., nr RL. 13b/40/54;

- 2) Topola kanadyjska – zlokalizowana w Chudowie obok ruin zamku, wpisana do rejestru WKP pod nr 245, Decyzja nr RL-VII-7140/16/81 Wojewody Katowickiego z dnia 17.09.1981 r. o uznaniu za pomnik przyrody.

    Nie stwierdza się żadnego wzajemnego oddziaływania pomiędzy w/w formami ochrony przyrody a zbieranymi, transportowanym, oczyszczanymi i odprowadzanymi oczyszczonymi ściekami.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/217/2020  
Rady Gminy Gierałtowiec  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

### MAPA AGLOMERACJI

