



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 9607

UCHWAŁA NR XXIV/191/2020 RADY GMINY CHYBIE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, na wniosek Wójta Gminy Chybie,

RADA GMINY W CHYBIU uchwała:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Chybie położoną w województwie śląskim, powiecie cieszyńskim, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 10 051 z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Mnich przy ul. Bielskiej, o przepustowości $Q_{sr.d} = 1\ 100\ m^3/d$.

§ 2. Opis aglomeracji, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar oraz granice aglomeracji, o której mowa w § 1 są oznaczone na mapie w skali 1:10 000 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego¹⁾.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Gmuzdek

¹⁾Niniejsza uchwała była poprzedzona Rozporządzeniem nr 1/07 Wojewody Śląskiego z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chybie (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2007 r. nr 5 poz. 138), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310).

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Chybie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

AGLOMERACJA

CHYBIE

powiat cieszyński
województwo śląskie

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: **CHYBIE**
2. Wielkość RLM aglomeracji, zgodnie z **Rozporządzeniem nr 1/07 Wojewody Śląskiego z dnia 9 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007r. nr 5 poz. 138) - 10 600**
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **10 051**
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **CHYBIE**
5. Gminy w aglomeracji: **CHYBIE**
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: **CHYBIE, MNICH, ZABORZE, FRELICHÓW, ZARZECZE**
7. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **MNICH**

Wyznaczony obszar i granice aglomeracji Chybie wynika z dokonanej weryfikacji stanu istniejącej i budowanej aktualnie infrastruktury ściekowej oraz ewentualnych działań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w kontekście wymogów osiągnięcia wskaźnika koncentracji oraz czynników finansowo – ekonomicznych, a także wymagań ochrony środowiska, z zachowaniem zasad polityki ochrony wód, zwrotu kosztów usług wodnych i zasady „zanieczyszczający płaci”, mających wpływ na wielkość oraz kształt aglomeracji, w stosunku do jej pierwotnie zdefiniowanego kształtu.

Obszar i granice aglomeracji wyznaczone zostały uwzględniając zasięg istniejącego systemu sieci kanalizacyjnej oraz zasięg systemu sieci kanalizacyjnej będącej w trakcie budowy w związku z realizowanym aktualnie projektem pn. *Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie* współfinansowanym ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Granica aglomeracji Chybie przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych zabudowanych lub przewidzianych pod zabudowę, skanalizowanych oraz przewidzianych do skanalizowania w ramach realizowanego aktualnie projektu pn. *Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie* współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na obszarze Gminy Chybie objętej zlewnią oczyszczalni ścieków w m. Mnich przy ul. Bielskiej 1 nie wyodrębniono terenów nieskanalizowanych i nie objętych realizacją projektu jw. o koncentracji zaludnienia, uzasadniającej konieczność zbierania i odprowadzania ścieków z tych terenów przy wykorzystaniu systemu kanalizacji zbiorczej.

2. Adres wnioskodawcy

Miejscowość, kod pocztowy: Chybie 43-520	Ulica, nr: Bielska 78
Gmina: Chybie	Powiat: cieszyński
Województwo: śląskie	
Telefon: 33 856 10 96	Fax: 33 854 50 55
e-mail do kontaktu bieżącego: sekretariat@chybie.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: **Agnieszka Kuczaty**
2. Telefon: **33 856 10 96 wew. 21**
3. Fax: **33 854 50 55**
4. E-mail: **projekty@chybie.pl**

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹ 3	Tak ¹ 4
1	<p>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego</p> <p><i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie – Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. poz. 3258)</i></p> <p><i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Mnich, obejmującego ulicę Żwirki i Wigury – Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 10 marca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 18 marca 2015r. poz. 1590)</i></p> <p><i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi – Uchwała Nr XV/117/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 maja 2016r. poz. 2466)</i></p>		X
2	<p>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Uchwała nr XL/302/2010 Rady Gminy Chybie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie ze zmianą przyjętą Uchwałą nr VI/39/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 21 kwietnia 2015r.</p>		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	X	
5	<p>Inne (wymienić)</p> <p><i>Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chybie na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2021- 2024</i></p>		X

¹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej, liczby stałych mieszkańców aglomeracji, liczby osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz RLM przemysłu obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	RLM korzystających z istniejącej kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji	Przemysł
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	38,1	5 722	60	1 053²
2	Sanitarna tłoczna	13,6			
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-			
4	Ogólnospławna tłoczna	-			
Razem		51,7	5 722	60	1 053²

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej w trakcie budowy³ oraz liczby stałych mieszkańców aglomeracji, liczby osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz RLM przemysłu obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną w trakcie budowy

Lp.	Kanalizacja w trakcie budowy ³	Długość [km]	RLM planowanych do podłączenia do kanalizacji w trakcie budowy		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji	Przemysł
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	23,7	3 032	0	0
2	Sanitarna tłoczna	23,2			
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-			
4	Ogólnospławna tłoczna	-			
Razem		46,9	3 032	0	0

² Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej - pkt 6.4

³ Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. *Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie* realizowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

6. Opis systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków

Nazwa oczyszczalni ścieków: **MNICH**

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): **ul. Bielska 1, 43-520 Mnich**

Dane kontaktowe Eksploatatora oczyszczalni: **Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.**
ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń
tel. 33 854 35 70
fax 33 854 37 25
e-mail azydek@wzc.com.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Decyzja Starosty Cieszyńskiego z dnia 09.11.2015r. znak WS.6341.167.2015 z terminem ważności do dnia 08.11.2025r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m³/d]: **1 100**

maksymalna dobowa [m³/d]: **1 410**

maksymalna godzinowa [m³/h]: **108**

maksymalna roczna [m³/rok]: **467 860**

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: **10 600**

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków (dane za rok 2019):

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: **731,5**

Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2019 [m³/rok]: **267 tys.**

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	450,0	średnia roczna z badań w 2019
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1 222,0	średnia roczna z badań w 2019
Zawiesina ogólna [mg/l]	496,0	średnia roczna z badań w 2019
Fosfor ogólny [mgP/l]	21,0	średnia roczna z badań w 2019
Azot ogólny [mgN/l]	93,0	średnia roczna z badań w 2019

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	% redukcji, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnia roczna z badań w 2019) / % redukcji
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	70-90%	3,0 / 99%
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	75%	32,0 / 97%
Zawiesina ogólna [mg/l]	90%	6,0 / 98%
Fosfor ogólny [mgP/l]	80%, ale nie więcej niż 3mgP/l	2,0 / 90%
Azot ogólny [mgN/l]	70-80%	7,0 / 92%
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:		
Nazwa ciekłu: BAJERKA	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 2+421	
Współrzędne geograficzne wylotu: - Długość geograficzna 18.8494 - Szerokość geograficzna 49.8872		

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Typ oczyszczalni ścieków: PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM

Oczyszczalnia ścieków na obszarze aglomeracji Chybie jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną działającą w oparciu o nityfikująco - denityfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego.

Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 1 100m³/d.

Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków tworzą następujące elementy:

- Punkt zlewny ścieków dowożonych z separatorem zanieczyszczeń stałych – obiekt służący do szczelnego odbioru ścieków dowożonych, umożliwiający zatrzymanie grubszych zanieczyszczeń (cząstki stałe większe niż 15 mm);
- Zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych wyposażone w układ napowietrzania i mieszania;
- Krata hakowa (wstępne mechaniczne podczyszczanie ścieków) – obiekt na którym zatrzymywane są zanieczyszczenia stałe większe niż 15 mm;
- Pompownia ścieków surowych – wyposażona w pompy podające ścieki wstępnie podczyszczone na obiekty docelowego mechanicznego oczyszczania ścieków;
- Sito skratkowe – służące do docelowego oczyszczania mechanicznego ścieków, pozwalające na zatrzymanie cząstek stałych większych niż 3 mm;
- Reaktor biologiczny – pracujący w oparciu o technologię niskoobciążonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogenych (azotu i fosforu) metodą biologiczną w układzie przepływu ciągłego;

- Stacja dmuchaw wraz z instalacją dystrybucji powietrza;
- Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego wyposażony w instalację do zagęszczania osadu oraz w instalację do napowietrzania osadu;
- Stacja mechanicznego odwadniania osadu w skład, której wchodzi prasa taśmowa oraz stacja przygotowania i dozowania flokulantu;
- Stacja wapnowania osadu;
- Stacja chemicznego strącania fosforu.

Aktualnie na przedmiotowej oczyszczalni ścieków prowadzone są działania inwestycyjne w zakresie rozbudowy układu technologicznego gospodarki osadowej m.in. przez wprowadzanie procesu stabilizacji beztlenowej osadów, co wpłynie na poprawę właściwości energetycznych osadów ściekowych, umożliwiającą skierowanie ich do instalacji produkcji biogazu (na oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Skoczów).

Wydajność oczyszczalni ścieków zapewnia przyjęcie całego ładunku zanieczyszczeń generowanego na obszarze aglomeracji Chybie, a także przyjęcie ścieków dowożonych z obszarów gminy Chybie nie objętych zasięgiem zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Przyjęte rozwiązania technologiczne na przedmiotowej oczyszczalni zapewniają osiągnięcie wymaganych standardów oczyszczania ścieków, w tym podwyższone usuwanie związków biogenych (azotu i fosforu). Tym samym są spełnione wymagania określone Dyrektywą 91/271/EWG.

6.2. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu - nie dotyczy

6.3. Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz składzie jakościowym tych ścieków

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 881,4		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	450,0	średnia roczna z badań w 2019
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1 222,0	średnia roczna z badań w 2019
Zawiesina ogólna [mg/l]	496,0	średnia roczna z badań w 2019
Fosfor ogólny [mgP/l]	21,0	średnia roczna z badań w 2019
Azot ogólny [mgN/l]	93,0	średnia roczna z badań w 2019

6.4. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Na obszarze aglomeracji Chybie zlokalizowane są zakłady prowadzące działalność gospodarczą, generującą ścieki, które charakteryzują się specyficznym składem chemicznym, właściwym dla ścieków przemysłowych:

1. Zakłady mięsne – ścieki charakteryzują się podwyższoną zawartością azotu azotynowego, azotu amonowego oraz fosforu ogólnego, na oczyszczalnię ścieków doprowadzane są ścieki wstępnie podczyszczone:
 - średnia dobową ilość – 62 m³/d

- średnia wartość BZT₅ – 860 gO₂/m³
 - ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby – 53320g/d
 - RLM - 888
2. Myjnie samochodowe – ścieki charakteryzują się podwyższoną zawartością węglowodorów ropopochodnych, fosforu oraz azotu azotanowego
- średnia dobową ilość – 22 m³/d
 - średnia wartość BZT₅ – 450 gO₂/m³
 - ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby – 9900g/d
 - RLM - 165

Podmioty prowadzące na terenie aglomeracji Chybie działalność gospodarczą powyżej wyszczególnioną posiadają pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wraz z określeniem maksymalnej ilości ścieków i maksymalnej wartości stężenia wskaźników zanieczyszczeń chemicznych.

6.5. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Nie przewiduje się podłączenia do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nowych zakładów przemysłowych.

6.6. Informacje dotyczące ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne lub planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska, jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej

Gmina Chybie prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na obszarze aglomeracji Chybie eksploatuje się:

- 6 przydomowych oczyszczalni ścieków, z których korzysta 17 mieszkańców;
- 66 zbiorników bezodpływowych, z których korzysta 167 stałych mieszkańców aglomeracji.

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji, gdzie użytkowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe – 14,72 m³/d.

Uwaga:

Dane wyszczególnione powyżej nie obejmują liczby 3 032 stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, na której wykonanie pozyskano środki finansowe, o której mowa w pkt. 5.2 , z czego:

- 10 stałych mieszkańców korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków, planowanych do likwidacji
- 3 022 stałych mieszkańców korzysta ze zbiorników bezodpływowych, planowanych do likwidacji.

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji objętej budową kanalizacji sanitarnej – 242,6m³/d

6.7. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tabela kol. 4)	5 722
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tabela kol. 5)	60
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tabela kol. 6)	1 053
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania i zbierania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę (pkt 6.6)	184
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do kanalizacji sanitarnej na której wykonanie pozyskano środki finansowe (pkt 5.2 Tabela kol. 4)	3 032
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	10 051

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Obszar aglomeracji Chybie częściowo położony jest w *strefie ochronnej⁴ ujęcia wód powierzchniowych* „Goczałkowice” ustanowionej Rozporządzeniem nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. poz. 1811).

Strefę ochronną ujęcia wody stanowią teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej obejmujący obszar zbiornika oznaczony symbolem B na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia i tereny przyległe do zbiornika oznaczone symbolem C na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Obszar aglomeracji Chybie częściowo usytuowany jest na terenie ochrony pośredniej C.

Na terenie ochrony pośredniej obowiązują następujące zakazy i ograniczenia:

- zakaz uprawiania sportów wodnych, w tym kąpieli w wodach powierzchniowych, z wyjątkiem:
 - wędkarstwa na zasadach wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym,
 - żeglarstwa, na zasadach określonych w ust. 2 cyt. Rozporządzenia;
- zakaz wykonywania dołów chłonnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za wyjątkiem:
 - oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
 - oczyszczonych ścieków pochodzących z urządzeń do uzdatniania wody,
 - oczyszczonych ścieków o zawartości fosforu ogólnego nie przekraczającego 2mgP/dm³ wprowadzanych do wód z istniejących oczyszczalni ścieków;

⁴ Źródło: System informacyjny gospodarowania wodami RZGW Gliwice

- zakaz rolniczego wykorzystania ścieków;
- zakaz urządzania przyzmy kiszonkowych i składowania obornika bezpośrednio na gruncie;
- zakaz lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- zakaz składowania odpadów promieniotwórczych;
- zakaz budowy autostrad, dróg z wyjątkiem lokalnych klasy L i dojazdowych klasy D oraz torów kolejowych;
- zakaz lokalizowania nowych zakładów przemysłowych mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt opartych o bezściółkowy system chowu;
- zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu;
- zakaz mycia pojazdów mechanicznych poza myjniemi usługowymi;
- zakaz urządzania obozowisk;
- zakaz lokalizowania nowych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych za wyjątkiem studni wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód;
- zakaz lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
- zakaz wydobywania kamienia, żwiru, piasku z wyjątkiem prac związanych z konserwacją zbiornika;
- zakaz użytkowania statków o napędzie spalinowym za wyjątkiem:
 - jednostek administracji zbiornika
 - jednostek gospodarstwa rybackiego w Łące
 - służb ratowniczych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowej Straży Pożarnej
 - jednostek policji
 - jednostek administratora portów w pobliżu portu, dla usprawnienia manewrów cumowania i akcji ratowniczych
 - jednostek straży rybackiej
 - jednostek żaglowych na warunkach wskazanych w ust. 2 cyt. Rozporządzenia;
- zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż 50m od linii brzegowej za wyjątkiem obiektów związanych z ujęciami wody i stacjami uzdatniania wody;
- zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż 100m od linii brzegowej na terenach, które do wejścia rozporządzenia nie były w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę;
- zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż 100 metrów od linii brzegowej zbiornika na terenach, które do wejścia rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę;
- zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż 50 metrów od linii brzegowej zbiornika na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę;
- zakaz stosowania nawozów płynnych w nawożeniu użytków rolnych oraz stosowania pozostałych nawozów

- na gruntach ornych w dawkach większych niż zalecana przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach dawka podstawowa dla danej rośliny uprawnej przy określonej zasobności i rodzaju gleby
- na użytkach zielonych powyżej 60kgN/ha w ciągu roku;
- zakaz stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem tych, których stosowanie w strefach ochronnych ujęć nie jest zabronione;
- zakaz użytkowania sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych;
- zakaz na drodze nr 939 na odcinku Pszczyna-Strumień przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Ponadto w ust. 2 cyt. Rozporządzenia wyszczególnione zostały ograniczenia w zakresie rekreacyjno-sportowego uprawiania żeglarstwa na terenie ochrony pośredniej ujęcia. Granica terenu ochrony pośredniej ujęć wody została oznaczona poprzez umieszczenie tablic zawierających informacje o ustanowienie strefy.

Na obszarze aglomeracji Chybie zlokalizowana jest **strefa ochronna ujęcia wody podziemnej, obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej**⁵, dla ujęcia wody podziemnej ze studni SW-1 zlokalizowanej na działce nr 169/9 obręb Chybie. Strefa ochrony bezpośredniej obejmuje teren o wymiarach 9m x 6m, zabezpieczony za pomocą ogrodzenia i znaków. Strefa ochronna ustanowiona została Decyzją Starosty Cieszyńskiego nr WS.6341.147.2016 z dnia 20.10.2016r. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia:

- zabrania się użytkowania gruntów do celów innych niż eksploatacja ujęcia;
- należy zapewnić ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na obszarze aglomeracji Chybie nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

⁵ Źródło: System informacyjny gospodarowania wodami RZGW Gliwice

9. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, występujących na obszarze aglomeracji

OBSZAR NATURA 2000⁶

Obszar aglomeracji Chybie **usytuowany jest w całości w granicach OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW – DOLINA GÓRNEJ WISŁY** (kod obszaru PLB240001, numer rejestracyjny PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB240001.B).

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków – Dolina Górnej Wisły został wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 2004 nr 229 poz. 2313). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym uznającym ten obszar za formę ochrony przyrody jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133).

POMNIK PRZYRODY⁷

Na obszarze aglomeracji Chybie usytuowany jest Pomnik Przyrody ustanowiony Rozporządzeniem nr 3/95 Wojewody Bielskiego z dnia 25 lutego 1995r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Bielskiego z 1995 nr 4 poz. 71).

Dane pozostałych aktów prawnych:

- Uchwała nr XXXV/272/10 Rady Gminy Chybie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 8 szt. dębów rosnących w Alei dębowej stanowiącej pomnik przyrody nr 489 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 nr 107 poz. 1784)
- Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 25 października 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 2 szt. dębów stanowiących pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 nr 326 poz. 5685)
- Uchwała nr XXIV/199/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 9 szt. dębów stanowiących pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 poz. 2913)
- Uchwała nr XXXII/298/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 6 szt. dębów stanowiących pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 poz. 2825)
- Uchwała nr XXXV/324/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 1 szt. dęba stanowiącego pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 poz. 4111)
- Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 4 szt. dębów stanowiących pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 poz. 1592)
- Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 8 września 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 3 szt. dębów stanowiących pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 poz. 4658)

⁶ Źródło: <http://crfop.gdos.gov.pl>

⁷ Źródło: <http://crfop.gdos.gov.pl>

- Uchwała nr XIV/111/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 3 szt. dębów stanowiących pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 poz. 1648)
- Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 1 szt. dęba stanowiącego pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 poz. 1649)
- Uchwała nr XV/119/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 1 szt. dęba (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 poz. 2489)
- Uchwała nr XXX/255/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 24 października 2017r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 3 szt. dębów stanowiących pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 poz. 5687)
- Uchwała nr XVI/138/2020 Rady Gminy Chybie z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 2 szt. dębów stanowiących pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 poz. 3699).

Numer rejestracyjny PL.ZIPOP.1393.PP.2403052.167

Numer GID 214089

Opis Pomnika Przyrody

Aleja dębowa w momencie ustanowienia liczyła 204 szt. dębów szypułkowego i błotnego, obecnie w skład alei wchodzi 158 drzew.

OBSZAR MAJĄCY ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY⁸

Południowa granica obszaru aglomeracji Chybie przebiega wzdłuż granicy Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty - Pierściec (kod obszaru PLH240022, numer rejestracyjny PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH240022.H) zatwierdzonego Decyzją Komisji z dnia 12 grudnia 2008r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039) (2009/93/UE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L43 str. 63 z dnia 13.02.2009r.).

W sąsiedztwie obszaru aglomeracji Chybie, w odległości około 145m w kierunku wschodnim od granicy obszaru aglomeracji Chybie zlokalizowany jest Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki (kod obszaru PLH240039, numer rejestracyjny PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH240039.H) zatwierdzony Decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669) (2011/64/UE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L33 str. 146 z dnia 08.02.2011r.).

⁸ Źródło: <http://crfop.gdos.gov.pl>

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Chybie
z dnia 29 grudnia 2020 r.



