



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 1053

UCHWAŁA NR LXIV/587/2024 RADY GMINY SUSZEC

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suszec oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 6m, 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.)

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Suszec, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały będącym jej integralną częścią.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Dla deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych.

3. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Suszec w terminie zakreślonym w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVI/298/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Szymon Sekta

Załącznik nr 1 do uchwały nr
LXIV/587/2024
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 stycznia 2024 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości zamieszkałej					
Podstawa prawna: Skladający: Termin składania:		Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pierwsza deklaracja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, nowa deklaracja w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.			
Miejsce składania deklaracji Organ właściwy do złożenia deklaracji		Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec Wójt Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec			
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI					
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać datę zaistnienia zmian)					
<input type="checkbox"/> 1. Pierwsza deklaracja <input type="checkbox"/> 2. Nowa deklaracja					
Deklaracja obowiązuje od dnia - -r. (dzień – miesiąc - rok)					
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI¹					
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)					
<input type="checkbox"/> 1. Właściciel <input type="checkbox"/> 2. Współwłaściciel <input type="checkbox"/> 3. Użytkownik wieczysty <input type="checkbox"/> 4. Zarządca nieruchomości wspólnej <input type="checkbox"/> 5. Inny					
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ					
C.1	3. Status prawny składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat)				
	<input type="checkbox"/> 1. osoba fizyczna <input type="checkbox"/> 2. osoba prawna <input type="checkbox"/> 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej				
	4. Nazwisko i imię* / Pełna nazwa **			5. Data urodzenia* / NIP**	
	6. PESEL*/REGON lub KRS**		7. Imię ojca*		8. Imię matki*
	9. Nr telefonu właściciela nieruchomości*/**			10. Adres e-mail właściciela nieruchomości*/**	
C.2	ADRES NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne ²				
	11. Kraj POLSKA	12. Województwo ŚLĄSKIE	13. Powiat PSZCZYŃSKI	14. Gmina SUSZEC	
	15. Miejscowość	16. Kod pocztowy	17. Ulica	18. Nr domu	19. Nr lokalu
C.3	ADRES ZAMIESZKANIA, SIEDZIBY, KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z C.2.				
	20. Kraj	21. Województwo	22. Powiat	23. Gmina	
	24. Miejscowość	25. Kod pocztowy	26. Ulica	27. Nr domu	28. Nr lokalu
D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW					
29. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat)					
<input type="checkbox"/> 1. Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne <input type="checkbox"/> 2. Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne					
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.2				30.	
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Suszec w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty				31. zł/osobę	
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 31 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 30)				32. zł/miesiąc	

Kwota przysługującego zwolnienia określona w Uchwale Rady Gminy Suszec w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (iloczyn wykazanej liczby mieszkańców z poz. 30 i stawki zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	33. zł/miesiąc				
Wysokość miesięcznej opłaty po zwolnieniach (kwota z poz. 32 pomniejszona o kwotę z poz. 33)	34. zł/miesiąc				
Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwotę z poz. 34 należy pomnożyć przez 3)^{3,4}.	35. zł/kwartał				
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCIELIĘ					
36. Imię	37. Nazwisko				
38. Data wypełnienia deklaracji	39. Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej właściciela				
G. ADNOTACJE URZĘDOWE					
40. Uwagi przyjmującego deklarację					
H. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH					
<ol style="list-style-type: none"> Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suszec, z siedzibą w Urzędzie Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@suszec.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizowania usługi odbioru odpadów komunalnych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją przez Gminę Suszec zadania odbierania odpadów komunalnych, określonego przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego dotyczy niniejsza deklaracja. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, wskazanego w pkt 5, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny poprzez tzw. profilowanie w wykorzystaniem technologii służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam. w oparciu o państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 					
I. POUCZENIA					
<ol style="list-style-type: none"> W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Suszec deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Suszec nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Suszec zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 					
J. OBJAŚNIENIA					
<p>* dotyczy osób fizycznych ** dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</p> <p>¹ Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością . ² Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. ³ Opłatę z poz. 35 należy wpłacać z dołu, bez wezwania w odstępach kwartalnych:</p> <table border="0"> <tr> <td>- do 24 marca br. za I kwartał,</td> <td>- do 24 czerwca br. za II kwartał,</td> </tr> <tr> <td>- do 24 września br. za III kwartał,</td> <td>- do 24 grudnia br. za IV kwartał.</td> </tr> </table> <p>⁴ W przypadku złożenia pierwszej deklaracji za okres niepełnego kwartału należy wpłacić kwotę wynikającą z pomnożenia opłaty z poz. 34 przez ilość miesięcy faktycznego zamieszkiwania na nieruchomości.</p>		- do 24 marca br. za I kwartał,	- do 24 czerwca br. za II kwartał,	- do 24 września br. za III kwartał,	- do 24 grudnia br. za IV kwartał.
- do 24 marca br. za I kwartał,	- do 24 czerwca br. za II kwartał,				
- do 24 września br. za III kwartał,	- do 24 grudnia br. za IV kwartał.				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/587/2024
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML

schemat.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/26b7evj5vm/DOK_v1/" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/26b7evj5vm/DOK_v1/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
  <xs:complexType name="Dokument_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
      <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Deklaracje">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
    <xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="StawkaZwolnienie" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPoZwolnieniu" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
  <xs:attribute name="kod" type="t_String" />
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="adr:Adres" />
    <xs:element name="NieruchomoscZamieszkała" type="NieruchomoscRodzaj_Typ" minOccurs="0"
/>
    <xs:element name="Odpady" type="NieruchomoscOdpady_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Kompostownik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="TW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zamieszkała - wielorodzinna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="N">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Niezamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="N">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nowa deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>wspólnota</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
```



```
<xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NieruchomoscOdpady_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">
  <xs:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
  <xs:attribute name="format" type="t_String" />
  <xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:simpleType name="Stawka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
```

```
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
    <xs:enumeration value="P" />
    <xs:enumeration value="" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

styl.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/26b7evj5vm/DOK_v1/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

  <xsl:template match="/">
    <xsl:for-each select="*">
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
          <title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zamieszkałej (2022)</title>
          <style>
            .page{width:23cm}
            .tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-family:Arial;font-size:12px}
            .field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
            .field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
            .text-center{text-align:center}
            .text-left{text-align:left}
            .text-right{text-align:right}
            .text-top{vertical-align:top}
```

```
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.bolder div,.bolder{font-weight:bold}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal;white-space:pre-line;padding:2px}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:4px;display:inline-block}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
.title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-weight:bold;padding:5px}
.size-larger div{font-size:larger}
.padding5{padding:5px}
.padding3{padding:3px}
.hidden{display:none}
.darker{background-color:#F0F0F0}
.italic{font-style:italic}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-
style:solid none none solid}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-
align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-
weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-size:small;border:0;padding:5px}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-
style:solid none none solid}
</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page " style="">
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="title-form"><div style="width:100%;">
  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>dla
  nieruchomości zamieszkałej
</div></td>
</tr>
</table><div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="padding5 darker" style="border:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
        Podstawa prawna:
      </div></td><td class="padding5 darker text-justify" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
        Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz. U. z 2023 r.,
        poz. 1469 ze zm.)
      </div></td>
    </tr>
  </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="padding5 darker" style="border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
        Składający:
      </div></td><td class="padding5 darker text-justify" style="border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
        Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
        czystości i porządku w gminach
      </div></td>
    </tr>
  </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="padding5 darker" style="border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
        Termin składania:
      </div></td><td class="padding5 darker text-justify" style="border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
        Pierwsza deklaracja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
        mieszkańca, nowa deklaracja w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
        nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
        opłaty.
      </div></td>
    </tr>
  </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="padding5 darker" style="border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
        Miejsce składania deklaracji:
      </div></td><td class="padding5 darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:70%;"><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div style="width:100%;">
  <span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
</div>
</td>
</tr>
</table>
```

```
</span>,&#160;<span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</span>&#160;<span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
</span>,&#160;<span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
</span>&#160;<span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</span>
</div>
</xsl:for-each></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="padding5 darker" style="border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
      Organ właściwy do złożenia deklaracji:
</div></td><td class="padding5 darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:70%;"><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div style="width:100%;">
  <span style="display:inline-block;">
    <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
</span>,&#160;<span style="display:inline-block;">
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</span>&#160;<span style="display:inline-block;">
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
</span>,&#160;<span style="display:inline-block;">
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
</span>&#160;<span style="display:inline-block;">
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</span>
</div>
</div>
</xsl:for-each></td>
  </tr>
</table>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
  <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
    A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  </div><div >
    <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />

<div >
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_1">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_0" />
      </xsl:call-template>
    </div>Cel złożenia deklaracji:
  </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:100%;"><div style="width:100%;">
    <div >
    <div class="field-value" >
      <span class="field-items ">
    <span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia='P'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      1. Pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia='N'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      2. Nowa deklaracja&#160;&#160;&#160;
    </span>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="padding5"><div style="width:100%;">
      Deklaracja obowiązuje od dnia&#160;<div style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia" />
      </span>
    </div>
  </div>&#160;(dzień – miesiąc - rok)
</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>
```

```

</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
  <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
    B.   PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI<sup >
      1
    </sup>
  </div><div >
    <xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="separate-lines"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-
template name="lp_template_3">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_2" />
          </xsl:call-template>
        </div>Rodzaj podmiotu:</div>
        <div class="field-value" >
          <span class="field-items ">
            <span class="radio-item">
              <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">X</xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
              1. Właściciel&#160;&#160;&#160;
            </span><span class="radio-item">
              <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">X</xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
              2. Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
            </span><span class="radio-item">
              <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">X</xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
              3. Użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
            </span><span class="radio-item">
              <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='11'">X</xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </span>
          </div>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>

```

```
</div>
4. Zarządca nieruchomości wspólnej&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='9'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
5. Inny&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

</div>

</div></td>
  </tr>
</table><xsl:if test="string(wnio:RodzajPodmiotu)='9&#39;9&#39;'">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width"><div style="width:100%;">
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:RodzajPodmiotuInny" />
  </span>

</div>

</div></td>
  </tr>
</table>
  </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
  <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
    C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
  </div><div class="subtitle1 darker" style="border-bottom:1px solid black;">
    C.1
  </div><div >
    <xsl:variable name="lp_start_4" select="3" />

  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika"
><table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="separate-lines"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-
template name="lp_template_5">
```



```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_4" />
</xsl:call-template>
</div>Status prawny składającego:</div>
<div class="field-value" >
  <span class="field-items ">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test=".= '1'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  1. osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test=".= '2'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  2. osoba prawna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test=".= '3'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>
</div>
</div></td>
  </tr>
</table></xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_6" select="4" />
<div >
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=&#39;1&#39;">
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=&#39;1&#39;">
```

```

                <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
                <table style="border-
top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">
                name="lp_tamplate_7">
                <xsl:call-template
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                </xsl:call-template>
</div>Nazwisko i imię */ Pełna nazwa **
</div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                </span>

</div>

</div>&#160;<div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                </span>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:50%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">
                name="lp_tamplate_8">
                <xsl:call-template
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                </xsl:call-template>
</div>Data urodzenia* / NIP**
</div><div >
<div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="..../..../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Data
Urodzenia" />
                </span>

</div>

</div>

</div></td></tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      name="lp_tamplate_9">
        <xsl:call-template
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
        </xsl:call-template>
    </div>PESEL*/REGON lub KRS**
  </div><div style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
    </span>
  </div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      name="lp_tamplate_10">
        <xsl:call-template
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
        </xsl:call-template>
    </div>Imię ojca*
  </div><div >
  <div class="field-value" >
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of
select="../../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOj
ca" />
    </span>
  </div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      name="lp_tamplate_11">
        <xsl:call-template
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
        </xsl:call-template>
    </div>Imię matki*
  </div><div >
  <div class="field-value" >
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of
select="../../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieM
atki" />
    </span>
  </div>
</div>
</div>
```

```
</span>

</div>

</div>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_12">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                                                </xsl:call-template>
</div>Nr telefonu właściciela nieruchomości*/**
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
    </span>
</div>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_13">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                                                </xsl:call-template>
</div>Adres e-mail właściciela nieruchomości*/**
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
    </span>
</div>

</div>

</div>
</div></td>
        </tr>
    </table>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
```

```

                <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table style="border-
top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_14">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                </xsl:call-template>
                </div>Nazwisko i imię */ Pełna nazwa **
                </div><div >
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                </span>

                </div>

                </div>&#160;
                </div></td><td style="width:50%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_15">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                </xsl:call-template>
                </div>Data urodzenia* / NIP**
                </div><div >
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
                </span>

                </div>

                </div>

                </div>
                </div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_16">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                </xsl:call-template>
                </div>PESEL*/REGON lub KRS**
                </div><div style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
  </span>

</div>

</div>&#160;<div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:KRS" />
  </span>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
    name="lp_tamplate_17">
    <xsl:call-template
    name="lp_tamplate_17">
    <xsl:with-param name="lp_start"
    select="$lp_start_6" />
    </xsl:call-template>
  </div>Imię ojca*
</div><br/>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
    name="lp_tamplate_18">
    <xsl:call-template
    name="lp_tamplate_18">
    <xsl:with-param name="lp_start"
    select="$lp_start_6" />
    </xsl:call-template>
  </div>Imię matki*
</div><br/>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
    name="lp_tamplate_19">
    <xsl:call-template
    name="lp_tamplate_19">
    <xsl:with-param name="lp_start"
    select="$lp_start_6" />
    </xsl:call-template>
  </div>Nr telefonu właściciela nieruchomości**/**
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  </span>
```

```
</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;" colspan="2"><div
style="width:100%;"
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_20">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                                    </xsl:call-template>
</div>Adres e-mail właściciela nieruchomości*/**
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
  </span>

</div>

</div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</xsl:for-each>
  </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
  <div class="subtitle1 darker" style="border-bottom:1px solid black;">
    C.2 ADRES ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI- na której powstają odpady komunalne<sup >
    2
  </sup>
</div><div >
  <xsl:variable name="lp_start_21" select="11" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/adr:Adres">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;"
      <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_22">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                                                    </xsl:call-template>
</div>Kraj
```

```
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when><xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>

  </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_23">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
      </xsl:call-template>
    </div>Województwo
  </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:26%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_24">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
      </xsl:call-template>
    </div>Powiat
  </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
  </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:24%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_25">
```



```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                                </xsl:call-template>
</div>Gmina
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
    </span>
</div>
</div>
</div></td>
                                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_26">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />                                </xsl:call-template>
</div>Miejscowość
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
    </span>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_27">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />                                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
    </span>
</div>
</div>
```

```
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:26%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_28">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
      </xsl:call-template>
    </div>Ulica
  </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:12%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_29">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
      </xsl:call-template>
    </div>Nr domu
  </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_30">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
      </xsl:call-template>
    </div>Nr lokalu
  </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>

</div>

</div>
```

```
</div>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1&#39;1&#39;'>

      </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!='1&#39;1&#39;'>

          </xsl:if><div class="subtitle1 darker" style="border-bottom:1px solid black;">
            C.3 ADRES ZAMIESZKANIA, SIEDZIBY, KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z
            C.2.
          </div><div >
            <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1&#39;1&#39;'>

              <xsl:variable name="lp_start_31" select="20" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" >
          <div class="lp-value">
            name="lp_template_32">
              <xsl:call-template
                <xsl:with-param name="lp_start"
                select="$lp_start_31" />
              </xsl:call-template>
            </div>Kraj
          </div><div >
            <div class="field-value" >
              <span class="field-text">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="adr:Kraj=''"></xsl:when><xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
</div>
</div>
```

```
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      name="lp_template_33">
        <xsl:call-template
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
        </xsl:call-template>
    </div>Województwo
  </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:26%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      name="lp_template_34">
        <xsl:call-template
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
        </xsl:call-template>
    </div>Powiat
  </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
  </span>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:24%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      name="lp_template_35">
        <xsl:call-template
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
        </xsl:call-template>
    </div>Gmina
  </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>

</div>

</div>
```

```
</div></td>
      </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      name="lp_template_36">
        <xsl:call-template
          <xsl:with-param name="lp_start"
            select="$lp_start_31" />
        </xsl:call-template>
      </div>Miejscowość
    </div><div >
      <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
        </span>
      </div>
    </div>
  </div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      name="lp_template_37">
        <xsl:call-template
          <xsl:with-param name="lp_start"
            select="$lp_start_31" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy
    </div><div >
      <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
        </span>
      </div>
    </div>
  </div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:26%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      name="lp_template_38">
        <xsl:call-template
          <xsl:with-param name="lp_start"
            select="$lp_start_31" />
        </xsl:call-template>
      </div>Ulica
    </div><div >
      <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
    </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:12%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_39">                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />                                </xsl:call-template>
                                                                </div>Nr domu
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
    </span>
</div>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_40">                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />                                </xsl:call-template>
                                                                </div>Nr lokalu
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
</div>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!='&#39;1&#39;'">
        <xsl:variable name="lp_start_41" select="20" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
```

```
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
      <div class="field-label text-left text-top" >
      <div class="lp-value">
name="lp_template_42">
      <xsl:call-template
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
      </xsl:call-template>
</div>Kraj
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj=''"></xsl:when><xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>

  </span>
</div>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
  <div class="lp-value">
name="lp_template_43">
  <xsl:call-template
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
  </xsl:call-template>
</div>Województwo
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>
</div>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:26%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
  <div class="lp-value">
name="lp_template_44">
  <xsl:call-template
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
  </xsl:call-template>
</div>Powiat
</div><div >
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
</span>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:24%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_45">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
      </xsl:call-template>
    </div>Gmina
  </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>
</div>

</div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_template_46">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
          </xsl:call-template>
        </div>Miejscowość
      </div><div >
<div class="field-value" >
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
      </span>
    </div>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_47">
```



```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
    </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:26%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_48">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                                </xsl:call-template>
</div>Ulica
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
    </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:12%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_49">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                                </xsl:call-template>
</div>Nr domu
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
    </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_50">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                                </xsl:call-template>
</div>Nr lokalu
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
</div>

</div>
</div></td>
                                </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
                                </xsl:if>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
    <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
        D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
    </div><div >
        <xsl:variable name="lp_start_51" select="29" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/wnio:Odpady">
<div >
    <div class="text-left editable" >
        <div class="field-label text-left text-top" >
            <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_52">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_51" />
                                </xsl:call-template>
</div>Oświadczenie
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-items ">
<span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
```

1. Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

2. Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

</div>

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

</div><div >

<xsl:variable name="lp_start_53" select="30" />

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenielloscOsob">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5" style="border-right:thin solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

wskazaną w części C.2

</div></td><td style="border-left:none;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">

<xsl:call-template

name="lp_tamplate_54">

<xsl:with-param name="lp_start"

select="\$lp_start_53" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center"><div style="width:100%;">

<div >

<div class="field-value" >

```
<span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
</span>

</div>

</div>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:20%;"><div
style="width:100%;">

</div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
      <strong >
        Stawka opłaty
      </strong>określona w Uchwale Rady Gminy Suszec w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty
    </div></td><td class="text-middle" style="border-top:thin solid black;border-left:none;"><div
style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
            name="lp_template_55">
              <xsl:with-param name="lp_start"
                select="$lp_start_53" />
            </xsl:call-template>
        </div>
      </div></td><td class="bolder text-left text-middle padding5" style="border-
left:none;width:17%;"><div style="width:100%;">
        zł/osobę
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
      <div >
        <strong >
```

```
Miesięczna kwota opłaty
</strong><br/>(kwotę z poz. 31 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 30)
</div>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-left:none;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_56">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_53" />
      </xsl:call-template>
    </div>
  </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-center"><div style="width:100%;">
        <div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
  </span>
</div>
</div>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle padding5" style="border-
left:none;width:17%;"><div style="width:100%;">
  zł/miesiąc
</div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </tr>
</table><xsl:if test="true()">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
        <div >
<strong >
  Kwota przysługującego zwolnienia
</strong>określona w Uchwale Rady Gminy Suszec w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym (iloczyn wykazanej liczby mieszkańców z poz. 30 i stawki zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
</div>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-left:none;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_57">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_53" />
      </xsl:call-template>
    </div>
  </div>
```

```
</div>
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center"><div style="width:100%;">
      <div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:SumaZwolnienie" />
  </span>
</div>
</div>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle padding5" style="border-
left:none;width:17%;"><div style="width:100%;">
  zł/miesiąc
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:if><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
  <div >
  <strong >
  Wysokość miesięcznej opłaty po zwolnieniach
</strong><br/>(kwota z poz. 32 pomniejszona o kwotę z poz. 33)
</div>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-left:none;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
  <div class="lp-value">
  <xsl:call-template
name="lp_template_58">
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_53" />
  </xsl:call-template>
</div>
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center"><div style="width:100%;">
      <div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:SumaPoZwolnieniu" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
```

```
</div></td><td class="bolder text-left text-middle padding5" style="border-
left:none;width:20%;"><div style="width:100%;">
  zł/miesiąc
</div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:70%;"><div style="width:100%;">
  <div >
    Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br/>(kwotę z poz. 34 należy
pomnożyć przez 3)<sup >
  3,4
</sup>
</div>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-left:none;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value" > <xsl:call-template
name="lp_template_59">
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_53" />
  </xsl:call-template>
</div>
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center"><div style="width:100%;">
  <div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:SumaKwartal" />
  </span>
</div>
</div>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle padding5" style="border-
left:none;width:20%;"><div style="width:100%;">
  zł/kwartał
</div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
```

```
<div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
  F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
</div><div >
  <xsl:variable name="lp_start_60" select="36" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis">
<div >
  <table class="min-height" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_61">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_60" />
      </xsl:call-template>
    </div>Imię
  </div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:Imie" />
  </span>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_62">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_60" />
      </xsl:call-template>
    </div>Nazwisko
  </div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:Nazwisko" />
  </span>

</div>

</div>

</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label text-left" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_tamplate_63">
```



```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_60" />
</xsl:call-template>
</div>Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)
</div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:DataWypelnienia" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_64">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_60" />
      </xsl:call-template>
    </div>Podpis składającego
  </div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
    <div class="signature-description" >
      Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
      podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div >
        <div class="field-value" >
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="../ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
          </span>
        </div>
      </div>
    </div><br/><div class="signature-bold" >
      Podpis elektroniczny
    </div><br/>
  </div>
</xsl:for-each>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
  <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
    G. ADNOTACJE URZĘDOWE
  </div><div >
    <xsl:variable name="lp_start_65" select="40" />
  </div>
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="darker"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template
name="lp_template_66">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_65" />
        </xsl:call-template>
      </div>Uwagi przyjmującej deklarację
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker"><div style="width:100%;">
          <br/><br/><br/><br/>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;">
  <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
    H. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  </div><div >
    <div class="section" style="border:none;">
      <div class="objasnienie-text editable justify padding5" >
        1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suszec, z siedzibą w Urzędzie Gminy Suszec, ul.<span style="display:inline-block;">
          <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" />
        </span><span style="display:inline-block;">
          <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek" />
        </span><span style="display:inline-block;">
          <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPoczto wy" />
        </span>&#160;<span style="display:inline-block;">
          <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
        </span>&#160;<br/>2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail:<span style="display:inline-block;">
          <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:InnyKontakt" />
        </span>&#160;lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.<br/>3.
          Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizowania usługi odbioru odpadów
```

komunalnych.
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją przez Gminę Suszec zadania odbierania odpadów komunalnych, określonego przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego dotyczy niniejsza deklaracja.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom

upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

niezbędny do realizacji celu, wskazanego w pkt 5, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich

danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Przysługuje

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących,

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych).
10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny poprzez

tw. profilowanie z wykorzystaniem technologii służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam. w oparciu o państwa dane

osobowe nie będą podejmowane wobec państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej

</div>

</div>

</div>

</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">

I. POUCZENIA

</div><div >

<div class="section" style="border:none;">

<div class="objasnienie-text editable justify padding5" >

1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w

administracji.
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Suszec

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Suszec nową deklarację w terminie

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Suszec

zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim

przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
5.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

```
</div>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-
left:1px solid black;">
  <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
    J. OBJAŚNIENIA
  </div><div >
    <div class="section" style="border:none;">
      <div class="objasnienie-text editable justify padding5" >
        * dotyczy osób fizycznych<br/>** dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej<br/><sup >
          1
</sup>Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym deklarację składa zarządca lub
inny podmiot władający nieruchomością .<br/><sup >
          2
</sup>Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.<br/><sup >
          3
</sup>Opłatę z poz.<span >
          35
</span>należy wpłacać z dołu, bez wezwania w odstępach kwartalnych:<br/><table
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
      - do 24 marca br. za I kwartał,
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
      - do 24 czerwca br. za II kwartał,
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
      - do 24 września br. za III kwartał,
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
      - do 24 grudnia br. za IV kwartał.
</div></td>
  </tr>
</table><sup >
          4
</sup>W przypadku złożenia pierwszej deklaracji za okres niepełnego kwartału należy wpłacić
kwotę wynikającą z pomnożenia opłaty z poz.<span >
          34
</span>przez ilość miesięcy faktycznego zamieszkiwania na nieruchomości.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
  </body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_1">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_3">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_5">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_7">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_8">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_9">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_11">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_12">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_18">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_22">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_23">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_26">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_27">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_28">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_29">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_33">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_34">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_35">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_36">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_37">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_38">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_42">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_43">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_44">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_45">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_46">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_47">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_48">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_49">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_50">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_52">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_54">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_55">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_56">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_57">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_58">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_59">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_61">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_62">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start
+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_63">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start
+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_64">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```



```
</xsl:template>  
<xsl:template name="lp_tamplate_66">  
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.&#160;  
</xsl:template>
```

```
</xsl:stylesheet>
```