



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 lutego 2024 r.

Poz. 1591

UCHWAŁA NR 1183.LXXXVIII.2024 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852),

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwane dalej „deklaracją”, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Częstochowy:

- 1) na których zamieszkują mieszkańcy, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały (deklaracja DOK-1);
- 2) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały (deklaracja DOK-2);
- 3) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały (deklaracja DOK-3);
- 4) zabudowanych budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały (deklaracja DOK-4).

2. Ustala się wzory załączników do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Częstochowy:

- 1) załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykaz współwłaścicieli – ZDOK-W – w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do uchwały;
- 2) załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykaz lokali w budynku wielolokalowym lub w budynkach wielolokalowych ZDOK-L – w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały;
- 3) załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – oświadczenie właściciela dotyczące gospodarstwa domowego ZDOK-G – w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, (a którzy nie złożyli skutecznego oświadczenia o wyłączeniu z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych) w terminie:

- 1) 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub w danym lokalu, lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych;
- 2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Deklarację sporządzoną zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 1, właściciel nieruchomości może złożyć:

- 1) bezpośrednio w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie przy Alei Wolności 30 w dniach i godzinach urzędowania;
- 2) przesyłając na adres Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie:

Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;

- 3) przesyłając za pomocą środków komunikacji elektronicznej na elektroniczną skrynkę podawczą Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie utworzoną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP lub na adres do doręczeń elektronicznych po jego wdrożeniu.

Dokumenty składane drogą elektroniczną należy opatrzyć profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 4. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej sporządza się w formacie XML stanowiącym integralną część załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

Układ informacji i powiązań między nimi określa się poprzez:

- 1) struktury pism tworzonych na podstawie formatu elektronicznego deklaracji – w formacie danych XSD;
- 2) ustalenie sposobu wizualizacji pism tworzonych na podstawie formatu elektronicznego deklaracji – w formacie danych XSL;
- 3) metadane opisujące format elektroniczny deklaracji – w formacie danych XML.

§ 5. Traci moc uchwała nr 958.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2022 r., poz. 8683).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy

Zbigniew Niesmaczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1183.LXXXVIII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 lutego 2024 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DOK-1	Numer ewidencyjny
-------	-------------------

**DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.**

Podstawa prawna	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)																																									
Składający:	Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością																																									
Organ i miejsce złożenia deklaracji:	Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa																																									
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)																																										
1. <input type="checkbox"/> pierwsza deklaracja ¹ (podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 1, art. 6m ust. 1 ¹ pkt 1 Ustawy) Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty-.....-..... (dzień – miesiąc - rok)																																										
2. <input type="checkbox"/> nowa deklaracja ² (podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy) Obowiązuje od-.....-..... (miesiąc – rok)																																										
3. <input type="checkbox"/> korekta deklaracji ³ (podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa) Korekta dotyczy okresu od-.....-..... (miesiąc – rok)																																										
B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI⁴ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)																																										
4. <input type="checkbox"/> właściciel <input type="checkbox"/> współwłaściciel <input type="checkbox"/> użytkownik wieczysty <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu <input type="checkbox"/> inny podmiot władający nieruchomością																																										
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE																																										
5. Numer PESEL*	6. Identyfikator podatkowy NIP**																																									
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																					<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																					
7. Nazwisko* / Nazwa pełna**																																										
8. Pierwsze Imię* / Nazwa skrócona**	9. Drugie imię*																																									
10. Identyfikator REGON**																																										
Pola nr 11., 12. i 13. wypełnia osoba fizyczna*																																										
11. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)	12. Imię Ojca	13. Imię Matki																																								

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY**				
14. Kraj	15. Województwo		16. Powiat	
17. Gmina	18. Ulica		19. Nr domu	20. Nr lokalu
21. Miejscowość			22. Kod Pocztowy	
B.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż adres w części B.2.				
23. Kraj	24. Województwo		25. Powiat	
26. Gmina	27. Ulica		28. Nr domu	29. Nr lokalu
30. Miejscowość			31. Kod Pocztowy	
B.4. DANE KONTAKTOWE				
32. Nr telefonu		33. Adres poczty elektronicznej		
C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA ⁵				
C.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
34. <input type="checkbox"/> zabudowa jednorodzinna				
35. <input type="checkbox"/> inna zabudowa				
C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI				
36. Ulica		37. Nr domu	38. Nr lokalu	
39. Nr geodezyjny działki / obręb				
(wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu)				
D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				
D.1. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				
40. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny znajduje się kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne ⁶ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				
41. Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ⁷ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				
42. Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. ⁷ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				

D.2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI		
	Liczba osób niekorzystających ze zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub pozycji 42.	Liczba osób korzystających ze zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub pozycji 42.
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość	43.	44.
Stawka opłaty wynikająca z Uchwały Rady Miasta Częstochowy	45.zł	46.zł
Wysokość opłaty (iloczyn pozycji 43. i 45. lub pozycji 44. i 46.)	47.zł	48.zł
Kwota zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 40.	49.zł	50.zł
Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 47. i pozycji 49. lub różnica pozycji 48. i pozycji 50.)	51.zł	52.zł
Kwota zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub 42.		53.zł
Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 52. i pozycji 53.)		54.zł
Miesięczna wysokość opłaty (kwota z pozycji 47. lub z pozycji 51. lub z pozycji 54. lub suma z pozycji 47. i 54. lub suma z pozycji 51. i 54.)	55.zł

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Do niniejszej deklaracji dołączono: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

56. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieliszt.
57. <input type="checkbox"/> pełnomocnictwoszt.
58. <input type="checkbox"/> potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowejszt.
59. <input type="checkbox"/> inne.....szt.

F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
- Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:
 - listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;
 - telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;
 - przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP.
- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
 - listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
 - a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
 - b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.

G. POUCZENIE

NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

H. PODPIS/ PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ⁸ / PEŁNOMOCNIKA⁹ (niepotrzebne skreślić)

60. Imię i Nazwisko	Podpis
61. Imię i Nazwisko	Podpis
62. Imię i Nazwisko	Podpis
63. Imię i Nazwisko	Podpis
64. Imię i Nazwisko	Podpis
65. Data sporządzenia deklaracji (dzień – miesiąc - rok)	
_ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _	

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Uwagi:

Data	Podpis i pieczęć służbowa weryfikującego deklarację:
_ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ (dzień – miesiąc - rok)	

OBJAŚNIENIA

Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m ust. 1b pkt 6 Ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach).

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

¹ Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości (art. 6m ust. 1¹ pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

² W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

³ Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek.

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 **właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.** Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania **w związku ze śmiercią mieszkańca.** Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.**

⁴ W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

⁵ Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

⁶ Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W przypadku gdy właściciel nieruchomości potwierdza kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie swojej nieruchomości, zwalnia się właściciela w całości z obowiązku posiadania pojemników lub worków na te odpady.

⁷ Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W odniesieniu do osób zwolnionych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.

⁸ W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego właściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

⁹ W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku **UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.**

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY**			
14. Kraj	15. Województwo	16. Powiat	
17. Gmina	18. Ulica	19. Nr domu	20. Nr lokalu
21. Miejscowość		22. Kod Pocztowy	
B.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż adres w części B.2.			
23. Kraj	24. Województwo	25. Powiat	
26. Gmina	27. Ulica	28. Nr domu	29. Nr lokalu
30. Miejscowość		31. Kod Pocztowy	
B.4. DANE KONTAKTOWE			
32. Nr telefonu		33. Adres poczty elektronicznej	
C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA ⁵			
C.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)			
34. <input type="checkbox"/> zabudowa jednorodzinna			
35. <input type="checkbox"/> inna zabudowa			
36. <input type="checkbox"/> nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne			
37. <input type="checkbox"/> nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe			
C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI			
38. Ulica		39. Nr domu	40. Nr lokalu
41. Nr geodezyjny działki / obręb			
(wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu)			

D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM					
D.1. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.					
Przeznaczenie pojemnika	Pojemność pojemnika/ kontenera/ worka	Liczba pojemników/ kontenerów/ worków	Stawka opłaty wynikająca z Uchwały Rady Miasta Częstochowy za pojemnik/ kontener/ worek	Częstotliwość odbioru w miesiącu ⁶	Kwota opłaty (Iloczyn wartości z kolumn A, B, C)
		A	B	C	
ZMIESZANE	120l		zł		42. zł
	240l		zł		43. zł
	360l		zł		44. zł
	770l		zł		45. zł
	1100l		zł		46. zł
	2,5m ³		zł		47. zł
	5m ³		zł		48. zł
	7m ³		zł		49. zł
	10m ³		zł		50. zł
	Worki 120l		zł		51. zł
BIOODPADY	120l		zł		52. zł
	240l		zł		53. zł
	360l		zł		54. zł
	770l		zł		55. zł
	1100l		zł		56. zł
	2,5m ³		zł		57. zł
	5m ³		zł		58. zł
	7m ³		zł		59. zł
	10m ³		zł		60. zł
	Worki 120l		zł		61. zł
PAPIER	120l		zł		62. zł
	240l		zł		63. zł
	1100l		zł		64. zł
	Worki 120l		zł		65. zł
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE	120l		zł		66. zł
	240l		zł		67. zł
	1100l		zł		68. zł
	Worki 120l		zł		69. zł

SZKŁO	120l		zł	70.	zł
	240l		zł	71.	zł
	1100l		zł	72.	zł
	Worki 120l		zł	73.	zł
POPIÓŁ	120l		zł	74.	zł
	240l		zł	75.	zł
	2,5M ³		zł	76.	zł
					77. Miesięczna wysokość opłaty (suma wartości z pozycji od 42. do 76.) zł

D.2. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ⁷.

Wskazanie okresów korzystania z nieruchomości	78. <input type="checkbox"/> styczeń <input type="checkbox"/> luty <input type="checkbox"/> marzec <input type="checkbox"/> kwiecień <input type="checkbox"/> maj <input type="checkbox"/> czerwiec <input type="checkbox"/> lipiec <input type="checkbox"/> sierpień <input type="checkbox"/> wrzesień <input type="checkbox"/> październik <input type="checkbox"/> listopad <input type="checkbox"/> grudzień
Liczba domków letniskowych na nieruchomości lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, (należy wpisać ilość)	79.
Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	80. zł
Roczna ryczałtowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn wartości z pozycji 79. oraz z pozycji 80.)	81. zł

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Do niniejszej deklaracji dołączono: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

82. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieliszt.
83. <input type="checkbox"/> pełnomocnictwoszt.
84. <input type="checkbox"/> potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowejszt.
85. <input type="checkbox"/> inne.....szt.

F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
2. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:
 - a) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;
 - b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
 - c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;

- d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
 - listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.
- Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.
4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
- dostępu do treści swoich danych osobowych;
 - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.

G. POUCZENIE

NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

H. PODPIS/ PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ⁸ / PEŁNOMOCNIKA⁹ (niepotrzebne skreślić)

86. Imię i Nazwisko	Podpis
87. Imię i Nazwisko	Podpis
88. Imię i Nazwisko	Podpis
89. Imię i Nazwisko	Podpis
90. Imię i Nazwisko	Podpis
91. Data sporządzenia deklaracji (dzień – miesiąc - rok)	
_ _ _ - _ _ - _ _ _ _	

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO	
Adnotacje przyjmującego deklarację:	
Data _ _ - _ _ - _ _ _ _ (dzień – miesiąc - rok)	Podpis i pieczęćka służbowa weryfikującego deklarację:

OBJAŚNIENIA

Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m ust. 1b pkt 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

¹ **Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych; (art. 6m ust. 1¹ pkt 1 i pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).** Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a właściciele nieruchomości nie złożyli skutecznego oświadczenia, o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

² **Nową** deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa **w terminie do 10 dnia miesiąca** następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

³ **Korektę** deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 **właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.**

⁴ W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

⁵ Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

⁶ Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji w ciągu miesiąca musi być zgodna z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych określoną w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Częstochowa.

⁷ Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

⁸ W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego współwłaściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

⁹ W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku **UPL-1P** lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1183.LXXXVIII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 lutego 2024 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DOK-3	Numer ewidencyjny
-------	-------------------

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Podstawa prawna	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1469 z późn. zm.)
Składający:	Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
Organ i miejsce złożenia deklaracji:	Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie Al. Wolności 30, 42-217 Częstochowa

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

1. <input type="checkbox"/> pierwsza deklaracja ¹ (podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 1 i 3, art. 6m ust. 1 ¹ Ustawy) Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty-.....-..... (dzień – miesiąc – rok)
2. <input type="checkbox"/> nowa deklaracja ² (podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy) Obowiązuje od-.....-..... (miesiąc – rok)
3. <input type="checkbox"/> korekta deklaracji ³ (podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa) Korekta dotyczy okresu od-.....-..... (miesiąc – rok)

B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI⁴ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

4. <input type="checkbox"/> właściciel	<input type="checkbox"/> współwłaściciel	<input type="checkbox"/> użytkownik wieczysty
<input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu		
<input type="checkbox"/> inny podmiot władający nieruchomością		

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Numer PESEL*	6. Identyfikator podatkowy NIP**																																									
<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																					
7. Nazwisko* / Nazwa pełna**																																										
8. Pierwsze Imię* / Nazwa skrócona**	9. Drugie imię*																																									
10. Identyfikator REGON**																																										
Pola nr 11., 12. i 13. wypełnia osoba fizyczna*																																										
11. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)	12. Imię Ojca	13. Imię Matki																																								

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY**				
14. Kraj		15. Województwo		16. Powiat
17. Gmina		18. Ulica		19. Nr domu
				20. Nr lokalu
21. Miejscowość			22. Kod Pocztowy	
B.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.2				
23. Kraj		24. Województwo		25. Powiat
26. Gmina		27. Ulica		28. Nr domu
				29. Nr lokalu
30. Miejscowość			31. Kod Pocztowy	
B.4. DANE KONTAKTOWE				
32. Nr telefonu			33. Adres poczty elektronicznej	
C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA ⁵				
C.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
34. <input type="checkbox"/> zabudowa jednorodzinna				
35. <input type="checkbox"/> inna zabudowa				
C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI				
36. Ulica			37. Nr domu	38. Nr lokalu
39. Nr geodezyjny działki / obręb				
(wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu)				
D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM				
D.1. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				
40. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny znajduje się kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne ⁶ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				
41. Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. ⁷ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				

42. Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o **Karcie Dużej Rodziny**.
7 (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

 TAK

 NIE

D.2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość	Liczba osób niekorzystających ze zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub 42.	Liczba osób korzystających ze zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub 42.
	43.	44.
Stawka opłaty wynikająca z Uchwały Rady Miasta Częstochowy	45.zł	46.zł
Wysokość opłaty (iloczyn pozycji 43. i 45. lub pozycji 44. i 46.)	47.zł	48.zł
Kwota zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 40.	49.zł	50.zł
Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 47. i 49. lub różnica pozycji 48. i pozycji 50.)	51.zł	52.zł
Kwota zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub 42.		53.zł
Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 52. i pozycji 53.)		54.zł
Miesięczna wysokość opłaty (kwota z pozycji 47. lub z pozycji 51. lub z pozycji 54. lub suma z pozycji 47. i 54. lub suma z pozycji 51. i 54.)	55.zł

D.3. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Przeznaczenie pojemnika	Pojemność pojemnika/kontenera/worka	Liczba pojemników/kontenerów/worków	Stawka opłaty wynikająca z Uchwały Rady Miasta Częstochowy za pojemnik/kontener/work	Częstotliwość odbioru w miesiącu ⁸	Kwota opłaty (iloczyn wartości z kolumn A, B, C)
		A	B	C	
ZMIESZANE	120l		zł		56. zł
	240l		zł		57. zł
	360l		zł		58. zł
	770l		zł		59. zł
	1100l		zł		60. zł
	2,5m ³		zł		61. zł
	5m ³		zł		62. zł
	7m ³		zł		63. zł
	10m ³		zł		64. zł
	Worki 120l			zł	

BIOODPADY	120l			zł	66. zł
	240l			zł	67. zł
	360l			zł	68. zł
	770l			zł	69. zł
	1100l			zł	70. zł
	2,5m ³			zł	71. zł
	5m ³			zł	72. zł
	7m ³			zł	73. zł
	10m ³			zł	74. zł
	Worki 120l			zł	75. zł
PAPIER	120l			zł	76. zł
	240l			zł	77. zł
	1100l			zł	78. zł
	Worki 120l			zł	79. zł
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE	120l			zł	80. zł
	240l			zł	81. zł
	1100l			zł	82. zł
	Worki 120l			zł	83. zł
SZKŁO	120l			zł	84. zł
	240l			zł	85. zł
	1100l			zł	86. zł
	Worki 120l			zł	87. zł
POPIÓŁ	120l			zł	88. zł
	240l			zł	89. zł
	2,5M ³			zł	90. zł
					91. Miesięczna wysokość opłaty (suma wartości z pozycji od 56. do 90.)zł
D.4. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.					
Kwota opłaty z pozycji 55.		Kwota opłaty z pozycji 91.		RAZEM KWOTA OPŁATY ZA MIESIĄC (suma z pozycji 92. i 93.)	
92.zł		93.zł		94.zł	

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Do niniejszej deklaracji dołączono: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

95. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieliszt.
96. <input type="checkbox"/> pełnomocnictwoszt.
97. <input type="checkbox"/> potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowejszt.
98. <input type="checkbox"/> inne.....szt.
99. <input type="checkbox"/> inne.....szt.

F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
2. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:
 - a) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;
 - b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
 - c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;
 - d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUK CZESTOCHOWA/SkrytkaESP.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:
 - a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
 - b) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
 - a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
 - b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.

G. POUCZENIE

NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

H. PODPIS/ PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ⁹ / PEŁNOMOCNIKA ¹⁰ (niepotrzebne skreślić)	
100. Imię i Nazwisko	Podpis
101. Imię i Nazwisko	Podpis
102. Imię i Nazwisko	Podpis
103. Imię i Nazwisko	Podpis
104. Data sporządzenia deklaracji (dzień – miesiąc - rok) _ _ - _ _ - _ _ _ _	
I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO	
Adnotacje przyjmującego deklarację:	
Data _ _ - _ _ - _ _ _ _ (dzień – miesiąc - rok)	Podpis i pieczętka służbowa weryfikującego deklarację:

OBJAŚNIENIA

Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m ust. 1b pkt 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

¹ **Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych, (art. 6m ust. 1¹ pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).**

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

- w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
- w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunale.

² **Nową** deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa **w terminie do 10 dnia miesiąca** następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

³ **Korektę** deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 **właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny**. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w **związku ze śmiercią mieszkańca**. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia**.

⁴ W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie

pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy, (art. 2 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

⁵ Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

⁶ Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości potwierdza kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie swojej nieruchomości, zwalnia się właściciela w całości z obowiązku posiadania pojemników lub worków na te odpady.

⁷ Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W odniesieniu do osób zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.

⁸ Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji w ciągu miesiąca musi być zgodna z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych określoną w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Częstochowa

⁹ W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego właściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

¹⁰ W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku **UPL-1P** lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1183.LXXXVIII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 lutego 2024 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DOK-4	Numer ewidencyjny
-------	-------------------

**DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.**

Podstawa prawna	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)
Składający:	Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
Organ i miejsce złożenia deklaracji:	Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie Al. Wolności 30, 42-217 Częstochowa

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

1. pierwsza deklaracja¹ (podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 6m ust. 1¹ Ustawy)

Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty-- (dzień – miesiąc - rok)

2. nowa deklaracja² (podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy)

Obowiązuje od-..... (miesiąc – rok)

3. korekta deklaracji³ (podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa)

Korekta dotyczy okresu od-..... (miesiąc – rok)

B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

4. właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty wspólnota mieszkaniowa
 spółdzielnia mieszkaniowa jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 inny podmiot władający nieruchomością.....

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Numer PESEL*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Identyfikator podatkowy NIP**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Nazwisko* / Nazwa pełna**

8. Pierwsze Imię* / Nazwa skrócona**

9. Drugie imię*

10. Identyfikator REGON**

Pola nr 11, 12 i 13 wypełnia osoba fizyczna*

11. Data urodzenia
(dzień – miesiąc – rok)

12. Imię Ojca

13. Imię Matki

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY**				
14. Kraj	15. Województwo		16. Powiat	
17. Gmina	18. Ulica		19. Nr domu	20. Nr lokalu
21. Miejscowość			22. Kod Pocztowy	
B.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.2				
23. Kraj	24. Województwo		25. Powiat	
26. Gmina	27. Ulica		28. Nr domu	29. Nr lokalu
30. Miejscowość			31. Kod Pocztowy	
B.4. DANE KONTAKTOWE				
32. Nr telefonu		33. Adres poczty elektronicznej		
C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA ⁴				
C.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
34. <input type="checkbox"/> zabudowa wielolokalowa	<input type="checkbox"/> cała nieruchomość			
	<input type="checkbox"/> część nieruchomości ⁴ (jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)			
35. <input type="checkbox"/> inna zabudowa				
C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI				
36. Ulica		37. Nr domu	38. Nr lokalu	
39. Nr geodezyjny działki / obręb				
(wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu)				
D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM				
D.1. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				
40. W budynku wielolokalowym zamieszkują mieszkańcy, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. ⁵ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				
41. W budynku wielolokalowym zamieszkują mieszkańcy, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny . ⁵ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)				
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				

D.2. OŚWIADCZENIE O ZUŻYCIU WODY				
42. a) okres 6 miesięcy, za który dokonuje się obliczenia średniomiesięcznego zużycia wody ⁶				
od:-.....-..... (dzień – miesiąc – rok) do-.....-..... (dzień – miesiąc – rok)				
Zaznaczyć właściwy kwadrat, jeśli dotyczy:				
<input type="checkbox"/> nieruchomość zasiedlana		<input type="checkbox"/> nieruchomość wysiedlana		
b) całkowite zużycie wody z nieruchomości wskazanej w części C. za okres wskazany w pozycji 42.a) ⁷ (dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)				
.....m ³				
c) średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty na podstawie wskazanej w części D.1. w pozycji 40. 8 (dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)				
.....m ³				
d) średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty na podstawie wskazanej w części D.1. w pozycji 41. 9, (dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)				
.....m ³				
e) średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty ¹⁰ (dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)				
.....m ³				
D.3. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy				
Średniomiesięczne zużycie wody (suma danych z pozycji 42.c) i z pozycji 42.d)		Stawka opłaty		Wysokość opłaty (50% iloczynu danych z pozycji 43. i 44.)
43. m ³		44. zł		45. zł
Średniomiesięczne zużycie wody (dane z pozycji 42.e)		Stawka opłaty		Wysokość opłaty (iloczyn danych z pozycji 46. i 47.)
46. m ³		47. zł		48. zł
Wysokość opłaty na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody przez mieszkańców (suma danych z pozycji 45. i 48.)		49. zł		
Wyliczenie kwoty pomniejszenia opłaty (kwota opłaty dla gospodarstw domowych, o którą została przekroczona maksymalna, dopuszczalna wysokość opłaty za gospodarstwo domowe)				
Liczba gospodarstw domowych ¹¹	Łączna, miesięczna opłata od zużycia wody w gospodarstwach domowych, w których wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekracza 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. ¹²	7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe ¹³	Opłata maksymalna za gospodarstwo domowe za miesiąc- iloczyn ilości gospodarstw domowych oraz maksymalnej dopuszczalnej wysokości opłaty (Iloczyn danych z pozycji 50. i 52.)	Kwota pomniejszenia opłaty dla gospodarstw domowych (Różnica danych pozycji 51. i pozycji 53.)
50.	51. zł	52. zł	53. zł	54. zł
Miesięczna wysokość opłaty (różnica danych pozycji 49. i pozycji 54.)			55. zł	

D.4. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Przeznaczenie pojemnika	Pojemność pojemnika/ kontenera/ worka	Liczba pojemników/ kontenerów/ worków	Stawka opłaty wynikająca z Uchwały Rady Miasta Częstochowy za pojemnik/ kontener/ worek	Częstotliwość odbioru w miesiącu ¹⁴	Kwota opłaty (Iloczyn wartości z kolumn A, B, C)
		A	B	C	
ZMIESZANE	120l		zł		56. zł
	240l		zł		57. zł
	360l		zł		58. zł
	770l		zł		59. zł
	1100l		zł		60. zł
	2,5m ³		zł		61. zł
	5m ³		zł		62. zł
	7m ³		zł		63. zł
	10m ³		zł		64. zł
	Worki 120l		zł		65. zł
BIOODPADY	120l		zł		66. zł
	240l		zł		67. zł
	360l		zł		68. zł
	770l		zł		69. zł
	1100l		zł		70. zł
	2,5m ³		zł		71. zł
	5m ³		zł		72. zł
	7m ³		zł		73. zł
	10m ³		zł		74. zł
	Worki 120l		zł		75. zł
PAPIER	120l		zł		76. zł
	240l		zł		77. zł
	1100l		zł		78. zł
	Worki 120l		zł		79. zł
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE	120l		zł		80. zł
	240l		zł		81. zł
	1100l		zł		82. zł
	Worki 120l		zł		83. zł

SZKŁO	120l		zł		84.	zł
	240l		zł		85.	zł
	1100l		zł		86.	zł
	Worki 120l		zł		87.	zł
POPIÓŁ	120l		zł		88.	zł
	240l		zł		89.	zł
	2,5m ³		zł		90.	zł
					91. Miesięczna wysokość opłaty (suma wartości z pozycji od 56. do 90.)zł	

D.5. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Kwota opłaty z pozycji 55.	Kwota opłaty z pozycji 91.	RAZEM KWOTA OPŁATY ZA MIESIĄC (suma z pozycji 92. i 93.)
92.zł	93.zł	94.zł

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Do niniejszej deklaracji dołączono: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

95. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieliszt.
96. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-L – wykaz lokaliszt.
97. <input type="checkbox"/> załącznik ZDOK-G – oświadczenie dotyczące gospodarstwa domowegoszt.
98. <input type="checkbox"/> pełnomocnictwoszt.
99. <input type="checkbox"/> potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowejszt.
100. <input type="checkbox"/> inne.....szt.

F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
- Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:
 - listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;
 - telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;
 - przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUK CZESTOCHOWA/SkrytkaESP.
- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
 - listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
 - a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
 - b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.

G. POUCZENIE

**NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.**

H. PODPIS/ PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ¹⁵/ PEŁNOMOCNIKA ¹⁶(niepotrzebne skreślić)

101. Imię i Nazwisko	Podpis
102. Imię i Nazwisko	Podpis
103. Imię i Nazwisko	Podpis
104. Imię i Nazwisko	Podpis
105. Data sporządzenia deklaracji (dzień – miesiąc - rok)	
_ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _	

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Adnotacje przyjmującego deklarację:

Data

_ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ (dzień – miesiąc - rok)

Podpis i pieczęć służbowa weryfikującego deklarację:

OBJAŚNIENIA

Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m ust. 1b pkt 6 Ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach).

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

¹ **Pierwszą** deklarację o wysokości opłaty składa się **w terminie 14 dni odpowiednio** od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub w danym lokalu, lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych, (art. 6m ust. 1¹ ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Okresem rozliczeniowym dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, za który należy składać deklaracje jest okres 6 miesięcy.

² W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć **nową deklarację** w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

³ **Korektę** deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej). **Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości** nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, (art. 6m ust. 5 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

⁴ Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Jeżeli deklaracja składana jest nie dla całej nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, a jedynie dla poszczególnych budynków lub ich części, które posiadają oddzielne miejsca gromadzenia odpadów, należy wybrać „część nieruchomości. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi należy wypełnić i załączyć do deklaracji załącznik ZDOK-L – wykaz lokali w budynku/budynkach wielolokalowych oraz załącznik ZDOK-G - oświadczenie dotyczące gospodarstwa domowego.

⁵ Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.

W odniesieniu do mieszkańców zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia.

⁶ Na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, przez ilość zużytej wody rozumie się średniomiesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Średniomiesięczne zużycie wody należy wyliczyć dzieląc całkowite zużycie wody wykazane w pozycji 42.b). przez 6.

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, podstawą naliczenia opłaty dla części zamieszkałej jest ilość zużytej wody według wskazań licznika głównego pomniejszona o ilość wody zużytą w części niezamieszkałej.

W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w której zasiedlanie budynku następuje etapami, podstawą naliczenia opłaty w każdym z 12 miesięcy następujących po miesiącu, w którym w budynku zamieszkał pierwszy mieszkaniec jest iloczyn 3m³ wody oraz liczby osób zamieszkujących w nieruchomości w danym miesiącu.

W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w której następuje wysiedlanie mieszkańców, podstawą naliczenia opłaty jest każdorazowo rzeczywista ilość zużytej wody ustalona na podstawie każdej faktury otrzymanej w okresie od rozpoczęcia wysiedlania budynku aż do momentu całkowitego wysiedlenia budynku.

W przypadku nieruchomości niewyposażonych w wodomierze lub niepodłączonych do miejskiej sieci wodociągowej, podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody przyjętej do wyliczeń opłat za wodę przez zarządcę nieruchomości na lokal lub w przypadku braku takich zasad podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody ustalona jako iloczyn 3 m³ wody oraz liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości w okresie przyjętym do naliczenia opłaty.

⁷ W przypadku nieruchomości mieszanej (która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy) od całkowitego zużycia wody z nieruchomości należy odjąć zużycie wody z części niezamieszkałej nieruchomości.

⁸ Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanego w części D.1. w pozycji 40. należy wyliczyć jako iloczyn ilości zużytej wody przypadającej na jednego mieszkańca danego lokalu i ilości osób korzystających z tego zwolnienia za okres wskazany w deklaracji – poz. 42.a).

⁹ Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanego w części D.1. w pozycji 41. należy wyliczyć jako iloczyn ilości zużytej wody przypadającej na jednego mieszkańca danego lokalu i ilości osób korzystających z tego zwolnienia, za okres wskazany w deklaracji – poz. 42.a).

¹⁰ Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wyliczyć jako różnicę średniomiesięcznego zużycia wody dla całej nieruchomości i średniomiesięcznego zużycia wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty – poz. 42.c) i 42 d).

¹¹ Przez gospodarstwo domowe rozumie się osoby wspólnie gospodarujące i zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu. Członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.

Jeżeli w deklaracji uwzględnione zostaną gospodarstwa domowe, w których wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekracza 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, należy dla każdego z tych gospodarstw wypełnić załącznik ZDOK-G i wskazać liczbę tych gospodarstw.

¹² Opłata stanowi sumę opłat z wszystkich gospodarstw domowych z danej nieruchomości, dla których opłata przekracza 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Dane należy wpisać na podstawie załącznika ZDOK-G.

¹³ Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w pierwszym kwartale każdego roku, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni (art. 6k ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Opłata do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

¹⁴ Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji w ciągu miesiąca musi być zgodna z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych określoną w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Częstochowa.

¹⁵ W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego współwłaściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

¹⁶ W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1183.LXXXVIII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 lutego 2024 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZDOK-W	Numer ewidencyjny
--------	-------------------

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI**

Wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności; wypełnia podmiot składający deklarację DOK-1, DOK-2, DOK-3, DOK-4. W przypadku niewystarczającej ilości rubryk, należy dołączyć kolejny druk załącznika.

A. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA																																	
1. Ulica		2. Nr domu																															
3. Nr geodezyjny działki / obręb (wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu)																																	
B. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)																																	
4. <input type="checkbox"/> osoba fizyczna* <input type="checkbox"/> osoba prawna** <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej**																																	
5. Numer PESEL*		Identyfikator podatkowy NIP**																															
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
6. Nazwisko* / Nazwa pełna**																																	
7. Pierwsze Imię* / Nazwa skrócona**		8. Drugie imię*																															
9. Identyfikator REGON**																																	
Pola nr 10., 11. i 12. wypełnia osoba fizyczna *																																	
10. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)		11. Imię Ojca	12. Imię Matki																														
B.1. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**																																	
13. Kraj	14. Województwo		15. Powiat																														
16. Gmina	17. Ulica		18. Nr domu	19. Nr lokalu																													
20. Miejscowość			21. Kod Pocztowy																														
B.2. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.1																																	
22. Kraj	23. Województwo		24. Powiat																														
25. Gmina	26. Ulica		27. Nr domu	28. Nr lokalu																													
29. Miejscowość			30. Kod Pocztowy																														
B.3. DANE KONTAKTOWE																																	
31. Nr telefonu		32. Adres poczty elektronicznej																															

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

78. Miejscowość		79. Kod Pocztowy	
D.2. ADRES DO DORECZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części D.1			
80. Kraj	81. Województwo	82. Powiat	
83. Gmina	84. Ulica	85. Nr domu	86. Nr lokalu
87. Miejscowość		88. Kod Pocztowy	
D.3. DANE KONTAKTOWE			
89. Nr telefonu		90. Adres poczty elektronicznej	

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m ust. 1b pkt 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1183.LXXXVIII.2024

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 lutego 2024 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZDOK-L	Numer ewidencyjny
--------	-------------------

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– WYKAZ LOKALI W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM LUB BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH**

Wypełnia podmiot składający deklarację dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.
W przypadku niewystarczającej ilości wierszy, należy dołączyć kolejny druk załącznika.

A. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA

1. Ulica	2. Nr domu
3. Nr geodezyjny działki / obręb (wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu)	
4. Adres miejsca gromadzenia odpadów komunalnych	

Lp.	B. OZNACZENIE LOKALU I NUMER (M-lokal mieszkalny LU - lokal użytkowy)	C. LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH W LOKALU ¹	D. LICZBA MIESZKAŃCÓW W LOKALU MIESZKALNYM ²	E. ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY W LOKALU MIESZKALNYM ³	F. RODZAJ ULGI W TYM LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA/ OGRANICZENIA/INNE ⁴
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					

48					
49					
50					
		RAZEM LICZBA GOSPODARSTW ¹			
51					

¹ Należy wypełnić w przypadku, gdy dane są niezbędne do wykazania średniomiesięcznego zużycia wody przez osoby korzystające z ograniczenia.

² Należy wypełnić w przypadku, gdy dane są niezbędne do wykazania średniomiesięcznego zużycia wody przez osoby korzystające ze zwolnienia/ograniczenia. Liczbę mieszkańców należy uzupełnić również w przypadku wysiedlania/zasiedlania budynku.

³ Należy wypełnić w przypadku, gdy dane są niezbędne do wykazania średniomiesięcznego zużycia wody przez osoby korzystające ze zwolnienia/ograniczenia.

⁴ Należy wskazać z jakiego rodzaju zwolnienia korzystają mieszkańcy (np. RW- zamieszkiwanie przez rodzinę wielodzietną; DO- niski dochód; ograniczenie- 7,8% miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe) lub inne informacje np. wysiedlanie, zasiedlanie.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1183.LXXXVIII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 lutego 2024 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZDOK-G	Numer ewidencyjny
--------	-------------------

**OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO,
W KTÓRYM WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEKRACZA
7,8% PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU ROZPORZĄDZALNEGO NA 1 OSOBĘ OGÓLEM**

Załącznik przeznaczony dla jednego gospodarstwa domowego¹

Wypełnia podmiot składający deklarację DOK-4 dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.		
A. ADRES NIERUCHOMOŚCI		
1. Ulica	2. Nr domu	3. Nr lokalu
B. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO -DLA OKRESU WSKAZANEGO W DEKLARACJI.		
Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy jako rodzina wielodzietna w gospodarstwie domowym korzystają ze zwolnienia w części z opłaty- RW² (dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)	Stawka opłaty wynikająca z uchwały Rady Miasta Częstochowy za 1 m ³ zużytej wody	Wysokość opłaty od zużycia wody dla mieszkańców, którzy jako rodzina wielodzietna w gospodarstwie domowym korzystają ze zwolnienia w części z opłaty (50% iloczynu wartości z pozycji 4. i pozycji 5.)
4. m ³	5. zł	6. zł
Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy w gospodarstwie domowym korzystają ze zwolnienia w części z opłaty z tytułu niskiego dochodu ³ - DO (dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)	Stawka opłaty wynikająca z uchwały Rady Miasta Częstochowy za 1 m ³ zużytej wody	Wysokość opłaty od zużycia wody dla mieszkańców, którzy w gospodarstwie domowym korzystają ze zwolnienia w części z opłaty z tytułu niskiego dochodu. (50% iloczynu wartości z pozycji 7. i pozycji 8.)
7. m ³	8. zł	9. zł
Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy w gospodarstwie domowym nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty (dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)	Stawka opłaty wynikająca z uchwały Rady Miasta Częstochowy za 1 m ³ zużytej wody	Wysokość opłaty od zużycia wody dla mieszkańców, którzy w gospodarstwie domowym nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty (Iloczyn wartości z pozycji 10. i pozycji 11.)
10. m ³	11. zł	12. zł
Wysokość opłaty dla gospodarstwa domowego (Suma wartości z pozycji 6., 9. i 12.)		13. zł

C. MIESIĘCZNA KWOTA POMNIEJSZENIA OPŁATY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	
Opłata maksymalna za gospodarstwo domowe: 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe	Kwota pomniejszenia opłaty w przypadku, gdy opłata za gospodarstwo domowe przekracza - 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (Różnica wartości z pozycji 13. i 14.)
14. zł	15. zł
Data i Podpis (Imię i Nazwisko)	16.
Data i Podpis (Imię i Nazwisko)	17.

- 1 W przypadku gdy w jednym lokalu mieszkalnym znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla każdego z tych gospodarstw należy wypełnić odrębny formularz.
- 2 Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
- 3 Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczy mieszkańców w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1183.LXXXVIII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 lutego 2024 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz" domyslNaNazwaAdresata=""
domyslNaSkrytkaAdresata="" nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcytest1" typFormularza="xforms"
trybObslugiZalacznikow="nowy" wymagaLogowania="true">
  <xforms>
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-
events" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK1v3/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/">
  <head>
    <meta internalData="<FormDef layout="&quot;<table style="&quot; width: 100%;&quot;
border="&quot; 1&quot; >&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td><span style="&quot; font-size:
medium;&quot; ><strong>DOK-1</strong></span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot; text-
align: center;&quot; ><span style="&quot; font-size: medium;&quot; ><strong>DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br />dla
nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy</strong></span></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<p> </p>&#10;<table
style="&quot; background-color: #dddddd; width: 100%;&quot;
border="&quot; 1&quot; >&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<table id="&quot; ID1&quot;
class="&quot; editorInput&quot; style="&quot; width: 100%;&quot;
title="&quot; ID1&quot; >&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
class="&quot; editorInputCell&quot; >&#10;<table style="&quot; width: 100%;&quot;
border="&quot; 0&quot; >&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot; width: 20%;&quot; >Podstawa
prawna:</td>&#10;<td></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style="&quot; width: 20%;&quot; >Składający:</td>&#10;<td></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;
<table id="&quot; ID16&quot; class="&quot; editorInput&quot; style="&quot; width: 100%;&quot;
title="&quot; ID16&quot; >&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
class="&quot; editorInputCell&quot; >&#10;<table style="&quot; width: 100%;&quot;
align="&quot; right&quot; >&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot; width:
20%;&quot; ><span>Organ i miejsce złożenia deklaracji:</span></td>&#10;<td><img
id="&quot; ID18&quot; class="&quot; editorInput&quot; title="&quot; ID18&quot;
src="&quot; 
```



```

/></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;
;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;
</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td><span style=&quot;font-size: medium;&quot;><strong>B.1. DANE
IDENTYFIKACYJNE</strong></span>&#10;<table style=&quot;width: 95%; background-color:
#fff;&quot; border=&quot;1&quot;
align=&quot;right&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<table id=&quot;ID31&quot;
class=&quot;editorInput&quot; style=&quot;width: 100%;&quot;
title=&quot;ID31&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td class=&quot;editorInputCell&quot;><img
id=&quot;ID34&quot; class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID34&quot;
src=&quot;
AAASFBMVEX////4+Peqvs/8/Pvr6+jk5ODy8vAAAAC7y9lcgqPn7flhVYL19fXv8OypuMMkV4RvkK60
w89miKQjniFHw0SbzZra3Nqp3KZAp8kTAAABQUIEQVRYw+2WS47DIAxAgUAMgfxDev+bTkaAiDq
CgmSNWhVvzAI/7IWfif8dA1OzYgMaT+ptEmzTEounJiE4H1eFQxy04/X9qvNTQxmQbUKIx2G5oQvzl
QCXuPqJa2D+OI7dUipVvFZATDw7X/MeF3Cn1Mwe5RP4GpcAYvPZDhkf7b5fHXZSPQHB5ZACJg9k2
9hzu9ux6xb2BLznYuCg195Qsr06iELDCO/ABKpVsdTkrWCQrbDuCmLNHIJmxKr7kDIA/O7HMaC2+
HPyOFcE1CxKfVAANLif419TqjGPn8Vi2dsxxvxjO15vSk2dvaamgKv3NjZa/PpeeXGzgPV5HnVxk4A2R
Z49cYmkDC241UbG5LGNTXG9hnN2CGhGhuasT8qmrGbsZN/7A8wNgCisQMTydgRiG1swP5jk2bsFu8
VP3kNGBuylcSpAAAAEIFtkSuQmCC&quot; alt=&quot;&quot;
/></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;
;<br />&#10;<table id=&quot;ID36&quot; class=&quot;editorInput&quot; style=&quot;width:
100%;&quot; title=&quot;ID36&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
class=&quot;editorInputCell&quot;>&#10;<table style=&quot;background-color: #fff; ; width: 95%;&quot;
border=&quot;1&quot; align=&quot;right&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;background-color: #dddddd;&quot;>5. PESEL</td>&#10;<td style=&quot;width:
50%;&quot;><img id=&quot;ID52&quot; class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID52&quot;
src=&quot;
AAASFBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;background-color: #dddddd;&quot;>7. Nazwisko</td>&#10;<td style=&quot;width:
50%;&quot;><img id=&quot;ID51&quot; class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID51&quot;
src=&quot;
AAASFBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;background-color: #dddddd;&quot;>8. Pierwsze Imię</td>&#10;<td style=&quot;width:
50%;&quot;><img id=&quot;ID47&quot; class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID47&quot;
src=&quot;
AAASFBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;background-color: #dddddd;&quot;>9. Drugie imię</td>&#10;<td style=&quot;width:
50%;&quot;><img id=&quot;ID120&quot; class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID120&quot;
src=&quot;
AAASFBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot;
/></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;
<table id=&quot;ID122&quot; class=&quot;editorInput&quot; style=&quot;width: 100%;&quot;
title=&quot;ID122&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
class=&quot;editorInputCell&quot;>&#10;<table style=&quot;background-color: #fff; ; width: 95%;&quot;
border=&quot;1&quot; align=&quot;right&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;background-color: #dddddd;&quot;>11. Data urodzenia</td>&#10;<td style=&quot;width:
50%;&quot;><img id=&quot;ID123&quot; class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID123&quot;
src=&quot;
AAATIBMVEX///+Os+S60OtShMPv8/n/pF9djMI3iJn09/usx+r/mFaavOt9pt3a5PJwm9PL2Ov/uHDh6fR5t
HRysW5urmn/fz14tHP/jUma1JOU0o2qNyjGAAAAnkIEQVRIx+3VSxLCIAyA4TRNkVCg8ijV+19U0H
HGpQuILvrmAN9kkQmc9e/SsW846NZPOMdrbapZa6fhHOuP/HBu1cuyGGOOY99luGurokJcy7S0Gs5N
muE9JMI9yzljkNsu3TO4eTxHzLEUTCnxNp6zhBBvBVDT5pQEhzFGxKqRCAdtuGoCnCcKITjXNIm78
14pNb/yI7n/e69nHXoAERMLxN0tbW8AAAASUVORK5CYII=&quot; alt=&quot;&quot;
/></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;background-color: #dddddd;&quot;>12. Imię

```


AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">16. Powiat</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID71" class="editorInput" title="ID71"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">17. Gmina</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID72" class="editorInput" title="ID72"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">18. <img id="ID60"
class="editorInput" title="ID60"
src="
AAAAJ1BMVEX///93iJkAAADE1fy0zvtNYyW6z/y+0PvJ2Py5yvSxx/bQ3v3d5/xrpA3FAAAA5UIEQVQ
4y2MYyMAoSAwAqyTKOIIqeXaYl8+cuWoNYZXcZ3bv3tFhXIIvPQIyh+PM7h3NxuYIUIxKYHIMLcx
AE9vT0qAqwYJMGArBmtl3t3a0paZlwlQygRQzMSmBpJkUGJSUwEohKkMj0kLD0FQqADGQqQBWB
CU4O1pDTUNd0FRCLmRk5tDQEBdPHCqVIOAqYyNTUPLsaqEEMgqjcNcXLxQ/A5RyYSmstjY2Cw
NpBIRnkAM9jvMdgjJIV5eXubisgoljpiwxRGXW315iosXVpVKqClk5syZs1YhUghhwEhCSh4yAAAhKDg
uGF6bmwAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID73" class="editorInput" title="ID73"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">19. Numer domu</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID74" class="editorInput" title="ID74"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">20. Numer lokalu</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID75" class="editorInput" title="ID75"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">21. Miejscowość</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID76" class="editorInput" title="ID76"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">22. Kod pocztowy</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID77" class="editorInput" title="ID77"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>

/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

medium;">B.3. ADRES DO DORECZENIA
Należy
wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.

<table
style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img
id="ID85" class="editorInput" title="ID85"
src="
AAAG1BMVEX///8AAAAcUYD6+vnz8/Ht7eohoSjHh4dzn5+PCXLvrAAABBklEQVRIx+2U0QmDMBC
GcxvkNiilxT4KGcHgBNofWFrKCLmBx7F5iD0ljenkr0h7cIeTjI5jPqG/UMdRBoKphnHsrU/PUyRRFtc0bp
ROKopwhCnBdS/DLo28DpRUkEK7U3d2I8ogGQL8EWiHGwVfnTM2UpqZHzQBT546iFFNLb1C2NX
VKIUbUyRqjEopGTDUUpV57XCilqPgcATV12CO/Mcy0IP32eQrVXmqXRiPKRofDI4xmSjbaT9loKDEa
Soz2LRtNs8Bo+Bu94eowTi0BVeK9j7Ki0T6qkYyufJRodOWjcnf0ajRFyUZfKcprNEWz9zZjdPR32CZvN

E32/qPRuuiOVj9i9BOsg0vOgTljsQAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID83" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID83">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table id="ID84" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID84">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">23. Kraj</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">24. Województwo</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">25. Powiat</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">26. Gmina</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">27. </td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">28. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">29. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">30. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">31. Kod pocztowy</td>
<td style="width:

border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">36. Ulica </td>
<td style="background-color: #ffffff;">
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">37. Nr domu</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd; width: 50%;">38. Nr lokalu </td>
<td style="background-color: #ffffff;">
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">39. Nr geodezyjny działki / obręb</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<tr>
<td>D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</td>
<tr>
<td>D.1. >DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

<table style="background-color: #ffff; ; width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">
<p>40. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodinnym znajduje się kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne⁶</p>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd; width: 50%;">
<p>41. Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.⁷</p>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID135" class="editorInput" title="ID135" src="

w89miKQjniFHw0SbzZra3Nqp3KZAp8kTAAABQUIEQVRYw+2WS47DIAxAgUAMgfxDev+bTkaAiDqCgmSNWhVvzAI/7IWfIF8dA1OzYgMaT+ptEmzTEounJiE4H1eFQxy04/X9qvNTQxmQbUKIx2G5oQvzlQCXuPqJa2D+OI7dUipVvFZATDw7X/MeF3Cn1Mwe5RP4GpcAYvPZDhkf7b5fHXZSPQHB5ZACJg9k29hzu9ux6xb2BLznYuCg195Qsr06iELDCO/ABKpVsdTkrwCQrbDuCmLNHIJmxKr7kDIA/O7HMaC2+HPyOFcE1CxKfVAANLif419TqjGPn8Vi2dsxxvxjO15vSk2dvaamgKv3NjZa/PpeeXGzgPV5HnVxk4A2RZ49cYmkDC241UbG5LGNtXG9hnN2CGhGhuasT8qmrGbsZN/7A8wNgCisQMTydgRiG1swP5jk2bsFu8VP3kNGBuylcSpAAAAEIFTkSuQmCC" alt=""

</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">
<p>42. Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

⁷</p>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID136" class="editorInput" title="ID136" src="" alt=""

</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
<td>D.2. WYLICZENIE

WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

<table style="width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33%;" rowspan="2">Liczba osób zamieszkujących nieruchomości</td>
<td style="width: 33%;">Liczba osób niekorzystających ze zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub pozycji 42.</td>
<td style="width: 33%;">Liczba osób korzystających ze zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub pozycji 42.</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">43. <img id="ID137" class="editorInput" title="ID137"

src="" alt="" /></td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">44. <img id="ID138" class="editorInput" title="ID138"

src="" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%;">
<p>Stawka opłaty wynikająca z Uchwały Rady Miasta Częstochowy</p>
</td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">45. <img id="ID139" class="editorInput" title="ID139"

src="" alt="" /> </td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">46. <img id="ID140" class="editorInput" title="ID140"

src="" alt="" /> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%;">Wysokość opłaty (iloczyn pozycji 43. i 45. lub pozycji 44. i 46.)</td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">47. <img id="ID141" class="editorInput" title="ID141"

src="" alt=""

AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRMw+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">48. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%;">Kwota zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 40.</td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">49. zł</td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">50. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%;">
<p>Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 47. i pozycji 49. lub różnica pozycji 48. i pozycji 50.)</p>
</td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">51. zł</td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">52. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%;">
<p>Kwota zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub 42.</p>
</td>
<td style="background-color: #dddddd;"> </td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">53. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%;">
<p>Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 52. i pozycji 53.)</p>
</td>
<td style="background-color: #dddddd;"> </td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">54. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%;">
<p>Miesięczna wysokość opłaty (kwota z pozycji 47. lub z pozycji 51. lub z pozycji 54. lub suma z pozycji 47. i 54. lub suma z pozycji 51. i 54.)</p>
</td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">55. zł</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
</td>
</tr>
</table>
<table style="background-color: #ffffff; ; width: 95%;" border="1"

src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td>Nazwisko
<img
id="ID27" class="editorInput" title="ID27"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td>Data wypełnienia deklaracji
<img id="ID28" class="editorInput" title="ID28"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="3"><img id="ID25" class="editorInput"
title="ID25"
src="
AAAG1BMVEX///8AAAAcUYD6+vnz8/Ht7eohoS4h4dzn5+PCXLvrAAABBBklEQVRIx+2U0QmDMBC
GcxvkNiilxT4KGcHgBNofWfKCLmBx7F5iD0ljenkr0h7cIeTj5jPqG/UMdRBoKphnHsrU/PUyRRFtc0bp
ROKopwhCnBdS/DLo28DpRUkEK7U3d2I8ogGQL8EWiHGwVfnTM2UpqZHzQBT546iFFNLb1C2NX
VKIUbUyRqjEopGTDUUpV57XCiIqPgcATV12CO/Mcy0IP32eQrVXmqXRiPKRofDI4xmSjbaT9loKDEa
Soz2LRtNs8Bo+Bu94eowTI0BVeK9j7Ki0T6qkYyufJRodOWjcnf0ajRFyUZfKcprNEWz9zZjdPR32CZvN
E32/qPRuuiOVj9i9BOsg0vOgTljsQAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size:
medium;">OBJAŚNIENIA

<table style="width:
95%;" border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img
id="ID41" class="editorInput" title="ID41"
src="
AAAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHOIEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKG+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

><table id="ID156" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID156">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #dddddd; ; width:
100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-size:
medium;">ZDOK-L</td>
</tr>
<tr>
<td
style="text-align: center;">
<p><span style="font-size:
medium;">ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
<span style="font-
size: medium;">- WYKAZ LOKALI W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM LUB
BUDYNKACH
WIELOLOKALOWYCH</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

><p></p>
<table style="background-color: #dddddd; ; width: 100%;"
border="1">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-size:
medium;">A. ADRES NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA

<table
style="background-color: ffffff; ; width: 95%;" border="1"
align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color:
#dddddd;">1. Ulica</td>
<td><img id="ID157" class="editorInput"
title="ID157"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">2. Nr domu</td>
<td><img id="ID158"
class="editorInput" title="ID158"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd; width: 50%;">3. Nr geodezyjny działki /

obręb</td>
<td><img id="ID159" class="editorInput"
title="ID159"
src="
AAAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKG+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">4. Adres miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych</td>
<td><img id="ID160" class="editorInput"
title="ID160"
src="
AAAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKG+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span style="font-size:
medium;">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table
style="width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td
style="width: 33%;">
<p style="text-align: left;"><span style="font-
size: medium;">B. OZNACZENIE LOKALU I NUMER
<span
style="font-size: medium;">(M-lokal mieszkalny <span
style="font-size: medium;">LU- lokal
użytkowy)</p>
</td>
<td style="width: 33%;">
<p><span
style="font-size: medium;">C. LICZBA MIESZKAŃCÓW / POJEMNOŚĆ
POJEMNIKA</p>
</td>
<td style="width: 33%;"><span
style="font-size: medium;">D. RODZAJ
ULGI</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%;"
colspan="3">
<table id="ID161" class="editorInput"
style="width: 100%;" title="ID161">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell" style="background-color: #ffffff;">
<table
style="width: 100%; background-color: #ffff;"
border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33%;"><img
id="ID162" class="editorInput" title="ID162"
src="
AAAABIBMVEX///93iJkAAADE1fy0zvtnYYW6z/y+0PvJ2Py5yvSxx/bQ3v3d5/xrpA3FAAAA5UIEQVQ
4y2MYYYMAoSAwAqyTKOIIqeXaY18+cuWoNYZXcZ3bv3tFhXIIvPQIyh+PM7h3NxuYIIUxKYHIMLcx
AE9vT0qAqwYJMGArBmtl3t3a0paZlwlQyGRQzMSmBpJkUGJSUwEohKkMj0kLD0FQqADGQqQBWB
CU401pDTUNd0FRCLMrK5tDQEBdPHCqVIOAqYyNTUPLsaqEEMggjcNcXLxQ/A5RyYSmstjY2Cw
NpBIRnkAM9jvMdgjJIV5eXubisgoljpiwxRGXW3l5iosXVpVKqClk5syZs1YhUghhwEhCSh4yAAAhKDg
uGF6bmwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID223"
class="editorInput" title="ID223"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="width:
33%;"><img id="ID163" class="editorInput" title="ID163"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID224"
class="editorInput" title="ID224"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="width:
33%;"><img id="ID164" class="editorInput" title="ID164"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td
style="width: 33%;">RAZEM LICZBA
LOKALI</td>
<td style="width: 33%;"><span style="font-size:
medium;">RAZEM LICZBA MIESZKAŃCÓW</td>
<td

src="
AAABlBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #ddddd;">12. Imię Matki</td>
<td style="background-
color: #ffffff;"><img id="ID183" class="editorInput"
title="ID183"
src="
AAABlBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table id="ID187" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID187">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: fffff; ; width:
95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color: #ddddd;">5. NIP</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID188" class="editorInput" title="ID188"
src="
AAABlBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #ddddd; width: 50%;">6. Nazwa pełna</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID189"
class="editorInput" title="ID189"
src="
AAABlBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #ddddd;">7. Nazwa skrócona</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID190"
class="editorInput" title="ID190"
src="
AAABlBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #ddddd;">9. REGON</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID191" class="editorInput" title="ID191"
src="
AAABlBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table id="ID204" class="editorInput"
style="width: 100%;" title="ID204">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">B.1. ADRES
SIEDZIBY</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<t
r>
<td>
<table id="ID205" class="editorInput" style="width:
100%;" title="ID205">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">B.1. ADRES
ZAMIESZKANIA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>

<tr>
<td>
<table id="ID192" class="editorInput"
style="width: 100%;" title="ID192">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: fffff; ; width:
95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color: #ddddd;">13. Kraj</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID194" class="editorInput" title="ID194"
src="
AAABlBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #ddddd;">14. Województwo</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID195"
class="editorInput" title="ID195"

src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">15. Powiat</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID196" class="editorInput" title="ID196"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd; width: 50%;">16. Gmina</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID197"
class="editorInput" title="ID197"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">17. <img id="ID193"
class="editorInput" title="ID193"
src="
AAAAJ1BMVEX///93iJkAAADE1fy0zvtNYyW6z/y+0PvJ2Py5yvSxx/bQ3v3d5/xrpA3FAAAA5UIEQVQ
4y2MYyMAoSAwAqyTKOIIqeXaYI8+cuWoNYZXcZ3bv3tFhXIIvPQIyh+PM7h3NxuYIIUxKYHIMLcx
AE9vT0qAqwYJMGArBmtl3t3a0paZlwlQygRQzMSmBpJkUGJSUwEohKkMj0kLD0FQqADGQqQBWB
CU4O1pDTUNd0FRCLrK5tDQEBdPHCqVIOAqYyNTUPLsaqEEMgqjcNcXLxQ/A5RyYSmstjY2Cw
NpBIRnkAM9jvMdgjJIV5eXubisgoljpiwxRGXW3l5iosXVpVKqClk5syZs1YhUghhwEhCSh4yAAAhKDg
uGF6bmwAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-
color: #ffffff;"><img id="ID198" class="editorInput"
title="ID198"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">18. Nr domu</td>
<td style="background-
color: #ffffff;"><img id="ID199" class="editorInput"
title="ID199"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">19. Nr lokalu</td>
<td style="background-
color: #ffffff;"><img id="ID200" class="editorInput"
title="ID200"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">20. Miejscowość</td>
<td style="background-
color: #ffffff;"><img id="ID201" class="editorInput"
title="ID201"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">21. Kod pocztowy</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID202"
class="editorInput" title="ID202"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span style="font-size:
medium;"><br
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table id="ID203" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID203">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell"

style="width: 50%;>B.2. ADRES DO DORĘCZEN
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.1.
#10;<table style="width: 100%;> border="0">#10;<tbody>#10;<tr>#10;<td id="ID206" class="editorInput" title="ID206" src=" WiHG WVfnTM2UpqZHzQBT546iFFNLb1C2NX VKIUbUyRqjEopGTDUUpV57XCiIqPgcATV12CO/Mcy0IP32eQrVXmqXRiPKRofDI4xmSjbaT9loKDEaSoz2LRtNs8Bo+Bu94eowTl0BVeK9j7Ki0T6qkYyufJRodOWjcnf0ajRFyUZfKcprNEWz9zZjdPR32CzVNE32/qPRuuiOVj9i9BOsg0vOgTljsQAAAABJRU5ErkJggg==" alt="";>/></td>#10;</tr>#10;</tbody>#10;</table>#10;<table id="ID207" class="editorInput" style="width: 100%;> title="ID207">#10;<tbody>#10;<tr>#10;<td class="editorInputCell"> #10;<table style="background-color: ffffff; ; width: 95%;> border="1" align="right">#10;<tbody>#10;<tr>#10;<td style="background-color: #dddddd;>22. Kraj</td>#10;<td style="background-color: #ffffff;>/></td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="background-color: #dddddd;>23. Województwo </td>#10;<td style="background-color: #ffffff;>/></td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="background-color: #dddddd; width: 50%;>24. Powiat</td>#10;<td style="background-color: #ffffff;>/></td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="background-color: #dddddd;>25. Gmina</td>#10;<td style="background-color: #ffffff;>/></td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="background-color: #dddddd;>26. /></td>#10;<td style="background-color: #ffffff;>/></td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="background-color: #dddddd;>27. Nr domu</td>#10;<td style="background-color: #ffffff;><img id="ID214" class="editorInput" title="ID214" src="

AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">28. Nr lokalu</td>
<td style="background-
color: #ffffff;"><img id="ID215" class="editorInput"
title="ID215"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">29. Miejscowość</td>
<td style="background-
color: #ffffff;"><img id="ID216" class="editorInput"
title="ID216"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">30. Kod pocztowy</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID217"
class="editorInput" title="ID217"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><span
style="font-size: medium;">B.3. DANE
KONTAKTOWE

<table style="background-color: ffffff; ;
width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd; width: 50%;">31. Nr telefonu</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID218"
class="editorInput" title="ID218"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">32. Adres poczty elektronicznej</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID219"
class="editorInput" title="ID219"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span style="font-size:
medium;">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>&
#10;</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>&
10;</table>
<p><img id="ID6" class="editorInput" title="ID6"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID7"
class="editorInput" title="ID7"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID8"
class="editorInput" title="ID8"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID9"
class="editorInput" title="ID9"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID10"

class="editorInput" title="ID10"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID11"
class="editorInput" title="ID11"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID12"
class="editorInput" title="ID12"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID13"
class="editorInput" title="ID13"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID14"
class="editorInput" title="ID14"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID15"
class="editorInput" title="ID15"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></p>"
xsdUrl="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK1v3/schemat.xsd"
markUrl="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK1v3/schemat.xsd"
namespaces="xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";xmlns:adr="http
://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/";xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig
#";xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/";xmlns:meta=&quo
t;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/";xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/
osoba/2009/11/16/";xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"&q
uot; mainInstanceName="wnio:Dokument" formOrWzor="1">#10; <FormField
originalId="ID2" id="wnio:PodstawaPrawna"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:PodstawaPrawn
a" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()"
help="">#10; <properties>#10; <textArea rows="2"
cols="100" width="" textAreaInitValue="Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)"
validConst="" validAlarm=""/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId="ID3" id="wnio:Skladajacy"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:Skladajacy&qu
ot; typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false"
isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">#10;
<properties>#10; <textArea rows="5" cols="100" width=""
textAreaInitValue="Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy."#10;Przez
właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaściciele, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomości." validConst="" validAlarm=""/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID18"
id="inst:Pracownik/inst:Funkcja"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Praco
wnik/inst:Funkcja" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="true" relevantExpr="true()"
help="">#10; <properties>#10; <editBox size="50" width=""

```
editBoxInitValue=&quot;Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID21&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Aleja Wolności&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID23&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;3&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID20&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;42-217&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID22&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;15&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Częstochowa&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID43&quot; id=&quot;wnio:Wybor&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:Wybor&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;^ Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia
zamieszkania pierwszego mieszkańca&quot;#10;na danej nieruchomości (art. 6m ust. 1^ pkt. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).&quot;#10;Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za
każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.&quot;#10;^ W przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach).&quot;#10;W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec
zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu
```

zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.³ Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek.¹⁰ Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.¹¹

```
<properties>#10; <radioButtonGroup as Value=&quot;false&quot; breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>#10; <TextLabel>Pierwsza deklaracja</TextLabel>#10; <TextLabel>Nowa deklaracja</TextLabel>#10; <TextLabel>Korekta deklaracji</TextLabel>#10; </radioButtonGroup>#10; </properties>#10; </behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID115&quot; id=&quot;wnio:PodstawaPrawna&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:PodstawaPrawna&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;100&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 1, art. 6m ust. 11 pkt 1 Ustawy&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; </behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID90&quot; id=&quot;wnio:Data&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:Data&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <datePicker validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;/>#10; </properties>#10; </behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID116&quot; id=&quot;wnio:PodstawaPrawna&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja2/wnio:PodstawaPrawna&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;100&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; </behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID117&quot; id=&quot;wnio:PodstawaPrawna&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja2/wnio:Data&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <datePicker validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;/>#10; </properties>#10; </behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID117&quot; id=&quot;wnio:PodstawaPrawna&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja3/wnio:PodstawaPrawna&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;100&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
```



```
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID118&quot; id=&quot;wnio:Data&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja3/wnio:Data&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <datePicker
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID44&quot;
id=&quot;wnio:Wybor&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji/wnio:Wybor&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów
obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim
przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać
podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.&quot;>#10;
<properties>#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot; breakElements=&quot;true&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>#10;
<TextLabel>Właściciel</TextLabel>#10; <TextLabel>Współwłaściciel</TextLabel>#10;
<TextLabel>Użytkownik wieczysty</TextLabel>#10; <TextLabel>Jednostka organizacyjna lub
osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</TextLabel>#10; <TextLabel>Inny
podmiot władający nieruchomością</TextLabel>#10; </radioButtonGroup>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID89&quot;
id=&quot;wnio:JakiInnyPodmiot&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:JakiInnyPodmiot&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID34&quot; id=&quot;@typPodmiotu&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPod
miot&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot;
breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Osoba fizyczna&quot;>#10; <TextLabel>Osoby fizyczne, w tym osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</TextLabel>#10; <TextLabel>Osoby prawne, inne
osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą</TextLabel>#10; </radioButtonGroup>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID52&quot;
id=&quot;oso:IdOsoby/oso:PESEL&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:IdOsoby/oso:PESEL&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;11&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#PESEL&quot; validConst=&quot;(=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11) and
((( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+
number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 ) mod 10)=0&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer PESEL.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
```

```
originalId=&quot;ID51&quot; id=&quot;oso:Nazwisko&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:Nazwisko&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Nazwisko&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID47&quot; id=&quot;oso:Imie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:Imie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Imie&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID120&quot; id=&quot;oso:ImieDrugie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:ImieDrugie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID123&quot; id=&quot;wnio:Data&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Data&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <datePicker validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane.&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID124&quot; id=&quot;wnio:Ojciec&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Ojciec
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID125&quot; id=&quot;wnio:Matka&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Matka
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID55&quot; id=&quot;inst:IdInstytucji/inst:NIP&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#NIP&quot; validConst=&quot;(=!&quot;&quot;&quot;) and (string-length(.) = 0 or
(string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}')) and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2,
```

```
1))*5+number(substring(., 3,1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8,1))*6+number(substring(.,
9, 1))*7)mod 11)=number(substring(., 10, 1)))) &quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
prawidłowy numer NIP.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID48&quot; id=&quot;inst:NazwaInstytucji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:NazwaInstytucji&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;40&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#NazwaInst&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID121&quot;
id=&quot;inst:Pracownik/inst:Funkcja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:Pracownik/inst:Funkcja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID56&quot; id=&quot;inst:IdInstytucji/inst:REGON&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;14&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#REGON&quot;
validConst=&quot;(!=&quot;&quot;&quot;) and (matches(.,&quot;\d{14}&quot;)&quot;) or
matches(.,&quot;\d{9}&quot;)&quot;)) and (if(string-length(.)=14)
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID49&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID61&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adres/Adres/adres:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Wojewodztwo&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID63&quot; id=&quot;adres:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adres/Adres/adres:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Powiat&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID64&quot; id=&quot;adres:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adres/Adres/adres:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Gmina&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID59&quot; id=&quot;adres:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adres/Adres/adres:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <comboBox
visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApi=&quot;&quot; asValue=&quot;false&quot;
editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>#10; <values>#10; <static>#10;
<TextLabel>ulica</TextLabel>#10; <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10; <TextLabel>inna</TextLabel>#10; </static>#10;
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID65&quot; id=&quot;adres:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adres/Adres/adres:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Ulica&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID66&quot; id=&quot;adres:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adres/Adres/adres:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Budynek&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID67&quot; id=&quot;adres:Lokal&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Lokal&quot; validConst=&quot;.=&quot; or (matches(.,' {1,10}$'))&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID68&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Miejscowosc&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID69&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#KodPocztowy&quot; validConst=&quot;(.!&quot;&quot;,) and (matches(.,
'\d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID50&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID62&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#WojewodztwoInst&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID71&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#PowiatInst&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID72&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#GminaInst&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID60&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <comboBox
visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApi=&quot;&quot; asValue=&quot;false&quot;
editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>&#10; <values>&#10; <static>&#10;
<TextLabel>ulica</TextLabel>&#10; <TextLabel>plac</TextLabel>&#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>&#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>&#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>&#10; <TextLabel>inna</TextLabel>&#10; </static>&#10;
</values>&#10; </comboBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID73&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#UlicaInst&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID74&quot; id=&quot;adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#BudynekInst&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID75&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#LokalInst&quot; validConst=&quot;.= or (matches(.,' .{1,10}$'))&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID76&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#MiejscowoscInst&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
```

```
originalId=&quot;ID77&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#KodPocztowyInst&quot;
validConst=&quot;(,!=&quot;&quot;) and (matches(, '\d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID85&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <checkboxGroup validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
visibleRows=&quot;1&quot; breakElements=&quot;true&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>#10;
<TextLabel>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</TextLabel>#10; <checkedValues/>#10;
</checkboxGroup>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID94&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID104&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID105&quot; id=&quot;adr:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID106&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID92&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <comboBox visibleRows=&quot;1&quot;
width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApi=&quot;&quot; asValue=&quot;false&quot;
editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>#10; <values>#10; <static>#10;
<TextLabel>ulica</TextLabel>#10; <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10; <TextLabel>inna</TextLabel>#10; </static>#10;
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID107&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID108&quot; id=&quot;adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID109&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot; or (matches(.,' {1,10}$'))&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID111&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID110&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;(=!&quot;&quot;) and (matches(.,' \d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
```



```
originalId=&quot;ID126&quot;
id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;15&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;(=&quot;&quot;) or (matches(., '\d{9}$'))&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać
poprawny numer (9 cyfr).&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID127&quot;
id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;30&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;matches(., '$') or matches(., '[_ .0-9a-zA-Z-]+@[([0-9a-zA-Z-]+|\.)+[a-zA-Z]{2,6}$') or
(=&quot;&quot;)&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać poprawny adres email.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID225&quot; id=&quot;wnio:Check1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalSek/wnio:Check1&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <radioButtonGroup as Value=&quot;false&quot; breakElements=&quot;true&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>34. zabudowa jednorodzinna</TextLabel>&#10; <TextLabel>35. inna
zabudowa</TextLabel>&#10; </radioButtonGroup>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID226&quot; id=&quot;wnio:Check2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalSek/wnio:Check2&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalSek/wnio:Check1=
&quot;34. zabudowa jednorodzinna&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10;
<radioButtonGroup as Value=&quot;false&quot; breakElements=&quot;true&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>cała nieruchomość</TextLabel>&#10; <TextLabel>część
nieruchomości</TextLabel>&#10; </radioButtonGroup>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID130&quot;
id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Ulica&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;50&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID131&quot; id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2nrdomu&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2nrdomu&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrgeodezyjny=&quot;
&quot;)&quot;then(!=&quot;&quot;)&quot; else(true())&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
```

```
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID132&quot; id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrlokalu&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrlokalu&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID133&quot;
id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrgeodezyjny&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrgeodezyjny&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;wypełnić w sytuacji, gdy
nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu&quot;>&#10;
<properties>&#10; <textArea rows=&quot;2&quot; cols=&quot;60&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID134&quot;
id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor1&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>TAK</TextLabel>&#10; <TextLabel>NIE</TextLabel>&#10;
</radioButtonGroup>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID135&quot; id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>TAK</TextLabel>&#10; <TextLabel>NIE</TextLabel>&#10;
</radioButtonGroup>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID136&quot; id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>TAK</TextLabel>&#10; <TextLabel>NIE</TextLabel>&#10;
</radioButtonGroup>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID137&quot; id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Pole1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Pole1&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3=&quot;NIE
&quot;) then ((matches(., '[0-9]+$')) and (.=&quot;0&quot;)) else (matches(., '[0-9]+$'))&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID138&quot; id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Pole2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Pole2&quot;
```

```
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2=&quot;TAK
&quot; or /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3=&quot;TAK&quot;
) then (matches(., '[0-9]+$')) else (.=&quot;0&quot;)&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę
wpisać liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID139&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Stawka1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Stawka1&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3=&quot;NIE
&quot;) then (matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$') and (.=&quot;0.00&quot;)) else (matches(.,
'(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę
z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID140&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Stawka2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Stawka2&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2=&quot;TAK
&quot; or /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3=&quot;TAK&quot;
) then ((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')) and (.=&quot;0.00&quot;)) else
(.=&quot;0.00&quot;)&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do
dwóch miejsc po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID141&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Wysokosc1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Wysokosc1&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Pole1)*number(/wnio:Dok
ument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Stawka1),&quot;0.00&quot;)&quot;>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID142&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Wysokosc2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Wysokosc2&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
```

```
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Pole2)*number(/wnio:Dok
ument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Stawka2),&quot;0.00&quot;)&quot;#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID143&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Kwota1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Kwota1&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor1=&quot;TAK
&quot; and /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2=&quot;NIE&quot;
and /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3=&quot;NIE&quot;) then
((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')) and (.=&quot;0.00&quot;)) else (matches(., '(0\.[0-
9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę uzupełnić.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID144&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Kwota2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Kwota2&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor1=&quot;TA
K&quot; and(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2=&quot;TAK&quot;
or /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3=&quot;TAK&quot;)) then
((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')) and (.=&quot;0.00&quot;)) else (matches(., '(0\.[0-
9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę uzupełnić.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID145&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Roznica1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Roznica1&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Wysokosc1)-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Kwota1),&quot;0.00&quot;)&quot;
#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID146&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Roznica2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Roznica2&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Wysokosc2)-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Kwota2),&quot;0.00&quot;)&quot;
#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID147&quot;
```

```
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Zwolnienie1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Zwolnienie1&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2=&quot;TAK
&quot; or /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3=&quot;TAK&quot;)
then ((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')) and (.=&quot;0.00&quot;)) else
(.=&quot;0.00&quot;)&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do
dwóch miejsc po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID148&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Zwolnienie2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Zwolnienie2&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Roznica2)-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Zwolnienie1),&quot;0.00&quot;)&quot;
&quot;/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID149&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Miesieczna1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Miesieczna1&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Roznica1)+number(/wnio:
Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Zwolnienie2),&quot;0.00&quot;)&quot;&quot;/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID150&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CoZalacza&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CoZalacza&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <checkboxGroup validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
visibleRows=&quot;1&quot; breakElements=&quot;true&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>#10;
<TextLabel>56. załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieli</TextLabel>#10; <TextLabel>57.
pełnomocnictwo</TextLabel>#10; <TextLabel>58. potwierdzenie wniesienia opłaty
skarbowej</TextLabel>#10; <TextLabel>59. inne</TextLabel>#10; <checkedValues/>#10;
</checkboxGroup>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID153&quot; id=&quot;str:DaneZalacznika&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/str:DaneZ
alacznika&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <fileUpload maxSizeInBytes=&quot;150000&quot;
browseLabel=&quot;Przeglądaj&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID154&quot; id=&quot;str:OpisZalacznika&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/str:OpisZa
lacznika&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
```

isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()"
help="">
 <properties>
 <editBox size="50" width=""
validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">

<fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>

<none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>

</FormField>
 <FormField originalId="ID155"
id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO"
typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false"
isReadOnly="true" relevantExpr="true()" help="">

<properties>
 <textArea rows="10" cols="100" width=""
textAreaInitValue="Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące
informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot.
gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
2.
Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:
a) listownie na adres
siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217
Częstochowa;
b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
c) za pośrednictwem poczty
elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;
d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres
skrytki: /CUK CZESTOCHOWA/SkrytkaESP.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:
a) za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
b) listownie na adres siedziby administratora: Centrum
Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.
Z inspektorem
ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw
przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.
4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji
będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Odbiorcami, do których
mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są
podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień
i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla
użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą
następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
7. Na
zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
a)
dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia
ich przetwarzania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
9. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny."
validConst="" validAlarm=""/>
 </properties>
 <behaviour/>

</FormField>
 <FormField originalId="ID40"
id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie"
typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false"

```
isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;   <textArea rows=&quot;2&quot; cols=&quot;100&quot; width=&quot;&quot;
textAreaInitValue=&quot;NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA
TYTUŁU WYKONAWCZEGO&#10;zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;>&#10; </properties>&#10; </behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID26&quot; id=&quot;wnio:Imie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Imie&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;   <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#ImieUzytkownika&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10;   <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; </behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID27&quot; id=&quot;wnio:Nazwisko&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Nazwisko&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;   <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#NazwiskoUzytkownika&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10;   <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; </behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID28&quot; id=&quot;wnio:DataWypelnienia&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;   <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; </behaviour
calculated=&quot;substring(now(),1,10)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID25&quot; id=&quot;wnio:Oswiadczenie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Oswiadczenie&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;   <checkboxGroup validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
visibleRows=&quot;1&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10; <TextLabel>Oświadczam, że
rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w niniejszym
postępowaniu.</TextLabel>&#10; <checkedValues/>&#10; </checkboxGroup>&#10;
</properties>&#10; </behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID41&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;   <textArea rows=&quot;10&quot; cols=&quot;100&quot; width=&quot;&quot;
textAreaInitValue=&quot;>Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu
identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.&#10;* Dane wpisują do deklaracji
osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m
ust. 1b pkt 6 Ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach).&#10;** Dane wpisują do deklaracji
osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą.&#10;&#10;1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni
odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości (art. 6m ust. 11
pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).&#10;Obowiązek ponoszenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.&#10;2
```

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
3 Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek.
Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
4 W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.
5 Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.
6 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W przypadku gdy właściciel nieruchomości potwierdza kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie swojej nieruchomości, zwalnia się właściciela w całości z obowiązku posiadania pojemników lub worków na te odpady.
7 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W odniesieniu do osób zwolnionych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.
8 W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego właściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.
9 W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej." validConst="" validAlarm="" /
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID157" id="wnio:Ulica" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:Ulica" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="30" width="" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID158" id="wnio:NrDomu" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:NrDomu" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="10" width="" validConst=""


```
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
</none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    </none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID159&quot; id=&quot;wnio:NrGeo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:NrGeo&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;wypełnić w sytuacji, gdy
nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu&quot;>&#10;
<properties>&#10;    <textArea rows=&quot;2&quot; cols=&quot;60&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID160&quot; id=&quot;wnio:Adresgromadzenia&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:Adresgromadzeni
a&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <textArea rows=&quot;2&quot; cols=&quot;60&quot;
width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;>&#10;    </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID162&quot;
id=&quot;wnio:Oznaczenie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:SekcjaB/wnio:Oz
naczenie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <comboBox visibleRows=&quot;1&quot;
width=&quot;50%&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApi=&quot;&quot; asValue=&quot;false&quot;
editBoxInitValue=&quot;M&quot;>&#10;    <values>&#10;    <static>&#10;
<TextLabel>M</TextLabel>&#10;    <TextLabel>LU</TextLabel>&#10;    </static>&#10;
</values>&#10;    </comboBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID223&quot; id=&quot;wnio:Numer&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:SekcjaB/wnio:Nu
mer&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10;    </none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;
</none/>&#10;    </validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID163&quot; id=&quot;wnio:Liczba&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:SekcjaB/wnio:Lic
zba&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;if(../wnio:Oznaczenie=&quot;M&quot;)then(true())else(false())&quot;
help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10;    </none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;
</none/>&#10;    </validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID224&quot; id=&quot;wnio:LiczbaLM&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:SekcjaB/wnio:Lic
zbaLM&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;if(../wnio:Oznaczenie=&quot;LU&quot;)then(true())else(false())&quot;
help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    </none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    </none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID164&quot; id=&quot;wnio:Ulga&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:SekcjaB/wnio:Ul
```

```
ga&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;30&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID167&quot; id=&quot;wnio:RazemLokale&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:RazemLokale&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour
calculated=&quot;count(..wnio:SekcjaB/wnio:Oznaczenie)/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID168&quot; id=&quot;wnio:RazemMieszkania&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:RazemMieszkani
a&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:SekcjaB
/wnio:Oznaczenie=&quot;M&quot;);then(true())else(false())&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour
calculated=&quot;sum(..wnio:SekcjaB/wnio:Liczba)/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID169&quot; id=&quot;wnio:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:Ulica&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;30&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID170&quot; id=&quot;wnio:NrDomu&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:NrDomu&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID222&quot; id=&quot;wnio:NrGeo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:NrGeo&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;Wypełnić w sytuacji, gdy
nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu&quot;>#10;
<properties>#10; <textArea rows=&quot;2&quot; cols=&quot;60&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID174&quot; id=&quot;wnio:Podmiot&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Podmiot&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot;
```

```
breakElements=&quot;true&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;&quot;;<#10; <TextLabel>osoba fizyczna</TextLabel>&#10;
<TextLabel>osoba prawna</TextLabel>&#10; <TextLabel>jednostka organizacyjna, w tym spółka
nieposiadająca osobowości prawnej</TextLabel>&#10; </radioButtonGroup>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID176&quot;; id=&quot;wnio:PESEL&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Fizyczna/wnio:PESEL&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; validConst=&quot;(=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11)
and ((( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+
number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0)&quot;; validAlarm=&quot;Proszę
wpisać prawidłowy numer PESEL.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID177&quot;; id=&quot;wnio:NAzwisko&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Fizyczna/wnio:NAzwisko&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;30&quot;; width=&quot;&quot;; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID178&quot;; id=&quot;wnio:Imie&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Fizyczna/wnio:Imie&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;30&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID179&quot;; id=&quot;wnio:DrugieImie&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Fizyczna/wnio:DrugieImie&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;30&quot;; width=&quot;&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID181&quot;; id=&quot;wnio:Data&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:DataUro/wnio:Data&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <datePicker validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID182&quot;; id=&quot;wnio:ojciec&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:DataUro/wnio:ojciec&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;30&quot;; width=&quot;&quot;; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;;
```

```
validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID183&quot; id=&quot;wnio:ImieMatki&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:DataUro/wnio:ImieMatki&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;30&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID188&quot; id=&quot;wnio:NIP&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Prawna/wnio:NIP&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;(=!&quot;&quot;) and (string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and
matches(.,'d{10}') and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2, 1))*5+number(substring(.,
3,1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+ number(substring(., 6,
1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8,1))*6+number(substring(., 9, 1))*7)mod
11)=number(substring(., 10, 1)))) &quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy
numer NIP.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID189&quot; id=&quot;wnio:Pelnanazwa&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Prawna/wnio:Pelnanazwa&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;30&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID190&quot; id=&quot;wnio:Skrocona&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Prawna/wnio:Skrocona&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;30&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID191&quot; id=&quot;wnio:REGON&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Prawna/wnio:REGON&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=!&quot;&quot;) and
(matches(.,&quot;d{14}&quot;) or matches(.,&quot;d{9}&quot;)) and (if(string-length(.)=14)
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
```

```
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substring(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(substring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID194&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID195&quot;
id=&quot;adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID196&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID197&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID193&quot;
id=&quot;adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <comboBox visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApi=&quot;&quot;
asValue=&quot;false&quot; editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>&#10; <values>&#10;
<static>&#10; <TextLabel>ulica</TextLabel>&#10; <TextLabel>plac</TextLabel>&#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>&#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>&#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>&#10; <TextLabel>inna</TextLabel>&#10; </static>&#10;
</values>&#10; </comboBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
```

```
<FormField originalId=&quot;ID198&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID199&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID200&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID201&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID202&quot;
id=&quot;adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=!&quot;&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-
\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID206&quot; id=&quot;wnio:Check&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Doreczenia/wnio:Check&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <checkBoxGroup
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; visibleRows=&quot;1&quot;
checkBoxInitValue=&quot;&quot;>#10; <TextLabel>Adres do doręczeń jest inny niż w części
B.1.</TextLabel>#10; <checkedValues/>#10; </checkBoxGroup>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID208&quot;
id=&quot;adr:Adres/adr:Kraj&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID209&quot;
id=&quot;adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID210&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID211&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID212&quot;
id=&quot;adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <comboBox visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApi=&quot;&quot;
asValue=&quot;false&quot; editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>#10; <values>#10;
<static>#10; <TextLabel>ulica</TextLabel>#10; <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10; <TextLabel>inna</TextLabel>#10; </static>#10;
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID213&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
```

```
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID214&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; </fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID215&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; </fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID216&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. &quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; </fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID217&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;(=!&quot;&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; </fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID218&quot; id=&quot;wnio:Telefon&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Telefon&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;(=&quot;&quot;&quot;) or (matches(., '\d{9}$'))&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać
poprawny numer (9 cyfr).&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; </fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID219&quot; id=&quot;wnio:Mail&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Mail&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;50&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;matches(., '$') or matches(., '[_\.\-0-9a-zA-Z-]+@[([0-9a-zA-Z-]+\.)+][a-zA-Z]{2,6}$') or
(=&quot;&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać poprawny adres email.&quot;
```



```
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID6&quot; id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;    <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10;    <none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;
<none/>&#10;    </validation>&#10;    </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID7&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Data/@typDaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Data/@typDaty&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;    <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;stworzony&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID8&quot;
id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:Kategoria&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:Kategoria&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;    <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;tekst&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID9&quot;
id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:RodzajKategorii&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:RodzajKategorii&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;    <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;deklaracja&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID10&quot; id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:Język&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Język&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;    <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;polski&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID11&quot; id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:Język/@kodJęzyka&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Język/@kodJęzyka&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;    <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
```

```
editBoxInitValue=&quot;pol&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID12&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/@format&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@format&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;text/xml&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID13&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/@kodowanie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@kodowanie&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;XML&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID14&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Funkcja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Funkcja&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;stworzyl&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID15&quot; id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:Dostep/meta:Dostepnosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Dostep/meta:Dostepnosc&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;niedostepne&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID1&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID16&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID29&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
```

```
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID45&quot;
id=&quot;wnio:DodatkowaSekcja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDekl
aracji/wnio:Wybor=&quot;Pierwsza deklaracja&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID113&quot;
id=&quot;wnio:DodatkowaSekcja2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDekl
aracji/wnio:Wybor=&quot;Nowa deklaracja&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10;
<section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID114&quot;
id=&quot;wnio:DodatkowaSekcja3&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja3&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDekl
aracji/wnio:Wybor=&quot;Korekta deklaracji&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID30&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID46&quot;
id=&quot;wnio:DodatkowaSekcja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDo
ZlozeniaDeklaracji/wnio:Wybor=&quot;Inny podmiot władający nieruchomości&quot;&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID31&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID36&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@t
ypPodmiotu=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID122&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel&quot;
```

```
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;if
(/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu=&quot;
Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;) then true()else
false()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID37&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@t
ypPodmiotu!=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID38&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@t
ypPodmiotu=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID39&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@t
ypPodmiotu!=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID83&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondency
jny=&quot;l&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID84&quot; id=&quot;adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID184&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalSek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalSek&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID151&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
```

```
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID152&quot;
id=&quot;str:Zalacznik&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;true&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID24&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID156&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;false()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;true&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID161&quot;
id=&quot;wnio:SekcjaB&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:SekcjaB&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;true&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID165&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CoZalacza,&qu
ot;l&quot;)&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;true&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID172&quot; id=&quot;wnio:DaneIdentyfikacyjne&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section repeatable=&quot;true&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID175&quot; id=&quot;wnio:Fizyczna&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Fizyczna&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:Podmiot=&quot;osoba fizyczna&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID180&quot;
id=&quot;wnio:DataUro&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:DataUro&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;if
(../wnio:Fizyczna/wnio:PESEL=&quot;&quot; and ../wnio:Podmiot=&quot;osoba fizyczna&quot;)&quot; then
true()else false()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID187&quot; id=&quot;wnio:Prawna&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Prawna&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
```

```
relevantExpr=&quot;../wnio:Podmiot!=&quot;osoba fizyczna&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID204&quot;
id=&quot;wnio:AdresSiedziby&quot;
fullId=&quot;../wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:AdresSiedziby&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:Podmiot!=&quot;osoba fizyczna&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID205&quot;
id=&quot;wnio:Napis&quot;
fullId=&quot;../wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Napis&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:Podmiot=&quot;osoba fizyczna&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID192&quot;
id=&quot;wnio:AdresZamieszkania&quot;
fullId=&quot;../wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:AdresZamieszkania&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID203&quot; id=&quot;wnio:Doreczenia&quot;
fullId=&quot;../wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Doreczenia&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID207&quot; id=&quot;wnio:JestInny&quot;
fullId=&quot;../wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIden
tyfikacyjne/wnio:Doreczenia/wnio:Check=&quot;l&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <wyznosc nazwa=&quot;&quot; rodzaj=&quot;&quot;
podstawa=&quot;&quot; idPodstawy=&quot;&quot; waznosc=&quot;&quot;
opis=&quot;&quot;/>#10;</FormDef>" property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUKCCZESTOCHOWA/DOK1v3</meta>

<meta property="adresSkrytki"/>
<xf:model>
<xf:submission method="post" id="submitId" action="{submission}"/>
<xf:instance id="fr-form-instance">
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu>
<meta:Dostep>
<meta:Dostepnosc>niedostepne</meta:Dostepnosc>
</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
```

<meta:RodzajKategorii>deklaracja</meta:RodzajKategorii>

</meta:RodzajDokumentu>

<meta:Jezyk kodJęzyka="pol">polski</meta:Jezyk>

</wnio:OpisDokumentu>

<wnio:DaneDokumentu>

<str:Naglowek>

<str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</str:NazwaDokumentu>

</str:Naglowek>

<meta:Data typDaty="stworzony"/>

<str:Adresaci>

<meta:Podmiot>

<inst:Instytucja>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy>42-217</adr:KodPocztowy>

<adr:Miejscowosc>Częstochowa</adr:Miejscowosc>

<adr:Ulica>Aleja Wolności</adr:Ulica>

<adr:Budynek>30</adr:Budynek>

</adr:Adres>

<inst:Pracownik>

<inst:Funkcja>Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie</inst:Funkcja>

</inst:Pracownik>

</inst:Instytucja>

</meta:Podmiot>

</str:Adresaci>

<meta:Tworcy>

<meta:Tworca>

<meta:Funkcja>stworzył</meta:Funkcja>

<meta:Podmiot typPodmiotu="Osoba fizyczna">

<inst:Instytucja>

<inst:IdInstytucji>

<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>

<inst:REGON>#REGON</inst:REGON>

</inst:IdInstytucji>

<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy>#KodPocztowyInst</adr:KodPocztowy>

<adr:Miejscowosc>#MiejscowoscInst</adr:Miejscowosc>

```
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#UlicaInst</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#BudynekInst</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#LokalInst</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#PowiatInst</adr:Wojewodztwo>
<adr:Gmina>#GminaInst</adr:Gmina>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie/>
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
</adr:Adres>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Tworca>
</meta:Tworcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Wartosc>
<wnio:Naglowek>
<wnio:PodstawaPrawna>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1469 z późn. zm.)</wnio:PodstawaPrawna>
```


<wnio:Skladajacy>Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</wnio:Skladajacy>

</wnio:Naglowek>

<wnio:Podpis>

<wnio:Imie>#ImieUzytkownika</wnio:Imie>

<wnio:Nazwisko>#NazwiskoUzytkownika</wnio:Nazwisko>

<wnio:DataWypelnienia/>

<wnio:Oswiadczenie/>

</wnio:Podpis>

<wnio:Pouczenie>NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</wnio:Pouczenie>

<wnio:Objasnienie>Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m ust. 1b pkt 6 Ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach).

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości (art. 6m ust. 1¹ pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniowiec.

2 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniowiec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

3 Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek.

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

4 W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

5 Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

6 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W przypadku gdy właściciel nieruchomości potwierdza kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie swojej nieruchomości, zwalnia się właściciela w całości z obowiązku posiadania pojemników lub worków na te odpady.

7 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W odniesieniu do osób zwolnionych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.

8 W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego właściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

9 W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.</wnio:Objasnienie>

<wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:Data/>

<wnio:PodstawaPrawna>podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 1, art. 6m ust. 1¹
pkt 1 Ustawy</wnio:PodstawaPrawna>

</wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:PodstawaPrawna>podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:DodatkowaSekcja3>

<wnio:PodstawaPrawna>podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja3>

</wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:JakiInnyPodmiot/>

</wnio:DodatkowaSekcja>

</wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:RODO>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

2. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

- a) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;
- b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
- c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;
- d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUK CZESTOCHOWA/SkrytkaESP.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:

- a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
- b) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:

- a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
- b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.</wnio:RODO>

<wnio:CzyAdresKorespondencyjny/>

<wnio:AdresKorespondencji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy/>

<adr:Miejscowosc/>

<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>

<adr:Budynek/>

<adr:Lokal/>

<adr:Kraj/>

<adr:Wojewodztwo/>

<adr:Powiat/>

<adr:Gmina/>

</adr:Adres>

</wnio:AdresKorespondencji>

<wnio:SekcjaOsobyPesel>

<wnio:Data/>

<wnio:Ojciec/>

<wnio:Matka/>

</wnio:SekcjaOsobyPesel>

<wnio:DaneKontaktoweTelefon/>

<wnio:DaneKontaktoweEmail/>

<wnio:C2Ulica/>

<wnio:C2nrdomu/>

<wnio:C2Nrlokalu/>

<wnio:C2Nrgeodezyjny/>

<wnio:D1Wybor1/>

<wnio:D1Wybor2/>

<wnio:D1Wybor3/>

<wnio:D2Pole1>0</wnio:D2Pole1>

<wnio:D2Pole2>0</wnio:D2Pole2>

<wnio:D2Stawka1>0.00</wnio:D2Stawka1>

<wnio:D2Stawka2>0.00</wnio:D2Stawka2>

<wnio:D2Wysokosc1>0.00</wnio:D2Wysokosc1>
<wnio:D2Wysokosc2>0.00</wnio:D2Wysokosc2>
<wnio:D2Kwota1>0.00</wnio:D2Kwota1>
<wnio:D2Kwota2>0.00</wnio:D2Kwota2>
<wnio:D2Roznica1>0.00</wnio:D2Roznica1>
<wnio:D2Roznica2>0.00</wnio:D2Roznica2>
<wnio:D2Zwolnienie1>0.00</wnio:D2Zwolnienie1>
<wnio:D2Zwolnienie2>0.00</wnio:D2Zwolnienie2>
<wnio:D2Miesieczna1>0.00</wnio:D2Miesieczna1>
<wnio:CoZalacza/>
<str:Zalaczniki>
<str:Zalacznik format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<str:DaneZalacznika/>
<str:OpisZalacznika/>
</str:Zalacznik>
</str:Zalaczniki>
<wnio:ZDOKL>
<wnio:Ulica/>
<wnio:NrDomu/>
<wnio:NrGeo/>
<wnio:Adresgromadzenia/>
<wnio:SekcjaB>
<wnio:Oznaczenie>M</wnio:Oznaczenie>
<wnio:Liczba>0</wnio:Liczba>
<wnio:Ulga/>
<wnio:Numer/>
<wnio:LiczbaLM>0</wnio:LiczbaLM>
</wnio:SekcjaB>
<wnio:RazemLokale>0</wnio:RazemLokale>
<wnio:RazemMieszkania>0</wnio:RazemMieszkania>
</wnio:ZDOKL>
<wnio:ZDOKW>
<wnio:Ulica/>
<wnio:NrDomu/>
<wnio:NrGeo/>
<wnio:DaneIdentyfikacyjne>
<wnio:Podmiot/>
<wnio:Fizyczna>
<wnio:PESEL/>

<wnio:NAzwisko/>
<wnio:Imie/>
<wnio:DrugieImie/>
</wnio:Fizyczna/>
<wnio:DataUro/>
<wnio:Data/>
<wnio:ojciec/>
<wnio:ImieMatki/>
</wnio:DataUro/>
<wnio:Prawna/>
<wnio:NIP/>
<wnio:Pełnanazwa/>
<wnio:Skrocona/>
<wnio:REGON/>
</wnio:Prawna/>
<wnio:AdresZamieszkania/>
<adr:Adres/>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres/>
</wnio:AdresZamieszkania/>
<wnio:AdresSiedziby/>
<wnio:Napis/>
<wnio:Doreczenia/>
<wnio:Check/>
<wnio:JestInny/>
<adr:Adres/>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>

```
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:JestInny>
</wnio:Doreczenia>
<wnio:Telefon/>
<wnio:Mail/>
</wnio:DaneIdentyfikacyjne>
</wnio:ZDOKW>
<wnio:LokalSek>
<wnio:Check1/>
<wnio:Check2/>
</wnio:LokalSek>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_main">
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu>
<meta:Dostep>
<meta:Dostepnosc>niedostepne</meta:Dostepnosc>
</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
<meta:RodzajKategorii>deklaracja</meta:RodzajKategorii>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<meta:Data typDaty="stworzony"/>
<str:Adresaci>
```

<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>42-217</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Częstochowa</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>Aleja Wolności</adr:Ulica>
<adr:Budynek>30</adr:Budynek>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie</inst:Funkcja>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<meta:Tworcy>
<meta:Tworca>
<meta:Funkcja>stworzył</meta:Funkcja>
<meta:Podmiot typPodmiotu="Osoba fizyczna">
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
<inst:REGON>#REGON</inst:REGON>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowyInst</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#MiejscowoscInst</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#UlicaInst</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#BudynekInst</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#LokalInst</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#PowiatInst</adr:Wojewodztwo>
<adr:Gmina>#GminaInst</adr:Gmina>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>

<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie/>
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
</adr:Adres>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Tworca>
</meta:Tworcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Wartosc>
<wnio:Naglowek>
<wnio:PodstawaPrawna>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)</wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:Skladajacy>Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</wnio:Skladajacy>
</wnio:Naglowek>
<wnio:Podpis>
<wnio:Imie>#ImieUzytkownika</wnio:Imie>
<wnio:Nazwisko>#NazwiskoUzytkownika</wnio:Nazwisko>
<wnio:DataWypelnienia/>
<wnio:Oswiadczenie/>
</wnio:Podpis>
<wnio:Pouczenie>NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</wnio:Pouczenie>

<wnio:Objasnienie>Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości (art. 6m ust. 1¹ pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

2 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

3 Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek.

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

4 W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

5 Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

6 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości potwierdza kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie swojej nieruchomości, zwalnia się właściciela w całości z obowiązku posiadania pojemników lub worków na te odpady.

7 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W odniesieniu do osób zwolnionych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia

8 W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego właściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

9 W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.</wnio:Objasnienie>

<wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:Data/>

<wnio:PodstawaPrawna>podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 1, art. 6m ust. 1¹ pkt 1 Ustawy</wnio:PodstawaPrawna>

</wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:PodstawaPrawna>podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:DodatkowaSekcja3>

<wnio:PodstawaPrawna>podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja3>

</wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:JakiInnyPodmiot/>

</wnio:DodatkowaSekcja>

</wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:RODO>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

2. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

a) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 10/12, 42-217 Częstochowa;

- b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
- c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;
- d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:

- a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
- b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
- c) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 10/12, 42-217 Częstochowa.

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:

- a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
- b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.</wnio:RODO>

<wnio:CzyAdresKorespondencyjny/>

<wnio:AdresKorespondencji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy/>

<adr:Miejscowosc/>

<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>

<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresKorespondencji>
<wnio:SekcjaOsobyPesel>
<wnio:Data/>
<wnio:Ojciec/>
<wnio:Matka/>
</wnio:SekcjaOsobyPesel>
<wnio:DaneKontaktoweTelefon/>
<wnio:DaneKontaktoweEmail/>
<wnio:C2Ulica/>
<wnio:C2nrdomu/>
<wnio:C2Nrlokalu/>
<wnio:C2Nrgeodezyjny/>
<wnio:D1Wybor1/>
<wnio:D1Wybor2/>
<wnio:D1Wybor3/>
<wnio:D2Pole1>0</wnio:D2Pole1>
<wnio:D2Pole2>0</wnio:D2Pole2>
<wnio:D2Stawka1>0.00</wnio:D2Stawka1>
<wnio:D2Stawka2>0.00</wnio:D2Stawka2>
<wnio:D2Wysokosc1>0.00</wnio:D2Wysokosc1>
<wnio:D2Wysokosc2>0.00</wnio:D2Wysokosc2>
<wnio:D2Kwota1>0.00</wnio:D2Kwota1>
<wnio:D2Kwota2>0.00</wnio:D2Kwota2>
<wnio:D2Roznica1>0.00</wnio:D2Roznica1>
<wnio:D2Roznica2>0.00</wnio:D2Roznica2>
<wnio:D2Zwolnienie1>0.00</wnio:D2Zwolnienie1>
<wnio:D2Zwolnienie2>0.00</wnio:D2Zwolnienie2>
<wnio:D2Miesieczna1>0.00</wnio:D2Miesieczna1>
<wnio:CoZalacza/>
<str:Zalaczniki>
<str:Zalacznik format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<str:DaneZalacznika/>

<str:OpisZalacznika/>
</str:Zalacznik>
</str:Zalaczniki>
<wnio:ZDOKL>
<wnio:Ulica/>
<wnio:NrDomu/>
<wnio:NrGeo/>
<wnio:Adresgromadzenia/>
<wnio:SekcjaB>
<wnio:Oznaczenie>M</wnio:Oznaczenie>
<wnio:Liczba>0</wnio:Liczba>
<wnio:Ulga/>
<wnio:Numer/>
<wnio:LiczbaLM>0</wnio:LiczbaLM>
</wnio:SekcjaB>
<wnio:RazemLokale>0</wnio:RazemLokale>
<wnio:RazemMieszkania>0</wnio:RazemMieszkania>
</wnio:ZDOKL>
<wnio:ZDOKW>
<wnio:Ulica/>
<wnio:NrDomu/>
<wnio:NrGeo/>
<wnio:DaneIdentyfikacyjne>
<wnio:Podmiot/>
<wnio:Fizyczna>
<wnio:PESEL/>
<wnio:NAzwisko/>
<wnio:Imie/>
<wnio:DrugieImie/>
</wnio:Fizyczna>
<wnio:DataUro>
<wnio:Data/>
<wnio:ojciec/>
<wnio:ImieMatki/>
</wnio:DataUro>
<wnio:Prawna>
<wnio:NIP/>
<wnio:PeInnazwa/>
<wnio:Skrocona/>

<wnio:REGON/>
</wnio:Prawna>
<wnio:AdresZamieszkania>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresZamieszkania>
<wnio:AdresSiedziby/>
<wnio:Napis/>
<wnio:Doreczenia>
<wnio:Check/>
<wnio:JestInny>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:JestInny>
</wnio:Doreczenia>
<wnio:Telefon/>
<wnio:Mail/>
</wnio:DaneIdentyfikacyjne>
</wnio:ZDOKW>
<wnio:LokalSek>
<wnio:Check1/>

```
<wnio:Check2/>
</wnio:LokalSek>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="response_ref">
<root/>
</xf:instance>
<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ">
<empty_instance_for_WOJ>
<elem/>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ">
<empty_instance_for_WOJ>
<elem/>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_dict">
<etykiety_ref>
<elem/>
</etykiety_ref>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_dict">
<etykiety_ref>
<elem/>
</etykiety_ref>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_submit">
<for_submit>
<elem/>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_submit">
<for_submit>
<elem/>
</for_submit>
</xf:instance>
```



```
<xf:instance id="ERROR">
<ERROR>
<Response/>
</ERROR>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-ready">
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/precedin
g-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca[count(meta:Podmiot) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/precedin
g-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca[count(meta:Podmiot) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Inst
ytucja)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) = 0]) >
0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Inst
ytucja/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
```

```
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja[count(adr:Adres) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja[count(adr:Adres) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) > count(instance('etykiety_ID60')/etykiety_ref)">
    <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID60')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance('kopia_etykiety_ID60')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(oso:Osoba) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(oso:Osoba) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba[count(adr:Adres) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba[count(adr:Adres) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
```

```
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID59')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID59')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID59')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/@typPodmiotu) >
count(instance('etykiety_ID34')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID34')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID34')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Naglowek) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/preceding-
sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Naglowek) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Podpis) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/preceding-sibling::*)"
context="instance('fr-form-instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Podpis) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji
)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji
/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji"
position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
```

```
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor) >
count(instance('etykiety_ID43')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID43')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID43')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja)"/>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja2)"/>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja3)"/>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZloze
niaDeklaracji)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji) =
0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZloze
niaDeklaracji/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji" position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor) >
count(instance('etykiety_ID44')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID44')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID44')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja)"/>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:AdresKorespondencji) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/precedi
ng-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:AdresKorespondencji) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji"
position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/adr:Adres)"/>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID92')/etykiety_ref)">
```

```
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID92')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID92')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:SekcjaOsobyPesel) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/preceding-
sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:SekcjaOsobyPesel) = 0][position()=1]"
nodeset="*" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel"
position="after"/>
    </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor1) >
count(instance('etykiety_ID134')/etykiety_ref)">
    <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID134')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID134')/etykiety_ref" position="after"/>
    </xf:action>
    <xf:action while="count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2) >
count(instance('etykiety_ID135')/etykiety_ref)">
      <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID135')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID135')/etykiety_ref" position="after"/>
      </xf:action>
      <xf:action while="count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3) >
count(instance('etykiety_ID136')/etykiety_ref)">
        <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID136')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID136')/etykiety_ref" position="after"/>
        </xf:action>
        <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki)">
          <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(str:Zalaczniki) = 0]) > 0)">
            <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/preceding-sibling::*)"
context="instance('fr-form-instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(str:Zalaczniki) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" position="after"/>
            </xf:action>
          </xf:action>
          <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Oznaczenie) >
count(instance('etykiety_ID162')/etykiety_ref)">
```

```
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID162')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID162')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Podmiot) >
count(instance('etykiety_ID174')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID174')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID174')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:Fizyczna)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DataUro)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:Prawna)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresZamieszkania)"/>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID193')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID193')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID193')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresSiedziby)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:Napis)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:Doreczenia)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:JestInny)"/>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID212')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID212')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID212')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalSek)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:LokalSek) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalSek/preceding-
sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:LokalSek) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalSek" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Check1) >
count(instance('etykiety_ID225')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID225')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID225')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Check2) >
count(instance('etykiety_ID226')/etykiety_ref)">
```

```
<xf:insert at="1" context="instance(etykiety_ID226)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance(kopia_etykiety_ID226)/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
<xxforms:script>appendBr();</xxforms:script>
</xf:action>
<xxforms:script ev:event="xforms-ready">window.onbeforeunload = null;</xxforms:script>
<xf:bind id="ID15" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Dostep/meta:Dostepnosc"
relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID8"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:Kategoria"
relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID9"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:RodzajKategorii"
relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID10" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk" relevant="true()"
readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID11" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk/@kodJezyka"
relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID6"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu" relevant="true()"
readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID7" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Data/@typDaty"
relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID16" nodeset="/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID20"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
KodPocztowy" relevant="true()" readonly="true()"/>
<xf:bind id="ID22"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
Miejscowosc" relevant="true()" readonly="true()"/>
<xf:bind id="ID21"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
Ulica" relevant="true()" readonly="true()"/>
<xf:bind id="ID23"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
Budynek" relevant="true()" readonly="true()"/>
<xf:bind id="ID18"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Pracownik
/inst:Funkcja" relevant="true()" readonly="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID14"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Funkcja"
relevant="true()" readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID31" nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID34"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u" relevant="true()" readonly="false()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID37"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u!="&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;"/>
```

```
<xf:bind id="ID55"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
inst:IdInstytucji/inst:NIP" relevant="true()" constraint="(!=&quot;&quot;) and (string-length(.) = 0 or
(string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}')) and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2,
1))*5+number(substring(., 3, 1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8, 1))*6+number(substring(.,
9, 1))*7)mod 11)=number(substring(., 10, 1))))" readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID56"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
inst:IdInstytucji/inst:REGON" relevant="true()" constraint="(!=&quot;&quot;) and
(matches(.,&quot;\d{14}&quot;) or matches(.,&quot;\d{9}&quot;)) and (if(string-length(.)=14)
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))" readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID48"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
inst:NazwaInstytucji" relevant="true()" constraint="(!=&quot;&quot;," readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID121"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
inst:Pracownik/inst:Funkcja" relevant="true()" readonly="false()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID39"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u!="&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;"/>
```

```
<xf:bind id="ID77"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:KodPocztowy" relevant="true()" constraint="(!=&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-
\d{3}$'))" readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID76"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Miejscowosc" relevant="true()" constraint="(!=&quot;&quot;," readonly="false()"/>
```



```
<xf:bind id="ID73"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Ulica" relevant="true()" constraint="!=\"&quot;&quot;" readonly="false()"/>

<xf:bind id="ID60"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" relevant="true()" readonly="false()"/>

<xf:bind id="ID74"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Budynek" relevant="true()" constraint="!=\"&quot;&quot;" readonly="false()"/>

<xf:bind id="ID75"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Lokal" relevant="true()" constraint="=\" or (matches(.,' .{1,10}$'))" readonly="false()"/>

<xf:bind id="ID50"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Kraj" relevant="true()" constraint="!=\"&quot;&quot;" readonly="false()"/>

<xf:bind id="ID71"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Wojewodztwo" relevant="true()" constraint="!=\"&quot;&quot;" readonly="false()"/>

<xf:bind id="ID62"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Wojewodztwo" relevant="true()" constraint="!=\"&quot;&quot;" readonly="false()"/>

<xf:bind id="ID72"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Gmina" relevant="true()" constraint="!=\"&quot;&quot;" readonly="false()"/>

</xf:bind>

<xf:instance id="etykiety_ID60">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
```

```
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID60">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
```

```
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID36"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;">
  <xf:bind id="ID52"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:IdOsoby/oso:PESEL" relevant="true()" constraint="(.=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11) and (((
number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+
number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0)" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID47"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:Imie" relevant="true()" constraint="!.=&quot;&quot;" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID120"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:ImieDrugie" relevant="true()" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID51"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:Nazwisko" relevant="true()" constraint="!.=&quot;&quot;" readonly="false()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID38"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;">
  <xf:bind id="ID69"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:KodPocztowy" relevant="true()" constraint="(.=&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-
\d{3}$'))" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID68"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Miejscowosc" relevant="true()" constraint="!.=&quot;&quot;" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID65"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Ulica" relevant="true()" constraint="!.=&quot;&quot;" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID59"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" relevant="true()" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID66"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Budynek" relevant="true()" constraint="!.=&quot;&quot;" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID67"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Lokal" relevant="true()" constraint=".=&quot;" or (matches(., '.{1,10}$'))" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID49"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Kraj" relevant="true()" constraint="!.=&quot;&quot;" readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID61"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Wojewodztwo" relevant="true()" constraint="!=\"&quot;&quot;" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID63"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Powiat" relevant="true()" constraint="!=\"&quot;&quot;" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID64"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Gmina" relevant="true()" constraint="!=\"&quot;&quot;" readonly="false()"/>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID59">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID59">
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>ulica</item>
        <value>ulica</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>plac</item>
        <value>plac</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>rondo</item>
        <value>rondo</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>aleja</item>
        <value>aleja</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>skwer</item>
        <value>skwer</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>inna</item>
        <value>inna</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID34">
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</item>
        <value>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</value>
      </opt>
      <opt>
```

<item>Osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą</item>

<value>Osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID34">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</item>

<value>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</value>

</opt>

<opt>

<item>Osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą</item>

<value>Osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:bind id="ID12" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@format" relevant="true()" readonly="false()"/>

<xf:bind id="ID13" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@kodowanie" relevant="true()" readonly="false()"/>

<xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID2" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:PodstawaPrawna" relevant="true()" readonly="true()"/>

<xf:bind id="ID3" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:Skladajacy" relevant="true()" readonly="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID26" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Imie" relevant="true()" constraint="!=\"""" readonly="false()"/>

<xf:bind id="ID27" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Nazwisko" relevant="true()" constraint="!=\"""" readonly="false()"/>

```
<xf:bind id="ID28"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia"
relevant="true()" calculate="substring(now(),1,10)" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID25"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Oswiadczenie"
relevant="true()" readonly="false()"/>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID25">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Oświadczam, że rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w niniejszym postępowaniu.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID25">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Oświadczam, że rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w niniejszym postępowaniu.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID40" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie"
relevant="true()" readonly="true()"/>
<xf:bind id="ID41" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie"
relevant="true()" readonly="true()"/>
<xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji"
relevant="true()">
<xf:bind id="ID43"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
Wybor" relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID45" nodeset="wnio:DodatkowaSekcja"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio
:Wybor=&quot;Pierwsza deklaracja&quot;"/>
<xf:bind id="ID90"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
```

```
DodatkowaSekcja/wnio:Data" relevant="true()" constraint="!=""&quot;&quot;" readonly="false()"
type="xsd:date"/>
  <xf:bind id="ID115"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja/wnio:PodstawaPrawna" relevant="true()" readonly="true()" />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="ID113" nodeset="wnio:DodatkowaSekcja2"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
:Wybor=""&quot;Nowa deklaracja&quot;">
  <xf:bind id="ID116"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja2/wnio:PodstawaPrawna" relevant="true()" readonly="true()" />
  <xf:bind id="ID119"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja2/wnio:Data" relevant="true()" constraint="!=""&quot;&quot;" readonly="false()"
type="xsd:date"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="ID114" nodeset="wnio:DodatkowaSekcja3"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
:Wybor=""&quot;Korekta deklaracji&quot;">
  <xf:bind id="ID117"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja3/wnio:PodstawaPrawna" relevant="true()" readonly="true()" />
  <xf:bind id="ID118"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja3/wnio:Data" relevant="true()" constraint="!=""&quot;&quot;" readonly="false()"
type="xsd:date"/>
  </xf:bind>
  </xf:bind>
  <xf:instance id="etykiety_ID43">
  <sek>
  <etykiety_ref>
  <opt>
  <item>Pierwsza deklaracja</item>
  <value>Pierwsza deklaracja</value>
  </opt>
  <opt>
  <item>Nowa deklaracja</item>
  <value>Nowa deklaracja</value>
  </opt>
  <opt>
  <item>Korekta deklaracji</item>
  <value>Korekta deklaracji</value>
  </opt>
```



```
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID43">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Pierwsza deklaracja</item>
<value>Pierwsza deklaracja</value>
</opt>
<opt>
<item>Nowa deklaracja</item>
<value>Nowa deklaracja</value>
</opt>
<opt>
<item>Korekta deklaracji</item>
<value>Korekta deklaracji</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID30"
nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji"
relevant="true()">
<xf:bind id="ID44"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDe
klaracji/wnio:Wybor" relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID46" nodeset="/wnio:DodatkowaSekcja"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaD
eklaracji/wnio:Wybor="&quot;Inny podmiot władający nieruchomością&quot;">
<xf:bind id="ID89"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDe
klaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:JakiInnyPodmiot" relevant="true()" readonly="false()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID44">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Właściciel</item>
<value>Właściciel</value>
```

```
</opt>
<opt>
<item>Współwłaściciel</item>
<value>Współwłaściciel</value>
</opt>
<opt>
<item>Użytkownik wieczysty</item>
<value>Użytkownik wieczysty</value>
</opt>
<opt>
<item>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu</item>
<value>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu</value>
</opt>
<opt>
<item>Inny podmiot władający nieruchomością</item>
<value>Inny podmiot władający nieruchomością</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID44">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Właściciel</item>
<value>Właściciel</value>
</opt>
<opt>
<item>Współwłaściciel</item>
<value>Współwłaściciel</value>
</opt>
<opt>
<item>Użytkownik wieczysty</item>
<value>Użytkownik wieczysty</value>
</opt>
<opt>
```

<item>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</item>

<value>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</value>

</opt>

<opt>

<item>Inny podmiot władający nieruchomością</item>

<value>Inny podmiot władający nieruchomością</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:bind id="ID155" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO" relevant="true()" readonly="true()"/>

<xf:instance id="etykiety_ID85">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</item>

<value>1</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID85">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</item>

<value>1</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:bind id="ID85" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny" relevant="true()" readonly="false()"/>

<xf:bind id="ID83" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji" relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny='"t;1"'">

<xf:bind id="ID84" nodeset="adr:Adres" relevant="true()">

```
<xf:bind id="ID110"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
KodPocztowy" relevant="true()" constraint="(!='&quot;&quot;') and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))"
readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID111"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Miejscowosc" relevant="true()" constraint="!='&quot;&quot;'" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID107"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Ulica" relevant="true()" constraint="!='&quot;&quot;'" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID92"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Ulica/@rodzajUlicy" relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID108"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Budynek" relevant="true()" constraint="!='&quot;&quot;'" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID109"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Lokal" relevant="true()" constraint="=''" or (matches(., '.{1,10}$'))" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID94"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Kraj" relevant="true()" constraint="!='&quot;&quot;'" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID104"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Wojewodztwo" relevant="true()" constraint="!='&quot;&quot;'" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID105"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Powiat" relevant="true()" constraint="!='&quot;&quot;'" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID106"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Gmina" relevant="true()" constraint="!='&quot;&quot;'" readonly="false()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID92">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID92">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
```

```
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID122" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel"
relevant="if
(/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu='&quot;
Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;) then true()else false()>
<xf:bind id="ID123"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Data"
relevant="true()" constraint="!='&quot;&quot;" readonly="false()" type="xsd:date"/>
<xf:bind id="ID124"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Ojciec"
relevant="true()" constraint="!='&quot;&quot;" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID125"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Matka"
relevant="true()" constraint="!='&quot;&quot;" readonly="false()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID126"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon"
relevant="true()" constraint="(='&quot;&quot;) or (matches(., '\d{9}$'))" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID127"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail"
relevant="true()" constraint="matches(., '$') or matches(., '[_0-9a-zA-Z\-\-]+@[0-9a-zA-Z\-\-]+\.[a-zA-Z]{2,6}$') or (='&quot;&quot;)"
readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID130" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Ulica"
relevant="true()" constraint="!='&quot;&quot;" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID131" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2nrdomu"
relevant="true()"
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrgeodezyjny='&quot;&quot;
;)then(='&quot;&quot;)else(true())" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID132"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrlokalu" relevant="true()"
readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID133"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrgeodezyjny" relevant="true()"
readonly="false()"/>
<xf:instance id="etykiety_ID134">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
```

```
<item>TAK</item>
<value>TAK</value>
</opt>
<opt>
<item>NIE</item>
<value>NIE</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID134">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>TAK</item>
<value>TAK</value>
</opt>
<opt>
<item>NIE</item>
<value>NIE</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID134" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor1"
relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:instance id="etykiety_ID135">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>TAK</item>
<value>TAK</value>
</opt>
<opt>
<item>NIE</item>
<value>NIE</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
```

```
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID135">
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>TAK</item>
        <value>TAK</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>NIE</item>
        <value>NIE</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID135" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2"
relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:instance id="etykiety_ID136">
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>TAK</item>
        <value>TAK</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>NIE</item>
        <value>NIE</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID136">
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>TAK</item>
        <value>TAK</value>
      </opt>
      <opt>
```



```
<item>NIE</item>
<value>NIE</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID136" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3"
relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID137" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Pole1"
relevant="true()"
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3='&quot;NIE&quot;')
then ((matches(., '[0-9]+$')) and (.='&quot;0&quot;')) else (matches(., '[0-9]+$'))" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID138" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Pole2"
relevant="true()"
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2='&quot;TAK&quot;
or /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3='&quot;TAK&quot;') then
(matches(., '[0-9]+$')) else (.='&quot;0&quot;');" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID139" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Stawka1"
relevant="true()"
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3='&quot;NIE&quot;')
then (matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$') and (.='&quot;0.00&quot;')) else (matches(., '(0\.[0-
9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$'))" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID140" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Stawka2"
relevant="true()"
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2='&quot;TAK&quot;
or /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3='&quot;TAK&quot;') then
((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')) and (.='&quot;0.00&quot;')) else (.='&quot;0.00&quot;');"
readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID141"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Wysokosc1" relevant="true()"
calculate="format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Pole1)*number(/wnio:Dok
ument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Stawka1),&quot;0.00&quot;)" readonly="true()"/>
<xf:bind id="ID142"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Wysokosc2" relevant="true()"
calculate="format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Pole2)*number(/wnio:Dok
ument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Stawka2),&quot;0.00&quot;)" readonly="true()"/>
<xf:bind id="ID143" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Kwota1"
relevant="true()"
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor1='&quot;TAK&quot;
and /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2='&quot;NIE&quot;
and /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3='&quot;NIE&quot;') then
((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')) and (.='&quot;0.00&quot;')) else (matches(., '(0\.[0-
9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$'))" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID144" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Kwota2"
relevant="true()"
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor1='&quot;TAK&quot;
;)and(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2='&quot;TAK&quot; or
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3='&quot;TAK&quot;)) then
```

```
((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')) and (.\!=&quot;0.00&quot;)) else (matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$'))" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID145"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Roznica1" relevant="true()"
calculate="format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Wysokosc1)-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Kwota1),&quot;0.00&quot;)"
readonly="true()"/>
<xf:bind id="ID146"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Roznica2" relevant="true()"
calculate="format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Wysokosc2)-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Kwota2),&quot;0.00&quot;)"
readonly="true()"/>
<xf:bind id="ID147"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Zwolnienie1" relevant="true()"
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2=&quot;TAK&quot;
or /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3=&quot;TAK&quot;) then
((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')) and (.\!=&quot;0.00&quot;)) else (.\!=&quot;0.00&quot;)"
readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID148"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Zwolnienie2" relevant="true()"
calculate="format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Roznica2)-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Zwolnienie1),&quot;0.00&quot;)"
readonly="true()"/>
<xf:bind id="ID149"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Miesieczna1" relevant="true()"
calculate="format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Roznica1)+number(/wnio:
Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Zwolnienie2),&quot;0.00&quot;)"
constraint=".\!=&quot;&quot;" readonly="true()"/>
<xf:instance id="etykiety_ID150">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>56. załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieli</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>57. pełnomocnictwo</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>58. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej</item>
<value>3</value>
</opt>
```

```
<opt>
<item>59. inne</item>
<value>4</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID150">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>56. załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieli</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>57. pełnomocnictwo</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>58. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>59. inne</item>
<value>4</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID150" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CoZalacza"
relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID151" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID152" nodeset="str:Zalacznik" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID153" nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xsd:base64Binary"/>
<xf:bind id="ID154"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/str:OpisZalac
znika" relevant="true()" readonly="false()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID156" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL" relevant="false()">
  <xf:bind id="ID157"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:Ulica"
relevant="true()" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID158"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:NrDomu"
relevant="true()" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID159"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:NrGeo"
relevant="true()" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID160"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:Adresgromadzenia"
relevant="true()" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID161" nodeset="/wnio:SekcjaB" relevant="true()">
  <xf:bind id="ID162"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:SekcjaB/wnio:Oznac
zenie" relevant="true()" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID163"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:SekcjaB/wnio:Liczba
" relevant="if(/wnio:Oznaczenie=&quot;M&quot;)then(true())else(false())" constraint="(matches(., '[0-
9]+$'))" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID164"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:SekcjaB/wnio:Ulga"
relevant="true()" constraint="!=""&quot;&quot;" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID223"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:SekcjaB/wnio:Numer
" relevant="true()" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID224"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:SekcjaB/wnio:Liczba
LM" relevant="if(/wnio:Oznaczenie=&quot;LU&quot;)then(true())else(false())" readonly="false()"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="ID167"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:RazemLokale"
relevant="true()" calculate="count(/wnio:SekcjaB/wnio:Oznaczenie)" readonly="false()"/>
  <xf:bind id="ID168"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:RazemMieszkania"
relevant="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL/wnio:SekcjaB/wnio:Ozn
aczenie=&quot;M&quot;)then(true())else(false())" calculate="sum(/wnio:SekcjaB/wnio:Liczba)"
constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" readonly="false()"/>
  </xf:bind>
  <xf:instance id="etykiety_ID162">
  <sek>
  <etykiety_ref>
  <opt>
  <item>M</item>
  <value>M</value>
  </opt>
```

```
<opt>
<item>LU</item>
<value>LU</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID162">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>M</item>
<value>M</value>
</opt>
<opt>
<item>LU</item>
<value>LU</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID165" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW"
relevant="contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CoZalacza,&quot;l&quot;
)">
<xf:bind id="ID169"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:Ulica"
relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID170"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:NrDomu"
relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID222"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:NrGeo"
relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID172" nodeset="wnio:DaneIdentyfikacyjne" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID174"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:Podmiot" relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID175" nodeset="wnio:Fizyczna" relevant="../wnio:Podmiot=&quot;osoba
fizyczna&quot;"/>
<xf:bind id="ID176"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:Fizyczna/wnio:PESEL" relevant="true()" constraint="(.=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11) and
((( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+
```

```
number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+
number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0)" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID177"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:Fizyczna/wnio:NAZwisko" relevant="true()" constraint="!=""&quot;&quot;" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID178"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:Fizyczna/wnio:Imie" relevant="true()" constraint="!=""&quot;&quot;" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID179"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:Fizyczna/wnio:DrugieImie" relevant="true()" readonly="false()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID180" nodeset="wnio:DataUro" relevant="if (../wnio:Podmiot=""&quot;osoba
fizyczna&quot;) then true()else false()">
<xf:bind id="ID181"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:DataUro/wnio:Data" relevant="true()" readonly="false()" type="xsd:date"/>
<xf:bind id="ID182"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:DataUro/wnio:ojciec" relevant="true()" constraint="!=""&quot;&quot;" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID183"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:DataUro/wnio:ImieMatki" relevant="true()" constraint="!=""&quot;&quot;" readonly="false()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID187" nodeset="wnio:Prawna" relevant="../wnio:Podmiot=""&quot;osoba
fizyczna&quot;">
<xf:bind id="ID188"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:Prawna/wnio:NIP" relevant="true()" constraint="(!=""&quot;&quot;) and (string-length(.) = 0 or
(string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}')) and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2,
1))*5+number(substring(., 3,1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8,1))*6+number(substring(.,
9, 1))*7)mod 11)=number(substring(., 10, 1)))) " readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID189"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:Prawna/wnio:PeInnazwa" relevant="true()" constraint="!=""&quot;&quot;" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID190"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:Prawna/wnio:S Krocona" relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID191"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:Prawna/wnio:REGON" relevant="true()" constraint="(!=""&quot;&quot;) and
(matches(.,&quot;\d{14}&quot;) or matches(.,&quot;\d{9}&quot;)) and (if(string-length.)=14)
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
```

```
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))" readonly="false()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID192" nodeset="/wnio:AdresZamieszkania" relevant="true()">
<xf:bind id="ID202"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:KodPocztowy" relevant="true()" constraint="(!=&quot;&quot;)"
and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID201"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Miejscowosc" relevant="true()" constraint="(!=&quot;&quot;)"
readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID198"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Ulica" relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID193"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID199"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Budynek" relevant="true()" constraint="(!=&quot;&quot;)"
readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID200"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Lokal" relevant="true()" readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID194"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Kraj" relevant="true()" constraint="(!=&quot;&quot;)"
readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID195"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" relevant="true()" constraint="(!=&quot;&quot;)"
readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID196"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Powiat" relevant="true()" constraint="(!=&quot;&quot;)"
readonly="false()"/>
<xf:bind id="ID197"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Gmina" relevant="true()" constraint="(!=&quot;&quot;)"
readonly="false()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID204" nodeset="/wnio:AdresSiedziby" relevant="../wnio:Podmiot!=&quot;osoba
fizyczna&quot;"/>
<xf:bind id="ID205" nodeset="/wnio:Napis" relevant="../wnio:Podmiot=&quot;osoba fizyczna&quot;"/>
<xf:bind id="ID203" nodeset="/wnio:Doreczenia" relevant="true()">
```

```
<xf:bind id="ID206"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:Doreczenia/wnio:Check" relevant="true()" readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID207" nodeset="wnio:JestInny"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:Doreczenia/wnio:Check=&quot;l&quot;">
```

```
<xf:bind id="ID217"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:KodPocztowy" relevant="true()"
constraint="(!=&quot;&quot;)& and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID216"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Miejscowosc" relevant="true()"
constraint="!=&quot;&quot;" readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID213"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Ulica" relevant="true()" readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID212"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" relevant="true()" readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID214"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Budynek" relevant="true()" constraint="!=&quot;&quot;"
readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID215"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Lokal" relevant="true()" readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID208"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Kraj" relevant="true()" constraint="!=&quot;&quot;"
readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID209"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" relevant="true()"
constraint="!=&quot;&quot;" readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID210"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Powiat" relevant="true()" constraint="!=&quot;&quot;"
readonly="false()"/>
```

```
<xf:bind id="ID211"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:Doreczenia/wnio:JestInny/adr:Adres/adr:Gmina" relevant="true()" constraint="!=&quot;&quot;"
readonly="false()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID218"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:Telefon" relevant="true()" constraint="(=&quot;&quot;)& or (matches(., '\d{9}$'))"
readonly="false()"/>
```



```
<xf:bind id="ID219"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikacyjne
/wnio:Mail" relevant="true()" constraint="matches(., '$') or matches(., '[_0-9a-zA-Z\-\-]+@+([0-9a-zA-Z\-\-
]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$') or (.=&quot;&quot;)" readonly="false()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID174">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>osoba fizyczna</item>
<value>osoba fizyczna</value>
</opt>
<opt>
<item>osoba prawna</item>
<value>osoba prawna</value>
</opt>
<opt>
<item>jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</item>
<value>jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID174">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>osoba fizyczna</item>
<value>osoba fizyczna</value>
</opt>
<opt>
<item>osoba prawna</item>
<value>osoba prawna</value>
</opt>
<opt>
<item>jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</item>
<value>jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</value>
</opt>
```

```
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID193">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID193">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
```

</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID206">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.1.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID206">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.1.</item>

```
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID212">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID212">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
```

```
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID184" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalSek" relevant="true()">
<xf:bind id="ID225"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalSek/wnio:Check1"
relevant="true()" readonly="false()"/>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID225">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>34. zabudowa jednorodzinna</item>
<value>34. zabudowa jednorodzinna</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>35. inna zabudowa</item>
<value>35. inna zabudowa</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID225">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>34. zabudowa jednorodzinna</item>
<value>34. zabudowa jednorodzinna</value>
</opt>
<opt>
<item>35. inna zabudowa</item>
<value>35. inna zabudowa</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID226">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>cała nieruchomość</item>
<value>cała nieruchomość</value>
</opt>
<opt>
<item>część nieruchomości</item>
<value>część nieruchomości</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID226">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>cała nieruchomość</item>
```

```
<value>cała nieruchomość</value>
</opt>
<opt>
<item>część nieruchomości</item>
<value>część nieruchomości</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID226"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalSek/wnio:Check2"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalSek/wnio:Check1='&quot;34.
zabudowa jednorodzinna&quot;' readonly="false()"/>
</xf:model>
</head>
<body><style type="text/css" media="all">.orbeon input {width: auto;}
.orbeon textarea {width: auto; height: auto;}
.orbeon .uneditable-input {width: auto;}
.orbeon span.selectHorizontal label {display: inline !important;}
.orbeon span.selectHorizontal label input {float: none !important; margin-top: 0 !important;}
.orbeon span.selectVertical label input {float: none !important; margin-top: 0 !important;}
.orbeon span.xforms-invalid-visited input.xforms-upload-select {border: 1px solid #b94a48;}
.orbeon .checkbox input[type="checkbox"] {margin-right: 5px;}
.orbeon .fr-view .navbar {display: none;}
.orbeon span.input-50percent select {width: 50% !important;}
</style><script type="text/javascript">function
getElementsByClassName(classname, node) {
var a = [];
var re = new
RegExp("\\b' + classname + '\\b');
var els =
node.getElementsByTagName('*');
for (var i = 0, j = els.length; i < j;
i++) if (re.test(els[i].className)) a.push(els[i]);
return
a;
}
function
appendBrIntoVertical(node) {
```

```
var len = node.childNodes.length;
for (var i = 1; i < len; i++) {
var elem = node.childNodes[i];
if
(elem.hasChildNodes()) {
var child = elem.childNodes[0];
if
(child.tagName != 'BR')
elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);
} else
elem.appendChild(document.createElement('br'));
}
}
function appendBr() {
var
elements = getElementsByClassName('selectVertical', document) || [];
for
(var i = 0; i < elements.length; i++)
appendBrIntoVertical(elements[i]);
}
appendBr();
TINYMCE_CUSTOM_CONFIG = {
theme : 'advanced',
mode: 'exact',
skin: 'thebigreason',
theme_advanced_buttons1: 'bold,italic,underline,|,bullist,numlist,|,outdent,indent'
}
</script><table style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="font-size:
medium;"><strong>DOK-1</strong></span></td>
</tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>dla
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy</strong></span></td>
</tr></tbody></table><p> </p>
<table style="background-color: #dddddd; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>
<xf:group _bind="ID1" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek" style="width:
100%;">
<table style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr><td style="width: 20%;">Podstawa prawna:</td>
<td><xf:textarea _bind="ID2" ref="wnio:PodstawaPrawna" xxforms:cols="100"
xxforms:rows="2"/></td>
</tr><tr><td style="width: 20%;">Składający:</td>
```


<td><xf:textarea _bind="ID3" ref="wnio:Skladajacy" xxforms:cols="100" xxforms:rows="5"/></td>
</tr></tbody></table></xf:group><xf:group _bind="ID16"
ref="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja" style="width: 100%;">
<table style="width: 100%; align="right"><tbody><tr><td style="width: 20%;">Organ i miejsce
złożenia deklaracji:</td>
<td><xf:input _bind="ID18" ref="inst:Pracownik/inst:Funkcja" xxforms:size="50"/>
<xf:input
_bind="ID21" ref="adr:Adres/adr:Ulica" xxforms:size="10"/><xf:input _bind="ID23"
ref="adr:Adres/adr:Budynek" xxforms:size="3"/>
<xf:input _bind="ID20"
ref="adr:Adres/adr:KodPocztowy" xxforms:size="6"/><xf:input _bind="ID22"
ref="adr:Adres/adr:Miejscowosc" xxforms:size="15"/></td>
</tr></tbody></table></xf:group></td>
</tr><tr><td>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA
DEKLARACJI
Okoliczność powodująca obowiązek złożenia
deklaracji
<xf:group _bind="ID29"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji" style="width: 100%;">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1"
align="right"><tbody><tr><td><xf:select1 class="selectVertical" _bind="ID43" ref="wnio:Wybor"
appearance="full"><xf:help>¹ Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni
odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca
na danej nieruchomości (art. 6m ust. 1¹ pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości
zamieszkuje mieszkaniec.
² W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana, (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część
miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od
miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
³ Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu
zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np.
z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek.
Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku
ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do
6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.</xf:help><xf:itemset
nodeset="instance('etykiety_ID43')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value
ref="item"/></xf:itemset></xf:select1>
<xf:group _bind="ID45" ref="wnio:DodatkowaSekcja"
style="width: 100%;">
<table style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr><td style="width: 50%;" colspan="2">1. <xf:input
_bind="ID115" ref="wnio:PodstawaPrawna" xxforms:size="100"/></td>
</tr><tr><td style="width: 50%;">Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty:</td>

```
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID90" ref="wnio:Data"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr></tbody></table></xf:group><xf:group _bind="ID113" ref="wnio:DodatkowaSekcja2"
style="width: 100%;">
```

```
<table style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr><td colspan="2">2. <xf:input _bind="ID116"
ref="wnio:PodstawaPrawna" xxforms:size="100"/></td>
```

```
</tr><tr><td style="width: 50%;">Obowiązuje od:</td>
```

```
<td><xf:input _bind="ID119" ref="wnio:Data"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr></tbody></table></xf:group><xf:group _bind="ID114" ref="wnio:DodatkowaSekcja3"
style="width: 100%;">
```

```
<table style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr><td colspan="2">3. <xf:input _bind="ID117"
ref="wnio:PodstawaPrawna" xxforms:size="100"/></td>
```

```
</tr><tr><td style="width: 50%;">Korekta dotyczy okresu od:</td>
```

```
<td><xf:input _bind="ID118" ref="wnio:Data"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr></tbody></table></xf:group></td>
```

```
</tr></tbody></table></xf:group></td>
```

```
</tr><tr><td><span style="font-size: medium;"><strong>B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO
DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI <sup>4</sup></strong></span><br/><xf:group _bind="ID30"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji" style="width:
100%;">
```

```
<table style="background-color: #ffffff; width: 95%;" border="1"
align="right"><tbody><tr><td>4. <xf:select1 class="selectVertical" _bind="ID44" ref="wnio:Wybor"
appearance="full"><xf:help>W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku
podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością.
W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej,
wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.</xf:help><xf:itemset
nodeset="instance('etykiety_ID44')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value
ref="item"/></xf:itemset></xf:select1><br/><xf:group _bind="ID46" ref="wnio:DodatkowaSekcja"
style="width: 100%;">
```

```
<table style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr><td style="width: 50%;">Jaki:</td>
```

```
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID89" ref="wnio:JakiInnyPodmiot"
xxforms:size="20"/></td>
```

```
</tr></tbody></table></xf:group></td>
```

```
</tr></tbody></table></xf:group></td>
```

```
</tr><tr><td><span style="font-size: medium;"><strong>B.1. DANE
IDENTYFIKACYJNE</strong></span>
```

```
<table style="width: 95%; background-color: #fff;" border="1" align="right"><tbody><tr><td>
```

```
<xf:group _bind="ID31" ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
style="width: 100%;"><xf:select1 class="selectVertical" _bind="ID34" ref="@typPodmiotu"
appearance="full"><xf:help/><xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID34')/etykiety_ref/opt"><xf:label
ref="item"/><xf:value ref="item"/></xf:itemset></xf:select1></xf:group></td>
```

```
</tr></tbody></table><br/><xf:group _bind="ID36"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba" style="width: 100%;">
```

```
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td
style="background-color: #dddddd;">5. PESEL</td>
```

```
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID52" ref="oso:IdOsoby/oso:PESEL"
xxforms:size="11"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer
PESEL.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">7. Nazwisko</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID51" ref="oso:Nazwisko"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">8. Pierwsze Imię</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID47" ref="oso:Imie" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">9. Drugie imię</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID120" ref="oso:ImieDrugie" xxforms:size="20"/></td>
</tr></tbody></table></xf:group><xf:group _bind="ID122"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel" style="width: 100%;">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td
style="background-color: #dddddd;">11. Data urodzenia</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID123" ref="wnio:Data"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">12. Imię Ojca</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID124" ref="wnio:Ojciec" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">13. Imię Matki</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID125" ref="wnio:Matka" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr></tbody></table></xf:group><xf:group _bind="ID37"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja" style="width:
100%;">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td
style="background-color: #dddddd;">6. NIP</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID55" ref="inst:IdInstytucji/inst:NIP"
xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer
NIP.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">7. Pełna nazwa </td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID48" ref="inst:NazwaInstytucji"
xxforms:size="40"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">8. Nazwa skrócona</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID121" ref="inst:Pracownik/inst:Funkcja"
xxforms:size="20"/></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">10. REGON</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID56" ref="inst:IdInstytucji/inst:REGON"
xxforms:size="14"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer
REGON.</xf:alert></xf:input></td>
</tr></tbody></table></xf:group></td>
</tr><tr><td>
```

```
<xf:group _bind="ID38"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres" style="width:
100%;">
```

```
<table style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr><td><span style="font-size:
medium;"><strong>B.2. ADRES ZAMIESZKANIA</strong></span></td>
```

```
</tr></tbody></table><table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1"
align="right"><tbody><tr><td style="background-color: #dddddd;">14. Kraj</td>
```

```
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID49" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">15. Województwo</td>
```

```
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID61" ref="adr:Wojewodztwo"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">16. Powiat</td>
```

```
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID63" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">17. Gmina</td>
```

```
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID64" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">18. <xf:select1 _bind="ID59"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy" appearance="minimal"><xf:help/><xf:itemset
nodeset="instance('etykiety_ID59')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value
ref="item"/></xf:itemset><xf:action ev:event="xforms-value-changed"><xf:action
ev:event="DOMActivate"/></xf:action></xf:select1></td>
```

```
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID65" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">19. Numer domu</td>
```

```
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID66" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">20. Numer lokalu</td>
```

```
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID67" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">21. Miejscowość</td>
```

```
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID68" ref="adr:Miejscowosc"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">22. Kod pocztowy</td>
```

```
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID69" ref="adr:KodPocztowy"
xxforms:size="6"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod
pocztowy.</xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr></tbody></table></xf:group><xf:group _bind="ID39"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres"
style="width: 100%;">
```

```
<table style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr><td><span style="font-size:
medium;"><strong>B.2. ADRES SIEDZIBY</strong></span></td>
```

```
</tr></tbody></table><table style="background-color: #ffffff; width: 95%;" border="1"
align="right"><tbody><tr><td style="background-color: #dddddd;">14. Kraj</td>
```

```
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID50" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">15. Województwo</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID62" ref="adr:Wojewodztwo"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">16. Powiat</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID71" ref="adr:Wojewodztwo"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">17. Gmina</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID72" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">18. <xf:select1 _bind="ID60"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy" appearance="minimal"><xf:help/><xf:itemset
nodeset="instance('etykiety_ID60')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value
ref="item"/></xf:itemset><xf:action ev:event="xforms-value-changed"><xf:action
ev:event="DOMActivate"/></xf:action></xf:select1></td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID73" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">19. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID74" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">20. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID75" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">21. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID76" ref="adr:Miejscowosc"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">22. Kod pocztowy</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID77" ref="adr:KodPocztowy"
xxforms:size="6"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod
pocztowy.</xf:alert></xf:input></td>
</tr></tbody></table></xf:group></td>
</tr><tr><td><span style="font-size: medium;"><strong><strong>B.3. ADRES DO
DORĘCZENI<br/></strong></strong>Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż
w części B.2.</span><br/><table style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr><td><xf:select
class="selectVertical" _bind="ID85"
ref="wnio:TreśćDokumentu/wnio:Wartość/wnio:CzyAdresKorespondencyjny"
appearance="full"><xf:help/><xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID85')/etykiety_ref/opt"><xf:label
ref="item"/><xf:value ref="value"/></xf:itemset></xf:select></td>
</tr></tbody></table><xf:group _bind="ID83"
ref="wnio:TreśćDokumentu/wnio:Wartość/wnio:AdresKorespondencji" style="width: 100%;">
<xf:group _bind="ID84" ref="adr:Adres" style="width: 100%;">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td
style="background-color: #dddddd;">23. Kraj</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID94" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole
wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">24. Województwo</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID104" ref="adr:Wojewodztwo"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
```

</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">25. Powiat</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID105" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">26. Gmina</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID106" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">27. <xf:select1 _bind="ID92" ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy" appearance="minimal"><xf:help/><xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID92')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value ref="item"/></xf:itemset><xf:action ev:event="xforms-value-changed"><xf:action ev:event="DOMActivate"/></xf:action></xf:select1></td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID107" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">28. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID108" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">29. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID109" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">30. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID111" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">31. Kod pocztowy</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID110" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert></xf:input></td>
</tr></tbody></table></xf:group></xf:group></td>
</tr><tr><td>B.4. DANE KONTAKTOWE

<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td style="background-color: #dddddd;">32. Nr telefonu</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID126" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon" xxforms:size="15"><xf:alert>Proszę wpisać poprawny numer (9 cyfr).</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">33. Adres poczty elektronicznej</td>
<td style="width: 50%;"><xf:input _bind="ID127" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail" xxforms:size="30"><xf:alert>Proszę wpisać poprawny adres email.</xf:alert></xf:input></td>
</tr></tbody></table>
</td>
</tr><tr><td>C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA ⁵
</sup></td>
</tr><tr><td>C.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
<xf:group _bind="ID184" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalSek" style="width: 100%;">

<table style="background-color: ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td style="width: 50%; background-color: #ffffff;" colspan="2"><xf:select1 class="selectVertical" _bind="ID225" ref="wnio:Check1" appearance="full"><xf:help/><xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID225')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value ref="item"/></xf:itemset></xf:select1></td>

</tr></tbody></table></xf:group></td>

</tr><tr><td>C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI

<table style="background-color: ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td style="background-color: #dddddd;">36. Ulica </td>

<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID130" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Ulica" xxforms:size="50"><xf:alert>Pole wymagane</xf:alert></xf:input></td>

</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">37. Nr domu</td>

<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID131" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2nrdomu" xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane</xf:alert></xf:input></td>

</tr><tr><td style="background-color: #dddddd; width: 50%;">38. Nr lokalu </td>

<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID132" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrlokalu" xxforms:size="10"/></td>

</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">39. Nr geodezyjny działki / obręb</td>

<td style="background-color: #ffffff;"><xf:textarea _bind="ID133" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrgeodezyjny" xxforms:cols="60" xxforms:rows="2"><xf:help>wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu</xf:help></xf:textarea></td>

</tr></tbody></table>
</td>

</tr><tr><td>D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</td>

</tr><tr><td>D.1. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

<table style="background-color: ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td style="background-color: #dddddd;">

<p>40. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny znajduje się kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne⁶</p>

</td>

<td style="background-color: #ffffff;"><xf:select1 class="selectHorizontal" _bind="ID134" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor1" appearance="full"><xf:help/><xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID134')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value ref="item"/></xf:itemset></xf:select1></td>

</tr><tr><td style="background-color: #dddddd; width: 50%;">

<p>41. Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.⁷</p>

</td>

<td style="background-color: #ffffff;"><xf:select1 class="selectHorizontal" _bind="ID135" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor2" appearance="full"><xf:help/><xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID135')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value ref="item"/></xf:itemset></xf:select1></td>

</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">

<p>42. Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. ⁷</p>

</td>

<td style="background-color: #ffffff;"><xf:select1 class="selectHorizontal" _bind="ID136" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1Wybor3" appearance="full"><xf:help/><xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID136')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value ref="item"/></xf:itemset></xf:select1></td>

</tr></tbody></table>
</td>

</tr><tr><td>D.2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

<table style="width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td style="width: 33%;" rowspan="2">Liczba osób zamieszkujących nieruchomość</td>

<td style="width: 33%;">Liczba osób niekorzystających ze zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub pozycji 42.</td>

<td style="width: 33%;">Liczba osób korzystających ze zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub pozycji 42.</td>

</tr><tr><td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">43. <xf:input _bind="ID137" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Pole1" xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert></xf:input></td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">44. <xf:input _bind="ID138" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Pole2" xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert></xf:input></td>

</tr><tr><td style="width: 33%;">

<p>Stawka opłaty wynikająca z Uchwały Rady Miasta Częstochowy</p>

</td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">45. <xf:input _bind="ID139" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Stawka1" xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert></xf:input> zł</td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">46. <xf:input _bind="ID140" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Stawka2" xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert></xf:input> zł</td>

</tr><tr><td style="width: 33%;">Wysokość opłaty (iloczyn pozycji 43. i 45. lub pozycji 44. i 46.)</td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">47. <xf:input _bind="ID141" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Wysokosc1" xxforms:size="10"/> zł</td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">48. <xf:input _bind="ID142" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Wysokosc2" xxforms:size="10"/> zł</td>

</tr><tr><td style="width: 33%;">Kwota zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 40.</td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">49. <xf:input _bind="ID143" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Kwota1" xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę uzupełnić.</xf:alert></xf:input> zł</td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">50. <xf:input _bind="ID144" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Kwota2" xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę uzupełnić.</xf:alert></xf:input> zł</td>

</tr><tr><td style="width: 33%;">

<p>Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 47. i pozycji 49. lub różnica pozycji 48. i pozycji 50.)</p>

</td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">51. <xf:input _bind="ID145" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Roznica1" xxforms:size="10"/> zł</td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">52. <xf:input _bind="ID146" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Roznica2" xxforms:size="10"/> zł</td>

</tr><tr><td style="width: 33%;">

<p>Kwota zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub 42.</p>

</td>

<td style="background-color: #dddddd;"> </td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">53. <xf:input _bind="ID147" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Zwolnienie1" xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert></xf:input> zł</td>

</tr><tr><td style="width: 33%;">

<p>Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 52. i pozycji 53.)</p>

</td>

<td style="background-color: #dddddd;"> </td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">54. <xf:input _bind="ID148" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Zwolnienie2" xxforms:size="10"/> zł</td>

</tr><tr><td style="width: 33%;">

<p>Miesięczna wysokość opłaty (kwota z pozycji 47. lub z pozycji 51. lub z pozycji 54. lub suma z pozycji 47. i 54. lub suma z pozycji 51. i 54.)</p>

</td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;" colspan="2">55. <xf:input _bind="ID149" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2Miesieczna1" xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input> zł</td>

</tr></tbody></table>
</td>

</tr><tr><td>E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

<table style="background-color: #ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td style="background-color: #ffffff;" colspan="2">

<p><xf:select class="selectVertical" _bind="ID150" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CoZalacza" appearance="full"><xf:help/><xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID150')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value ref="value"/></xf:itemset</xf:select></p>

<p> </p>

<xf:group _bind="ID151" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" style="width: 100%;">

<div><xf:repeat _bind="ID152" id="repeat_id_ID152" style="width: 100%;" nodeset="str:Zalacznik">

<p> <xf:upload _bind="ID153" ref="str:DaneZalacznika"><xf:filename ref="../@nazwaPliku"/></xf:upload></p>

<p>Opis załącznika: <xf:input _bind="ID154" ref="str:OpisZalacznika" xxforms:size="50"/></p>

<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true() and count(..str:Zalacznik) > 1]"><xf:label></xf:label><xf:delete at="index('repeat_id_ID152')" nodeset="." ev:event="DOMActivate"/></xf:trigger></xf:repeat><div class="trigger-container"><xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true()]"><xf:label></xf:label><xf:insert at="index('repeat_id_ID152')" nodeset="str:Zalacznik" context="." ev:event="DOMActivate" position="after" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik"/></xf:trigger></div></div></xf:group><p> </p>

</td>

</tr></tbody></table>
</td>

</tr><tr><td>F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

<table style="width: 95%;" border="0" align="right"><tbody><tr><td><xf:textarea _bind="ID155" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO" xxforms:cols="100" xxforms:rows="10"/></td>

</tr></tbody></table>
</td>

</tr><tr><td>G. POUCZENIE

<table style="width: 95%;" border="0" align="right"><tbody><tr><td><xf:textarea _bind="ID40" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie" xxforms:cols="100" xxforms:rows="2"/></td>

</tr></tbody></table></td>

</tr><tr><td>H. PODPIS/ PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ⁸/ ⁸/ PEŁNOMOCNIKA ⁹</td>

</tr><tr><td>

<xf:group _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis" style="width: 100%;">

<table style="background-color: #ffffff; width: 100%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td>60. Imię
<xf:input _bind="ID26" ref="wnio:Imie" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>

<td>Nazwisko
<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:Nazwisko" xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert></xf:input></td>

<td>Data wypełnienia deklaracji
<xf:input _bind="ID28" ref="wnio:DataWypelnienia" xxforms:size="10"/></td>

</tr><tr><td colspan="3"><xf:select class="selectHorizontal" _bind="ID25" ref="wnio:Oswiadczenie" appearance="full"><xf:help/><xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID25')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value ref="value"/></xf:itemset></xf:select></td>

</tr></tbody></table></xf:group></td>

</tr><tr><td>OBJAŚNIENIA


```
<table style="width: 95%;" border="0" align="right"><tbody><tr><td><xf:textarea _bind="ID41"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie" xxforms:cols="100"
xxforms:rows="10"/></td>
```

```
</tr></tbody></table></td>
```

```
</tr></tbody></table><div><xf:repeat _bind="ID156" id="repeat_id_ID156" style="width: 100%;"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKL">
```

```
<table style="background-color: #dddddd; ; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span
style="font-size: medium;"><strong>ZDOK-L</strong></span></td>
```

```
</tr><tr><td style="text-align: center;">
```

```
<p><span style="font-size: medium;"><strong>ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong></span><br/><span
style="font-size: medium;"><strong>- WYKAZ LOKALI W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM LUB
BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH</strong></span></p>
```

```
</td>
```

```
</tr></tbody></table><p> </p>
```

```
<table style="background-color: #dddddd; ; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span
style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><strong>A. ADRES NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA<br/></strong></span></span>
```

```
<table style="background-color: ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td
style="background-color: #dddddd;">1. Ulica</td>
```

```
<td><xf:input _bind="ID157" ref="wnio:Ulica" xxforms:size="30"/></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">2. Nr domu</td>
```

```
<td><xf:input _bind="ID158" ref="wnio:NrDomu" xxforms:size="10"/></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd; width: 50%;">3. Nr geodezyjny działki / obręb</td>
```

```
<td><xf:textarea _bind="ID159" ref="wnio:NrGeo" xxforms:cols="60"
xxforms:rows="2"><xf:help>wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia
nieruchomości poprzez podanie jej adresu</xf:help></xf:textarea></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">4. Adres miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych</td>
```

```
<td><xf:textarea _bind="ID160" ref="wnio:Adresgromadzenia" xxforms:cols="60"
xxforms:rows="2"/></td>
```

```
</tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><strong><br/></strong></span></td>
```

```
</tr><tr><td>
```

```
<table style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 33%;">
```

```
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><strong>B. OZNACZENIE LOKALU
I NUMER</strong></span><br/><span style="font-size: medium;"><strong>(M-lokal
mieszkalny </strong></span><span style="font-size: medium;"><strong>LU- lokal
użytkowy)</strong></span></p>
```

```
</td>
```

```
<td style="width: 33%;">
```

```
<p><span style="font-size: medium;"><strong>C. LICZBA MIESZKAŃCÓW / POJEMNOŚĆ
POJEMNIKA</strong></span></p>
```

```
</td>
```

```
<td style="width: 33%;"><strong><span style="font-size: medium;">D. RODZAJ
ULGI</span></strong></td>
```



```
<table style="background-color: #dddddd; ; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="font-size: medium;"><strong>ZDOK-W</strong></span></td>
</tr><tr><td>
```

```
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>ZAŁĄCZNIK DO
DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI</strong></span><br/><span style="font-size: medium;"><strong>KOMUNALNYMI –
WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI</strong></span></p>
```

```
</td>
```

```
</tr></tbody></table><br/><table style="background-color: #dddddd; ; width: 100%;"
border="1"><tbody><tr><td>Wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności; wypełnia
podmiot składający deklarację DOK-1, DOK-2, DOK-3, DOK-4.</td>
```

```
</tr><tr><td><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><strong>A. ADRES
NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA<br/></strong></span></span>
```

```
<table style="background-color: ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td
style="background-color: #dddddd;">1. Ulica</td>
```

```
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID169" ref="wnio:Ulica"
xxforms:size="30"/></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">2. Nr domu</td>
```

```
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID170" ref="wnio:NrDomu"
xxforms:size="10"/></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd; width: 50%;">3. Nr geodezyjny działki / obręb</td>
```

```
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:textarea _bind="ID222" ref="wnio:NrGeo"
xxforms:cols="60" xxforms:rows="2"><xf:help>Wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja
położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu</xf:help></xf:textarea></td>
```

```
</tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><strong><br/></strong></span></td>
```

```
</tr><tr><td>
```

```
<div><xf:repeat _bind="ID172" id="repeat_id_ID172" style="width: 100%;"
nodeset="wnio:DaneIdentyfikacyjne">
```

```
<table style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="font-size: medium;"><span
style="font-size: medium;"><strong>B. DANE IDENTYFIKACYJNE
WSPÓŁWŁAŚCICIELA<br/></strong></span></span>
```

```
<table style="background-color: ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td
style="background-color: #ffffff;" colspan="2">4. <xf:select1 class="selectVertical" _bind="ID174"
ref="wnio:Podmiot" appearance="full"><xf:help><xf:itemset
nodeset="instance('etykiety_ID174')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value
ref="item"/></xf:itemset></xf:select1></td>
```

```
</tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><strong><br/></strong></span></td>
```

```
</tr><tr><td>
```

```
<xf:group _bind="ID175" ref="wnio:Fizyczna" style="width: 100%;">
```

```
<table style="background-color: ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td
style="background-color: #dddddd;">5. Numer PESEL</td>
```

```
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID176" ref="wnio:PESEL"
xxforms:size="10"><xf:alert>Proszę wpisać prawidłowy numer PESEL.</xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">6. Nazwisko</td>
```

```
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID177" ref="wnio:NAzwisko"
xxforms:size="30"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
```

```
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">7. Pierwsze imię</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID178" ref="wnio:Imie"
xxforms:size="30"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">8. Drugie imię</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID179" ref="wnio:DrugieImie"
xxforms:size="30"/></td>
</tr></tbody></table></xf:group><xf:group _bind="ID180" ref="wnio:DataUro" style="width:
100%;">
<table style="background-color: #ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td
style="background-color: #dddddd;">10. Data urodzenia</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID181" ref="wnio:Data"/></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd; width: 50%;">11. Imię Ojca</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID182" ref="wnio:ojciec"
xxforms:size="30"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">12. Imię Matki</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID183" ref="wnio:ImieMatki"
xxforms:size="30"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr></tbody></table></xf:group><xf:group _bind="ID187" ref="wnio:Prawna" style="width: 100%;">
<table style="background-color: #ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td
style="background-color: #dddddd;">5. NIP</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID188" ref="wnio:NIP"
xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer
NIP.</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd; width: 50%;">6. Nazwa pełna</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID189" ref="wnio:Pelnanazwa"
xxforms:size="30"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">7. Nazwa skrócona</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID190" ref="wnio:Skrocona"
xxforms:size="30"/></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">9. REGON</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID191" ref="wnio:REGON"
xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer
REGON.</xf:alert></xf:input></td>
</tr></tbody></table></xf:group></td>
</tr><tr><td>
<xf:group _bind="ID204" ref="wnio:AdresSiedziby" style="width: 100%;"><span style="font-size:
medium;"><strong>B.1. ADRES SIEDZIBY</strong></span></xf:group></td>
</tr><tr><td>
<xf:group _bind="ID205" ref="wnio:Napis" style="width: 100%;"><span style="font-size:
medium;"><strong>B.1. ADRES ZAMIESZKANIA</strong></span></xf:group></td>
</tr><tr><td>
<xf:group _bind="ID192" ref="wnio:AdresZamieszkania" style="width: 100%;">
<table style="background-color: #ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td
style="background-color: #dddddd;">13. Kraj</td>
```

```
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID194" ref="adr:Adres/adr:Kraj"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">14. Województwo</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID195" ref="adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">15. Powiat</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID196" ref="adr:Adres/adr:Powiat"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd; width: 50%;">16. Gmina</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID197" ref="adr:Adres/adr:Gmina"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">17. <xf:select1 _bind="ID193"
ref="adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" appearance="minimal"><xf:help/><xf:itemset
nodeset="instance('etykiety_ID193')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value
ref="item"/></xf:itemset><xf:action ev:event="xforms-value-changed"><xf:action
ev:event="DOMActivate"/></xf:action></xf:select1></td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID198" ref="adr:Adres/adr:Ulica"
xxforms:size="20"/></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">18. Nr domu</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID199" ref="adr:Adres/adr:Budynek"
xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">19. Nr lokalu</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID200" ref="adr:Adres/adr:Lokal"
xxforms:size="10"/></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">20. Miejscowość</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID201" ref="adr:Adres/adr:Miejscowosc"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">21. Kod pocztowy</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID202" ref="adr:Adres/adr:KodPocztowy"
xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod
pocztowy. </xf:alert></xf:input></td>
</tr></tbody></table><span style="font-size:
medium;"><strong><br/></strong></span></xf:group></td>
</tr><tr><td>
<xf:group _bind="ID203" ref="wnio:Doreczenia" style="width: 100%;"><span style="font-size:
medium;"><span style="font-size: medium;"><strong>B.2. ADRES DO
DORĘCZENÍ<br/></strong>Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części
B.1.<br/></span></span>
<table style="width: 100%;" border="0"><tbody><tr><td><xf:select class="selectHorizontal"
_bind="ID206" ref="wnio:Check" appearance="full"><xf:help/><xf:itemset
nodeset="instance('etykiety_ID206')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value
ref="value"/></xf:itemset></xf:select></td>
</tr></tbody></table><xf:group _bind="ID207" ref="wnio:JestInny" style="width: 100%;">
<table style="background-color: ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td
style="background-color: #dddddd;">22. Kraj</td>
```

```
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID208" ref="adr:Adres/adr:Kraj"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">23. Województwo </td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID209" ref="adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd; width: 50%;">24. Powiat</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID210" ref="adr:Adres/adr:Powiat"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">25. Gmina</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID211" ref="adr:Adres/adr:Gmina"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">26. <xf:select1 _bind="ID212"
ref="adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" appearance="minimal"><xf:help/><xf:itemset
nodeset="instance('etykiety_ID212')/etykiety_ref/opt"><xf:label ref="item"/><xf:value
ref="item"/></xf:itemset><xf:action ev:event="xforms-value-changed"><xf:action
ev:event="DOMActivate"/></xf:action></xf:select1></td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID213" ref="adr:Adres/adr:Ulica"
xxforms:size="20"/></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">27. Nr domu</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID214" ref="adr:Adres/adr:Budynek"
xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">28. Nr lokalu</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID215" ref="adr:Adres/adr:Lokal"
xxforms:size="10"/></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">29. Miejscowość</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID216" ref="adr:Adres/adr:Miejscowosc"
xxforms:size="20"><xf:alert>Pole wymagane. </xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">30. Kod pocztowy</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID217" ref="adr:Adres/adr:KodPocztowy"
xxforms:size="10"><xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod
pocztowy. </xf:alert></xf:input></td>
</tr></tbody></table></xf:group></xf:group></td>
</tr><tr><td><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><strong>B.3. DANE
KONTAKTOWE</strong><br/></span></span>
<table style="background-color: #ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="right"><tbody><tr><td
style="background-color: #dddddd; width: 50%;">31. Nr telefonu</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID218" ref="wnio:Telefon"
xxforms:size="10"><xf:alert>Proszę wpisać poprawny numer (9 cyfr).</xf:alert></xf:input></td>
</tr><tr><td style="background-color: #dddddd;">32. Adres poczty elektronicznej</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><xf:input _bind="ID219" ref="wnio:Mail"
xxforms:size="50"><xf:alert>Proszę wpisać poprawny adres email.</xf:alert></xf:input></td>
</tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><strong><br/></strong></span></td>
</tr></tbody></table><xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true() and
count(..wnio:DaneIdentyfikacyjne) > 1]"><xf:label></xf:label><xf:delete
```



```
at="index('repeat_id_ID172')" nodeset="." ev:event="DOMActivate"/></xf:trigger></xf:repeat><div
class="trigger-container"><xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true()]"><xf:label></xf:label><xf:insert
at="index('repeat_id_ID172')" nodeset="wnio:DaneIdentyfikacyjne" context="." ev:event="DOMActivate"
position="after"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW/wnio:DaneIdentyfikac
yjne"/></xf:trigger></div></div></td>
```

```
</tr></tbody></table><xf:trigger appearance="minimal" class="section"
ref=".[contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CoZalacza,&quot;l&quot;)
and count(..//wnio:ZDOKW) > 1]"><xf:label></xf:label><xf:delete
at="index('repeat_id_ID165')" nodeset="." ev:event="DOMActivate"/></xf:trigger></xf:repeat><div
class="trigger-container"><xf:trigger appearance="minimal" class="section"
ref=".[contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CoZalacza,&quot;l&quot;)]">
<xf:label></xf:label><xf:insert
at="index('repeat_id_ID165')" nodeset="wnio:ZDOKW" context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc"
ev:event="DOMActivate" position="after"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZDOKW"/></xf:trigger></div>
</div><p><span style="display: none;"><xf:output ref="instance('ERROR')/Response" id="response-
body"/></span><div style="clear: both;"></div></body>
```

```
</html>
```

```
</xforms>
```

```
</Formularz>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK2v5/" nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne360811" prywatny="false" trybObslugiZalacznikow="nowy"
typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">
```

```
<xforms>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-
model-web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK2v5/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms">
```

```
<head>
```

```
<meta internalData="<FormDef layout="&quot;<table style="&quot;width: 100%;&quot;
border="&quot;l&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td><span style="&quot;font-size:
medium;&quot;><strong>DOK-2</strong></span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot;text-
align: center;&quot;><span style="&quot;font-size: medium;&quot;><strong>DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br />dla
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne</strong></span></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<p>&#160;</p>&#10;<ta
ble style="&quot;background-color: #ddddd; width: 100%;&quot;
border="&quot;l&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<table id="&quot;ID1&quot;
class="&quot;editorInput&quot; style="&quot;width: 100%;&quot;
title="&quot;ID1&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
class="&quot;editorInputCell&quot;>&#10;<table style="&quot;width: 100%;&quot;
```

border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;>Podstawa
prawna:</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 20%;>Składający:</td>
<td>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table id="ID16" class="editorInput" style="width: 100%;>
title="ID16">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="width: 100%; border="0";
align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="width:
20%;>Organ i miejsce złożenia deklaracji:</td>
<td>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
<td>A.
OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczność powodująca obowiązek złożenia
deklaracji

<table id="ID29" class="editorInput"
style="width: 100%;> title="ID29">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;>
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td>

<table
id="ID45" class="editorInput" style="width: 100%;>
title="ID45">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;>
border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;>

class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;"
border="0">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-size:
medium;">B.2. ADRES
ZAMIESZKANIA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table
style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1"
align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">14.
Kraj</td>
<td style="width: 50%;"><img id="ID49"
class="editorInput" title="ID49"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">15. Województwo</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID61" class="editorInput" title="ID61"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">16. Powiat</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID63" class="editorInput" title="ID63"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">17. Gmina</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID64" class="editorInput" title="ID64"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">18. <img id="ID59" class="editorInput"
title="ID59"
src="
AAAAJ1BMVEX///93iJkAAADE1fy0zvtNYYW6z/y+0PvJ2Py5yvSxx/bQ3v3d5/xrpA3FAAAA5UIEQVQ
4y2MYYYMAoSawAqyTKOIIqeXaYl8+cuWoNYZXcZ3bv3tFhXIIvPQIyh+PM7h3NxuYIIUxKYHIMLcx
AE9vT0qAqwYJMGArBmtl3t3a0paZlwlQyGRQzMSmBpJkUGJSUwEohKkMj0kLD0FQqADGQqQBWB
CU401pDTUNd0FRCLrK5tDQEBdPHCqVIOAqYyNTUPLsaqEEMgqjcNcXLxQ/A5RyYSmstjY2Cw
NpBIRnkAM9jvMdgjJIV5eXubisgoljpiwxRGXW3l5iosXVpVKqClk5syZs1YhUghhwEhCSh4yAAAhKDg
uGF6bmwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID65" class="editorInput" title="ID65"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">19. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID66" class="editorInput" title="ID66"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">20. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID67" class="editorInput" title="ID67"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">21. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID68" class="editorInput" title="ID68"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">22. Kod pocztowy</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID69" class="editorInput" title="ID69"
src="

AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

;<table id="ID39" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID39">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;"
border="0">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-size:
medium;">B.2. ADRES
SIEDZIBY</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table
style="background-color: #ffffff; width: 95%;" border="1"
align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">14.
Kraj</td>
<td style="width: 50%;"><img id="ID50"
class="editorInput" title="ID50"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">15. Województwo</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID62" class="editorInput" title="ID62"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">16. Powiat</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID71" class="editorInput" title="ID71"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">17. Gmina</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID72" class="editorInput" title="ID72"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">18. <img id="ID60" class="editorInput"
title="ID60"
src="
AAAAJ1BMVEX///93iJkAAADE1fy0zvtNYYW6z/y+0PvJ2Py5yvSxx/bQ3v3d5/xrpA3FAAAA5UIEQVQ
4y2MYMAoSAwAqyTKOIIqeXaYl8+cuWoNYZXcZ3bv3tFhXIIvPQIyh+PM7h3NxuYIIUxKYHIMLcx
AE9vT0qAqwYJMGArBmtl3t3a0paZlwlQyqRQzMSmBpJkUGJSUwEohKkMj0kLD0FQqADGQqQBWB
CU4O1pDTUNd0FRCLrK5tDQEBdPHCqVIOAqYyNTUPLsaqEEMgqjcNcXLxQ/A5RyYSmstjY2Cw
NpBIRnkAM9jvMdgjJIV5eXubisgoljpiwxRGXW315iosXVpVKqClk5syZs1YhUghhwEhCSh4yAAAhKDg
uGF6bmwAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID73" class="editorInput" title="ID73"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">19. Numer domu</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID74" class="editorInput" title="ID74"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">20. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID75" class="editorInput" title="ID75"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">21. Miejscość</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID76" class="editorInput" title="ID76"
src="

HPyOFcE1CxKfVAANLif419TqjGPn8Vi2dsxxvxjO15vSk2dvaamgKv3NjZa/PpeeXGzgPV5HnVxk4A2R
Z49cYmkDC241UbG5LGNtXG9hnN2CGhGhuasT8qmrGbsZN/7A8wNgCisQMTydgRiG1swP5jk2bsFu8
VP3kNGBuylcSpAAAAEIFTkSuQmCC" alt="" /></td>
<tr>
<td style="width:
50%;"><img id="ID436" class="editorInput" title="ID436"
src="
AAASFBMVEX////4+Peqvs/8/Pvr6+jk5ODy8vAAAAC7y9lcgqPn7flhVYL19fXv8OypuMMkV4RvkK60
w89miKQjniFHw0SbzZra3Nqp3KZAp8kTAAABQUIEQVRYw+2WS47DIAxAgUAMgfxDev+bTkaAiDq
CgmSNWhVvzAI/7IWfif8dA1OzYgMaT+ptEmzTEounJiE4H1eFQxy04/X9qvNTQxmQbUKIx2G5oQvzl
QCXuPqJa2D+OI7dUipVvFZATDw7X/MeF3Cn1Mwe5RP4GpcAYvPZDhkf7b5fHXZSPQHB5ZACJg9k2
9hzu9ux6xb2BLznYuCg195QSrtO6iELDCO/ABKpVsdTkrwCQrbDuCmLNHIJmxKr7kDIA/O7HMaC2+
HPyOFcE1CxKfVAANLif419TqjGPn8Vi2dsxxvxjO15vSk2dvaamgKv3NjZa/PpeeXGzgPV5HnVxk4A2R
Z49cYmkDC241UbG5LGNtXG9hnN2CGhGhuasT8qmrGbsZN/7A8wNgCisQMTydgRiG1swP5jk2bsFu8
VP3kNGBuylcSpAAAAEIFTkSuQmCC" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;"><img id="ID437"
class="editorInput" title="ID437"
src="
AAASFBMVEX////4+Peqvs/8/Pvr6+jk5ODy8vAAAAC7y9lcgqPn7flhVYL19fXv8OypuMMkV4RvkK60
w89miKQjniFHw0SbzZra3Nqp3KZAp8kTAAABQUIEQVRYw+2WS47DIAxAgUAMgfxDev+bTkaAiDq
CgmSNWhVvzAI/7IWfif8dA1OzYgMaT+ptEmzTEounJiE4H1eFQxy04/X9qvNTQxmQbUKIx2G5oQvzl
QCXuPqJa2D+OI7dUipVvFZATDw7X/MeF3Cn1Mwe5RP4GpcAYvPZDhkf7b5fHXZSPQHB5ZACJg9k2
9hzu9ux6xb2BLznYuCg195QSrtO6iELDCO/ABKpVsdTkrwCQrbDuCmLNHIJmxKr7kDIA/O7HMaC2+
HPyOFcE1CxKfVAANLif419TqjGPn8Vi2dsxxvxjO15vSk2dvaamgKv3NjZa/PpeeXGzgPV5HnVxk4A2R
Z49cYmkDC241UbG5LGNtXG9hnN2CGhGhuasT8qmrGbsZN/7A8wNgCisQMTydgRiG1swP5jk2bsFu8
VP3kNGBuylcSpAAAAEIFTkSuQmCC" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

;</td>
</tr>
<tr>
<td><span
style="font-size: medium;">C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI

<table id="ID140" class="editorInput"
style="width: 100%;" title="ID140">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="width:
50%;">38. Ulica</td>
<td style="width: 50%;"><img id="ID146"
class="editorInput" title="ID146"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAEIEIQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBnLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">39. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID147" class="editorInput" title="ID147"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAEIEIQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBnLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">40. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID148" class="editorInput" title="ID148"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAEIEIQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBnLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">41. Numer geodezyjny działki / obręb</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID145" class="editorInput" title="ID145"
src="
AAAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKq+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

;</td>
</tr>
<tr>
<td>D.

OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size:
medium;">D.1 WYLICZENIE OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której nie zamieszkuje

mieszkańcy.
#10;<table id="ID141"
class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID141">#10;<tbody>#10;<tr>#10;<td
class="editorInputCell">#10;<table style="width: 95%;" border="1"
align="right">#10;<tbody>#10;<tr>#10;<td style="width: 15%; text-align:
center;" rowspan="2">Przeznaczenie#160;
pojemnika</td>#10;<td
style="width: 15%; text-align: center;" rowspan="2">Pojemność#160;
pojemnika/
kontenera/
worka</td>#10;<td style="width: 15%; text-align:
center;">Liczba
pojemników/
kontenerów/
worków</td>#10;<td
style="width: 15%; text-align: center;">Stawka opłaty wynikająca z
Uchwały
Rady#160;<img id="ID296" class="editorInput" title="ID296"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" />
za pojemnik/ kontener/
worek</td>#10;<td style="width: 15%; text-align: center;">Częstotliwość odbioru
w miesiącu⁶</td>#10;<td style="width: 15%; text-align: center;"
rowspan="2">Kwota opłaty
(Iloczyn wartości z kolumn A, B,
C)</td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="width: 15%; text-align:
center;">A</td>#10;<td style="width: 15%; text-align: center;">B</td>#10;<td
style="width: 15%; text-align: center;">C</td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td
style="width: 15%; text-align: center;" rowspan="10">ZMIESZANE</td>#10;<td
style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>#10;<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID162" class="editorInput" title="ID162"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>#10;<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID163" class="editorInput" title="ID163"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" />#160;zl</td>#10;<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID164"
class="editorInput" title="ID164"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>#10;<td style="background-color:
#ffffff;">42. <img id="ID165" class="editorInput"
title="ID165"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>#10;<td style="width: 15%; text-align:
center;">240l</td>#10;<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID167" class="editorInput" title="ID167"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>#10;<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID231" class="editorInput" title="ID231"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" />#160;zl</td>#10;<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID199"
class="editorInput" title="ID199"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>#10;<td style="background-color:
#ffffff;">43. <img id="ID265" class="editorInput"
title="ID265"

src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">360l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID168" class="editorInput" title="ID168"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID232" class="editorInput" title="ID232"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID200"
class="editorInput" title="ID200"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">44. <img id="ID266" class="editorInput"
title="ID266"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">770l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID170" class="editorInput" title="ID170"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID233" class="editorInput" title="ID233"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID201"
class="editorInput" title="ID201"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">45. <img id="ID267" class="editorInput"
title="ID267"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID169" class="editorInput" title="ID169"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID234" class="editorInput"
title="ID234"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID202"
class="editorInput" title="ID202"
src="

AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">46. <img id="ID268" class="editorInput"
title="ID268"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt=""
> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">2,5m³</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID171" class="editorInput" title="ID171"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID235" class="editorInput"
title="ID235"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID203"
class="editorInput" title="ID203"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">47. <img id="ID269" class="editorInput"
title="ID269"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt=""
> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">5m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID172" class="editorInput" title="ID172"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID236" class="editorInput"
title="ID236"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID204"
class="editorInput" title="ID204"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">48. <img id="ID271" class="editorInput"
title="ID271"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt=""
> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">7m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID173" class="editorInput" title="ID173"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID237" class="editorInput"
title="ID237"

src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID205"
class="editorInput" title="ID205"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">49. <img id="ID272" class="editorInput"
title="ID272"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">10m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID174" class="editorInput" title="ID174"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID238" class="editorInput"
title="ID238"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID206"
class="editorInput" title="ID206"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">50. <img id="ID273" class="editorInput"
title="ID273"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID175" class="editorInput" title="ID175"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID239" class="editorInput"
title="ID239"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID207"
class="editorInput" title="ID207"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">51. <img id="ID270" class="editorInput"
title="ID270"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;"
colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:

center;" rowspan="10">BLOODPADY</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">52. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">53. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">360l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID405" class="editorInput" title="ID405" src=" AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color: #ffffff;">54. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">770l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;">55. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;">56. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">2,5m3</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID412" class="editorInput" title="ID412" src=" AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">57. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">5m3</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">58. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">7m3</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">59. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">10m3</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color:

#ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">60. zl</td>
</tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">61. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;" colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;" rowspan="4">PAPIER</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">62. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:

center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">63. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">64. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color:

#ffffff;">65. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;" colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;" rowspan="4">METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1201</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">66. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">2401</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">67. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">11001</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID251" class="editorInput" title="ID251"

title="ID251"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID218"
class="editorInput" title="ID218"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">68. <img id="ID284" class="editorInput"
title="ID284"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID187" class="editorInput" title="ID187"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID252" class="editorInput"
title="ID252"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID219"
class="editorInput" title="ID219"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">69. <img id="ID285" class="editorInput"
title="ID285"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;"
colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;" rowspan="4">SZKŁO</td>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID188" class="editorInput" title="ID188"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID253" class="editorInput"
title="ID253"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID297"
class="editorInput" title="ID297"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">70. <img id="ID286" class="editorInput"
title="ID286"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">2401</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">71. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">11001</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">72. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Worki 1201</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID223" class="editorInput" title="ID223" src="

AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">73. <img id="ID289" class="editorInput"
title="ID289"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
/> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;"
colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;" rowspan="3">POPIÓŁ</td>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID192" class="editorInput" title="ID192"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID257" class="editorInput"
title="ID257"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID224"
class="editorInput" title="ID224"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">74. <img id="ID290" class="editorInput"
title="ID290"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
/> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID193" class="editorInput" title="ID193"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID258" class="editorInput"
title="ID258"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID225"
class="editorInput" title="ID225"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">75. <img id="ID291" class="editorInput"
title="ID291"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
/> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">2,5m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID194" class="editorInput" title="ID194"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:

AAAP1BMVEX///x8Ov5+fgAAADy8u309PAAPHTr6+R/nbn29vL8/Pvi39fW0MXt6+br6OJrjKUWTX5P
dpoIV4TAzdiutgrIDFYAAABDUIEQVRyw+3Yy3LDIAxAUWSBDTj4/f/fWmrDKFWGpl0wURtOPBYi
q7uIaprmvXkDvzD9DEtaeJXZFzJgt76CZdYdBQ4vY7Vdd1XBuFovI3DbVRX7pkQEQ/rcL2MQN13V
Rj434FOBzGBrgqYJAbiyRVhYUPHGVBGJsP0LkG2IUkKNKZGYBAdeP6iuFzvtPGLvD2malGBOsPT5
7zW+LBB92xjJAVqgl8mpmTWmS7YxsAfCKQXBdKJDQ6GUVAgZHg3kU406MQGJykQEh4YXQPSR
vd80CM88Fv4cIDyTZjkBIY4whMY3S/s38AN0ygI0Cz7WMPtWGQEunk9bhUc66xEfJPxrtY3mU41TdM
0zRMfs7Vy+4fBrD4AAAAASUVORK5CYII=" alt="";
/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Opis załącznika: <img
id="ID136" class="editorInput" title="ID136"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="";
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
<td><span
style="font-size: medium;">F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH

<table style="width: 95%;"
border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
colspan="2"><img id="ID128" class="editorInput"
title="ID128"
src="
AAAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKG+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="";
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span style="font-size:
medium;">
</td>
</tr>
<tr>
<td><span
style="font-size: medium;">G.
POUCZENIE

<table style="width: 95%;"
border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img
id="ID40" class="editorInput" title="ID40"
src="
AAAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKG+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="";
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><span
style="font-size: medium;">H. PODPIS/ PODPISY SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJE ⁸ / PEŁNOMOCNIKA
⁹</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table id="ID24"
class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID24">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #ffffff; width:
100%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td>86.
Imię
<img id="ID26" class="editorInput" title="ID26"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""; /></td>
<td>Nazwisko
<img
id="ID27" class="editorInput" title="ID27"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""; /></td>
<td>Data wypełnienia deklaracji
<img id="ID28" class="editorInput" title="ID28"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""; /></td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="3"><img id="ID25" class="editorInput"
title="ID25"
src="
AAAG1BMVEX///8AAAACUYD6+vzn8/Ht7eohSHh4dzn5+PCXLvrAAABBkIEQVRix+2U0QmDMBC
GcxvkNiilxT4KGcHgBNofWrKCLmBx7F5iD0ljenkr0h7cIeTjI5jPqG/UMdRBoKphnHsrU/PUyRRFtc0bp

ROKopwhCnBdS/DLo28DpRUkEK7U3d2I8ogGQL8EWiHGwVfnTM2UpqZHzQBT546iFFNLb1C2NX
VKIUbuYrQjEopGTDUUpV57XCiIqPgcATV12CO/Mcy0IP32eQrVXmqXRiPKRofDI4xmSjbaT9loKDEa
Soz2LRtNs8Bo+Bu94eowT10BVeK9j7Ki0T6qkYyufJRodOWjcnf0ajRFyUZfKcprNEWz9zZjdPR32CZvN
E32/qPRuuiOVj9i9BOsg0vOgTIjsQAAAABJRU5ErkJggg==" alt="";
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size:
medium;">OBJAŚNIENIA

<table style="width:
95%;" border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img
id="ID41" class="editorInput" title="ID41"
src="
AAAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKG+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="";
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</p> </p>
<table id="ID137" class="editorInput"
style="background-color: #ddd; width: 100%;"
title="ID137">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="width: 100%; background-color:
#ddd;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:
left;">ZDOK-
W</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span
style="font-size: medium;">ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYKAZ
WSPÓŁWŁAŚCICIELI
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br
</>
<table style="width: 100%; background-color: #ddd;"
border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we
współwłasności; wypełnia podmiot składający deklarację DOK-1, DOK-2, DOK-3, DOK-
4.</td>
</tr>
<tr>
<td>A. ADRES
NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA

<table
id="ID307" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID307">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #ffffff; width:
95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="width: 50%;">1. Ulica</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID325" class="editorInput" title="ID325"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="";</td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">2. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID326" class="editorInput" title="ID326"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="";</td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">3. Numer geodezyjny działki / obręb</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID327" class="editorInput" title="ID327"
src="
AAAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKG+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="";
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table id="ID324" class="editorInput"
style="width: 100%;" title="ID324">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;"
border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="width: 100%;
background-color: #ddd;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><span
style="font-size: medium;">B. DANE IDENTYFIKACYJNE
WSPÓŁWŁAŚCICIELA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table
style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1"
align="right">
<tbody>
<tr>
<td>4. <img id="ID335"

class="editorInput" title="ID335"
src="" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID336"
class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID336">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="width:
50%;">5. PESEL</td>
<td style="width: 50%;"><img id="ID352"
class="editorInput" title="ID352"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">6. Nazwisko</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID353" class="editorInput" title="ID353"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">7. Pierwsze imię</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID354" class="editorInput" title="ID354"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">8. Drugie imię</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID359" class="editorInput" title="ID359"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table id="ID337" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID337">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="width:
50%;">10. Data urodzenia</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID360" class="editorInput" title="ID360"
src="
AAATiBMVEX///+Os+S60OtShMPv8/n/pF9djMl3iJn09/usx+r/mFaavOt9pt3a5PJwm9PL2Ov/uHDh6fR5t
HRysW5urmn/fz14tHP/jUma1JOU0o2qNYjGAAAAnkIEQVRix+3VSxLCIAyA4TRNkVCg8ijV+19U0H
HGpQuILvrnAN9kkQmc9e/SsW846NZPOMdrbpZa6fhHOuP/HBu1cuyGGOOY99luGurokJcy7S0Gs5N
muE9JMI9yZljkNsu3TO4eTxHzLEUTCnxNp6zhBBvBVDt5pQEhzFGxKqRCAdtuGoCnCcKITjXNIm78
14pNb/yI7n/e69nHXoAERMLxN0tbW8AAAAASUVORK5CYII=" alt=""
/></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">11. Imię Ojca</td>
<td
style="width: 50%;"><img id="ID361" class="editorInput"
title="ID361"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">12. Imię Matki</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID362" class="editorInput" title="ID362"
src="

w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" />
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">17.
<td style="width: 50%;">
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">18. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">19. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">20. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">21. Kod Pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID340" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID340">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>B.1. ADRES SIEDZIBY</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID345" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID345">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="background-color: #ffffff; width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">13. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">14. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">15. Powiat</td>
<td style="width: 50%;"><img

id="ID375" class="editorInput" title="ID375"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">16. Gmina</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID376" class="editorInput" title="ID376"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">17. <img id="ID348" class="editorInput"
title="ID348"
src="
AAAAJ1BMVEX///93iJkAAADE1fy0zvtnYYW6z/y+0PvJ2Py5yvSxx/bQ3v3d5/xrpA3FAAAA5UIEQVQ
4y2MYYYMAoSawAqyTKOIIqeXaYl8+cuWoNYZXcZ3bv3tFhXIIvpQIyh+PM7h3NxuYIIUxKYHIMLcx
AE9vT0qAqwYJMGArBmtl3t3a0paZlwlQyqRQzMSmBpJkUGJSUwEohKkMj0kLD0FQqADGQqQBWB
CU4O1pDTUNd0FRCLMrK5tDQEBdPHCqVIOAqYyNTUPLsaqEEMgqjcNcXLxQ/A5RyYSmstjY2Cw
NpBIRnkAM9jvMdgjJlV5eXubisgoljpiwxRGXW3l5iosXVpVKqClk5syZs1YhUghhwEhCSh4yAAAhKDg
uGF6bmwAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID377" class="editorInput" title="ID377"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">18. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID378" class="editorInput" title="ID378"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">19. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID379" class="editorInput" title="ID379"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">20. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID380" class="editorInput" title="ID380"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">21. Kod Pocztowy</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID381" class="editorInput" title="ID381"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><stron
g>B.2. ADRES DO DORECZEN
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy
adres do doręczeń jest inny niż w części B.1.

<table style="width: 100%;"
border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img id="ID346"
class="editorInput" title="ID346"
src="
AAAG1BMVEX///8AAAAcUYD6+vzn8/Ht7eohSHh4dzn5+PCXLvrAAABBBklEQVRIx+2U0QmDMBC
GcxvkNiilxT4KGcHgBNofWFrKCLmBx7F5iD0ljjenkr0h7cIeTjl5jPqG/UMdRBoKphnHsrU/PUyRRFtc0bp
ROKopwhCnBdS/DLo28DpRUkEK7U3d2I8ogGQL8EWiHGwVfnTM2UpqZHzQBT546iFFNLb1C2NX
VKIUbuYyRqjEopGTDUUpV57XCiIqPgcATV12CO/Mcy0IP32eQrVXmqXRiPKRofDl4xmSjbaT9loKDEa
Soz2LRtNs8Bo+Bu94eowTl0BVeK9j7Ki0T6qkYyufJRodOWjcnf0ajRFyUZfKcprNEWz9zZjdPR32CZvN
E32/qPRuiiOVj9i9BOsg0vOgTljsQAAAABJRJU5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID341"

class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID341">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table id="ID342" class="editorInput"
style="width: 100%;" title="ID342">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #ffffff; width:
95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="width: 50%;">22. Kraj</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID365" class="editorInput" title="ID365"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">23. Województwo</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID382" class="editorInput" title="ID382"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">24. Powiat</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID383" class="editorInput" title="ID383"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">25. Gmina</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID384" class="editorInput" title="ID384"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">26. <img id="ID349" class="editorInput"
title="ID349"
src="
AAAAJlBMVEX///93iJkAAADE1fy0zvtNYYW6z/y+0PvJ2Py5yvSxx/bQ3v3d5/xrpA3FAAAA5UIEQVQ
4y2MYyMAoSAwAqyTKOIIqeXaYl8+cuWoNYZXcZ3bv3tFhXIIvPQIyh+PM7h3NxuYIIUxKYHIMLcx
AE9vT0qAqwYJMGArBmtl3t3a0paZlwlQyGRQzMSmBpJkUGJSUwEohKkMj0kLD0FQqADGQqQBWB
CU4O1pDTUNd0FRcMLrK5tDQEBdPHCqVIOAqYyNTUPLsaqEEMgqjcNcXLxQ/A5RyYSmstjY2Cw
NpBIRnkAM9jvMdgjJlV5eXubisgoljpiwxRGXW3l5iosXVpVKqClk5syZs1YhUghhwEhCSh4yAAAhKDg
uGF6bmwAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID385" class="editorInput" title="ID385"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">27. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID386" class="editorInput" title="ID386"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">28. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID387" class="editorInput" title="ID387"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">29. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID388" class="editorInput" title="ID388"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 50%;">30. Kod Pocztowy</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID389" class="editorInput" title="ID389"
src="

AAAABIBMVEVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQOz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKG+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkKg==" alt="" /></td>
</tr>
<td
style="width: 50%;">4. Adres miejsca gromadzenia odpadów komunalnych</td>
<td
style="width: 50%;"><img id="ID328" class="editorInput"
title="ID328"
src="
AAAABIBMVEVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQOz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKG+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkKg==" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 100%; background-color:
#ddd;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width:
20%;">B. OZNACZENIE LOKALU
I NUMER
(M-lokal
mieszkalny LU- lokal użytkowy)</td>
<td style="width: 20%;"><span
style="font-size: medium;">C. LICZBA GOSPODARSTWA DOMOWYCH
W LOKALU</td>
<td style="width: 20%;"><span style="font-
size: medium;">D. LICZBA MIESZKAŃCÓW W LOKALU
MIESZKALNYM</td>
<td style="width: 20%;"><span
style="font-size: medium;">E. ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY DLA
LOKALU MIESZKALNEGO</td>
<td style="width: 20%;"><span
style="font-size: medium;">F. RODZAJ ULGI W TYM LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA / OGRANICZENIE /
INNE¹</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table
id="ID299" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID299">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="width: 100%; background-color: #fff;"
border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;"><img
id="ID300" class="editorInput" title="ID300"
src="
AAAAJ1BMVEX///93iJkAAADE1fy0zvtNYYW6z/y+0PvJ2Py5yvSxx/bQ3v3d5/xrpA3FAAAA5UIEQVQ
4y2MYYYMAoSawAqyTKOIIqeXaYl8+cuWoNYZXcZ3bv3tFhXIIVpQIyh+PM7h3NxuYIIUxKYHIMLcx
AE9vT0qAqwYJMGArBmtl3t3a0paZlwlQyGRQzMSmBpJkUGJSUwEohKkMj0kLD0FQqADGQqQBWB
CU4O1pDTUNd0FRCLMlRk5tDQEBdPHCqVIOAqYyNTUPLsaqEEMgqjCnXLxQ/A5RyYSmstjY2Cw
NpBIRnkAM9jvMdgjJIV5eXubisgoljpiwxRGXW3l5iosXVpVKqClk5syZs1YhUghhwEhCSh4yAAAhKDg
uGF6bmwAAAABJRU5ErkKg==" alt="" /><img id="ID400"
class="editorInput" title="ID400"
src="
AAABIBMVEVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsJ/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkKg==" alt="" /></td>
<td style="width:
20%;"><img id="ID430" class="editorInput" title="ID430"
src="
AAABIBMVEVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsJ/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkKg==" alt="" /></td>
<td style="width:
20%;"><img id="ID301" class="editorInput" title="ID301"
src="
AAABIBMVEVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsJ/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkKg==" alt="" /><img id="ID401"
class="editorInput" title="ID401"
src="
AAABIBMVEVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsJ/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkKg==" alt="" /></td>
<td style="width:
20%;"><img id="ID427" class="editorInput" title="ID427"
src="
AAABIBMVEVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsJ/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkKg==" alt="" /><img id="ID428"
class="editorInput" title="ID428"
src="

AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>" width:
20%;"><img id="ID429" class="editorInput" title="ID429"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
</td>" </tr>" </tbody>" </table>" </td>" </tr>" </tbody>" </table>" </td>"
<table style=" width: 100%;" border=" 1 ">" <tbody>" <tr>" <td
style=" width: 20%;">RAZEM LICZBA
LOKALI</td>" <td style=" width: 20%;"><span style=" font-size:
medium;">RAZEM LICZBA GOSPODARSTW</td>" <td
style=" width: 20%;" rowspan=" 2 ">" </td>" <td style=" width:
20%;">RAZEM ZUŻYCIE
WODY</td>" <td style=" width: 20%;"
rowspan=" 2 ">" </td>" </tr>" <tr>" <td style=" width: 20%;
background-color: #ffffff;"><img id="ID391" class="editorInput"
title="ID391"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>" <td style=" width: 20%;
background-color: #ffffff;"><img id="ID390" class="editorInput"
title="ID390"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>" <td style=" width: 20%;
background-color: #ffffff;"><img id="ID431" class="editorInput"
title="ID431"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>" </tr>" </tbody>" </table>" <p><img id="ID432"
class="editorInput" title="ID432"
src="
AAAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAH0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeK+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></p>" </td>" </tr>" </tbody>" </table>" <p><img id="ID6"
class="editorInput" title="ID6"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID7"
class="editorInput" title="ID7"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID8"
class="editorInput" title="ID8"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID9"
class="editorInput" title="ID9"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID10"
class="editorInput" title="ID10"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID11"
class="editorInput" title="ID11"

src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID12"
class="editorInput" title="ID12"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID13"
class="editorInput" title="ID13"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID14"
class="editorInput" title="ID14"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID15"
class="editorInput" title="ID15"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></p>"
xsdUrl="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK2v5/schemat.xsd"
markUrl="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK2v5/schemat.xsd"
namespaces="xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";xmlns:meta="htt
p://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/";xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/oso
ba/2009/11/16/";xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/";xmln
s:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/";xmlns:str="http://crd.gov.pl/xm
l/schematy/struktura/2009/11/16/";xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlnsig#"&qu
ot; mainInstanceName="wnio:Dokument" formOrWzor="1">
 <FormField
originalId="ID2" id="wnio:PodstawaPrawna"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:PodstawaPrawn
a" typ="" label="" isHidden=">false"
isRequired=">false" isReadOnly=">true()" relevantExpr=">true()"
help="">
 <properties>
 <textArea rows="1"
cols="100" width="" textAreaInitValue="Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)"
validConst="" validAlarm=""/>
 </properties>
 <behaviour/>

</FormField>
 <FormField originalId="ID3" id="wnio:Składający"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:Składający&qu
ot; typ="" label="" isHidden=">false" isRequired=">false"
isReadOnly=">true()" relevantExpr=">true()" help="">

<properties>
 <textArea rows="3" cols="100" width=""
textAreaInitValue="Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Przez
właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością." validConst="" validAlarm=""/>

</properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID18"
id="inst:Pracownik/inst:Funkcja"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Praco
wnik/inst:Funkcja" typ="" label="" isHidden=">false"
isRequired=">false" isReadOnly=">true" relevantExpr=">true()"
help="">
 <properties>
 <editBox size="50" width=""
editBoxInitValue="Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie"
validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">

<fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>

<none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>

</FormField>
 <FormField originalId="ID21" id="adr:Adres/adr:Ulica"

fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="true" relevantExpr="true()"
help="">#10; <properties>#10; <editBox size="10" width=""
editBoxInitValue="Aleja Wolności" validConst="" validAlarm=""
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID23" id="adr:Adres/adr:Budynek"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="true" relevantExpr="true()"
help="">#10; <properties>#10; <editBox size="3" width=""
editBoxInitValue="30" validConst="" validAlarm=""
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID20" id="adr:Adres/adr:KodPocztowy"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPocztowy" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="true" relevantExpr="true()"
help="">#10; <properties>#10; <editBox size="6" width=""
editBoxInitValue="42-217" validConst="" validAlarm=""
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID22" id="adr:Adres/adr:Miejscowosc"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="true" relevantExpr="true()"
help="">#10; <properties>#10; <editBox size="15" width=""
editBoxInitValue="Częstochowa" validConst="" validAlarm=""
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID43" id="wnio:Wybor"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:Wybor" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()"
help="^1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia
wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych; (art. 6m ust. 1^1
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)."#10;Deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy podjęła
uchwałę, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a właściciele nieruchomości nie złożyli skutecznego
oświadczenia, o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych (art. 6m
ust. 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)."#10;Obowiązek ponoszenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne."#10;^2 Nową
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana."#10;^3
Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu

zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).
Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny."
 <properties>
 <radioButtonGroup asValue="false" breakElements="true" validConst="" validAlarm="" editBoxInitValue="">
 <TextLabel>Pierwsza deklaracja</TextLabel>
 <TextLabel>Nowa deklaracja</TextLabel>
 <TextLabel>Korekta deklaracji</TextLabel>
 </radioButtonGroup>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID115" id="wnio:PodstawaPrawna" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:PodstawaPrawna" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="100" width="" editBoxInitValue="podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 3, art. 6m ust. 1¹ Ustawy" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID90" id="wnio:Data" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:Data" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <datePicker validConst="!=""" validAlarm="Pole wymagane."/>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID116" id="wnio:PodstawaPrawna" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja2/wnio:PodstawaPrawna" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="100" width="" editBoxInitValue="podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID119" id="wnio:Data" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja2/wnio:Data" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <datePicker validConst="!=""" validAlarm="Pole wymagane."/>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID117" id="wnio:PodstawaPrawna" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja3/wnio:PodstawaPrawna" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="100" width="" editBoxInitValue="podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID118" id="wnio:Data" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja3/wnio:Data" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"

```
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <datePicker
validConst=&quot;.!&quot;;&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID44&quot;;
id=&quot;;wnio:Wybor&quot;;
fullId=&quot;;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji/wnio:Wybor&quot;; typ=&quot;;&quot;; label=&quot;;&quot;; isHidden=&quot;;false&quot;;
isRequired=&quot;;false&quot;; isReadOnly=&quot;;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;;&quot;;>#10; <properties>#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;;false&quot;;
breakElements=&quot;;true&quot;; validConst=&quot;;&quot;; validAlarm=&quot;;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;;&quot;;>#10; <TextLabel>Właściciel</TextLabel>#10;
<TextLabel>Współwłaściciel</TextLabel>#10; <TextLabel>Użytkownik
wieczysty</TextLabel>#10; <TextLabel>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</TextLabel>#10; <TextLabel>Inny podmiot władający
nieruchomością</TextLabel>#10; </radioButtonGroup>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID89&quot;;
id=&quot;;wnio:JakiInnyPodmiot&quot;;
fullId=&quot;;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:JakiInnyPodmiot&quot;; typ=&quot;;&quot;; label=&quot;;&quot;;
isHidden=&quot;;false&quot;; isRequired=&quot;;false&quot;; isReadOnly=&quot;;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;;20&quot;; width=&quot;;&quot;; validConst=&quot;;&quot;; validAlarm=&quot;;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID34&quot;; id=&quot;;@typPodmiotu&quot;;
fullId=&quot;;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPod
miotu&quot;; typ=&quot;;&quot;; label=&quot;;&quot;; isHidden=&quot;;false&quot;;
isRequired=&quot;;false&quot;; isReadOnly=&quot;;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;;&quot;;>#10; <properties>#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;;false&quot;;
breakElements=&quot;;true&quot;; validConst=&quot;;&quot;; validAlarm=&quot;;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;;&quot;;>#10; <TextLabel>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą</TextLabel>#10; <TextLabel>Osoby prawne, inne osoby
niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą</TextLabel>#10; </radioButtonGroup>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID52&quot;;
id=&quot;;oso:IdOsoby/oso:PESEL&quot;;
fullId=&quot;;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:IdOsoby/oso:PESEL&quot;; typ=&quot;;&quot;; label=&quot;;&quot;; isHidden=&quot;;false&quot;;
isRequired=&quot;;false&quot;; isReadOnly=&quot;;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;;11&quot;; width=&quot;;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;;#PESEL&quot;; validConst=&quot;;(.=&quot;;&quot;;) or (string-length(.) = 11) and
((( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+
number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 ) mod 10)=0)&quot;; validAlarm=&quot;;Proszę
wpisać prawidłowy numer PESEL.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID51&quot;; id=&quot;;oso:Nazwisko&quot;;
fullId=&quot;;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:Nazwisko&quot;; typ=&quot;;&quot;; label=&quot;;&quot;; isHidden=&quot;;false&quot;;
isRequired=&quot;;false&quot;; isReadOnly=&quot;;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;;20&quot;; width=&quot;;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;;#Nazwisko&quot;; validConst=&quot;;.!&quot;;&quot;;&quot;;
validAlarm=&quot;;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
```

```
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID47&quot; id=&quot;oso:Imie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:Imie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Imie&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID120&quot; id=&quot;oso:ImieDrugie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:ImieDrugie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID123&quot; id=&quot;wnio:Data&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Data&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <datePicker validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane.&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID124&quot; id=&quot;wnio:Ojciec&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Ojciec
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID125&quot; id=&quot;wnio:Matka&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Matka
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID55&quot; id=&quot;inst:IdInstytucji/inst:NIP&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#NIP&quot; validConst=&quot;(=!&quot;&quot;&quot;) and (string-length(.) = 0 or
(string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}')) and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2,
1))*5+number(substring(., 3, 1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8, 1))*6+number(substring(.,
9, 1))*7)mod 11)=number(substring(., 10, 1)))) &quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
prawidłowy numer NIP.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID48&quot; id=&quot;inst:NazwaInstytucji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:NazwaInstytucji&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
```



```
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;40&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;#NazwaInst&quot;; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID121&quot;;
id=&quot;inst:Pracownik/inst:Funkcja&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:Pracownik/inst:Funkcja&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID56&quot;; id=&quot;inst:IdInstytucji/inst:REGON&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;14&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;#REGON&quot;;
validConst=&quot;(!=&quot;&quot;&quot;) and (matches(.,&quot;\\d{14}&quot;)) or
matches(.,&quot;\\d{9}&quot;)) and (if(string-length(.)=14)
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))&quot;;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID49&quot;; id=&quot;adr:Kraj&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Kraj&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID61&quot;; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;#Wojewodztwo&quot;; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID63&quot;; id=&quot;adr:Powiat&quot;;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adres:Adres/adres:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Powiat&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID64&quot; id=&quot;adres:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adres:Adres/adres:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Gmina&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID59&quot; id=&quot;adres:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adres:Adres/adres:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <comboBox
visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApi=&quot;&quot; asValue=&quot;false&quot;
editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>#10; <values>#10; <static>#10;
<TextLabel>ulica</TextLabel>#10; <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10; <TextLabel>inna</TextLabel>#10; </static>#10;
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID65&quot; id=&quot;adres:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adres:Adres/adres:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Ulica&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID66&quot; id=&quot;adres:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adres:Adres/adres:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Budynek&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID67&quot; id=&quot;adres:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adres:Adres/adres:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Lokal&quot; validConst=&quot;.= or (matches(.,' .{1,10}$'))&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID68&quot; id=&quot;adres:Miejscowosc&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Miejscowosc&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID69&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#KodPocztowy&quot; validConst=&quot;(.!&quot;&quot;&quot;) and (matches(.,
'\d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID50&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID62&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#WojewodztwoInst&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID71&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#PowiatInst&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID72&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#GminaInst&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID60&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <comboBox
visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApi=&quot;&quot; asValue=&quot;false&quot;
editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>#10; <values>#10; <static>#10;
<TextLabel>ulica</TextLabel>#10; <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10; <TextLabel>inna</TextLabel>#10; </static>#10;
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID73&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#UlicaInst&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID74&quot; id=&quot;adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#BudynekInst&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID75&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#LokalInst&quot; validConst=&quot;.= or (matches(.,' {1,10}$'))&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID76&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#MiejscowoscInst&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID77&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#KodPocztowyInst&quot;
validConst=&quot;(.!&quot;&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
```

```
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID85&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny&
uot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <checkboxGroup validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
visibleRows=&quot;1&quot; breakElements=&quot;true&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</TextLabel>&#10; <checkedValues/>&#10;
</checkboxGroup>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID94&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID104&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID105&quot; id=&quot;adr:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID106&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID92&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <comboBox visibleRows=&quot;1&quot;
width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot; asValue=&quot;false&quot;
editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>&#10; <values>&#10; <static>&#10;
<TextLabel>ulica</TextLabel>&#10; <TextLabel>plac</TextLabel>&#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>&#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>&#10;
```

```
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10;      <TextLabel>inna</TextLabel>#10;      </static>#10;
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID107&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID108&quot; id=&quot;adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID109&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.=&quot; or (matches(.,' {1,10}$'))&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID111&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID110&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;(=!&quot;&quot;) and (matches(.,'\d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID126&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;15&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;(=&quot;&quot;) or (matches(.,'\d{9}$'))&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać
poprawny numer (9 cyfr).&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
```

```
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID127&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;30&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;matches(., '$') or matches(., '[_0-9a-zA-Z-]+@[0-9a-zA-Z-]+\.[a-zA-Z]{2,6}$') or
(=&quot;&quot;)&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać poprawny adres email.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; </validation>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID435&quot; id=&quot;wnio:Wybor1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:
Wybor1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot;
breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10; <TextLabel>34. zabudowa jednorodzinna</TextLabel>&#10;
<TextLabel>35. inna zabudowa</TextLabel>&#10; <TextLabel>36. nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</TextLabel>&#10; <TextLabel>37.
nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe</TextLabel>&#10; </radioButtonGroup>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID436&quot;
id=&quot;wnio:Wybor2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:
Wybor2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci
/wnio:Wybor1=&quot;34. zabudowa jednorodzinna&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot; breakElements=&quot;true&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>cała nieruchomość</TextLabel>&#10; <TextLabel>część
nieruchomości</TextLabel>&#10; </radioButtonGroup>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID437&quot;
id=&quot;wnio:Wybor3&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:
Wybor3&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci
/wnio:Wybor1=&quot;35. inna zabudowa&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10;
<radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot; breakElements=&quot;true&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>cała nieruchomość</TextLabel>&#10; <TextLabel>część nieruchomości (jeżeli
poszczególne budynki wielolokalowe lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca
gromadzenia odpadów komunalnych)</TextLabel>&#10; </radioButtonGroup>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID146&quot; id=&quot;wnio:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:Ul
ica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; </validation>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID147&quot; id=&quot;wnio:Dom&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:D
om&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrgeodezyjny=&quot;
&quot;);then( !=&quot;&quot;);else(true())&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID148&quot; id=&quot;wnio:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:L
okal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID145&quot; id=&quot;wnio:NrGeo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:N
rGeo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez
podanie jej adresu&quot;>&#10; <properties>&#10; <textArea rows=&quot;2&quot;
cols=&quot;60&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID296&quot; id=&quot;wnio:Miaasto&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:Miaasto&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Miasta Częstochowy&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID162&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID163&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID164&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
```



```
wnio:ZmieszanePojemnik120CzesotliwoscOdbioru" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID165" id="wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst=""
validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated="format-
number(..../wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow * ../wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty
* ../wnio:ZmieszanePojemnik120CzesotliwoscOdbioru, "0.00")">#10;
</FormField>#10; <FormField originalId="ID167"
id="wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID231" id="wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0.00"
validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')" validAlarm="Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce."
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID199" id="wnio:ZmieszanePojemnik240CzesotliwoscOdbioru"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik240CzesotliwoscOdbioru" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID265" id="wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst=""
```

```
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow * ..\wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty
* ..\wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID168&quot;
id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID232&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID200&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID266&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow * ..\wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty
* ..\wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID170&quot;
id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
```

```
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID233&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID201&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik770CzesotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik770CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID267&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow * ..\wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty
* ..\wnio:ZmieszanePojemnik770CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID169&quot;
id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID234&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID202&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID268&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow *
..\wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty * ..\wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)&quot;/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID171&quot;
id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID235&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID203&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID269&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
```

```
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow * ..\wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty
* ..\wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID172&quot;;
id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID236&quot;; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID204&quot;; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID271&quot;; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow * ..\wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty *
..\wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID173&quot;;
id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
```

```
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID237&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0|[0-9]{2}|[1-9]d*[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID205&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener7CzesotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener7CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID272&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour calculated=&quot;format-
number(..../wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow * ../wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty *
../wnio:ZmieszaneKontener7CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID174&quot;
id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID238&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0|[0-9]{2}|[1-9]d*[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10; <FormField
```

```
originalId=&quot;ID206&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID273&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(../wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow * ../wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty *
../wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID175&quot;
id=&quot;wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID239&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID207&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID270&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
```

```
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow * ../wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty *
../wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID176&quot;
id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID240&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID208&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID274&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow * ../wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty
* ../wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID178&quot;
id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
```



```
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID241&quot;; id=&quot;;wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;;wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;;false&quot;; isRequired=&quot;;false&quot;; isReadOnly=&quot;;false&quot;;
relevantExpr=&quot;;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;;0.00&quot;;
validConst=&quot;;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID209&quot;; id=&quot;;wnio:BioodpadyPojemnik240CzesotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;;wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik240CzesotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;;false&quot;; isRequired=&quot;;false&quot;; isReadOnly=&quot;;false&quot;;
relevantExpr=&quot;;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;;0&quot;;
validConst=&quot;;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID275&quot;; id=&quot;;wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;;wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;;false&quot;; isRequired=&quot;;false&quot;; isReadOnly=&quot;;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;;format-
number(..wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow * ../wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty
* ../wnio:BioodpadyPojemnik240CzesotliwoscOdbioru, &quot;;0.00&quot;;)&quot;;>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID403&quot;;
id=&quot;;wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;;wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;;false&quot;; isRequired=&quot;;false&quot;; isReadOnly=&quot;;false&quot;;
relevantExpr=&quot;;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;;0&quot;;
validConst=&quot;;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID404&quot;; id=&quot;;wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;;wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;;false&quot;; isRequired=&quot;;false&quot;; isReadOnly=&quot;;false&quot;;
relevantExpr=&quot;;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;;0.00&quot;;
validConst=&quot;;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
```

```
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID405&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID406&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(../wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow * ../wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty
* ../wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID179&quot;
id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID242&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID210&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID276&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
```

```
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow * ..\wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty
* ..\wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID177&quot;;
id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID243&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID211&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID277&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow *
..\wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty * ..\wnio:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)&quot;;>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID407&quot;;
id=&quot;wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
```

```
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID412&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID417&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID422&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow * ..\wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty
* ..\wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID408&quot;;
id=&quot;wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID413&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
```

```
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID418&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID423&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow * ../wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty *
../wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID409&quot;
id=&quot;wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID414&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID419&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID424&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
```

```
wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst=""
validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated="format-
number(..\wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow * ..\wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty *
..\wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru, "0.00")">#10;
</FormField>#10; <FormField originalId="ID410"
id="wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID415" id="wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0.00"
validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2})[1-9]d*\.[0-9]{2}$)" validAlarm="Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce."
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID420" id="wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID425" id="wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst=""
validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated="format-
number(..\wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow * ..\wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty *
..\wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru, "0.00")">#10;
</FormField>#10; <FormField originalId="ID411"
id="wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
```

```
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID416&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID421&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyWorek120CzesotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyWorek120CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID426&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow * ..\wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty *
..\wnio:BioodpadyWorek120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID180&quot;
id=&quot;wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID244&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
```

```
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID212&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID278&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(../wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow * ../wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty *
../wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID181&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID246&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID213&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID279&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
```



```
wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst=""
validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated="format-
number(..wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow * ..wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty *
../wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru, "0.00")">#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID182" id="wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID247" id="wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0.00"
validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" validAlarm="Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce."
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID214" id="wnio:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID280" id="wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst=""
validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated="format-
number(..wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow * ..wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty *
../wnio:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru, "0.00")">#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID183" id="wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
```

```
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID248&quot; id=&quot;;wnio:PapierWorek120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;;wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierWorek120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID215&quot; id=&quot;;wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;;wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID281&quot; id=&quot;;wnio:PapierWorek120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;;wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierWorek120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour calculated=&quot;format-
number(..wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow * ..wnio:PapierWorek120StawkaOplaty *
../wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID184&quot; id=&quot;;wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;;wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID249&quot; id=&quot;;wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;;wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10; <FormField
```

```
originalId=&quot;ID216&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID282&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(../wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow * ../wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty *
../wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID185&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID250&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID217&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID283&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
```

```
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow * ..\wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty *
..\wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID186&quot;;
id=&quot;wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID251&quot;; id=&quot;wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID218&quot;; id=&quot;wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID284&quot;; id=&quot;wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow * ..\wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty *
..\wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID187&quot;;
id=&quot;wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
```

```
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID252&quot; id=&quot;wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID219&quot; id=&quot;wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID285&quot; id=&quot;wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow * ..\wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty *
..\wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID188&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID253&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID297&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID286&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow * ..\wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty *
..\wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID189&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID254&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2})|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID221&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID287&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
```

```
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow * ..\wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty *
..\wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID190&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID255&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0|[0-9]{2})[1-9]\d*\.[0-9]{2}$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID222&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID288&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow * ..\wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty *
..\wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID191&quot; id=&quot;wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
```

```
<FormField originalId=&quot;ID256&quot; id=&quot;wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID223&quot; id=&quot;wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID289&quot; id=&quot;wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(../wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow * ../wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty *
../wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID192&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID257&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID224&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
```



```
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID290&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow * ..\wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty *
..\wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID193&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID258&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID225&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID291&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
```

```
number(..\wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow * ..\wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty *
..\wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;)/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID194&quot; id=&quot;wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja\
wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID259&quot; id=&quot;wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja\
wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID226&quot; id=&quot;wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja\
wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID292&quot; id=&quot;wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja\
wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(..\wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow * ..\wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty *
..\wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;)/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID397&quot; id=&quot;wnio:Oblicz&quot;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja\
wnio:Oblicz&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <checkboxGroup
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
visibleRows=&quot;1&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>Oblicz</TextLabel>&#10; <checkedValues/>&#10; </checkboxGroup>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID398&quot; id=&quot;wnio:Sumazerowa&quot;
fullId=&quot;..\wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja\
wnio:Sumazerowa&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot;
```

```
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuj  
zkuja/wnio:Oblicz!&quot;=&quot;l&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox  
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;  
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;  
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;  
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;  
<FormField originalId=&quot;ID260&quot; id=&quot;wnio:Lacznie&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/  
wnio:Lacznie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;  
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;  
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuj  
zkuja/wnio:Oblicz!&quot;=&quot;l&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox  
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;  
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;  
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;  
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-  
number((../wnio:Sum1)+(../wnio:Sum2)+(../wnio:Sum3),&quot;0.00&quot;)&quot;>#10;  
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID392&quot; id=&quot;wnio:Sum1&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/  
wnio:Sum1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot;  
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;  
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;  
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;  
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;  
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;  
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour  
calculated=&quot;((../wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaO  
platy)+(../wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty)+(../wni  
o:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty)+(../wnio:Zmies  
zaneKontener5KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener10  
KwotaOplaty)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID393&quot;  
id=&quot;wnio:Sum2&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/  
wnio:Sum2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot;  
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;  
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;  
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;  
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;  
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;  
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour  
calculated=&quot;((../wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOpla  
ty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty)+(../wni  
o:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:PapierP  
ojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:PapierPojemnik1100Kwota  
Oplaty)+(../wnio:PapierWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:Bioo  
dpadyKontener2_5KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKontene  
r7KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty  
)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID394&quot;  
id=&quot;wnio:Sum3&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/  
wnio:Sum3&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot;  
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;  
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;  
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;  
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;  
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;  
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour
```

```
calculated=&quot;(..\wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty)+(..\wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty)+
(..\wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty)+(..\wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty)+(..\wnio:SzkloPojemnik
240KwotaOplaty)+(..\wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty)+(..\wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty)+(..\
wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty)+(..\wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty)+(..\wnio:PopiolKontene
r2_5KwotaOplaty)&quot; />&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID149&quot;
id=&quot;wnio:Miesiace&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Mie
siace&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <checkboxGroup validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; visibleRows=&quot;1&quot; breakElements=&quot;true&quot;
checkboxInitValue=&quot;&quot;>&#10; <TextLabel>styczeń</TextLabel>&#10;
<TextLabel>luty</TextLabel>&#10; <TextLabel>marzec</TextLabel>&#10;
<TextLabel>kwiecień</TextLabel>&#10; <TextLabel>maj</TextLabel>&#10;
<TextLabel>czerwiec</TextLabel>&#10; <TextLabel>lipiec</TextLabel>&#10;
<TextLabel>sierpień</TextLabel>&#10; <TextLabel>wrzesień</TextLabel>&#10;
<TextLabel>październik</TextLabel>&#10; <TextLabel>listopad</TextLabel>&#10;
<TextLabel>grudzień</TextLabel>&#10; <checkedValues/>&#10; </checkboxGroup>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID433&quot; id=&quot;wnio:P1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:P1&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID434&quot; id=&quot;wnio:P2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:P2&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2})|[1-9]\d*\.[0-
9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID150&quot; id=&quot;wnio:Roczna&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Roc
zna&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:P1*/wnio:
Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:P2,&quot;0.00&quot;)&
quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID131&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <checkboxGroup validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
visibleRows=&quot;1&quot; breakElements=&quot;true&quot; checkboxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>82. załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieli</TextLabel>&#10; <TextLabel>83.
```

pełnomocnictwo</TextLabel>
 <TextLabel>84. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej</TextLabel>
 <TextLabel>85. inne</TextLabel>
 <checkedValues/>
 </checkboxGroup>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID135" id="str:DaneZalacznika" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/str:DaneZalacznika" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <fileUpload maxSizeInBytes="15000" browseLabel="Przełączaj"/>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID136" id="str:OpisZalacznika" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/str:OpisZalacznika" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="50" width="" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID128" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <textArea rows="35" cols="100" width="" textAreaInitValue="Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
2. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:
a) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;
b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;
d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
b) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.
Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.
4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza

przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny."

```
validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;>&#10;; </properties>&#10;; <behaviour/>&#10;; </FormField>&#10;; <FormField originalId=&quot;ID40&quot;; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie&quot;; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;; <properties>&#10;; <textArea rows=&quot;2&quot;; cols=&quot;100&quot;; width=&quot;&quot;; textAreaInitValue=&quot;NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;>&#10;; </properties>&#10;; <behaviour/>&#10;; </FormField>&#10;; <FormField originalId=&quot;ID26&quot;; id=&quot;wnio:Imie&quot;; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Imie&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;; <properties>&#10;; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;#ImieUzytkownika&quot;; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;; <fieldType>&#10;; <none/>&#10;; </fieldType>&#10;; <validation>&#10;; <none/>&#10;; </validation>&#10;; </editBox>&#10;; </properties>&#10;; <behaviour/>&#10;; </FormField>&#10;; <FormField originalId=&quot;ID27&quot;; id=&quot;wnio:Nazwisko&quot;; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Nazwisko&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;; <properties>&#10;; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;#NazwiskoUzytkownika&quot;; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;; <fieldType>&#10;; <none/>&#10;; </fieldType>&#10;; <validation>&#10;; <none/>&#10;; </validation>&#10;; </editBox>&#10;; </properties>&#10;; <behaviour/>&#10;; </FormField>&#10;; <FormField originalId=&quot;ID28&quot;; id=&quot;wnio:DataWypelnienia&quot;; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;; <properties>&#10;; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;; <fieldType>&#10;; <none/>&#10;; </fieldType>&#10;; <validation>&#10;; <none/>&#10;; </validation>&#10;; </editBox>&#10;; </properties>&#10;; <behaviour calculated=&quot;substring(now(),1,10)&quot;;>&#10;; </FormField>&#10;; <FormField originalId=&quot;ID25&quot;; id=&quot;wnio:Oswiadczenie&quot;; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Oswiadczenie&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;; <properties>&#10;; <checkboxGroup validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;; visibleRows=&quot;1&quot;; checkBoxInitValue=&quot;&quot;;>&#10;; <TextLabel>Oświadczam, że rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.</TextLabel>&#10;; <checkedValues/>&#10;; </checkboxGroup>&#10;; </properties>&#10;; <behaviour/>&#10;; </FormField>&#10;; <FormField originalId=&quot;ID41&quot;; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie&quot;; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
```

isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">

<properties>
 <textArea rows="25" cols="100" width=""
textAreaInitValue="Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu
identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.
* Dane wpisują do deklaracji
osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m
ust. 1b pkt 6 Ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach).
** Dane wpisują do deklaracji
osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą.

1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni
odpowiednio od dnia wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych;
(art. 6m ust. 1¹ pkt 1 i pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy
podjęła uchwałę, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a właściciele nieruchomości nie złożyli
skutecznego oświadczenia, o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych
(art. 6m ust. 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Obowiązek ponoszenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady
komunale.
2 Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości składa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3 Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych
nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana
nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio
złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek
(art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).
Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może
złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres wsteczny.
4 W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy
jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie
władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy
zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających
z ustawy.
5 Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.
6 Częstotliwość
odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji w ciągu miesiąca musi być zgodna
z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych określoną w Regulaminie Utrzymania Czystości
i Porządku na terenie Miasta Częstochowa.
7 Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy
i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, za rok bez względu na długość
okresu korzystania z nieruchomości.
8 W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego
współwłaściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach
nieruchomości.
9 W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.),
oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek
uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy
dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej." validConst=""
validAlarm=""/>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>

<FormField originalId="ID325" id="wnio:Ulica"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruch
omosciDeklaracji/wnio:Ulica" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()"
help="">
 <properties>
 <editBox size="20" width=""
validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">

<fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>

<none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>

</FormField>
 <FormField originalId="ID326" id="wnio:Dom"

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruch  
omosciDeklaracji/wnio:Dom&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;  
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;  
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;  
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;  
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;  
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;  
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID327&quot; id=&quot;wnio:NrGeodez&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruch  
omosciDeklaracji/wnio:NrGeodez&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;  
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja  
położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu&quot;>#10; <properties>#10; <textArea  
rows=&quot;2&quot; cols=&quot;60&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot;  
validAlarm=&quot;&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;  
<FormField originalId=&quot;ID335&quot; id=&quot;wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik  
acyjne/wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;  
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <radioButtonGroup  
asValue=&quot;false&quot; breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot;  
validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>#10; <TextLabel>Osoba  
fizyczna</TextLabel>#10; <TextLabel>Osoba prawna</TextLabel>#10;  
<TextLabel>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości  
prawnej</TextLabel>#10; </radioButtonGroup>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;  
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID352&quot; id=&quot;wnio:Pesel&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik  
acyjne/wnio:OsobaWspol/wnio:Pesel&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;  
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox  
size=&quot;11&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11)  
and ((( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+  
number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+  
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+  
number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 ) mod 10)=0&quot; validAlarm=&quot;Proszę  
wpisać prawidłowy numer PESEL.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;  
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;  
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;  
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID353&quot; id=&quot;wnio:Nazwisko&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik  
acyjne/wnio:OsobaWspol/wnio:Nazwisko&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;  
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox  
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;  
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;  
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;  
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;  
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID354&quot; id=&quot;wnio:Imie&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik  
acyjne/wnio:OsobaWspol/wnio:Imie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;  
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox  
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;  
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;  
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;  
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;  
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID359&quot; id=&quot;wnio:DrugieImie&quot;
```



```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspol/wnio:DrugieImie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID360&quot; id=&quot;wnio:Data&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Data&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <datePicker
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID361&quot; id=&quot;wnio:Ojciec&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Ojciec&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID362&quot; id=&quot;wnio:Matka&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Matka&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID358&quot; id=&quot;wnio:Nip&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Nip&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=!&quot;&quot;&quot;) and (string-length(.) =
0 or (string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}') and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2,
1))*5+number(substring(., 3, 1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8, 1))*6+number(substring(.,
9, 1))*7)mod 11)=number(substring(., 10, 1)))) &quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
prawidłowy numer NIP.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID357&quot; id=&quot;wnio:Pełna&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Pełna&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;40&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID356&quot; id=&quot;wnio:Skrocona&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
```

```
acyjne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Skrocona&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID355&quot; id=&quot;wnio:Regon&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Regon&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;14&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(!=&quot;&quot;) and
(matches(.,&quot;{d{14}&quot;}) or matches(.,&quot;{d{9}&quot;})) and (if(string-length(.)=14)
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID363&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID366&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID367&quot; id=&quot;adr:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
```

```
originalId=&quot;ID368&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID347&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <comboBox visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApi=&quot;&quot;
asValue=&quot;false&quot; editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>#10; <values>#10;
<static>#10; <TextLabel>ulica</TextLabel>#10; <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10; <TextLabel>inna</TextLabel>#10; </static>#10;
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID369&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID370&quot; id=&quot;adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID371&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID372&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
```

```
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID373&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;(=!&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID364&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID374&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID375&quot; id=&quot;adr:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID376&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID348&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <comboBox visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApi=&quot;&quot;
```

```
asValue=&quot;false&quot; editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>#10;    <values>#10;
<static>#10;    <TextLabel>ulica</TextLabel>#10;    <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10;    <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10;    <TextLabel>inna</TextLabel>#10;    </static>#10;
</values>#10;    </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID377&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10;    <none/>#10;    </fieldType>#10;    <validation>#10;
<none/>#10;    </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID378&quot; id=&quot;adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10;    <none/>#10;    </fieldType>#10;    <validation>#10;
<none/>#10;    </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID379&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;    <none/>#10;
</fieldType>#10;    <validation>#10;    <none/>#10;    </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID380&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;    <none/>#10;
</fieldType>#10;    <validation>#10;    <none/>#10;    </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID381&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;(=!&quot;&quot;) and (matches(.,'\d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;    <none/>#10;
</fieldType>#10;    <validation>#10;    <none/>#10;    </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID346&quot; id=&quot;wnio:CzyAdresDoreczenWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:CzyAdresDoreczenWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
```

```
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <checkboxGroup
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; visibleRows=&quot;1&quot;
breakElements=&quot;true&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10; <TextLabel>Adres do
doręczeń jest inny niż w części B.1.</TextLabel>&#10; <checkedValues/>&#10;
</checkboxGroup>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID365&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID382&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID383&quot; id=&quot;adr:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID384&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID349&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <comboBox visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApi=&quot;&quot;
asValue=&quot;false&quot; editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>&#10; <values>&#10;
<static>&#10; <TextLabel>ulica</TextLabel>&#10; <TextLabel>plac</TextLabel>&#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>&#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>&#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>&#10; <TextLabel>inna</TextLabel>&#10; </static>&#10;
</values>&#10; </comboBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID385&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
```

```
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID386&quot; id=&quot;adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID387&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID388&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID389&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=!&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-
\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID350&quot; id=&quot;wnio:Telefon&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:DaneKontaktoweWspol/wnio:Telefon&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;15&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=&quot;&quot;) or (matches(.,
'\d{9}$'))&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać poprawny numer (9 cyfr).&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID351&quot; id=&quot;wnio:Email&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:DaneKontaktoweWspol/wnio:Email&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
```

```
size=&quot;30&quot;; width=&quot;&quot;; validConst=&quot;matches(, '$') or matches(, '[_0-9a-zA-Z\-\
]+@+([0-9a-zA-Z\-\+\.]+[a-zA-Z]{2,6})$') or (.=&quot;&quot;)&quot;; validAlarm=&quot;Proszę wpisać
poprawny adres email.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID330&quot;; id=&quot;wnio:Ulica&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruch
omosci/wnio:Ulica&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID331&quot;; id=&quot;wnio:Dom&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruch
omosci/wnio:Dom&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID329&quot;; id=&quot;wnio:NrGeod&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruch
omosci/wnio:NrGeod&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez
podanie jej adresu&quot;;>#10; <properties>#10; <textArea rows=&quot;2&quot;;
cols=&quot;60&quot;; width=&quot;&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID328&quot;; id=&quot;wnio:AdresMiejscaGromadzenia&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruch
omosci/wnio:AdresMiejscaGromadzenia&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <textArea
rows=&quot;2&quot;; cols=&quot;60&quot;; width=&quot;&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID300&quot;; id=&quot;wnio:Wybor&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:
Wybor&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <comboBox visibleRows=&quot;1&quot;;
width=&quot;50%&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApi=&quot;&quot;; asValue=&quot;false&quot;;
editBoxInitValue=&quot;M&quot;;>#10; <values>#10; <static>#10;
<TextLabel>M</TextLabel>#10; <TextLabel>LU</TextLabel>#10; </static>#10;
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID400&quot;; id=&quot;wnio:Numer&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:N
umer&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID430&quot;; id=&quot;wnio:LiczbaGosp&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:L
iczbaGosp&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
```



```
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0&quot;; validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID301&quot;; id=&quot;wnio:Liczba&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:L
iczba&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;if(..wnio:Wybor=&quot;M&quot;)&quot;then(true())else(false())&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0&quot;; validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID401&quot;; id=&quot;wnio:LiczbaLM&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:L
iczbaLM&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;if(..wnio:Wybor=&quot;LU&quot;)&quot;then(true())else(false())&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID427&quot;; id=&quot;wnio:ZuzycieWodyLU&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Z
uzycieWodyLU&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;if(..wnio:Wybor=&quot;M&quot;)&quot;then(true())else(false())&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID428&quot;; id=&quot;wnio:ZuzycieWodyM&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Z
uzycieWodyM&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;if(..wnio:Wybor=&quot;LU&quot;)&quot;then(true())else(false())&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID429&quot;; id=&quot;wnio:RodzajUlgi&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:R
odzajUlgi&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID391&quot;; id=&quot;wnio:RazemLokali&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:RazemLokali
&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
```

```
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę
wpisać liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour
calculated=&quot;count(..\wnio:Tabela\wnio:Wybor)&quot;/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID390&quot; id=&quot;wnio:RazemMieszkancow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:ZalacznikB\wnio:RazemMieszk
ancow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour
calculated=&quot;sum(..\wnio:Tabela\wnio:LiczbaGosp)&quot;/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID431&quot; id=&quot;wnio:RazemWoda&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:ZalacznikB\wnio:RazemWoda&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(sum(..\wnio:Tabela\wnio:ZuzycieWodyLU),&quot;0.00&quot;)&quot;/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID432&quot; id=&quot;wnio:Objasnienia&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument\wnio:TrescDokumentu\wnio:Wartosc\wnio:ZalacznikB\wnio:Objasnienia&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <textArea rows=&quot;3&quot; cols=&quot;100&quot; width=&quot;&quot;
textAreaInitValue=&quot;1 Należy wskazać z jakiego rodzaju zwolnienia korzystają mieszkańcy (np. KDR-
Karta dużej Rodziny – 3 osoby;&#10; DO- niski dochód -1 osoba; ograniczenie- 7,8% miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe) lub inne np. zmiana właściciela,
założenie urządzenia pomiarowego, wysiedlenie, zasiedlenie).&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID6&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument\wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID7&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Data/@typDaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument\wnio:DaneDokumentu/meta:Data/@typDaty&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;stworzony&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
```

```
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID8&quot;
id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:Kategoria&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:Kategoria&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;tekst&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID9&quot;
id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:RodzajKategorii&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:RodzajKategorii&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;deklaracja&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID10&quot; id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;polski&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID11&quot; id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk/@kodJezyka&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk/@kodJezyka&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;pol&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID12&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/@format&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@format&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;text/xml&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID13&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/@kodowanie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@kodowanie&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;XML&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
```

```
originalId=&quot;ID14&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Funkcja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Funkcja&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;   <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;stworzyl&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;   <fieldType>&#10;   <none/>&#10;
</fieldType>&#10;   <validation>&#10;   <none/>&#10;   </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID15&quot; id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:Dostep/meta:Dostepnosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Dostep/meta:Dostepnosc&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;   <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;niedostepne&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;   <fieldType>&#10;   <none/>&#10;
</fieldType>&#10;   <validation>&#10;   <none/>&#10;   </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID1&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;   <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID16&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;   <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID29&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;   <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID45&quot;
id=&quot;wnio:DodatkowaSekcja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDekl
aracji/wnio:Wybor=&quot;Pierwsza deklaracja&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10;   <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID113&quot;
id=&quot;wnio:DodatkowaSekcja2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDekl
aracji/wnio:Wybor=&quot;Nowa deklaracja&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10;
<section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID114&quot;
id=&quot;wnio:DodatkowaSekcja3&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja3&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
```

relevantExpr="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:Wybor="Korekta deklaracji"" help="">

<properties>
 <section repeatable="false"/>
 </properties>

<behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID30"
id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()"
help="">
 <properties>
 <section repeatable="false"/>

</properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID46"
id="wnio:DodatkowaSekcja"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji/wnio:Wybor="Inny podmiot władający nieruchomością""
help="">
 <properties>
 <section repeatable="false"/>

</properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID31"
id="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false"
isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">

<properties>
 <section repeatable="false"/>
 </properties>

<behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID36"
id="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu="Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą"" help="">
 <properties>
 <section repeatable="false"/>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID122"
id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel"
typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false"
isReadOnly="false" relevantExpr="if (/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu="Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą") then true()else false()" help="">
 <properties>
 <section repeatable="false"/>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID37"
id="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu!="Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą"" help="">
 <properties>
 <section repeatable="false"/>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID38"
id="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu="Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność

```
gospodarczą"&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID39&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@t
ypPodmiotu!&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą"&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID83&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondency
jny=&quot;l&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID84&quot; id=&quot;adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID139&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID140&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID141&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID142&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID133&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID134&quot;
id=&quot;str:Zalacznik&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;true&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID24&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;true&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID137&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
&quot;l&quot;) &quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;true&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID307&quot; id=&quot;wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruch
omosciDeklaracji&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID324&quot; id=&quot;wnio:DaneIdentyfikacyjne&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;true&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID336&quot; id=&quot;wnio:OsobaWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID337&quot; id=&quot;wnio:OsobaWspolPesel&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspolPesel&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;if
(..wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;) then true()else false()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID338&quot; id=&quot;wnio:InstytucjaWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:InstytucjaWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela!=&quot;Osoba fizyczna&quot;&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID339&quot; id=&quot;wnio:AdresZamieszkaniaWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
```

```
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID344&quot; id=&quot;adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID340&quot; id=&quot;wnio:AdresSiedzibyWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela!=&quot;Osoba fizyczna&quot;&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID345&quot; id=&quot;adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID341&quot; id=&quot;wnio:AdresDoreczen&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneId
entyfikacyjne/wnio:CzyAdresDoreczenWspol=&quot;1&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID342&quot;
id=&quot;adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID343&quot; id=&quot;wnio:DaneKontaktoweWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:DaneKontaktoweWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID138&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;false()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;true&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID298&quot;
id=&quot;wnio:AdresNieruchomosci&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruch
omosci&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID299&quot; id=&quot;wnio:Tabela&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
```



```
<properties>#10; <section repeatable="true"/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <wyroznik nazwa="&quot;&quot; rodzaj="&quot;&quot;
podstawa="&quot;&quot; idPodstawy="&quot;&quot; waznosc="&quot;&quot;
opis="&quot;&quot;"/>#10;</FormDef>" property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK2v5/</meta>

<meta property="adresSkrytki"/>
<xf:model>
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>
<xf:instance id="fr-form-instance" >
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu>
<meta:Dostep>
<meta:Dostepnosc>niedostepne</meta:Dostepnosc>
</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
<meta:RodzajKategorii>deklaracja</meta:RodzajKategorii>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<meta:Data typDaty="stworzony"/>
<str:Adresaci>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>42-217</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Częstochowa</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>Aleja Wolności</adr:Ulica>
<adr:Budynek>30</adr:Budynek>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie</inst:Funkcja>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
```

```
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<meta:Tworcy>
<meta:Tworca>
<meta:Funkcja>stworzyl</meta:Funkcja>
<meta:Podmiot typPodmiotu="">
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
<inst:REGON>#REGON</inst:REGON>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowyInst</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#MiejscowoscInst</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#UlicaInst</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#BudynekInst</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#LokalInst</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#PowiatInst</adr:Wojewodztwo>
<adr:Gmina>#GminaInst</adr:Gmina>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie/>
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
```

<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
</adr:Adres>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Tworca>
</meta:Tworcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Wartosc>
<wnio:Naglowek>
<wnio:PodstawaPrawna>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1469 z późn. zm.).</wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:Składajacy>Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaściciele, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</wnio:Składajacy>
</wnio:Naglowek>
<wnio:Podpis>
<wnio:Imie>#ImieUzytkownika</wnio:Imie>
<wnio:Nazwisko>#NazwiskoUzytkownika</wnio:Nazwisko>
<wnio:DataWypelnienia/>
<wnio:Oswiadczenie/>
</wnio:Podpis>
<wnio:Pouczenie>NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</wnio:Pouczenie>
<wnio:Objasnienie>Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.
* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m ust. 1b pkt 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych; (art. 6m ust. 1¹ pkt 1 i pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a właściciele nieruchomości nie złożyli skutecznego oświadczenia, o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunale.

2 Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3 Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

4 W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

5 Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

6 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji w ciągu miesiąca musi być zgodna z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych określoną w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Częstochowa.

7 Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

8 W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego współwłaściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

9 W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.</wnio:Objasnienie>

<wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:Data/>

<wnio:PodstawaPrawna>podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 3, art. 6m ust. 1¹ Ustawy</wnio:PodstawaPrawna>

</wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:PodstawaPrawna>podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:DodatkowaSekcja3>

<wnio:PodstawaPrawna>podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja3>

</wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:JakiInnyPodmiot/>

</wnio:DodatkowaSekcja>

</wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:RODO>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

2. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

- a) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;
- b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
- c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;
- d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUK CZESTOCHOWA/SkrytkaESP.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:

- a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
- b) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:

- a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
- b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.</wnio:RODO>

<wnio:CzyAdresKorespondencyjny/>

<wnio:AdresKorespondencji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy/>

<adr:Miejscowosc/>

<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>

<adr:Budynek/>

<adr:Lokal/>

<adr:Kraj/>

<adr:Wojewodztwo/>

<adr:Powiat/>

<adr:Gmina/>

</adr:Adres>

</wnio:AdresKorespondencji>

<wnio:SekcjaOsobyPesel>

<wnio:Data/>

<wnio:Ojciec/>

<wnio:Matka/>

</wnio:SekcjaOsobyPesel>

<wnio:DaneKontaktoweTelefon/>

<wnio:DaneKontaktoweEmail/>

<wnio:JakieZalaczniki/>

<str:Zalaczniki>

<str:Zalacznik format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">

<str:DaneZalacznika/>

<str:OpisZalacznika/>

</str:Zalacznik>

</str:Zalaczniki>

<wnio:ZalacznikA>
<wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>
<wnio:NrGeodez/>
</wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji>
<wnio:DaneIdentyfikacyjne>
<wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela/>
<wnio:OsobaWspol>
<wnio:Pesel/>
<wnio:Nazwisko/>
<wnio:Imie/>
<wnio:DrugieImie/>
</wnio:OsobaWspol>
<wnio:OsobaWspolPesel>
<wnio:Data/>
<wnio:Ojciec/>
<wnio:Matka/>
</wnio:OsobaWspolPesel>
<wnio:InstytucjaWspol>
<wnio:Nip/>
<wnio:Pelna/>
<wnio:Skrocona/>
<wnio:Regon/>
</wnio:InstytucjaWspol>
<wnio:AdresZamieszkaniaWspol>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresZamieszkaniaWspol>
<wnio:AdresSiedzibyWspol>

<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresSiedzibyWspol>
<wnio:CzyAdresDoreczenWspol/>
<wnio:AdresDoreczen>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresDoreczen>
<wnio:DaneKontaktoweWspol>
<wnio:Telefon/>
<wnio:Email/>
</wnio:DaneKontaktoweWspol>
</wnio:DaneIdentyfikacyjne>
</wnio:ZalacznikA>
<wnio:ZalacznikB>
<wnio:AdresNieruchomosci>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>
<wnio:NrGeod/>
<wnio:AdresMiejscaGromadzenia/>
</wnio:AdresNieruchomosci>

<wnio:Tabela>

<wnio:Wybor>M</wnio:Wybor>

<wnio:Liczba>0</wnio:Liczba>

<wnio:Numer/>

<wnio:LiczbaLM>0</wnio:LiczbaLM>

<wnio:ZuzycieWodyLU>0.00</wnio:ZuzycieWodyLU>

<wnio:ZuzycieWodyM>0.00</wnio:ZuzycieWodyM>

<wnio:RodzajUlgi/>

<wnio:LiczbaGosp>0</wnio:LiczbaGosp>

</wnio:Tabela>

<wnio:RazemLokali>0</wnio:RazemLokali>

<wnio:RazemMieszkancow>0</wnio:RazemMieszkancow>

<wnio:RazemWoda>0.00</wnio:RazemWoda>

<wnio:Objasnienia>1 Należy wskazać z jakiego rodzaju zwolnienia korzystają mieszkańcy (np. KDR-Karta dużej Rodziny – 3 osoby;

DO- niski dochód -1 osoba; ograniczenie- 7,8% miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe) lub inne np. zmiana właściciela, założenie urządzenia pomiarowego, wysiedlenie, zasiedlenie).</wnio:Objasnienia>

</wnio:ZalacznikB>

<wnio:C1RodzajNieruchomosci>

<wnio:Wybor1/>

<wnio:Wybor2/>

<wnio:Wybor3/>

</wnio:C1RodzajNieruchomosci>

<wnio:C2AdresNieruchomosci>

<wnio:Ulica/>

<wnio:Dom/>

<wnio:Lokal/>

<wnio:NrGeo/>

</wnio:C2AdresNieruchomosci>

<wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja>

<wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow
>
<wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow
>
<wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow
>
<wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow
>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemniko
w>
<wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:Miasto>Miasta Częstochowy</wnio:Miasto>
<wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty>

<wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:PapierWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierWorek120StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:ZmieszaneKontener5CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener5CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:ZmieszaneKontener7CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener7CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:ZmieszaneKontener10CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener10CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:ZmieszaneWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneWorek120CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyPojemnik360CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik360CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyPojemnik770CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik770CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyKontener2_5CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener2_5CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyKontener5CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener5CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyKontener7CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener7CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyKontener10CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener10CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyWorek120CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:PapierPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PapierPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PapierPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PapierWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierWorek120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:MetalePojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:MetalePojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik240CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:MetalePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:MetaleWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:MetaleWorek120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloWorek120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:PapierWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierWorek120KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:Lacznie>0.00</wnio:Lacznie>
<wnio:Sum1>0</wnio:Sum1>
<wnio:Sum2>0</wnio:Sum2>

```
<wnio:Sum3>0</wnio:Sum3>
<wnio:Sumazerowa>0.00</wnio:Sumazerowa>
<wnio:Oblicz/>
</wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuj>
<wnio:D2WyliczenieDomek>
<wnio:Roczna>0.00</wnio:Roczna>
<wnio:Miesiace/>
<wnio:P1>0</wnio:P1>
<wnio:P2>0.00</wnio:P2>
</wnio:D2WyliczenieDomek>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_main" >
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu>
<meta:Dostep>
<meta:Dostepnosc>niedostepne</meta:Dostepnosc>
</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
<meta:RodzajKategorii>deklaracja</meta:RodzajKategorii>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<meta:Data typDaty="stworzony"/>
<str:Adresaci>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>42-217</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Częstochowa</adr:Miejscowosc>
```

<adr:Ulica>Aleja Wolności</adr:Ulica>
<adr:Budynek>30</adr:Budynek>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie</inst:Funkcja>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<meta:Tworcy>
<meta:Tworca>
<meta:Funkcja>stworzył</meta:Funkcja>
<meta:Podmiot typPodmiotu="">
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
<inst:REGON>#REGON</inst:REGON>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowyInst</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#MiejscowoscInst</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#UlicaInst</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#BudynekInst</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#LokalInst</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#PowiatInst</adr:Wojewodztwo>
<adr:Gmina>#GminaInst</adr:Gmina>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie/>

<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
</adr:Adres>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Tworca>
</meta:Tworcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Wartosc>
<wnio:Naglowek>
<wnio:PodstawaPrawna>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).</wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:Skladajacy>Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaściciele, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</wnio:Skladajacy>
</wnio:Naglowek>
<wnio:Podpis>
<wnio:Imie>#ImieUzytkownika</wnio:Imie>
<wnio:Nazwisko>#NazwiskoUzytkownika</wnio:Nazwisko>
<wnio:DataWypelnienia/>
<wnio:Oswiadczenie/>
</wnio:Podpis>
<wnio:Pouczenie>NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</wnio:Pouczenie>
<wnio:Objasnienie>Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.
* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m ust. 1b pkt 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych; (art. 6m ust. 1¹ pkt 1 i pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a właściciele nieruchomości nie złożyli skutecznego oświadczenia, o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

2 Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3 Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

4 W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

5 Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

6 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji w ciągu miesiąca musi być zgodna z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych określoną w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Częstochowa.

7 Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

8 W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego współwłaściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

9 W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.</wnio:Objasnienie>

<wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:Data/>

<wnio:PodstawaPrawna>podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 3, art. 6m ust. 1¹ Ustawy</wnio:PodstawaPrawna>

</wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:PodstawaPrawna>podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:DodatkowaSekcja3>

<wnio:PodstawaPrawna>podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja3>

</wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:JakiInnyPodmiot/>

</wnio:DodatkowaSekcja>

</wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:RODO>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

2. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

- a) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;
- b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
- c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;
- d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:

- a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
- b) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:

- a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
- b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.</wnio:RODO>

<wnio:CzyAdresKorespondencyjny/>

<wnio:AdresKorespondencji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy/>

<adr:Miejscowosc/>

<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>

<adr:Budynek/>

<adr:Lokal/>

<adr:Kraj/>

<adr:Wojewodztwo/>

<adr:Powiat/>

<adr:Gmina/>

</adr:Adres>

</wnio:AdresKorespondencji>

<wnio:SekcjaOsobyPesel>

<wnio:Data/>

<wnio:Ojciec/>

<wnio:Matka/>

</wnio:SekcjaOsobyPesel>

<wnio:DaneKontaktoweTelefon/>

<wnio:DaneKontaktoweEmail/>
<wnio:JakieZalaczniki/>
<str:Zalaczniki>
<str:Zalacznik format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<str:DaneZalacznika/>
<str:OpisZalacznika/>
</str:Zalacznik>
</str:Zalaczniki>
<wnio:ZalacznikA>
<wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>
<wnio:NrGeodez/>
</wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji>
<wnio:DaneIdentyfikacyjne>
<wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela/>
<wnio:OsobaWspol>
<wnio:Pesel/>
<wnio:Nazwisko/>
<wnio:Imie/>
<wnio:DrugieImie/>
</wnio:OsobaWspol>
<wnio:OsobaWspolPesel>
<wnio:Data/>
<wnio:Ojciec/>
<wnio:Matka/>
</wnio:OsobaWspolPesel>
<wnio:InstytucjaWspol>
<wnio:Nip/>
<wnio:Pelna/>
<wnio:Skrocona/>
<wnio:Regon/>
</wnio:InstytucjaWspol>
<wnio:AdresZamieszkaniaWspol>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>

<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresZamieszkaniaWspol>
<wnio:AdresSiedzibyWspol>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresSiedzibyWspol>
<wnio:CzyAdresDoreczenWspol/>
<wnio:AdresDoreczen>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresDoreczen>
<wnio:DaneKontaktoweWspol>
<wnio:Telefon/>
<wnio:Email/>
</wnio:DaneKontaktoweWspol>
</wnio:DaneIdentyfikacyjne>

</wnio:ZalacznikA>
<wnio:ZalacznikB>
<wnio:AdresNieruchomosci>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>
<wnio:NrGeod/>
<wnio:AdresMiejscaGromadzenia/>
</wnio:AdresNieruchomosci>
<wnio:Tabela>
<wnio:Wybor>M</wnio:Wybor>
<wnio:Liczba>0</wnio:Liczba>
<wnio:Numer/>
<wnio:LiczbaLM>0</wnio:LiczbaLM>
<wnio:ZuzycieWodyLU>0.00</wnio:ZuzycieWodyLU>
<wnio:ZuzycieWodyM>0.00</wnio:ZuzycieWodyM>
<wnio:RodzajUlgi/>
<wnio:LiczbaGosp>0</wnio:LiczbaGosp>
</wnio:Tabela>
<wnio:RazemLokali>0</wnio:RazemLokali>
<wnio:RazemMieszkancow>0</wnio:RazemMieszkancow>
<wnio:RazemWoda>0.00</wnio:RazemWoda>

<wnio:Objasnienia>1 Należy wskazać z jakiego rodzaju zwolnienia korzystają mieszkańcy (np. KDR-Karta dużej Rodziny – 3 osoby;

DO- niski dochód -1 osoba; ograniczenie- 7,8% miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe) lub inne np. zmiana właściciela, założenie urządzenia pomiarowego, wysiedlenie, zasiedlenie).</wnio:Objasnienia>

</wnio:ZalacznikB>
<wnio:C1RodzajNieruchomosci>
<wnio:Wybor1/>
<wnio:Wybor2/>
<wnio:Wybor3/>
</wnio:C1RodzajNieruchomosci>
<wnio:C2AdresNieruchomosci>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>
<wnio:Lokal/>
<wnio:NrGeo/>
</wnio:C2AdresNieruchomosci>
<wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja>

<wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow>

<wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:Miaasto>Miasta Częstochowy</wnio:Miaasto>
<wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:PapierWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierWorek120StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:ZmieszanePojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik240CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:ZmieszanePojemnik360CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik360CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:ZmieszanePojemnik770CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik770CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:ZmieszanePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:ZmieszaneKontener2_5CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener2_5CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:ZmieszaneKontener5CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener5CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:ZmieszaneKontener7CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener7CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:ZmieszaneKontener10CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener10CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:ZmieszaneWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneWorek120CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyPojemnik360CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik360CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyPojemnik770CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik770CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyKontener2_5CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener2_5CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyKontener5CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener5CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyKontener7CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener7CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyKontener10CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener10CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyWorek120CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:PapierPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:PapierPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:PapierPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:PapierWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierWorek120CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:MetalePojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik120CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:MetalePojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik240CzesotliwoscOdbioru>

<wnio:MetalePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:MetaleWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:MetaleWorek120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloWorek120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolKontener2_5CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolKontener2_5CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:PapierWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierWorek120KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty>

```
<wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:Lacznie>0.00</wnio:Lacznie>
<wnio:Sum1>0</wnio:Sum1>
<wnio:Sum2>0</wnio:Sum2>
<wnio:Sum3>0</wnio:Sum3>
<wnio:Sumazerowa>0.00</wnio:Sumazerowa>
<wnio:Oblicz/>
</wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja>
<wnio:D2WyliczenieDomek>
<wnio:Roczna>0.00</wnio:Roczna>
<wnio:Miesiace/>
<wnio:P1>0</wnio:P1>
<wnio:P2>0.00</wnio:P2>
</wnio:D2WyliczenieDomek>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="response_ref" >
<root/>
</xf:instance>
<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" >
<empty_instance_for_WOJ>
<elem/>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" >
<empty_instance_for_WOJ>
<elem/>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_dict" >
<etykiety_ref>
<elem/>
```

```
</etykiety_ref>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_dict" >
<etykiety_ref>
<elem/>
</etykiety_ref>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_submit" >
<for_submit>
<elem/>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_submit" >
<for_submit>
<elem/>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="ERROR" >
<ERROR>
<Response/>
</ERROR>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-ready">
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/precedin
g-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca[count(meta:Podmiot) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/precedin
```

```
g-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca[count(meta:Podmiot) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Inst
ytucja)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) = 0]) >
0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Inst
ytucja/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Inst
ytucja/adr:Adres)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja[count(adr:Adres
= 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Inst
ytucja/adr:Adres/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja[count(adr:Adres
= 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID60')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID60')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID60')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Oso
ba)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(oso:Osoba) = 0]) > 0)">
```

```
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(oso:Osoba) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
" position="after"/>

</xf:action>

</xf:action>

<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres)">

  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba[count(adr:Adres) =
0]) > 0)">

    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba[count(adr:Adres) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres" position="after"/>

    </xf:action>

    </xf:action>

    <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID59')/etykiety_ref)">

      <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID59')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID59')/etykiety_ref" position="after"/>

      </xf:action>

      <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/@typPodmiotu) >
count(instance('etykiety_ID34')/etykiety_ref)">

        <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID34')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID34')/etykiety_ref" position="after"/>

        </xf:action>

        <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek)">

          <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Naglowek) = 0]) > 0)">

            <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/preceding-
sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Naglowek) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek" position="after"/>

            </xf:action>

            </xf:action>

            <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji
)">
```

```
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji
/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji"
position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor) >
count(instance('etykiety_ID43')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID43')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID43')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja)"/>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja2)"/>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja3)"/>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZloze
niaDeklaracji)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji) =
0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZloze
niaDeklaracji/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji" position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor) >
count(instance('etykiety_ID44')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID44')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID44')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja)"/>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:AdresKorespondencji) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/precedi
ng-sibling::*)" context="instance('fr-form-
```

```
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:AdresKorespondencji) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/adr:Adres)"/>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID92')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID92')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID92')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:SekcjaOsobyPesel) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/preceding-
sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:SekcjaOsobyPesel) = 0][position()=1]"
nodeset="*" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(str:Zalaczniki) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/preceding-sibling::*)"
context="instance('fr-form-instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(str:Zalaczniki) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji)"/>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela) >
count(instance('etykiety_ID335')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID335')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID335')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:OsobaWspol)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:OsobaWspolPesel)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:InstytucjaWspol)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresZamieszkaniaWspol)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/adr:Adres)"/>
```



```
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID347')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID347')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID347')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresSiedzibyWspol)/">
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/adr:Adres)/">
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID348')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID348')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID348')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresDoreczen)/">
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/adr:Adres)/">
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID349')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID349')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID349')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneKontaktoweWspol)/">
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresNieruchomosci)/">
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor) >
count(instance('etykiety_ID300')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID300')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID300')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:C1RodzajNieruchomosci) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/prec
eding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:C1RodzajNieruchomosci) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci"
position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor1) >
count(instance('etykiety_ID435')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID435')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID435')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
```

```
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor2) >
count(instance('etykiety_ID436')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID436')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID436')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor3) >
count(instance('etykiety_ID437')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID437')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID437')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:C2AdresNieruchomosci) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/prece
ding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:C2AdresNieruchomosci) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci"
position="after"/>
    </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja
)">
    <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja) = 0]) > 0)">
      <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja
/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja"
position="after"/>
      </xf:action>
    </xf:action>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek)">
    <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:D2WyliczenieDomek) = 0]) > 0)">
      <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/precedi
ng-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:D2WyliczenieDomek) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek"
position="after"/>
    </xf:action>
  </xf:action>
```

```
</xf:action>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
<xxforms:script>appendBr();</xxforms:script>
</xf:action>
<xxforms:script ev:event="xforms-ready">window.onbeforeunload = null;</xxforms:script>
<xf:bind id="ID15" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Dostep/meta:Dostepnosc"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID8"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:Kategoria"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID9"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:RodzajKategorii"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID10" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk" readonly="false()"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID11" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk/@kodJezyka"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID6"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu" readonly="false()"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID7" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Data/@typDaty"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID16" nodeset="/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID20"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
KodPocztowy" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID22"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
Miejscowosc" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID21"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
Ulica" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID23"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
Budynek" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID18"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Pracownik
/inst:Funkcja" readonly="true()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID14"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Funkcja"
readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID31" nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
relevant="true()">
```

```
<xf:bind id="ID34"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID37"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u!="&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;">
```

```
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;) and (string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and
matches(.,'\d{10}') and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2, 1))*5+number(substring(.,
3, 1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+ number(substring(., 6,
1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8, 1))*6+number(substring(., 9, 1))*7)mod
11)=number(substring(., 10, 1))))" id="ID55"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
inst:IdInstytucji/inst:NIP" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;) and (matches(.,&quot;\d{14}&quot;)) or
matches(.,&quot;\d{9}&quot;)) and (if(string-length(.)=14)
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))" id="ID56"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
inst:IdInstytucji/inst:REGON" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=&quot;&quot;" id="ID48"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
inst:NazwaInstytucji" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID121"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
inst:Pracownik/inst:Funkcja" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID39"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u!="&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;">
```

```
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" id="ID77"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=&quot;&quot;" id="ID76"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=&quot;&quot;" id="ID73"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID60"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID74"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="=\" or (matches(.,' .{1,10}$'))\" id="ID75"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID50"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID71"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID62"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID72"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:instance id="etykiety_ID60" >

<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
```

```
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID60" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
```

```
<xf:bind id="ID36"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;">
  <xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11) and ((( number(substring(., 1, 1))*1+
number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+
number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+
number(substring(., 11, 1))*1 ) mod 10)=0)" id="ID52"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:IdOsoby/oso:PESEL" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID47"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:Imie" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID120"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:ImieDrugie" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID51"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:Nazwisko" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
  <xf:bind id="ID38"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;">
  <xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) and (matches(., ' \d{2}-\d{3}$'))" id="ID69"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID68"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID65"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID59"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID66"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint=".=&quot;" or (matches(., '.{1,10}$'))" id="ID67"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID49"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID61"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID63"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID64"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:instance id="etykiety_ID59" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
```

```
<item>ulica</item>
```

```
<value>ulica</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>plac</item>
```

```
<value>plac</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>rondo</item>
```

```
<value>rondo</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>aleja</item>
```

```
<value>aleja</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>skwer</item>
```

```
<value>skwer</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>inna</item>
```

```
<value>inna</value>
```

```
</opt>
```

```
</etykiety_ref>
```

```
</sek>
```

```
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID59" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```



```
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID34" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</item>
<value>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</value>
</opt>
<opt>
<item>Osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą</item>
<value>Osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą</value>
```

```
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID34" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</item>
<value>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</value>
</opt>
<opt>
<item>Osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą</item>
<value>Osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID12" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@format" readonly="false()"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID13" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@kodowanie" readonly="false()"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek" relevant="true()">
<xf:bind id="ID2"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:PodstawaPrawna"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID3"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:Skladajacy"
readonly="true()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis" relevant="true()">
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID26"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Imie"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID27"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Nazwisko"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="substring(now(),1,10)" id="ID28"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia"
readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID25"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Oswiadczenie"
readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID25" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Oświadczam, że rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w niniejszym postępowaniu.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID25" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Oświadczam, że rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w niniejszym postępowaniu.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID40" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID41" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji"
relevant="true()">
<xf:bind id="ID43"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
Wybor" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID45" nodeset="wnio:DodatkowaSekcja"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
:Wybor=&quot;Pierwsza deklaracja&quot;"/>
<xf:bind constraint="!="" id="ID90"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja/wnio:Data" readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>
```

```
<xf:bind id="ID115"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja/wnio:PodstawaPrawna" readonly="true()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID113" nodeset="wnio:DodatkowaSekcja2"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
:Wybor=&quot;Nowa deklaracja&quot;">
<xf:bind id="ID116"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja2/wnio:PodstawaPrawna" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!="" id="ID119"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja2/wnio:Data" readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID114" nodeset="wnio:DodatkowaSekcja3"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
:Wybor=&quot;Korekta deklaracji&quot;">
<xf:bind id="ID117"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja3/wnio:PodstawaPrawna" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!="" id="ID118"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja3/wnio:Data" readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID43" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Pierwsza deklaracja</item>
<value>Pierwsza deklaracja</value>
</opt>
<opt>
<item>Nowa deklaracja</item>
<value>Nowa deklaracja</value>
</opt>
<opt>
<item>Korekta deklaracji</item>
<value>Korekta deklaracji</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID43" >
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>Pierwsza deklaracja</item>
        <value>Pierwsza deklaracja</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>Nowa deklaracja</item>
        <value>Nowa deklaracja</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>Korekta deklaracji</item>
        <value>Korekta deklaracji</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>

<xf:bind id="ID30"
nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji"
relevant="true()">

  <xf:bind id="ID44"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDe
klaracji/wnio:Wybor" readonly="false()" relevant="true()">

  <xf:bind id="ID46" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaD
eklaracji/wnio:Wybor=&quot;Inny podmiot władający nieruchomością&quot;">

  <xf:bind id="ID89"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDe
klaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:JakiInnyPodmiot" readonly="false()" relevant="true()">

  </xf:bind>
  </xf:bind>

  <xf:instance id="etykiety_ID44" >
    <sek>
      <etykiety_ref>
        <opt>
          <item>Właściciel</item>
          <value>Właściciel</value>
        </opt>
        <opt>
          <item>Współwłaściciel</item>
```

```
<value>Współwłaściciel</value>
</opt>
<opt>
<item>Użytkownik wieczysty</item>
<value>Użytkownik wieczysty</value>
</opt>
<opt>
<item>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu</item>
<value>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu</value>
</opt>
<opt>
<item>Inny podmiot władający nieruchomością</item>
<value>Inny podmiot władający nieruchomością</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID44" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Właściciel</item>
<value>Właściciel</value>
</opt>
<opt>
<item>Współwłaściciel</item>
<value>Współwłaściciel</value>
</opt>
<opt>
<item>Użytkownik wieczysty</item>
<value>Użytkownik wieczysty</value>
</opt>
<opt>
<item>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu</item>
<value>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu</value>
</opt>
```

```
<opt>
<item>Inny podmiot władający nieruchomością</item>
<value>Inny podmiot władający nieruchomością</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID128" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:instance id="etykiety_ID85" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID85" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID85"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID83" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny=&quo
t;1&quot;">
<xf:bind id="ID84" nodeset="adr:Adres" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" id="ID110"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID111"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID107"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID92"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID108"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint=".=\" or (matches(.,' .{1,10}$'))" id="ID109"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID94"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID104"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID105"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID106"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID92" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
```



```
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID92" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID122" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel"
relevant="if
(/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu=&quot;
Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;) then true()else false()">
<xf:bind constraint="!="" id="ID123"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Data"
readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>
<xf:bind constraint="!="" id="ID124"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Ojciec"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!="" id="ID125"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Matka"
readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind constraint="(="" or (matches(., '\d{9}$'))" id="ID126"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="matches(., '$') or matches(., '[_0-9a-zA-Z\-\-]+\@+([0-9a-zA-Z\-\-]+\.)+[a-zA-
Z]{2,6}$) or (="" id="ID127"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:instance id="etykiety_ID131" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>82. załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieli</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>83. pełnomocnictwo</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>84. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>85. inne</item>
<value>4</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID131" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>82. załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieli</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>83. pełnomocnictwo</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>84. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>85. inne</item>
<value>4</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID131"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki" readonly="false()"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID133" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID134" nodeset="str:Zalacznik" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID135" nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xsd:base64Binary"/>
<xf:bind id="ID136"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/str:OpisZalac
znika" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID137" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA"
relevant="contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
&quot;1&quot;)">
  <xf:bind id="ID307" nodeset="/wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji" relevant="true()">
    <xf:bind id="ID325"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruchomo
sciDeklaracji/wnio:Ulica" readonly="false()" relevant="true()">
      <xf:bind id="ID326"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruchomo
sciDeklaracji/wnio:Dom" readonly="false()" relevant="true()">
        <xf:bind id="ID327"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruchomo
sciDeklaracji/wnio:NrGeodez" readonly="false()" relevant="true()">
          </xf:bind>
          <xf:bind id="ID324" nodeset="/wnio:DaneIdentyfikacyjne" relevant="true()">
            <xf:bind id="ID335"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela" readonly="false()" relevant="true()">
              <xf:bind id="ID336" nodeset="/wnio:OsobaWspol"
relevant="../wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;">
                <xf:bind constraint="(= &quot;&quot;) or (string-length(.) = 11) and ((( number(substring(., 1, 1))*1+
number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+
number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+
number(substring(., 11, 1))*1 ) mod 10)=0)" id="ID352"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspol/wnio:Pesel" readonly="false()" relevant="true()">
                  <xf:bind constraint="!= &quot;&quot;" id="ID353"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspol/wnio:Nazwisko" readonly="false()" relevant="true()">
                    <xf:bind constraint="!= &quot;&quot;" id="ID354"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspol/wnio:Imie" readonly="false()" relevant="true()">
                      <xf:bind id="ID359"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspol/wnio:DrugieImie" readonly="false()" relevant="true()">
                        </xf:bind>
                        <xf:bind id="ID337" nodeset="/wnio:OsobaWspolPesel" relevant="if
(../wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;) then true()else false()">
                          <xf:bind constraint="!= &quot;&quot;" id="ID360"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Data" readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date">
                            <xf:bind constraint="!= &quot;&quot;" id="ID361"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Ojciec" readonly="false()" relevant="true()">
                              <xf:bind constraint="!= &quot;&quot;" id="ID362"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Matka" readonly="false()" relevant="true()">
```

```
</xf:bind>
<xf:bind id="ID338" nodeset="wnio:InstytucjaWspol"
relevant="../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela!=""&quot;Osoba fizyczna&quot;";">
  <xf:bind constraint="(!='&quot;&quot;) and (string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and
matches(.,'\d{10}') and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2, 1))*5+number(substring(.,
3,1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+ number(substring(., 6,
1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8,1))*6+number(substring(., 9, 1))*7)mod
11)=number(substring(., 10, 1))))" id="ID358"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Nip" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!='&quot;&quot;";" id="ID357"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Pelna" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID356"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Skrocona" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="(!='&quot;&quot;) and (matches(.,&quot;{d{14}&quot;}) or
matches(.,&quot;{d{9}&quot;}) and (if(string-length(.)=14)
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))" id="ID355"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Regon" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID339" nodeset="wnio:AdresZamieszkaniaWspol"
relevant="../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela!=""&quot;Osoba fizyczna&quot;";">
  <xf:bind id="ID344" nodeset="adr:Adres" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="(!='&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" id="ID373"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!='&quot;&quot;";" id="ID372"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!='&quot;&quot;";" id="ID369"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID347"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()"
relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!='&quot;&quot;";" id="ID370"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID371"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID363"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID366"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID367"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID368"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID340" nodeset="wnio:AdresSiedzibyWspol"
relevant="../wnio:WyborPodmiotuWspolwlaciciela!=\"&quot;Osoba fizyczna&quot;";">

<xf:bind id="ID345" nodeset="adr:Adres" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="( !=\"&quot;&quot;) and (matches(., '\\d{2}-\\d{3}$'))" id="ID381"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID380"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID377"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID348"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID378"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID379"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID364"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID374"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID375"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID376"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID346"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:CzyAdresDoreczenWspol" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID341" nodeset="wnio:AdresDoreczen"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:CzyAdresDoreczenWspol=\"&quot;1&quot;\">
<xf:bind id="ID342" nodeset="adr:Adres" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(=!=\"&quot;&quot;) and (matches(., '\\d{2}-\\d{3}$'))" id="ID389"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID388"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID385"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID349"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID386"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID387"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID365"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID382"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID383"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID384"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID343" nodeset="wnio:DaneKontaktoweWspol" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(=\"&quot;&quot;) or (matches(., '\\d{9}$'))" id="ID350"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:DaneKontaktoweWspol/wnio:Telefon" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="matches(., '$') or matches(., '[_0-9a-zA-Z\-\-]+@[([0-9a-zA-Z\-\-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$') or (.=&quot;&quot;)" id="ID351"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:DaneKontaktoweWspol/wnio:Email" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
</xf:bind>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:instance id="etykiety_ID335" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
```

```
<item>Osoba fizyczna</item>
```

```
<value>Osoba fizyczna</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>Osoba prawna</item>
```

```
<value>Osoba prawna</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</item>
```

```
<value>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</value>
```

```
</opt>
```

```
</etykiety_ref>
```

```
</sek>
```

```
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID335" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
```

```
<item>Osoba fizyczna</item>
```

```
<value>Osoba fizyczna</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>Osoba prawna</item>
```

```
<value>Osoba prawna</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</item>
```

```
<value>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</value>
```



```
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID347" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID347" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
```

```
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID348" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
```

```
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID348" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
```

```
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID346" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.1.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID346" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.1.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID349" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID349" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
```

```
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID138" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB"
relevant="false()">
  <xf:bind id="ID298" nodeset="wnio:AdresNieruchomosci" relevant="true()">
    <xf:bind id="ID330"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruchomo
sci/wnio:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind id="ID331"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruchomo
sci/wnio:Dom" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind id="ID329"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruchomo
sci/wnio:NrGeod" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind id="ID328"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruchomo
sci/wnio:AdresMiejscaGromadzenia" readonly="false()" relevant="true()"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="ID299" nodeset="wnio:Tabela" relevant="true()">
    <xf:bind id="ID300"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Wyb
or" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID301"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Liczba"
readonly="false()" relevant="if(..wnio:Wybor=&quot;M&quot;)then(true())else(false())"/>
    <xf:bind id="ID400"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Num
er" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind id="ID401"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:LiczbaLM"
readonly="false()" relevant="if(..wnio:Wybor=&quot;LU&quot;)then(true())else(false())"/>
    <xf:bind id="ID427"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Zuzy
cieWodyLU" readonly="false()" relevant="if(..wnio:Wybor=&quot;M&quot;)then(true())else(false())"/>
    <xf:bind id="ID428"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Zuzy
cieWodyM" readonly="false()" relevant="if(..wnio:Wybor=&quot;LU&quot;)then(true())else(false())"/>
```

```
<xf:bind id="ID429"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Rodz
ajUlgi" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID430"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Liczb
aGosp" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind calculate="count(..//wnio:Tabela/wnio:Wybor)" id="ID391"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:RazemLokali"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="sum(..//wnio:Tabela/wnio:LiczbaGosp)" constraint="(matches(., '[0-9]+$'))"
id="ID390"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:RazemMieszkanco
w" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="format-number(sum(..//wnio:Tabela/wnio:ZuzycieWodyLU),&quot;0.00&quot;)"
id="ID431"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:RazemWoda"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID432"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Objasnienia"
readonly="true()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID300" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>M</item>
<value>M</value>
</opt>
<opt>
<item>LU</item>
<value>LU</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID300" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>M</item>
<value>M</value>
</opt>
```

```
<opt>
<item>LU</item>
<value>LU</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID139" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci"
relevant="true()">
  <xf:bind id="ID435"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:Wyb
or1" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID436"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:Wyb
or2"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:Wyb
or1=&quot;34. zabudowa jednorodzinna&quot;"/>
  <xf:bind id="ID437"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:Wyb
or3"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:Wyb
or1=&quot;35. inna zabudowa&quot;"/>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID435" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>34. zabudowa jednorodzinna</item>
<value>34. zabudowa jednorodzinna</value>
</opt>
<opt>
<item>35. inna zabudowa</item>
<value>35. inna zabudowa</value>
</opt>
<opt>
<item>36. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</item>
<value>36. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</value>
</opt>
<opt>
<item>37. nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</item>
<value>37. nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</value>
```



```
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID435" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>34. zabudowa jednorodzinna</item>
<value>34. zabudowa jednorodzinna</value>
</opt>
<opt>
<item>35. inna zabudowa</item>
<value>35. inna zabudowa</value>
</opt>
<opt>
<item>36. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</item>
<value>36. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</value>
</opt>
<opt>
<item>37. nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</item>
<value>37. nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID436" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>cała nieruchomość</item>
<value>cała nieruchomość</value>
</opt>
<opt>
<item>część nieruchomości</item>
<value>część nieruchomości</value>
</opt>
```

```
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID436" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>cała nieruchomość</item>
<value>cała nieruchomość</value>
</opt>
<opt>
<item>część nieruchomości</item>
<value>część nieruchomości</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID437" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>cała nieruchomość</item>
<value>cała nieruchomość</value>
</opt>
<opt>
<item>część nieruchomości (jeżeli poszczególne budynki wielolokalowe lub ich części posiadają
przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)</item>
<value>część nieruchomości (jeżeli poszczególne budynki wielolokalowe lub ich części posiadają
przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID437" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>cała nieruchomość</item>
<value>cała nieruchomość</value>
```

```
</opt>
<opt>
  <item>część nieruchomości (jeżeli poszczególne budynki wielolokalowe lub ich części posiadają
  przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)</item>
  <value>część nieruchomości (jeżeli poszczególne budynki wielolokalowe lub ich części posiadają
  przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID140" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci"
relevant="true()">
  <xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID146"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:Ulica"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrgeodezyjny=\"&quot;&quot;
;)then(!=\"&quot;&quot;);else(true())" id="ID147"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:Dom"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID148"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:Lokal
" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID145"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:NrGe
o" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID141"
nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja" relevant="true()">
  <xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID162"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID167"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID168"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID170"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID169"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID171"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID172"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID173"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID174"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID175"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID176"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID178"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID179"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID177"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID180"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID181"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID182"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID183"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PapierWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID184"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID185"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID186"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID187"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID188"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID189"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID190"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID191"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID192"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID193"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID194"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID296"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:Miasto" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID163"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID231"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID232"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID233"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID234"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID235"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID236"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID237"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID238"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID239"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID240"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BiodopadyPojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID241"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BiodopadyPojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID242"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BiodopadyPojemnik770StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID243"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BiodopadyPojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID244"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierPojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID246"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierPojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID247"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierPojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID248"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID249"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:MetalePojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID250"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:MetalePojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID251"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:MetalePojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID252"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:MetaleWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID253"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:SzkloPojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID254"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:SzkloPojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID255"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID256"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:SzkloWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID257"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PopiolPojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID258"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PopiolPojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID259"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PopiolKontener2_5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID164"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID199"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID200"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID201"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID202"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID203"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID204"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID205"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID206"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID207"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID208"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BiodopadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID209"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID210"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID211"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID212"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID213"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID214"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID215"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID216"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID217"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID218"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID219"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID297"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID221"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID222"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID223"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID224"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>


```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID225"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolPojemnik240CzesotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID226"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolKontener2_5CzesotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..//wnio:ZmieszanePojemnik120Liczbapojemnikow *
../wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty * ../wnio:ZmieszanePojemnik120CzesotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID165"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..//wnio:ZmieszanePojemnik240Liczbapojemnikow *
../wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty * ../wnio:ZmieszanePojemnik240CzesotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID265"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..//wnio:ZmieszanePojemnik360Liczbapojemnikow *
../wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty * ../wnio:ZmieszanePojemnik360CzesotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID266"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..//wnio:ZmieszanePojemnik770Liczbapojemnikow *
../wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty * ../wnio:ZmieszanePojemnik770CzesotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID267"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..//wnio:ZmieszanePojemnik1100Liczbapojemnikow *
../wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty * ../wnio:ZmieszanePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID268"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..//wnio:ZmieszaneKontener2_5Liczbapojemnikow *
../wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty * ../wnio:ZmieszaneKontener2_5CzesotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID269"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..//wnio:ZmieszaneKontener5Liczbapojemnikow *
../wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty * ../wnio:ZmieszaneKontener5CzesotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID271"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..//wnio:ZmieszaneKontener7Liczbapojemnikow *
../wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty * ../wnio:ZmieszaneKontener7CzesotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID272"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..//wnio:ZmieszaneKontener10Liczbapojemnikow *
../wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty * ../wnio:ZmieszaneKontener10CzesotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID273"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(..wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow *
../wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty * ../wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID270"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujaj/wnio
:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(..wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow *
../wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty * ../wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID274"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujaj/wnio
:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(..wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow *
../wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty * ../wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID275"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujaj/wnio
:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(..wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow *
../wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty * ../wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID276"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujaj/wnio
:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(..wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow *
../wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty * ../wnio:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID277"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujaj/wnio
:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(..wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow *
../wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty * ../wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID278"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujaj/wnio
:PapierPojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(..wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow *
../wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty * ../wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID279"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujaj/wnio
:PapierPojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(..wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow *
../wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty * ../wnio:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID280"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujaj/wnio
:PapierPojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(..wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow *
../wnio:PapierWorek120StawkaOplaty * ../wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID281"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujaj/wnio
:PapierWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(..wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow *
../wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty * ../wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID282"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujaj/wnio
:MetalePojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(..wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow *
../wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty * ../wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru,
```

"0.00");" id="ID283"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow *
../wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty * ../wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru,
"0.00");" id="ID284"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow *
../wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty * ../wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru,
"0.00");" id="ID285"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetaleWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow *
../wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty * ../wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru,
"0.00");" id="ID286"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow *
../wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty * ../wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru,
"0.00");" id="ID287"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow *
../wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty * ../wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru,
"0.00");" id="ID288"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow *
../wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty * ../wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru, "0.00");" id="ID289"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow *
../wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty * ../wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru,
"0.00");" id="ID290"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolPojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow *
../wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty * ../wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru,
"0.00");" id="ID291"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolPojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(..wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow *
../wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty * ../wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru,
"0.00");" id="ID292"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolKontener2_5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number((../wnio:Sum1)+(../wnio:Sum2)+(../wnio:Sum3),"0.00");" id="ID260"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:Laczenie" readonly="true()"

relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Oblicz="l""/>

<xf:bind id="ID398"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Sumazerowa" readonly="true()"

relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Oblicz!="l""/>

<xf:bind constraint="!="" id="ID397"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Oblicz" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID403"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$'))" id="ID404"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID405"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(../wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow * ../wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty * ../wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru, "0.00")" id="ID406"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID407"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID408"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID409"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID410"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID411"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$'))" id="ID412"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$'))" id="ID413"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$'))" id="ID414"

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

```
<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID415"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener10StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID416"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID417"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID418"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID419"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID420"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID421"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(../wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow *
../wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty * ../wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID422"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(../wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow *
../wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty * ../wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID423"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(../wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow *
../wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty * ../wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID424"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener7KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(../wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow *
../wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty * ../wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID425"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener10KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(../wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow *
../wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty * ../wnio:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru,
&quot;0.00&quot;)" id="ID426"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind
calculate="(../wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty)+(
../wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty)+(../wnio:Zmi
```

```
eszanePojemnik1100KwotaOplaty)+(..wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty)+(..wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty)+(..wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty)+(..wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty)" id="ID392"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkują/wnio:Sum1" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind
```

```
calculate="(../wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty)+(..wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty)+(..wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty)+(..wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty)+(..wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty)+(..wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty)+(..wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty)+(..wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty)+(..wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty)+(..wnio:PapierWorek120KwotaOplaty)+(..wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty)+(..wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty)+(..wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty)+(..wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty)+(..wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty)+(..wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty)"
```

```
id="ID393"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkują/wnio:Sum2" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind
```

```
calculate="(../wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty)+(..wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty)+(..wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty)+(..wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty)+(..wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty)+(..wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty)+(..wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty)+(..wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty)+(..wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty)+(..wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty)" id="ID394"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkują/wnio:Sum3" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:instance id="etykiety_ID397" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
```

```
<item>Oblicz</item>
```

```
<value>1</value>
```

```
</opt>
```

```
</etykiety_ref>
```

```
</sek>
```

```
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID397" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
```

```
<item>Oblicz</item>
```

```
<value>1</value>
```

```
</opt>
```

```
</etykiety_ref>
```

```
</sek>
```

```
</xf:instance>
```

```
<xf:bind id="ID142" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:P1*/wnio:  
Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:P2,&quot;0.00&quot;)"  
id="ID150"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Roczna"  
relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID149"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Miesiac  
e" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID433"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:P1"  
relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$)" id="ID434"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:P2"  
relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:instance id="etykiety_ID149" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
```

```
<item>styczeń</item>
```

```
<value>1</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>luty</item>
```

```
<value>2</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>marzec</item>
```

```
<value>3</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>kwiecień</item>
```

```
<value>4</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>maj</item>
```

```
<value>5</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>czerwiec</item>
```

```
<value>6</value>
```

```
</opt>
<opt>
<item>lipiec</item>
<value>7</value>
</opt>
<opt>
<item>sierpień</item>
<value>8</value>
</opt>
<opt>
<item>wrzesień</item>
<value>9</value>
</opt>
<opt>
<item>październik</item>
<value>10</value>
</opt>
<opt>
<item>listopad</item>
<value>11</value>
</opt>
<opt>
<item>grudzień</item>
<value>12</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID149" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>styczeń</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>luty</item>
<value>2</value>
</opt>
```


<opt>
<item>marzec</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>kwiecień</item>
<value>4</value>
</opt>
<opt>
<item>maj</item>
<value>5</value>
</opt>
<opt>
<item>czerwiec</item>
<value>6</value>
</opt>
<opt>
<item>lipiec</item>
<value>7</value>
</opt>
<opt>
<item>sierpień</item>
<value>8</value>
</opt>
<opt>
<item>wrzesień</item>
<value>9</value>
</opt>
<opt>
<item>październik</item>
<value>10</value>
</opt>
<opt>
<item>listopad</item>
<value>11</value>
</opt>
<opt>
<item>grudzień</item>
<value>12</value>

```
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
</xf:model>
</head>
<body>
<style media="all" type="text/css">.orbeon input {width: auto;}
.orbeon textarea {width: auto; height: auto;}
.orbeon .uneditable-input {width: auto;}
.orbeon span.selectHorizontal label {display: inline !important;}
.orbeon span.selectHorizontal label input {float: none !important; margin-top: 0 !important;}
.orbeon span.selectVertical label input {float: none !important; margin-top: 0 !important;}
.orbeon span.xforms-invalid-visited input.xforms-upload-select {border: 1px solid #b94a48;}
.orbeon .checkbox input[type="checkbox"] {margin-right: 5px;}
.orbeon .fr-view .navbar {display: none;}
.orbeon span.input-50percent select {width: 50% !important;}
</style>
<script type="text/javascript">function
getElementsByClassName(classname, node) {
var a = [];
var re = new
RegExp("\\b" + classname + "\\b");
var els =
node.getElementsByTagName('*');
for (var i = 0, j = els.length; i < j;
i++) if (re.test(els[i].className)) a.push(els[i]);
return
a;
}
function
appendBrIntoVertical(node) {
var len = node.childNodes.length;
for (var i = 1; i < len; i++) {
var elem = node.childNodes[i];
if
(elem.hasChildNodes()) {
var child = elem.childNodes[0];
if
```

```
(child.tagName != 'BR')
elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);
} else
elem.appendChild(document.createElement('br'));
}
}
function appendBr() {
var
elements = getElementsByClassName('selectVertical', document) || [];
for
(var i = 0; i < elements.length; i++)
appendBrIntoVertical(elements[i]);
}
appendBr();
TINYMCE_CUSTOM_CONFIG = {
theme : 'advanced',
mode: 'exact',
skin: 'thebigreason',
theme_advanced_buttons1: 'bold,italic,underline,|,bullist,numlist,|,outdent,indent'
}
</script>
<table border="1" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>DOK-2</strong>
</span>
</td>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI<br/>dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne</strong>
</span>
</td>
</tr>
```

```
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table border="1" style="background-color: #dddddd; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID1" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek" style="width:
100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;">Podstawa prawna:</td>
<td>
<xf:textarea _bind="ID2" ref="wnio:PodstawaPrawna" xxforms:cols="100" xxforms:rows="1"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20%;">Składający:</td>
<td>
<xf:textarea _bind="ID3" ref="wnio:Składajacy" xxforms:cols="100" xxforms:rows="3"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID16" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
style="width: 100%;">
<table align="right" border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;">
<span>Organ i miejsce złożenia deklaracji:</span>
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID18" ref="inst:Pracownik/inst:Funkcja" xxforms:size="50"/>
<br/>
<xf:input _bind="ID21" ref="adr:Adres/adr:Ulica" xxforms:size="10"/>
<xf:input _bind="ID23" ref="adr:Adres/adr:Budynek" xxforms:size="3"/>

```

```
<br/>
<xf:input _bind="ID20" ref="adr:Adres/adr:KodPocztowy" xxforms:size="6"/>
<xf:input _bind="ID22" ref="adr:Adres/adr:Miejscowosc" xxforms:size="15"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/>
</strong>Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji</span>
<br/>
<xf:group _bind="ID29"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:select1 _bind="ID43" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor">
<xf:help>1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia
wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych; (art. 6m ust. 11
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
```

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a właściciele nieruchomości nie złożyli skutecznego oświadczenia, o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

² Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

³ Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu

zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

```
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID43')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
<br/>
<xf:group _bind="ID45" ref="wnio:DodatkowaSekcja" style="width: 100%;">
  <table border="0" style="width: 100%;">
  <tbody>
  <tr>
    <td colspan="2" style="width: 50%;">1. <xf:input _bind="ID115" ref="wnio:PodstawaPrawna"
xxforms:size="100"/>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="width: 50%;">Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty:</td>
    <td style="width: 50%;">
      <xf:input _bind="ID90" ref="wnio:Data">
      <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
    </xf:input>
    </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID113" ref="wnio:DodatkowaSekcja2" style="width: 100%;">
  <table border="0" style="width: 100%;">
  <tbody>
  <tr>
    <td colspan="2">2. <xf:input _bind="ID116" ref="wnio:PodstawaPrawna" xxforms:size="100"/>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="width: 50%;">Obowiązuje od:</td>
    <td>
```

```
<xf:input _bind="ID119" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID114" ref="wnio:DodatkowaSekcja3" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">3. <xf:input _bind="ID117" ref="wnio:PodstawaPrawna" xxforms:size="100"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">Korekta dotyczy okresu od:</td>
<td>
<xf:input _bind="ID118" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI <sup>4</sup></strong>
</strong>
</span>
```

```
<br/>
<xf:group _bind="ID30"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji" style="width:
100%;">
  <table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
  <tbody>
  <tr>
  <td>4. <xf:select1 _bind="ID44" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor">
  <xf:help/>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID44')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="item"/>
  </xf:itemset>
  </xf:select1>
  <br/>
  <xf:group _bind="ID46" ref="wnio:DodatkowaSekcja" style="width: 100%;">
  <table border="0" style="width: 100%;">
  <tbody>
  <tr>
  <td style="width: 50%;">Jaki:</td>
  <td style="width: 50%;">
  <xf:input _bind="ID89" ref="wnio:JakiInnyPodmiot" xxforms:size="20"/>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </xf:group>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </xf:group>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <span style="font-size: medium;">
  <strong>B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE<br/>
  </strong>
```



```
</span>
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID31" ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
style="width: 100%;">
<xf:select1 _bind="ID34" appearance="full" class="selectVertical" ref="@typPodmiotu">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID34')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br/>
<xf:group _bind="ID36"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">
<span>5. PESEL</span>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID52" ref="oso:IdOsoby/oso:PESEL" xxforms:size="11">
<xf:alert>Proszę wpisać prawidłowy numer PESEL.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">
<span>7. Nazwisko</span>
</td>
<td style="width: 50%;">
```

```
<xf:input _bind="ID51" ref="oso:Nazwisko" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">
<span>8. Pierwsze i</span>mię</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID47" ref="oso:Imie" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">9. Drugie imię</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID120" ref="oso:ImieDrugie" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID122" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel"
style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">11. Data urodzenia</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID123" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">12. Imię Ojca</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID124" ref="wnio:Ojciec" xxforms:size="20">
```

```
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">13. Imię Matki</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID125" ref="wnio:Matka" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID37"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja" style="width:
100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">6. NIP</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID55" ref="inst:IdInstytucji/inst:NIP" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer NIP.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">7. Pełna nazwa </td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID48" ref="inst:NazwaInstytucji" xxforms:size="40">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">8. Nazwa skrócona</td>
<td style="width: 50%;">
```

```
<xf:input _bind="ID121" ref="inst:Pracownik/inst:Funkcja" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">10. REGON</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID56" ref="inst:IdInstytucji/inst:REGON" xxforms:size="14">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID38"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres" style="width:
100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B.2. ADRES ZAMIESZKANIA</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">14. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID49" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
```

```
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">15. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID61" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">16. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID63" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">17. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID64" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">18. <xf:select1 _bind="ID59" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID59')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
```

```
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID65" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">19. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID66" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">20. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID67" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">21. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID68" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">22. Kod pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID69" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

```
</xf:group>
<xf:group _bind="ID39"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres"
style="width: 100%;">
  <table border="0" style="width: 100%;">
    <tbody>
      <tr>
        <td>
          <span style="font-size: medium;">
            <strong>B.2. ADRES SIEDZIBY</strong>
          </span>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
    <tbody>
      <tr>
        <td style="width: 50%;">14. Kraj</td>
        <td style="width: 50%;">
          <xf:input _bind="ID50" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
            <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
          </xf:input>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 50%;">15. Województwo</td>
        <td style="width: 50%;">
          <xf:input _bind="ID62" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
            <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
          </xf:input>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 50%;">16. Powiat</td>
        <td style="width: 50%;">
          <xf:input _bind="ID71" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
            <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
          </xf:input>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">17. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID72" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">18. <xf:select1 _bind="ID60" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID60')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID73" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">19. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID74" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">20. Numer lokalu</td>
```



```
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID75" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">21. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID76" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">22. Kod pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID77" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<strong>B.3. ADRES DO DORĘCZEŃ <br/>
</strong>
</strong>Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</span>
<br/>
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:select _bind="ID85" appearance="full" class="selectVertical"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny">
```

```
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID85')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:group _bind="ID83" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji"
style="width: 100%;">
<xf:group _bind="ID84" ref="adr:Adres" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">23. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID94" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">24. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID104" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">25. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID105" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td style="width: 50%;">26. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID106" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">27. <xf:select1 _bind="ID92" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID92')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID107" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">28. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID108" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">29. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID109" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">30. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID111" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">31. Kod pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID110" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<strong>
<strong>B.4. DANE KONTAKTOWE</strong>
</strong>
<br/>
</strong>
</span>
</span>
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
```

```
<td style="width: 50%;">32. Numer telefonu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID126" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon"
xxforms:size="15">
<xf:alert>Proszę wpisać poprawny numer (9 cyfr).</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">33. Adres poczty elektronicznej</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID127" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail"
xxforms:size="30">
<xf:alert>Proszę wpisać poprawny adres email.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<br/>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA
<sup>5</sup>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>C.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI</strong>
```

```
</span>
<br/>
<xf:group _bind="ID139" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci"
style="width: 100%;">
  <table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
    <tbody>
      <tr>
        <td rowspan="2">
          <xf:select1 _bind="ID435" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor1">
            <xf:help/>
            <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID435')/etykiety_ref/opt">
              <xf:label ref="item"/>
              <xf:value ref="item"/>
            </xf:itemset>
          </xf:select1>
        </td>
        <td style="width: 50%;">
          <xf:select1 _bind="ID436" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor2">
            <xf:help/>
            <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID436')/etykiety_ref/opt">
              <xf:label ref="item"/>
              <xf:value ref="item"/>
            </xf:itemset>
          </xf:select1>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 50%;">
          <xf:select1 _bind="ID437" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor3">
            <xf:help/>
            <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID437')/etykiety_ref/opt">
              <xf:label ref="item"/>
              <xf:value ref="item"/>
            </xf:itemset>
          </xf:select1>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
```

```
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI<br/>
</strong>
</span>
</span>
<xf:group _bind="ID140" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci"
style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">38. Ulica</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID146" ref="wnio:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">39. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID147" ref="wnio:Dom" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">40. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID148" ref="wnio:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">41. Numer geodezyjny działki / obręb</td>
```

```
<td style="width: 50%;">
  <xf:textarea _bind="ID145" ref="wnio:NrGeo" xxforms:cols="60" xxforms:rows="2">
  <xf:help>wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez
  podanie jej adresu</xf:help>
  </xf:textarea>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
  <span style="font-size: medium;">
  <strong>D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
  KOMUNALNYMI</strong>
  </span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
  <span style="font-size: medium;">
  <span style="font-size: medium;">
  <strong>D.1 WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla
  nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.<br/>
  </strong>
  </span>
  </span>
  <xf:group _bind="ID141"
  ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1 WyliczenieNieZamieszkujaca" style="width: 100%;">
  <table align="right" border="1" style="width: 95%;">
  <tbody>
  <tr>
  <td rowspan="2" style="width: 15%; text-align: center;">Przeznaczenie <br/>pojemnika</td>
  <td rowspan="2" style="width: 15%; text-align:
  center;">Pojemność <br/>pojemnika/<br/>kontenera/<br/>worka</td>
  <td style="width: 15%; text-align:
  center;">Liczba<br/>pojemników/<br/>kontenerów/<br/>worków</td>
  <td style="width: 15%; text-align: center;">Stawka opłaty wynikająca z <br/>Uchwały Rady <xf:input
  _bind="ID296" ref="wnio:Miasto" xxforms:size="20"/>
```



```
<br/>za pojemnik/ kontener/ worek</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Częstotliwość odbioru w miesiącu<sup>6</sup></td>
</td>
<td rowspan="2" style="width: 15%; text-align: center;">Kwota opłaty <br/>(Iloczyn wartości z kolumn
A, B, C)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">A</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">B</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">C</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="10" style="width: 15%; text-align: center;">ZMIESZANE</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID162" ref="wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID163" ref="wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOpłaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID164" ref="wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>42. <xf:input _bind="ID165" ref="wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOpłaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID167" ref="wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
```

```
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID231" ref="wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID199" ref="wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>43. <xf:input _bind="ID265" ref="wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">360l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID168" ref="wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID232" ref="wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID200" ref="wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>44. <xf:input _bind="ID266" ref="wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">770l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<xf:input _bind="ID170" ref="wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID233" ref="wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOpłaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID201" ref="wnio:ZmieszanePojemnik770CzesotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>45. <xf:input _bind="ID267" ref="wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOpłaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID169" ref="wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID234" ref="wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOpłaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID202" ref="wnio:ZmieszanePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru"
xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<span>46. <xf:input _bind="ID268" ref="wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">2,5m<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID171" ref="wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID235" ref="wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID203" ref="wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>47. <xf:input _bind="ID269" ref="wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">5<span>m</span>
<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID172" ref="wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
```

```
<xf:input _bind="ID236" ref="wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID204" ref="wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>48. <xf:input _bind="ID271" ref="wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">7<span>m</span>
<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID173" ref="wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID237" ref="wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID205" ref="wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>49. <xf:input _bind="ID272" ref="wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">10<span>m</span>
<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID174" ref="wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID238" ref="wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID206" ref="wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>50. <xf:input _bind="ID273" ref="wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Worki 120</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID175" ref="wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID239" ref="wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<xf:input _bind="ID207" ref="wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>51. <xf:input _bind="ID270" ref="wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="10" style="width: 15%; text-align: center;">BIOODPADY</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID176" ref="wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID240" ref="wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID208" ref="wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>52. <xf:input _bind="ID274" ref="wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>240l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID178" ref="wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID241" ref="wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOpłaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID209" ref="wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>53. <xf:input _bind="ID275" ref="wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOpłaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>360l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID403" ref="wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
```



```
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID404" ref="wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID405" ref="wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10"/>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>54. <xf:input _bind="ID406" ref="wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>770l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID179" ref="wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID242" ref="wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID210" ref="wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
```

```
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>55. <xf:input _bind="ID276" ref="wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>1100l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID177" ref="wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID243" ref="wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID211" ref="wnio:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru"
xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>56. <xf:input _bind="ID277" ref="wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
</tr>
```

```
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>2,5m3</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID407" ref="wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID412" ref="wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID417" ref="wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">57. <xf:input _bind="ID422"
ref="wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty" xxforms:size="5"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>5m3</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID408" ref="wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID413" ref="wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID418" ref="wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
```

```
<td style="background-color: #ffffff;">58. <xf:input _bind="ID423"
ref="wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty" xxforms:size="5"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>7m3</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID409" ref="wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID414" ref="wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID419" ref="wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">59. <xf:input _bind="ID424"
ref="wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty" xxforms:size="5"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>10m3</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID410" ref="wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID415" ref="wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID420" ref="wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
```

```
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">60. <xf:input _bind="ID425"
ref="wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty" xxforms:size="5"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>Worki 120l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID411" ref="wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID416" ref="wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID421" ref="wnio:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">61. <xf:input _bind="ID426"
ref="wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty" xxforms:size="5"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" style="width: 15%; text-align: center;">PAPIER</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID180" ref="wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID244" ref="wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID212" ref="wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>62. <xf:input _bind="ID278" ref="wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID181" ref="wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID246" ref="wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID213" ref="wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<span>63. <xf:input _bind="ID279" ref="wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID182" ref="wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID247" ref="wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID214" ref="wnio:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>64. <xf:input _bind="ID280" ref="wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID183" ref="wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID248" ref="wnio:PapierWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID215" ref="wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>65. <xf:input _bind="ID281" ref="wnio:PapierWorek120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" style="width: 15%; text-align: center;">METALE, TWORZYWA SZTUCZNE,
ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID184" ref="wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID249" ref="wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
```



```
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID216" ref="wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>66. <xf:input _bind="ID282" ref="wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID185" ref="wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID250" ref="wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID217" ref="wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>67. <xf:input _bind="ID283" ref="wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID186" ref="wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID251" ref="wnio:MetalePojemnik1100StawkaOpłaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID218" ref="wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>68. <xf:input _bind="ID284" ref="wnio:MetalePojemnik1100KwotaOpłaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>Worki 120l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID187" ref="wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
```

```
<xf:input _bind="ID252" ref="wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID219" ref="wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>69. <xf:input _bind="ID285" ref="wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;" </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" style="width: 15%; text-align: center;">SZKŁO</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID188" ref="wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID253" ref="wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID297" ref="wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
```

```
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>70. <xf:input _bind="ID286" ref="wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID189" ref="wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID254" ref="wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID221" ref="wnio:SzkloPojemnik240CzesotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>71. <xf:input _bind="ID287" ref="wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<xf:input _bind="ID190" ref="wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID255" ref="wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID222" ref="wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>72. <xf:input _bind="ID288" ref="wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>Worki 120l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID191" ref="wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID256" ref="wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
```

```
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID223" ref="wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>73. <xf:input _bind="ID289" ref="wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" style="width: 15%; text-align: center;">POPIÓŁ</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID192" ref="wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID257" ref="wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID224" ref="wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<span>
  <span>74. <xf:input _bind="ID290" ref="wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID193" ref="wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID258" ref="wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID225" ref="wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>75. <xf:input _bind="ID291" ref="wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">2,5<span>m</span>
<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID194" ref="wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
```

```
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID259" ref="wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID226" ref="wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>76. <xf:input _bind="ID292" ref="wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">
<p> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 50%;">
<table border="1" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%; text-align: center;"> <span>Miesięczna wysokość opłaty (suma wartości <br/>
z pozycji od 42. do 76.)</span>
</td>
<td style="width: 50%; background-color: #ffffff;">77. <xf:select _bind="ID397" appearance="full"
class="selectHorizontal" ref="wnio:Oblicz">
<xf:help/>
```



```
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID397')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
<strong> <xf:input _bind="ID398" ref="wnio:Sumazerowa" xxforms:size="10"/>
<xf:input _bind="ID260" ref="wnio:Lacznie" xxforms:size="10"/> </strong>zł </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>D.2. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe<sup>7</sup>
<br/>
</strong>
</span>
</span>
<xf:group _bind="ID142" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek"
style="width: 100%;">
<table border="1" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">Wskazanie okresów korzystania z nieruchomości</td>
<td style="background-color: #ffffff;">78. <xf:select _bind="ID149" appearance="full"
class="selectVertical" ref="wnio:Miesiace">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID149')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
```

```
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="width: 50%;">Liczba domków letniskowych na nieruchomości lub inna nieruchomość
  wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, (należy wpisać liczbę)</td>
  <td style="background-color: #ffffff;">79. <xf:input _bind="ID433" ref="wnio:P1" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="width: 50%;">Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego na
  nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</td>
  <td style="background-color: #ffffff;">80. <xf:input _bind="ID434" ref="wnio:P2" xxforms:size="10">
  <xf:alert>Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
  </xf:input> zł</td>
</tr>
<tr>
  <td style="width: 50%;">
  <p>
  <strong>Roczna ryczałtowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi <br/>
  </strong>
  <strong>(iloczyn wartości z pozycji 79. oraz z pozycji 80.)</strong>
  </p>
</td>
  <td style="background-color: #ffffff;">81. <xf:input _bind="ID150" ref="wnio:Roczna"
  xxforms:size="10"/> zł</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>
  <span style="font-size: medium;">
  <span style="font-size: medium;">
  <strong>E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH<br/>
```

```
</strong>Do niniejszej deklaracji dołączono:<br/>
</span>
</span>
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:select _bind="ID131" appearance="full" class="selectVertical"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID131')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
<br/>
<xf:group _bind="ID133" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" style="width:
100%;">
<div>
<xf:repeat _bind="ID134" id="repeat_id_ID134" nodeset="str:Zalacznik" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<xf:upload _bind="ID135" ref="str:DaneZalacznika">
<xf:filename ref="../@nazwaPliku"/>
</xf:upload>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Opis załącznika: <xf:input _bind="ID136" ref="str:OpisZalacznika"
xxforms:size="50"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true() and count(..str:Zalacznik) > 1]">
<xf:label>

```

```
</xf:label>
<xf:delete at="index('repeat_id_ID134')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/>
</xf:trigger>
</xf:repeat>
<div class="trigger-container">
  <xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true()]">
    <xf:label>
      
    </xf:label>
    <xf:insert at="index('repeat_id_ID134')" context="." ev:event="DOMActivate" nodeset="str:Zalacznik"
      origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik"
      position="after"/>
  </xf:trigger>
</div>
</div>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <span style="font-size: medium;">
      <span style="font-size: medium;">
        <strong>F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH<br/>
      </strong>
    </span>
  </span>
  <table align="right" border="0" style="width: 95%;">
    <tbody>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <xf:textarea _bind="ID128" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO"
            xxforms:cols="100" xxforms:rows="35"/>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
```

```
</table>
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<br/>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>G. POUCZENIE<br/>
</strong>
</span>
</span>
<table align="right" border="0" style="width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:textarea _bind="ID40" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie"
xxforms:cols="100" xxforms:rows="2"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>H. PODPIS/ PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ <sup>8</sup> /
PEŁNOMOCNIKA <sup>9</sup></strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
```

```
<div>
  <xf:repeat _bind="ID24" id="repeat_id_ID24"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis" style="width: 100%;">
  <table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 100%;">
  <tbody>
  <tr>
  <td>86. Imię<br/>
  <xf:input _bind="ID26" ref="wnio:Imie" xxforms:size="20">
  <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
  </xf:input>
  </td>
  <td>Nazwisko<br/>
  <xf:input _bind="ID27" ref="wnio:Nazwisko" xxforms:size="20">
  <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
  </xf:input>
  </td>
  <td>Data wypełnienia deklaracji<br/>
  <xf:input _bind="ID28" ref="wnio:DataWypelnienia" xxforms:size="10"/>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan="3">
  <xf:select _bind="ID25" appearance="full" class="selectHorizontal" ref="wnio:Oswiadczenie">
  <xf:help/>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID25')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="value"/>
  </xf:itemset>
  </xf:select>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true() and count(../wnio:Podpis) > 1]">
  <xf:label>
  
  </xf:label>
  <xf:delete at="index('repeat_id_ID24')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/>
  </xf:trigger>
```

```
</xf:repeat>
<div class="trigger-container">
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true()]">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:insert at="index('repeat_id_ID24')" context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc"
ev:event="DOMActivate" nodeset="wnio:Podpis"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis" position="after"/>
</xf:trigger>
</div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>OBJAŚNIENIA<br/>
</strong>
</span>
<table align="right" border="0" style="width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:textarea _bind="ID41" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie"
xxforms:cols="100" xxforms:rows="25"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<div>
<xf:repeat _bind="ID137" id="repeat_id_ID137"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA" style="width: 100%;">
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #ddd;">
<tbody>
```

```
<tr>
<td style="text-align: left;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>ZDOK-W</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI<br/>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br/>
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #ddd;">
<tbody>
<tr>
<td>Wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności; wypełnia podmiot składający
deklarację DOK-1, DOK-2, DOK-3, DOK-4.</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>A. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA</strong>
</span>
<br/>
<xf:group _bind="ID307" ref="wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">1. Ulica</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID325" ref="wnio:Ulica" xxforms:size="20"/>
</td>
```



```
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">2. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID326" ref="wnio:Dom" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">3. Numer geodezyjny działki / obręb</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:textarea _bind="ID327" ref="wnio:NrGeodez" xxforms:cols="60" xxforms:rows="2">
<xf:help>wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez
podanie jej adresu</xf:help>
</xf:textarea>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div>
<xf:repeat _bind="ID324" id="repeat_id_ID324" nodeset="wnio:DaneIdentyfikacyjne" style="width:
100%;">
<table border="1" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" style="width: 100%; background-color: #ddd;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
```

```
</tbody>
</table>
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>4. <xf:select1 _bind="ID335" appearance="full" class="selectVertical"
ref="wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID335')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:group _bind="ID336" ref="wnio:OsobaWspol" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">5. PESEL</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID352" ref="wnio:Pesel" xxforms:size="11">
<xf:alert>Proszę wpisać prawidłowy numer PESEL.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">6. Nazwisko</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID353" ref="wnio:Nazwisko" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">7. Pierwsze imię</td>
<td style="width: 50%;">
```

```
<xf:input _bind="ID354" ref="wnio:Imie" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">8. Drugie imię</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID359" ref="wnio:DrugieImie" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID337" ref="wnio:OsobaWspolPesel" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">10. Data urodzenia</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID360" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">11. Imię Ojca</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID361" ref="wnio:Ojciec" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">12. Imię Matki</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID362" ref="wnio:Matka" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
```

```
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID338" ref="wnio:InstytucjaWspol" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">5. NIP</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID358" ref="wnio:Nip" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer NIP.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">6. Pełna nazwa</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID357" ref="wnio:Pełna" xxforms:size="40">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">7. Nazwa skrócona</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID356" ref="wnio:Skrocona" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">9. REGON</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID355" ref="wnio:Regon" xxforms:size="14">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
```

```
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID339" ref="wnio:AdresZamieszkaniaWspol" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B.1. ADRES ZAMIESZKANIA</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:group _bind="ID344" ref="adr:Adres" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">13. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID363" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">14. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID366" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">15. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID367" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
```

```
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">16. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID368" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">17. <xf:select1 _bind="ID347" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID347')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID369" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">18. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID370" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td style="width: 50%;">19. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID371" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">20. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID372" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">21. Kod Pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID373" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID340" ref="wnio:AdresSiedzibyWspol" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B.1. ADRES SIEDZIBY</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:group _bind="ID345" ref="adr:Adres" style="width: 100%;">
```

```
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">13. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID364" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">14. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID374" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">15. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID375" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">16. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID376" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">17. <xf:select1 _bind="ID348" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID348')/etykiety_ref/opt">
```



```
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID377" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">18. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID378" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">19. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID379" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">20. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID380" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">21. Kod Pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
```

```
<xf:input _bind="ID381" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<strong>
<strong>
<span style="font-size: medium;">B.2. ADRES DO DORECZEŃ </span>
<br/>
</strong>
</strong>
<span style="font-size: medium;">Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż
w części B.1.</span>
<br/>
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:select _bind="ID346" appearance="full" class="selectVertical"
ref="wnio:CzyAdresDoreczenWspol">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID346')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:group _bind="ID341" ref="wnio:AdresDoreczen" style="width: 100%;">
```

```
<xf:group _bind="ID342" ref="adr:Adres" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">22. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID365" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">23. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID382" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">24. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID383" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">25. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID384" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">26. <xf:select1 _bind="ID349" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
```

```
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID349')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID385" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">27. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID386" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">28. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID387" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">29. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID388" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">30. Kod Pocztowy</td>
```

```
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID389" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID343" ref="wnio:DaneKontaktoweWspol" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<strong>
<strong>B.3. DANE KONTAKTOWE</strong>
</strong>
</strong>
<strong>
<strong>
<strong>
<br/>
</strong>
</strong>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
```

```
<tr>
<td style="width: 50%;">31. Numer telefonu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID350" ref="wnio:Telefon" xxforms:size="15">
<xf:alert>Proszę wpisać poprawny numer (9 cyfr).</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">32. Adres poczty elektronicznej</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID351" ref="wnio:Email" xxforms:size="30">
<xf:alert>Proszę wpisać poprawny adres email.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true() and count(..wnio:DaneIdentyfikacyjne) > 1]">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:delete at="index('repeat_id_ID324')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/>
</xf:trigger>
</xf:repeat>
<div class="trigger-container">
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true()]">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:insert at="index('repeat_id_ID324')" context="." ev:event="DOMActivate"
nodeset="wnio:DaneIdentyfikacyjne"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyjne" position="after"/>
```



```
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYKAZ LOKALI W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM LUB
BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH<br/>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br/>
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #ddd;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>A. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA<br/>
</strong>
</span>
</span>
<xf:group _bind="ID298" ref="wnio:AdresNieruchomosci" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">1. Ulica</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID330" ref="wnio:Ulica" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">2. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID331" ref="wnio:Dom" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
```



```
<td style="width: 50%;">3. Numer geodezyjny działki / obręb</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:textarea _bind="ID329" ref="wnio:NrGeod" xxforms:cols="60" xxforms:rows="2">
<xf:help>wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez
podanie jej adresu</xf:help>
</xf:textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">4. Adres miejsca gromadzenia odpadów komunalnych</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:textarea _bind="ID328" ref="wnio:AdresMiejscaGromadzenia" xxforms:cols="60"
xxforms:rows="2"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #ddd;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>B. OZNACZENIE LOKALU I NUMER</strong>
</span>
<br/>
<span style="font-size: medium;">
<strong>(M-lokal mieszkalny LU- lokal użytkowy)</strong>
</span>
</td>
<td style="width: 20%;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>C. LICZBA GOSPODARSTWA DOMOWYCH W LOKALU</strong>
</span>
</td>
```

```
<td style="width: 20%;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>D. LICZBA MIESZKAŃCÓW W LOKALU MIESZKALNYM</strong>
</span>
</td>
<td style="width: 20%;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>E. ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY DLA LOKALU MIESZKALNEGO</strong>
</span>
</td>
<td style="width: 20%;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>F. RODZAJ ULGI W TYM LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA /
OGRANICZENIE / INNE<sup>1</sup></strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
<xf:repeat _bind="ID299" id="repeat_id_ID299" nodeset="wnio:Tabela" style="width: 100%;">
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #fff;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;">
<xf:select1 _bind="ID300" appearance="minimal" class="input-50percent" ref="wnio:Wybor">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID300')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
<xf:input _bind="ID400" ref="wnio:Numer" xxforms:size="10"/>
</td>
<td style="width: 20%;">
```

```
<xf:input _bind="ID430" ref="wnio:LiczbaGosp" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="width: 20%;">
<xf:input _bind="ID301" ref="wnio:Liczba" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
<xf:input _bind="ID401" ref="wnio:LiczbaLM" xxforms:size="10"/>
</td>
<td style="width: 20%;">
<xf:input _bind="ID427" ref="wnio:ZuzycieWodyLU" xxforms:size="10"/>
<xf:input _bind="ID428" ref="wnio:ZuzycieWodyM" xxforms:size="10"/>
</td>
<td style="width: 20%;">
<xf:input _bind="ID429" ref="wnio:RodzajUlg" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true() and count(..wnio:Tabela) > 1]">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:delete at="index('repeat_id_ID299')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/>
</xf:trigger>
</xf:repeat>
<div class="trigger-container">
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true()]">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:insert at="index('repeat_id_ID299')" context="." ev:event="DOMActivate" nodeset="wnio:Tabela"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela"
position="after"/>
</xf:trigger>
</div>
</div>
<table border="1" style="width: 100%;">
```

```
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>RAZEM LICZBA LOKALI</strong>
</span>
</td>
<td style="width: 20%;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>RAZEM LICZBA GOSPODARSTW</strong>
</span>
</td>
<td rowspan="2" style="width: 20%;"> </td>
<td style="width: 20%;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>RAZEM ZUŻYCIE WODY</strong>
</span>
</td>
<td rowspan="2" style="width: 20%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20%; background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID391" ref="wnio:RazemLokali" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="width: 20%; background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID390" ref="wnio:RazemMieszkancow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="width: 20%; background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID431" ref="wnio:RazemWoda" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<xf:textarea _bind="ID432" ref="wnio:Objasnienia" xxforms:cols="100" xxforms:rows="3"/>
```

```
</p>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[false() and count(..wnio:ZalacznikB) > 1]">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:delete at="index('repeat_id_ID138')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/>
</xf:trigger>
</xf:repeat>
<div class="trigger-container">
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[false()]">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:insert at="index('repeat_id_ID138')" context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc"
ev:event="DOMActivate" nodeset="wnio:ZalacznikB"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB" position="after"/>
</xf:trigger>
</div>
</div>
</p>
<span style="display: none;">
<xf:output id="response-body" ref="instance('ERROR')/Response"/>
</span>
<div style="clear: both;"/>
</div>
</body>
</html>
</xforms>
</Formularz>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz
adres_wzoru="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/07/12584/" nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na
której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne360711" prywatny="false" trybObslugiZalacznikow="nowy"
typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">
<xforms>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-
```


deklaracji

<table id="ID29" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID29">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td>

<table id="ID45" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID45">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;" colspan="2">1. </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty:</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID113" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID113">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">2. </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">Obowiązuje od:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID114" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID114">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">3. <img id="ID117" class="editorInput" title="ID117" src="

100%;" title="ID36">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">5. PESEL</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">7. Nazwisko</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">8. Pierwsze imię</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">9. Drugie imię</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID122" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID122">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">11. Data urodzenia</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">12. Imię Ojca</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">13. Imię Matki</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID37" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID37">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">6. NIP</td>
<td style="width: 50%;"><img id="ID55" class="editorInput" title="ID55"

src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">7. Pełna nazwa </td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID48" class="editorInput" title="ID48"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">8. Nazwa skrócona</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID121" class="editorInput" title="ID121"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">10. REGON</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID56" class="editorInput" title="ID56"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

;<table id="ID426" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID426">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">11. Data urodzenia</td>
<td
style="width: 50%;"><img id="ID427" class="editorInput"
title="ID427"
src="
AAATIBMVEX///+Os+S60OtShMPv8/n/pF9djMI3iJn09/usx+r/mFaavOt9pt3a5PJwm9PL2Ov/uHDh6fR5t
HRysW5urmn/fz14tHP/jUma1JOU0o2qNyjGAAAAnkIEQVRIx+3VSxLCIAyA4TRNkVCg8ijV+19U0H
HGpQuILvrnAN9kkQmc9e/SsW846NZPOMdrbapZa6fhHOuP/HBu1cuyGGOOY99luGurokJcy7S0Gs5N
muE9JMI9yzljkNsu3TO4eTxHzLEUTCnxNp6zhBBvBVDT5pQEhzFGxKqRCaduGoCnCcKITjXNIm78
14pNb/yI7n/e69nHXoAERMLxN0tbW8AAAAASUVORK5CYII=" alt=""
/></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">12. Imię
Ojca</td>
<td style="width: 50%;"><img id="ID428"
class="editorInput" title="ID428"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">
<p class="TableContents">13.
Imię Matki</p>
</td>
<td style="width: 50%;"><img
id="ID429" class="editorInput" title="ID429"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

;</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table id="ID38" class="editorInput"
style="width: 100%;" title="ID38">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;"
border="0">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-size:
medium;">B.2. ADRES
ZAMIESZKANIA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table
style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1"
align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color:
#dddddd;">14. Kraj</td>
<td style="width: 50%;"><img id="ID49"
class="editorInput" title="ID49"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">15. Województwo</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">16. Powiat</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">17. Gmina</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">18. </td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">19. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">20. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">21. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">22. Kod pocztowy</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID39" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID39">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>B.2. ADRES SIEDZIBY</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="background-color: #ffffff; width: 95%;" border="1"

medium;">B.3. ADRES DO DORECZEN
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.

<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID83" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID83">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table id="ID84" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID84">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">23. Kraj</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">24. Województwo</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">25. Powiat</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">26. Gmina</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">27. </td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">28. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;"><img id="ID108" class="editorInput" title="ID108" src=" AAAB1BMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEIQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

CgmSNWhVvzAI/7IWfIF8dA1OzYgMaT+ptEmzTEounJiE4H1eFQxy04/X9qvNTQxmQbUKIx2G5oQvzl
 QCXuPqJa2D+OI7dUipVvFZATDw7X/MeF3Cn1Mwe5RP4GpcAYvPZDhkf7b5fHXZSPQHB5ZACJg9k2
 9hzu9ux6xb2BLznYuCg195QSrtO6iELDCO/ABKpVsdTkrwCQrbDuCmLNHIJmxKr7kDIA/O7HMaC2+
 HPyOfcE1CxKfVAANLif419TqjGPn8Vi2dsxxvxjO15vSk2dvaamgKv3NjZa/PpeeXGzgPV5HnVxk4A2R
 Z49cYmkDC241UbG5LGNtXG9hnN2CGhGhuasT8qmrGbsZN/7A8wNgCisQMTydgRiG1swP5jk2bsFu8
 VP3kNGBuylcSpAAAAEIFTkSuQmCC" alt=""

/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

 ;</td>
</tr>
<tr>
<td><span
 style="font-size: medium;">C.2. ADRES NIERUCHOMOSCI

<table id="ID140" class="editorInput"
 style="width: 100%;" title="ID140">
<tbody>
<tr>
<td
 class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
 border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
 style="background-color: #dddddd;">36. Ulica</td>
<td style="width:

50%;"><img id="ID146" class="editorInput" title="ID146"
 src="
 AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
 w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
 style="background-color: #dddddd;">37. Numer domu</td>
<td style="width:

50%;"><img id="ID147" class="editorInput" title="ID147"
 src="
 AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
 w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
 style="background-color: #dddddd;">38. Numer lokalu</td>
<td style="width:

50%;"><img id="ID148" class="editorInput" title="ID148"
 src="
 AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
 w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
 style="background-color: #dddddd;">39. Numer geodezyjny działki / obręb</td>
<td

style="width: 50%;"><img id="ID145" class="editorInput"
 title="ID145"
 src="
 AAAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHOIEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKG+URyQPLR+RCQD1IT
 ZhEhOoUwAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""

/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

 ;</td>
</tr>
<tr>
<td>D.

OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 KOMUNALNYMI</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size:

medium;">D.1. DANE STANOWIĄCE
 PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 KOMUNALNYMI

<table id="ID392"
 class="editorInput" style="width: 100%;"
 title="ID392">
<tbody>
<tr>
<td

class="editorInputCell">
<table style="width: 95%;" border="1"
 align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">40. Na
 terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny znajduje się kompostownik
 przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne

⁶</sup></td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID394"
 class="editorInput" title="ID394"
 src="
 AAASFBMVEX///4+Peqvs/8/Pvr6+jk5ODy8vAAAAC7y9lcgqPn7flhVYL19fXv8OypuMMkV4RvkK60
 w89miKQjniFHw0SbzZra3Nqp3KZAp8kTAAABQUIEQVRYw+2WS47DIAxAgUAMgfdxDev+bTkaAiDq
 CgmSNWhVvzAI/7IWfIF8dA1OzYgMaT+ptEmzTEounJiE4H1eFQxy04/X9qvNTQxmQbUKIx2G5oQvzl
 QCXuPqJa2D+OI7dUipVvFZATDw7X/MeF3Cn1Mwe5RP4GpcAYvPZDhkf7b5fHXZSPQHB5ZACJg9k2
 9hzu9ux6xb2BLznYuCg195QSrtO6iELDCO/ABKpVsdTkrwCQrbDuCmLNHIJmxKr7kDIA/O7HMaC2+
 HPyOfcE1CxKfVAANLif419TqjGPn8Vi2dsxxvxjO15vSk2dvaamgKv3NjZa/PpeeXGzgPV5HnVxk4A2R
 Z49cYmkDC241UbG5LGNtXG9hnN2CGhGhuasT8qmrGbsZN/7A8wNgCisQMTydgRiG1swP5jk2bsFu8

VP3kNGBuylcSpAAAAEIFTkSuQmCC" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">41. Na podstawie uchwały Rady korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. ⁷</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">42. Na podstawie uchwały Rady korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. ⁷</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>D.2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

<table id="ID393" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID393">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td>Liczba osób niekorzystających ze zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub 42.</td>
<td>Liczba osób korzystających ze zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub 42.</td>
</tr>
<tr>
<td>Liczba osób zamieszkujących nieruchomość</td>
<td style="background-color: #ffffff;">43. </td>
<td style="background-color: #ffffff;">44. <img id="ID403" class="editorInput" title="ID403"

src="
AAABIBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> </tr> <tr> <td>Stawka
opłaty wynikająca z Uchwały Rady <img id="ID411" class="editorInput"
title="ID411"
src="
AAABIBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color:
#ffffff;">45. <img id="ID404" class="editorInput"
title="ID404"
src="
AAABIBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color: #ffffff;">46. <img id="ID407"
class="editorInput" title="ID407"
src="
AAABIBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color: #ffffff;">47. <img
id="ID405" class="editorInput" title="ID405"
src="
AAABIBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color: #ffffff;">48. <img id="ID408"
class="editorInput" title="ID408"
src="
AAABIBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color: #ffffff;">49. <img id="ID406"
class="editorInput" title="ID406"
src="
AAABIBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color: #ffffff;">50. <img id="ID409"
class="editorInput" title="ID409"
src="
AAABIBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color: #ffffff;">51. <img id="ID400"
class="editorInput"
title="ID400"
src="
AAABIBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color: #ffffff;">52. <img id="ID401"
class="editorInput" title="ID401"
src="
AAABIBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color: #ffffff;">53. <img id="ID398"
class="editorInput"
title="ID398"
src="

AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
</tr>
<tr>
<td>Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia
(różnica pozycji 52. i pozycji 53.)</td>
<td> </td>
<td style="background-color:
#ffffff;">54. <img id="ID397" class="editorInput"
title="ID397"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
</tr>
<tr>
<td>Miesięczna wysokość opłaty <br
</td><td style="background-color: #ffffff; text-align: center;"
colspan="2">55. <img id="ID410" class="editorInput"
title="ID410"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><span
style="font-size: medium;">D.3. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
<table id="ID141"
class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID141">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="width: 95%;" border="1"
align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;" rowspan="2">Przeznaczenie
pojemnika</td>
<td
style="width: 15%; text-align: center;" rowspan="2">Pojemność <br
</td>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">Liczba
pojemników</td>
<td
style="width: 15%; text-align: center;">Stawka opłaty wynikająca z
Uchwały
Rady <img id="ID296" class="editorInput" title="ID296"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" />
za pojemnik/ kontener/
worek</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Częstotliwość odbioru w miesiącu
⁸</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;"
rowspan="2">Kwota opłaty
(Iloczyn wartości z kolumn A, B,
C)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">A</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">B</td>
<td
style="width: 15%; text-align: center;">C</td>
</tr>
<tr>
<td
style="width: 15%; text-align: center;" rowspan="10">ZMIESZANE</td>
<td
style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID162" class="editorInput" title="ID162"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID163" class="editorInput" title="ID163"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID164"
class="editorInput" title="ID164"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">56. <img id="ID165" class="editorInput"

title="ID165"
src="
AAABiBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
</td> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">240</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID167" class="editorInput" title="ID167"
src="
AAABiBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID231" class="editorInput" title="ID231"
src="
AAABiBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> </td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID199"
class="editorInput" title="ID199"
src="
AAABiBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">57. <img id="ID265" class="editorInput"
title="ID265"
src="
AAABiBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
</td> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">360</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID168" class="editorInput" title="ID168"
src="
AAABiBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID232" class="editorInput" title="ID232"
src="
AAABiBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> </td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID200"
class="editorInput" title="ID200"
src="
AAABiBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">58. <img id="ID266" class="editorInput"
title="ID266"
src="
AAABiBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
</td> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">770</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID170" class="editorInput" title="ID170"
src="
AAABiBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID233" class="editorInput" title="ID233"
src="
AAABiBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> </td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID201"
class="editorInput" title="ID201"
src="

AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">59. <img id="ID267" class="editorInput"
title="ID267"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt=""
/> zl</td>
<tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID169" class="editorInput" title="ID169"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID234" class="editorInput"
title="ID234"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID202"
class="editorInput" title="ID202"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">60. <img id="ID268" class="editorInput"
title="ID268"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt=""
/> zl</td>
<tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">2,5m³</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID171" class="editorInput" title="ID171"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID235" class="editorInput"
title="ID235"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID203"
class="editorInput" title="ID203"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">61. <img id="ID269" class="editorInput"
title="ID269"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt=""
/> zl</td>
<tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">5m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID172" class="editorInput" title="ID172"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID236" class="editorInput"
title="ID236"

src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID204"
class="editorInput" title="ID204"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">62. <img id="ID271" class="editorInput"
title="ID271"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">7m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID173" class="editorInput" title="ID173"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID237" class="editorInput"
title="ID237"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID205"
class="editorInput" title="ID205"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">63. <img id="ID272" class="editorInput"
title="ID272"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">10m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID174" class="editorInput" title="ID174"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID238" class="editorInput"
title="ID238"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID206"
class="editorInput" title="ID206"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">64. <img id="ID273" class="editorInput"
title="ID273"
src="
AAABlBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img

id="ID175" class="editorInput" title="ID175"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID239" class="editorInput"
title="ID239"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID207"
class="editorInput" title="ID207"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">65. <img id="ID270" class="editorInput"
title="ID270"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;"
colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;" rowspan="10">BLOODPADY</td>
<td style="width: 15%; text-
align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID176" class="editorInput" title="ID176"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID240" class="editorInput"
title="ID240"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID208"
class="editorInput" title="ID208"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">66. <img id="ID274" class="editorInput"
title="ID274"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID178" class="editorInput" title="ID178"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID241" class="editorInput"
title="ID241"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID209"
class="editorInput" title="ID209"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color: #ffffff;">67. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">360l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;">68. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">770l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID243" class="editorInput" title="ID243" src=" AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">70. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">2,5m³</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">71. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">5m³</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">72. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">7m³</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color:

#ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;">73. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">10m³</td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;">74. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;">75. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;" colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;" rowspan="4">PAPIER</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color:

```

#ffffff;&quot;><img id=&quot;ID180&quot; class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID180&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td style=&quot;background-color:
#ffffff;&quot;><span><span><img id=&quot;ID244&quot; class=&quot;editorInput&quot;
title=&quot;ID244&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; />&#160;zl</span></span></td>&#10;<td
style=&quot;background-color: #ffffff;&quot;><img id=&quot;ID212&quot;
class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID212&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td style=&quot;background-color:
#ffffff;&quot;><span><span>76.&#160;<img id=&quot;ID278&quot; class=&quot;editorInput&quot;
title=&quot;ID278&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot;
/>&#160;zl</span></span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 15%; text-align:
center;&quot;>240l</td>&#10;<td style=&quot;background-color: #ffffff;&quot;><img
id=&quot;ID181&quot; class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID181&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td style=&quot;background-color:
#ffffff;&quot;><span><img id=&quot;ID246&quot; class=&quot;editorInput&quot;
title=&quot;ID246&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; />&#160;zl</span></td>&#10;<td
style=&quot;background-color: #ffffff;&quot;><img id=&quot;ID213&quot;
class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID213&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td style=&quot;background-color:
#ffffff;&quot;><span>77.&#160;<img id=&quot;ID279&quot; class=&quot;editorInput&quot;
title=&quot;ID279&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot;
/>&#160;zl</span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 15%; text-align:
center;&quot;>1100l</td>&#10;<td style=&quot;background-color: #ffffff;&quot;><img
id=&quot;ID182&quot; class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID182&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td style=&quot;background-color:
#ffffff;&quot;><span><span><img id=&quot;ID247&quot; class=&quot;editorInput&quot;
title=&quot;ID247&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; />&#160;zl</span></span></td>&#10;<td
style=&quot;background-color: #ffffff;&quot;><img id=&quot;ID214&quot;
class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID214&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td style=&quot;background-color:
#ffffff;&quot;><span><span>78.&#160;<img id=&quot;ID280&quot; class=&quot;editorInput&quot;

```

title="ID280"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID183" class="editorInput" title="ID183"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID248" class="editorInput"
title="ID248"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID215"
class="editorInput" title="ID215"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">79. <img id="ID281" class="editorInput"
title="ID281"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;"
colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;" rowspan="4">METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY
OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE</td>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID184" class="editorInput" title="ID184"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID249" class="editorInput"
title="ID249"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> </td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID216"
class="editorInput" title="ID216"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">80. <img id="ID282" class="editorInput"
title="ID282"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID185" class="editorInput" title="ID185"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID250" class="editorInput"
title="ID250"

src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID217"
class="editorInput" title="ID217"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color:
#ffffff;">81. <img id="ID283" class="editorInput"
title="ID283"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">11001</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID186" class="editorInput" title="ID186"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID251" class="editorInput"
title="ID251"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID218"
class="editorInput" title="ID218"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color:
#ffffff;">82. <img id="ID284" class="editorInput"
title="ID284"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">Worki 1201</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID187" class="editorInput" title="ID187"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID252" class="editorInput"
title="ID252"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID219"
class="editorInput" title="ID219"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color:
#ffffff;">83. <img id="ID285" class="editorInput"
title="ID285"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;"
colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:

center;" rowspan="4">SZKŁO</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">84. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">85. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID222" class="editorInput" title="ID222" src=" AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

w+QAAAABJRJU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color: #ffffff;">86. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;">87. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;" colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;" rowspan="3">POPIÓŁ</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;">88. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID258" class="editorInput"

title="ID258"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID225"
class="editorInput" title="ID225"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">89. <img id="ID291" class="editorInput"
title="ID291"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">2,5m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID194" class="editorInput" title="ID194"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID259" class="editorInput"
title="ID259"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID226"
class="editorInput" title="ID226"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">90. <img id="ID292" class="editorInput"
title="ID292"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align:
top;"><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr>
<td
colspan="7">
<p> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="5">
<p style="text-align: center;">Miesięczna
wysokość opłaty
(suma wartości z pozycji od 56. do 90.)</p>
</td>
<td
style="background-color: #ffffff;">91. <img id="ID422"
class="editorInput" title="ID422"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID260"
class="editorInput" title="ID260"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zł
<img
id="ID421" class="editorInput" title="ID421"
src="
AAAG1BMVEX//8AAAAcUYD6+vzn8/Ht7eohSHh4dzn5+PCXLvrAAABbklEQVRIx+2U0QmDMBC
GcxvkNiilxT4KGcHgBNofWfKCLmBx7F5iD0ljjenkr0h7cIeTjI5jPqG/UMdRBoKphnHsrU/PUyRRFtc0bp
ROKopwhCnBdS/DLo28DpRUkEK7U3d2I8ogQL8EWiHGwVfnTM2UpqZHzQBT546iFFNLb1C2NX
VKIUbuYyRqjEopGTDUUpV57XCiIqPgcATV12CO/Mcy0IP32eQrVXmqXRiPKRofDl4xmSjbaT9loKDEa
Soz2LRtNs8Bo+Bu94eowTl0BVeK9j7Ki0T6qkYyufJRodOWjcnf0ajRFyUZfKcprNEWz9zZjPR32CZvN
E32/qPRuuiOVj9i9BOsg0vOgTljsQAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> <img
id="ID416" class="editorInput" title="ID416"

ROKopwhCnBdS/DLo28DpRUkEK7U3d2I8ogGQL8EWiHGwVfnTM2UpqZHzQBT546iFFNLb1C2NX
VKIUbuYrQjEopGTDUUpV57XCiIqPgcATV12CO/Mcy0IP32eQrVXmqXRiPKRofDI4xmSjbaT9loKDEa
Soz2LRtNs8Bo+Bu94eowT10BVeK9j7Ki0T6qkYyufJRodOWjcnf0ajRFyUZfKcprNEWz9zZjDPR32CZvN
E32/qPRuuiOVj9i9BOsg0vOgTIjsQAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" />

<table id="ID133" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID133">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table id="ID134" class="editorInput"
style="width: 100%;" title="ID134">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;"
border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><img
id="ID135" class="editorInput" title="ID135"
src="
AAAP1BMVEX///x8Ov5+fgAAADy8u309PAAPHTr6+R/nbn29vL8/Pvi39fW0MXt6+br6OJrjKUWTX5P
dpolV4TAzdiutgrIDFYAAABDUIEQVRYw+3Yy3LDIAxAUWSBDTj4/f/fWmrDKFWGpl0wURtOPBYi
q7u1aprmvXkDvzD9DEtaeJXZFzJgt76CZdYdBQ4vY7Vdd1XBuFovI3DbVRX7pkQEQurcL2MQN13V
Rj434FOBzGBrgqYJAbiyRVhYUPHGVBGBsP0LkG2IUkKNKZGYBAdeP6iuFzvtPGLvD2malGBOsPT5
7zW+LBB92xjJAVqgl8mpmTWmS7YxsAfCKQXBdKJDQ6GUVAgZHg3kU406MQGJykQEh4YXQPSR
vd80CM88Fv4cIDyTZjkBIY4whMY3S/s38AN0ygl0Cz7WMPtWGQEunk9bhUc66xEfJPxrtY3mU41TdM
0zRMfs7Vy+4fBrD4AAAAASUVORK5CYII=" alt=""
/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Opis załącznika: <img
id="ID136" class="editorInput" title="ID136"
src="
AAAB1BMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
<td><span
style="font-size: medium;">F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH

<table style="width: 95%;"
border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
colspan="2"><img id="ID128" class="editorInput"
title="ID128"
src="
AAAAB1BMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHA0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeK+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span style="font-size:
medium;">
</td>
</tr>
<tr>
<td><span
style="font-size: medium;">G.
POUCZENIE

<table style="width: 95%;"
border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img
id="ID40" class="editorInput" title="ID40"
src="
AAAAB1BMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHA0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeK+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><span
style="font-size: medium;">H. PODPIS/ PODPISY SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ ⁹ / PEŁNOMOCNIKA
¹⁰</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table id="ID24"
class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID24">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #ffffff; width:
100%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td>100.
Imię
<img id="ID26" class="editorInput" title="ID26"
src="
AAAB1BMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td>Nazwisko
<img
id="ID27" class="editorInput" title="ID27"

src="
AAAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKG+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table id="ID324" class="editorInput"
style="width: 100%;" title="ID324">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;"
border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;
background-color: #ddd;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><span
style="font-size: medium;">B. DANE IDENTYFIKACYJNE
WSPÓŁWŁAŚCICIELA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table
style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1"
align="right">
<tbody>
<tr>
<td>4. <img id="ID335"
class="editorInput" title="ID335"
src="
AAASFBMVEX////4+Peqvs/8/Pvr6+jk5ODy8vAAAAC7y9lcgqPn7flhVYL19fXv8OypuMMkV4RvkK60
w89miKQjniFHW0SbzZra3Nqp3KZAp8kTAAABQUIEQVRYw+2WS47DIAxAgUAMgFxDev+bTkaAiDq
CgmSNWhVvzAI/7IWFf8dA1OzYgMaT+ptEmzTEounJiE4H1eFQxy04/X9qvNTQxmQbUKIx2G5oQvzl
QCXuPqJa2D+OI7dUipVvFZATDw7X/MeF3Cn1Mwe5RP4GpcAYvPZDhkf7b5fHXZSPQHB5ZACJg9k2
9hzu9ux6xb2BLznYuCg195QSrt06iELDCO/ABKpVsdTKrWCQrbDuCmLNHIJmxKr7kDIA/O7HMaC2+
HPyOFcE1CxKfVAANLif419TqjGPn8Vi2dsxxvxjO15vSk2dvaamgKv3NjZa/PpeeXGzgPV5HnVxk4A2R
Z49cYmkDC241UbG5LGNtXG9hnN2CGhGhuasT8qmrGbsZN/7A8wNgCisQMTydgRiG1swP5jk2bsFu8
VP3kNGBuylcSpAAAAEIFtkSuQmCC" alt=""
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID336"
class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID336">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">5. PESEL</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID352" class="editorInput" title="ID352"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" </td>
</tr>
</tbody>
</table>

style="background-color: #dddddd;">6. Nazwisko</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID353" class="editorInput" title="ID353"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" </td>
</tr>
</tbody>
</table>

style="background-color: #dddddd;">7. Pierwsze imię</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID354" class="editorInput" title="ID354"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" </td>
</tr>
</tbody>
</table>

style="background-color: #dddddd;">8. Drugie imię</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID359" class="editorInput" title="ID359"
src="
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table id="ID337" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID337">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">10. Data urodzenia</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID360" class="editorInput" title="ID360"
src="
AAATIBMVEX///+Os+S60OtShMPv8/n/pF9djMI3iJn09/usx+r/mFaavOt9pt3a5PJwm9PL2Ov/uHDh6fR5t

HRysW5urmn/fz14tHP/jUma1JOU0o2qNYjGAAAAnkIEQVRIx+3VSxLCIAyA4TRNkVCg8ijV+19U0H
HGpQuILvrnAN9kkQmc9e/SsW846NZPOMdrbapZa6fhHOuP/HBu1cuyGGOOY99luGurokJcy7S0Gs5N
muE9JMI9yzljkNsu3TO4eTxHzLEUTCnxNp6zhBBvBVDT5pQEhzFGxKqRCAdtuGoCnCcKITjXNIm78
14pNb/yI7n/e69nHXoAERMLxN0tbW8AAAAASUVORK5CYII=" alt=""
/></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">11. Imię
Ojca</td>
<td style="width: 50%;"><img id="ID361"
class="editorInput" title="ID361"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">12. Imię Matki</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID362" class="editorInput" title="ID362"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table id="ID338" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID338">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">5. NIP</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID358" class="editorInput" title="ID358"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">6. Pełna nazwa</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID357" class="editorInput" title="ID357"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">7. Nazwa skrócona</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID356" class="editorInput" title="ID356"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">9. REGON</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID355" class="editorInput" title="ID355"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table id="ID339" class="editorInput"
style="width: 100%;" title="ID339">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;"
border="0">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-size:
medium;">B.1. ADRES
ZAMIESZKANIA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table
id="ID344" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID344">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">13. Kraj</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID363" class="editorInput" title="ID363"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">14. Województwo</td>
<td style="width:

50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">15. Powiat</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">16. Gmina</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">17. </td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">18. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">19. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">20. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">21. Kod Pocztowy</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID340" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID340">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>B.1. ADRES SIEDZIBY</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID345" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID345">
<tbody>
<tr>
<td

B.2. ADRES DO DORECZENIA

Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.1.

--

--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID11"
class="editorInput" title="ID11"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID12"
class="editorInput" title="ID12"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID13"
class="editorInput" title="ID13"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID14"
class="editorInput" title="ID14"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID15"
class="editorInput" title="ID15"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></p>"
xsdUrl="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK3v4/schemat.xsd"
markUrl="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK3v4/schemat.xsd"
namespaces="xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";xmlns:meta="htt
p://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/";xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/oso
ba/2009/11/16/";xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/";xmln
s:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/";xmlns:str="http://crd.gov.pl/xm
l/schematy/struktura/2009/11/16/";xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlnsig#"&qu
ot; mainInstanceName="wnio:Dokument" formOrWzor="1">
 <FormField
originalId="ID2" id="wnio:PodstawaPrawna"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:PodstawaPrawn
a" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()"
help="">
 <properties>
 <textArea rows="1"
cols="100" width="" textAreaInitValue="Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)"
validConst="" validAlarm=""/>
 </properties>
 <behaviour/>

</FormField>
 <FormField originalId="ID3" id="wnio:Skladajacy"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:Skladajacy&qu
ot; typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false"
isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">

<properties>
 <textArea rows="4" cols="100" width=""
textAreaInitValue="Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której
nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaściciele,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością." validConst=""
validAlarm=""/>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>

<FormField originalId="ID18" id="inst:Pracownik/inst:Funkcja"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Praco
wnik/inst:Funkcja" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="true" relevantExpr="true()"
help="">
 <properties>
 <editBox size="50" width=""
editBoxInitValue="Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie"

```
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID21&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Aleja Wolności&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID23&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;3&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID20&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;42-217&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID22&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;15&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Częstochowa&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID43&quot; id=&quot;wnio:Wybor&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:Wybor&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia
zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości
odpadów komunalnych, (art. 6m ust. 11 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach).&#10;Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstaje:&#10;•&#9;w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc,
w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,&#10;•&#9;w przypadku nieruchomości, na
której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady
komunale.&#10;&#10;2 Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości składa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.&#10;W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości
mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
```

w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

3 Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

```
<properties>
  <radioButtonGroup
    asValue="false" breakElements="true" validConst=""
    validAlarm="" editBoxInitValue="">
    <TextLabel>Pierwsza deklaracja</TextLabel>
    <TextLabel>Nowa deklaracja</TextLabel>
    <TextLabel>Korekta deklaracji</TextLabel>
  </radioButtonGroup>
</properties>
<behaviour/>
</FormField>
<FormField originalId="ID115"
id="wnio:PodstawaPrawna"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:PodstawaPrawna"
typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()"
relevantExpr="true()" help="">
  <properties>
    <editBox
      size="100" width="" editBoxInitValue="(podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 1 i 3, art. 6m ust. 11 Ustawy)"
      validConst="" validAlarm=""
      useRepositoryRestApiValid="">
      <fieldType>
        <none/>
      </fieldType>
      <validation>
        <none/>
      </validation>
    </editBox>
  </properties>
</behaviour/>
</FormField>
<FormField
originalId="ID90" id="wnio:Data"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:Data"
typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">
  <properties>
    <datePicker
      validConst=".!" validAlarm="Pole wymagane."/>
  </properties>
</behaviour/>
</FormField>
<FormField
originalId="ID116" id="wnio:PodstawaPrawna"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja2/wnio:PodstawaPrawna"
typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()"
relevantExpr="true()" help="">
  <properties>
    <editBox
      size="100" width="" editBoxInitValue="(podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy)"
      validConst="" validAlarm=""
      useRepositoryRestApiValid="">
      <fieldType>
        <none/>
      </fieldType>
      <validation>
        <none/>
      </validation>
    </editBox>
  </properties>
</behaviour/>
</FormField>
<FormField
originalId="ID119" id="wnio:Data"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja2/wnio:Data"
typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">
  <properties>
    <datePicker
      validConst=".!" validAlarm="Pole wymagane."/>
  </properties>
</behaviour/>
</FormField>
<FormField
originalId="ID117" id="wnio:PodstawaPrawna"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja3/wnio:PodstawaPrawna"
typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()"
relevantExpr="true()" help="">
  <properties>
    <editBox
      size="100" width="" editBoxInitValue="(podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)"
      validConst=""
```

```
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID118&quot; id=&quot;wnio:Data&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja3/wnio:Data&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <datePicker
validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;/>&#10;
</properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;    <FormField originalId=&quot;ID44&quot;
id=&quot;wnio:Wybor&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji/wnio:Wybor&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot;
breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;    <TextLabel>Właściciel</TextLabel>&#10;
<TextLabel>Współwłaściciel</TextLabel>&#10;    <TextLabel>Użytkownik
wieczysty</TextLabel>&#10;    <TextLabel>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</TextLabel>&#10;    <TextLabel>Inny podmiot władający
nieruchomością</TextLabel>&#10;    </radioButtonGroup>&#10;    </properties>&#10;
<behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;    <FormField originalId=&quot;ID89&quot;
id=&quot;wnio:JakiInnyPodmiot&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:JakiInnyPodmiot&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;    <FormField
originalId=&quot;ID34&quot; id=&quot;@typPodmiotu&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPod
miot&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot;
breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
selectOpt=&quot;1&quot; editBoxInitValue=&quot;Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą&quot;>&#10;    <TextLabel>Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą</TextLabel>&#10;    <TextLabel>Osoba prawna, inne osoby niebędące osobą
fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą</TextLabel>&#10;
</radioButtonGroup>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;    </FormField>&#10;    <FormField
originalId=&quot;ID52&quot; id=&quot;oso:IdOsoby/oso:PESEL&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:IdOsoby/oso:PESEL&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox size=&quot;11&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#PESEL&quot; validConst=&quot;(=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11) and
((( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+
number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0)&quot; validAlarm=&quot;Proszę
wpisać prawidłowy numer PESEL.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10;    <none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;
<none/>&#10;    </validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10;    <FormField originalId=&quot;ID51&quot; id=&quot;oso:Nazwisko&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
```

```
/oso:Nazwisko" typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Nazwisko&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID47&quot; id=&quot;oso:Imie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:Imie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Imie&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID120&quot; id=&quot;oso:ImieDrugie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:ImieDrugie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID123&quot; id=&quot;wnio:Data&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Data&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <datePicker validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane.&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID124&quot; id=&quot;wnio:Ojciec&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Ojciec
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID125&quot; id=&quot;wnio:Matka&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Matka
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID55&quot; id=&quot;inst:IdInstytucji/inst:NIP&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#NIP&quot; validConst=&quot;(=!&quot;&quot;&quot;) and (string-length(.) = 0 or
(string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}')) and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2,
1))*5+number(substring(., 3, 1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8, 1))*6+number(substring(.,
```

```
9, 1))*7)mod 11)=number(substring(., 10, 1)))) &quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
prawidłowy numer NIP.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID48&quot; id=&quot;inst:NazwaInstytucji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:NazwaInstytucji&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;40&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#NazwaInst&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID121&quot;
id=&quot;inst:Pracownik/inst:Funkcja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:Pracownik/inst:Funkcja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID56&quot; id=&quot;inst:IdInstytucji/inst:REGON&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;14&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#REGON&quot;
validConst=&quot;(.!&quot;&quot;&quot;) and (matches(.,&quot;\\d{14}&quot;)) or
matches(.,&quot;\\d{9}&quot;)) and (if(string-length(.)=14
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID427&quot; id=&quot;wnio:DataUrodzenia&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DodatkoweInformacjeOPodmoc
ie/wnio:DataUrodzenia&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <datePicker
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID428&quot; id=&quot;wnio:ImOjca&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DodatkoweInformacjeOPodmoc
ie/wnio:ImOjca&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
```

```
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID429&quot; id=&quot;wnio:ImMatki&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DodatkoweInformacjeOPodmoc
ie/wnio:ImMatki&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID49&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID61&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Wojewodztwo&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID63&quot; id=&quot;adr:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Powiat&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID64&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Gmina&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID59&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <comboBox
visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApi=&quot;&quot; asValue=&quot;false&quot;
editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>&#10; <values>&#10; <static>&#10;
```

```
<TextLabel>ulica</TextLabel>#10;      <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10;      <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10;      <TextLabel>inna</TextLabel>#10;      </static>#10;
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID65&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Ulica&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID66&quot; id=&quot;adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Budynek&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID67&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Lokal&quot; validConst=&quot;.= or (matches(.,' {1,10};$'))&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID68&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Miejscowosc&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID69&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#KodPocztowy&quot; validConst=&quot;(,!&quot;&quot;) and (matches(.,
'd{2}-d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID50&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
```



```
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID62&quot; id=&quot;adr: Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr: Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#WojewodztwoInst&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID71&quot; id=&quot;adr: Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr: Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#PowiatInst&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID72&quot; id=&quot;adr: Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr: Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#GminaInst&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID60&quot; id=&quot;adr: Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr: Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <comboBox
visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApi=&quot;&quot; asValue=&quot;false&quot;
editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>&#10; <values>&#10; <static>&#10;
<TextLabel>ulica</TextLabel>&#10; <TextLabel>plac</TextLabel>&#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>&#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>&#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>&#10; <TextLabel>inna</TextLabel>&#10; </static>&#10;
</values>&#10; </comboBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID73&quot; id=&quot;adr: Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr: Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#UlicaInst&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID74&quot; id=&quot;adr: Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr: Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
```

```
editBoxInitValue=&quot;#BudynekInst&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID75&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#LokalInst&quot; validConst=&quot;.! or (matches(., '{1,10}$'))&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID76&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#MiejscowoscInst&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID77&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#KodPocztowyInst&quot;
validConst=&quot;(.!&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID85&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <checkboxGroup validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
visibleRows=&quot;1&quot; breakElements=&quot;true&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>#10;
<TextLabel>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</TextLabel>#10; <checkedValues/>#10;
</checkboxGroup>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID94&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID104&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
```

```
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID105&quot; id=&quot;adr:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID106&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID92&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <comboBox visibleRows=&quot;1&quot;
width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot; asValue=&quot;false&quot;
editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>&#10; <values>&#10; <static>&#10;
<TextLabel>ulica</TextLabel>&#10; <TextLabel>plac</TextLabel>&#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>&#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>&#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>&#10; <TextLabel>inna</TextLabel>&#10; </static>&#10;
</values>&#10; </comboBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID107&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID108&quot; id=&quot;adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID109&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
```

```
validConst=&quot;=' or (matches(., '{1,10}$'))&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID111&quot;; id=&quot;; adr:Miejscowosc&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Miejscowosc&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID110&quot;; id=&quot;; adr:KodPocztowy&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:KodPocztowy&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;6&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;(=!&quot;&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID126&quot;;
id=&quot;;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;15&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;(=!&quot;&quot;&quot;) or (matches(., '\d{9}$'))&quot;; validAlarm=&quot;Proszę wpisać
poprawny numer (9 cyfr).&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID127&quot;;
id=&quot;;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;30&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;matches(., '$') or matches(., '[_0-9a-zA-Z-]+@[([0-9a-zA-Z-]+)\.]+[a-zA-Z]{2,6}$') or
(=!&quot;&quot;&quot;&quot;; validAlarm=&quot;Proszę wpisać poprawny adres email.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID454&quot;; id=&quot;;wnio:Wybor1&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:
Wybor1&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot;;
breakElements=&quot;true&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10; <TextLabel>34. zabudowa jednorodzinna</TextLabel>&#10;
<TextLabel>35. inna zabudowa</TextLabel>&#10; </radioButtonGroup>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID455&quot;;
id=&quot;;wnio:Wybor2&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:
Wybor2&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;true&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
```

```
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci
/wnio:Wybor1=&quot;&quot;34. zabudowa jednorodzinna&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <radioButtonGroup breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10; <TextLabel>cała
nieruchomość</TextLabel>&#10; <TextLabel>część nieruchomości</TextLabel>&#10;
</radioButtonGroup>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID146&quot; id=&quot;wnio:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:U
lica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID147&quot; id=&quot;wnio:Dom&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:D
om&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrgeodezyjny=&quot;
&quot;)&quot;then(.!=&quot;&quot;)&quot;else(true())&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID148&quot; id=&quot;wnio:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:L
okal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID145&quot; id=&quot;wnio:NrGeo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:N
rGeo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez
podanie jej adresu&quot;>&#10; <properties>&#10; <textArea rows=&quot;2&quot;
cols=&quot;60&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID394&quot; id=&quot;wnio:Wybor1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor1&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot; breakElements=&quot;true&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>Tak</TextLabel>&#10; <TextLabel>Nie</TextLabel>&#10;
</radioButtonGroup>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID412&quot; id=&quot;wnio:Miaasto&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Miaasto&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Miasta Częstochowy &quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
```

```
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID395&quot; id=&quot;wnio:Wybor2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor2&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot; breakElements=&quot;true&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>Tak</TextLabel>&#10; <TextLabel>Nie</TextLabel>&#10;
</radioButtonGroup>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID413&quot; id=&quot;wnio:Miesto2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Miesto2&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Miasta Częstochowy&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID396&quot; id=&quot;wnio:Wybor3&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor3&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot; breakElements=&quot;true&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>Tak</TextLabel>&#10; <TextLabel>Nie</TextLabel>&#10;
</radioButtonGroup>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID402&quot; id=&quot;wnio:LiczbaOs1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Liczba
Os1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:W
ybor3=&quot;NIE&quot;) then ((matches(., '[0-9]+$')) and (.!=&quot;0&quot;)) else (matches(., '[0-
9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID403&quot; id=&quot;wnio:LiczbaOs2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Liczba
Os2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:W
ybor2=&quot;Tak&quot; or
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor3=&quot;Tak&
quot;) then ((matches(., '[0-9]+$')) and (.!=&quot;0&quot;)) else (.=&quot;0&quot;)&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID411&quot; id=&quot;wnio:Miesto&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Miesto
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
```

```
editBoxInitValue=&quot;Miasta Częstochowy&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID404&quot; id=&quot;wnio:Stawka1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka
1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:W
ybor3=&quot;NIE&quot;) then (matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$') and (.=&quot;0.00&quot;))
else (matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę
wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID407&quot; id=&quot;wnio:Stawka2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka
2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:W
ybor2=&quot;Tak&quot; or
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor3=&quot;Tak&
uot;) then ((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')) and (.=&quot;0.00&quot;)) else
(.=&quot;0.00&quot;)&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do
dwóch miejsc po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID405&quot; id=&quot;wnio:WysokoscOplaty1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Wysok
oscOplaty1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:LiczbaOs1 *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka1,
&quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID408&quot;
id=&quot;wnio:WysokoscOplaty2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Wysok
oscOplaty2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:LiczbaOs2 *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka2,
&quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID406&quot;
id=&quot;wnio:KwotaZwolnienia1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Kwota
```

```
Zwolnienia1 &quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:W
ybor1=&quot;Tak&quot; and
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor2=&quot;Nie&quot;
&quot; and
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor3=&quot;Nie&quot;
&quot;) then ((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')) and (.!=&quot;0.00&quot;)) else (matches(.,
'(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę
z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID409&quot;
id=&quot;wnio:KwotaZwolnienia2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Kwota
Zwolnienia2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:
Wybor1=&quot;Tak&quot;)and(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodsta
wa/wnio:Wybor2=&quot;Tak&quot; or
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor3=&quot;Tak&quot;
&quot;) then ((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')) and (.!=&quot;0.00&quot;)) else (matches(.,
'(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę
z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID400&quot;
id=&quot;wnio:WysOpłatyPoZwoln1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysOp
łatyPoZwoln1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysokoscOp
łaty1 -
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:KwotaZwolnienia1,
&quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID401&quot;
id=&quot;wnio:WysOpłatyPoZwoln2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysOp
łatyPoZwoln2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysokoscOp
łaty2 -
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:KwotaZwolnienia2,
&quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID398&quot;
```



```
id=&quot;wnio:DodatkKwotaZwolnienia&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dodatk
KwotaZwolnienia&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:W
ybor2=&quot;Tak&quot; or
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor3=&quot;Tak&quot;
&quot;) then ((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')) and (.=&quot;0.00&quot;)) else
(.=&quot;0.00&quot;)&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do
dwóch miejsc po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID397&quot; id=&quot;wnio:WysOplatyDodatkowejPoOplacie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysOp
latyDodatkowejPoOplacie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysOplatyP
oZwln2 -
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:DodatkKwotaZwolni
enia, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID410&quot;
id=&quot;wnio:MiesiecznaWysokoscCalosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Miesiec
znaWysokoscCalosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-
9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc
po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Wys
OplatyPoZwln1)+number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie
/wnio:WysOplatyDodatkowejPoOplacie),&quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID296&quot; id=&quot;wnio:Miaasto&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:Miaasto&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Miasta Częstochowy&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID162&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
```

```
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID163&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID164&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik120CzesotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik120CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID165&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
Pojemnik120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
Pojemnik120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID167&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID231&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10; <none/>&#10;
```

```
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID199&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID265&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik240StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik240CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID168&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID232&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID200&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
```

```
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID266&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik360StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik360CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID170&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID233&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID201&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID267&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
```

ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow *

/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty *

/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru, "0.00")")/
 </FormField>
 <FormField originalId="ID169" id="wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow"

fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0"

validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>

<none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>

</validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>

<FormField originalId="ID234" id="wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty" typ="" label=""

isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0.00"

validConst="matches(., '(0|[0-9]{2})|[-1-9]\d*\.[0-9]{2}\$')" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce."

useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>

</fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>

</editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField

originalId="ID202" id="wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru"

fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" typ="" label=""

isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0"

validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>

<none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>

</validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>

<FormField originalId="ID268" id="wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty" typ="" label=""

isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst=""

validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>

</fieldType>
 <validation>
 <none/>

</validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour calculated="format-

number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow *

/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty *

/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru, "0.00")")/
 </FormField>

<FormField originalId="ID171"

id="wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow"

fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow" typ="" label=""

isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox

```
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID235&quot;; id=&quot;;wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '(0|[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID203&quot;; id=&quot;;wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID269&quot;; id=&quot;;wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszan
eKontener2_5StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszan
eKontener2_5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;;&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID172&quot;; id=&quot;;wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID236&quot;; id=&quot;;wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
```

validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})\$)"; validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce."; useRepositoryRestApiValid="";>
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID204" id="wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID271" id="wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour calculated="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru, "0.00")"/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID173" id="wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID237" id="wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})\$)" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce." useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID205" id="wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0"

```
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID272&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
eKontener7StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
eKontener7CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID174&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID238&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID206&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener10CzesotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener10CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID273&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
```



```
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID175&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID239&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID207&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID270&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID176&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
```

```
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID240&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;matches(., '(0|[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID208&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID274&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID178&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID241&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
```

```
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID209&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID275&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik240StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik240CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID430&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID431&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID432&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
```

```
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID433&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik360StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik360CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID179&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID242&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID210&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID276&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
```

```
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BiodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodpad
yPojemnik770StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodpad
yPojemnik770CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID177&quot; id=&quot;wnio:BiodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BiodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID243&quot; id=&quot;wnio:BiodpadyPojemnik1100StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BiodpadyPojemnik1100StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2})[1-9]d*\.[0-9]{2}$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID211&quot; id=&quot;wnio:BiodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BiodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID277&quot; id=&quot;wnio:BiodpadyPojemnik1100KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BiodpadyPojemnik1100KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BiodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodpad
yPojemnik1100StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodpad
yPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID434&quot;
```

```
id=&quot;wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID435&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID436&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID437&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener2_5StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener2_5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID438&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID439&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID440&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID441&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener5StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID442&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID443&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID444&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID445&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener7StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener7CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID446&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID447&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID448&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID449&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
```



```
wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst=""
validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener10StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener10CzestotliwoscOdbioru, "0.00")>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID450" id="wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID451" id="wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0.00"
validConst="matches(., '(0|[0-9]{2}|[1-9]d*[0-9]{2})$')" validAlarm="Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce."
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID452" id="wnio:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID453" id="wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst=""
validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yWorek120StawkaOplaty *
```

/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yWorek120CzestotliwoscOdbioru, "0.00")" />#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID180" id="wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID244" id="wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0.00"
validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})\$')" validAlarm="Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce."
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID212" id="wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID278" id="wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst=""
validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P
apierPojemnik120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj
emnik120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj
emnik120CzestotliwoscOdbioru, "0.00")" />#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID181" id="wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;

```
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID246&quot; id=&quot;wnio: PapierPojemnik240StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio: PapierPojemnik240StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID213&quot; id=&quot;wnio: PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio: PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID279&quot; id=&quot;wnio: PapierPojemnik240KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio: PapierPojemnik240KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/wnio: P
apierPojemnik240LiczbaPojemnikow *
/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/wnio: PapierPoj
emnik240StawkaOplaty *
/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/wnio: PapierPoj
emnik240CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID182&quot; id=&quot;wnio: PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio: PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID247&quot; id=&quot;wnio: PapierPojemnik1100StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio: PapierPojemnik1100StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
```

```
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField  
originalId=&quot;ID214&quot; id=&quot;wnio: PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/  
wnio: PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;  
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox  
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;  
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać  
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;  
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;  
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;  
<FormField originalId=&quot;ID280&quot; id=&quot;wnio: PapierPojemnik1100KwotaOplaty&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/  
wnio: PapierPojemnik1100KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;  
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox  
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;  
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;  
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;  
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P  
apierPojemnik1100LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio: PapierPoj  
emnik1100StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio: PapierPoj  
emnik1100CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField  
originalId=&quot;ID183&quot; id=&quot;wnio: PapierWorek120LiczbaPojemnikow&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/  
wnio: PapierWorek120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;  
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox  
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;  
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać  
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;  
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;  
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;  
<FormField originalId=&quot;ID248&quot; id=&quot;wnio: PapierWorek120StawkaOplaty&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/  
wnio: PapierWorek120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;  
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox  
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;  
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole  
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;  
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;  
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;  
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField  
originalId=&quot;ID215&quot; id=&quot;wnio: PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot;  
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/  
wnio: PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;  
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox  
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;  
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać  
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;  
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;  
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
```

```
<FormField originalId=&quot;ID281&quot; id=&quot;wnio: PapierWorek120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio: PapierWorek120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/wnio: P
apierWorek120LiczbaPojemnikow *
/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/wnio: PapierW
orek120StawkaOplaty *
/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/wnio: PapierW
orek120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID184&quot; id=&quot;wnio: MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio: MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID249&quot; id=&quot;wnio: MetalePojemnik120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio: MetalePojemnik120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID216&quot; id=&quot;wnio: MetalePojemnik120CzesotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio: MetalePojemnik120CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID282&quot; id=&quot;wnio: MetalePojemnik120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio: MetalePojemnik120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio: Dokument/wnio: TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio: D1 WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow *
```

/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty *

/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru, "0.00")" />
 </FormField>
 <FormField originalId="ID185" id="wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID250" id="wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})\$')" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce." useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID217" id="wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID283" id="wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour calculated="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow *

/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty *

/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru, "0.00")" />
 </FormField>
 <FormField originalId="ID186" id="wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać

```
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID251&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0|[1-9])d*[0-9]{2}')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID218&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID284&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo
jemnik1100StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo
jemnik1100CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10;    </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID187&quot; id=&quot;wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID252&quot; id=&quot;wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0|[1-9])d*[0-9]{2}')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
```

```
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID219&quot; id=&quot;wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID285&quot; id=&quot;wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:
MetaleWorek120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:MetaleW
orek120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:MetaleW
orek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID188&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID253&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID297&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
```



```
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID286&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:Sz
kloPojemnik120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPoj
emnik120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPoj
emnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID189&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID254&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0|[0-9]{2})[1-9]d*[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID221&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID287&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
```

number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru, "0.00")" />#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID190" id="wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID255" id="wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})\$')" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce." useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID222" id="wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID288" id="wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru, "0.00")" />#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID191" id="wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox

```
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID256&quot;; id=&quot;;wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '(0|[0-9]{2})[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID223&quot;; id=&quot;;wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID289&quot;; id=&quot;;wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:S
zkloWorek120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloWo
rek120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloWo
rek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID192&quot;; id=&quot;;wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID257&quot;; id=&quot;;wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
```

validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})\$)"; validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce."; useRepositoryRestApiValid="";>
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID224" id="wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="";>
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))"; validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę."; useRepositoryRestApiValid="";>
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID290" id="wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="";>
 <properties>
 <editBox size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst=""; validAlarm=""; useRepositoryRestApiValid="";>
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour calculated="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru, "0.00")";>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID193" id="wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="";>
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))"; validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę."; useRepositoryRestApiValid="";>
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID258" id="wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="";>
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})\$)"; validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce."; useRepositoryRestApiValid="";>
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID225" id="wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="";>
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0"

```
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID291&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P
opiolPojemnik240LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPoj
emnik240StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPoj
emnik240CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID194&quot; id=&quot;wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID259&quot; id=&quot;wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID226&quot; id=&quot;wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID292&quot; id=&quot;wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
```

```
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P
opiolKontener2_5LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolKo
ntener2_5StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolKo
ntener2_5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID422&quot; id=&quot;wnio:SumaZerowa&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SumaZerowa&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamies
zkuja/wnio:Oblicz!&quot;1&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID260&quot; id=&quot;wnio:Lacznie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:Lacznie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamies
zkuja/wnio:Oblicz=&quot;1&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number((../wnio:Sum1)+(../wnio:Sum2)+(../wnio:Sum3),&quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID421&quot; id=&quot;wnio:Oblicz&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:Oblicz&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <checkboxGroup
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
visibleRows=&quot;1&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>Oblicz</TextLabel>&#10; <checkedValues/>&#10; </checkboxGroup>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID416&quot; id=&quot;wnio:Sum1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:Sum1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number((../wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty)+(../
wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty)+(../wnio:Zmies
zanePojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKonte
ner5KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOpla
ty),&quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID417&quot;
id=&quot;wnio:Sum2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:Sum2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
```

```
editBoxInitValue=&quot;0&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number((../wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:
BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty)+(../wnio:Bioodpa
dyPojemnik770KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKonten
er2_5KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKontener7KwotaOpla
ty)+(../wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:Pa
pierPojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:PapierPojemnik1100K
wotaOplaty)+(../wnio:PapierWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty),&quot;0.
00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID418&quot;
id=&quot;wnio:Sum3&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:Sum3&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;true&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number((../wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:
MetaleWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:SzkloPojemnik240Kwo
taOplaty)+(../wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:Popi
olPojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:PopiolKontener2_5Kwot
aOplaty),&quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID390&quot; id=&quot;wnio:Kwota1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Kwo
ta1&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Miesieczna
WysokoscCalosc,&quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID391&quot; id=&quot;wnio:Kwota2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Kwo
ta2&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
Lacznie,&quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID150&quot; id=&quot;wnio:Roczna&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Roc
zna&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
```

```
number((../wnio:Kwota1)+(../wnio:Kwota2),&quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID423&quot; id=&quot;wnio:Oblicz&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Oblicz&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <checkboxGroup
validConst=&quot;!=&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
visibleRows=&quot;1&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>Oblicz</TextLabel>&#10; <checkedValues/>&#10; </checkboxGroup>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID131&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <checkboxGroup validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
visibleRows=&quot;1&quot; breakElements=&quot;true&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>95. załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieli</TextLabel>&#10; <TextLabel>96.
pełnomocnictwo</TextLabel>&#10; <TextLabel>97. potwierdzenie wniesienia opłaty
skarbowej</TextLabel>&#10; <TextLabel>98. inne</TextLabel>&#10; <TextLabel>99.
inne</TextLabel>&#10; <checkedValues/>&#10; </checkboxGroup>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID135&quot;
id=&quot;str:DaneZalacznika&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/str:DaneZalacznika&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <fileUpload maxSizeInBytes=&quot;15000&quot;
browseLabel=&quot;Przeglądaj&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID136&quot; id=&quot;str:OpisZalacznika&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/str:OpisZalacznika&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;50&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID128&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <textArea rows=&quot;50&quot; cols=&quot;100&quot; width=&quot;&quot;
textAreaInitValue=&quot;Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:&#10;1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.&#10;2. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:&#10;a) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;&#10;b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;&#10;c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;&#10;d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP.&#10;3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:&#10;a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;&#10;b) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.&#10;Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
```


danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.
4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny."

```
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID40&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;/>&#10; <properties>&#10; <textArea rows=&quot;2&quot; cols=&quot;100&quot; width=&quot;&quot; textAreaInitValue=&quot;NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID26&quot; id=&quot;wnio:Imie&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Imie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;/>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#ImieUzytkownika&quot; validConst=&quot;!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;/>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID27&quot; id=&quot;wnio:Nazwisko&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Nazwisko&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;/>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#NazwiskoUzytkownika&quot; validConst=&quot;!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;/>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID28&quot; id=&quot;wnio:DataWypelnienia&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia&
```

quot; typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">

<properties>
 <editBox size="10" width="" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>

<none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>

</validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour
calculated="substring(now(),1,10)">
 </FormField>
 <FormField
originalId="ID25" id="wnio:Oswiadczenie"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Oswiadczenie"
t; typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">

<properties>
 <checkboxGroup validConst="" validAlarm="" visibleRows="1" checkboxInitValue="">
 <TextLabel>Oświadczam, że
rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w niniejszym
postępowaniu.</TextLabel>
 <checkedValues/>
 </checkboxGroup>

</properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID41"
id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie"
typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">

<properties>
 <textArea rows="50" cols="100" width="" textAreaInitValue="Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu
identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.
* Dane wpisują do deklaracji
osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m
ust. 1b pkt 6 Ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach).
** Dane wpisują do deklaracji
osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą.

1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni
odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na
danej nieruchomości odpadów komunalnych, (art. 6m ust. 1¹ pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach).
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstaje:
• w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc,
w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
• w przypadku nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady
komunale.
2 Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości składa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości
mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w
nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
3
Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu
zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np.
z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 2 Ordynacji
podatkowej).
Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres
wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania
w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
4 W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy
jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie
władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy
zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających
z ustawy, (art. 2 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
5 Jedna deklaracja
może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.
6 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy
zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości potwierdza kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie swojej nieruchomości, zwalnia się właściciela w całości z obowiązku posiadania pojemników lub worków na te odpady.
7 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W odniesieniu do osób zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.
8 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji w ciągu miesiąca musi być zgodna z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych określoną w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Częstochowa
9 W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego właściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.
10 W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej." validConst="" validAlarm="" /
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID325" id="wnio:Ulica" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji/wnio:Ulica" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="20" width="" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID326" id="wnio:Dom" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji/wnio:Dom" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="10" width="" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID327" id="wnio:NrGeodez" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji/wnio:NrGeodez" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu">
 <properties>
 <textArea rows="2" cols="60" width="" validConst="" validAlarm="">
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID335" id="wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyjne/wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <radioButtonGroup asValue="false" breakElements="true" validConst="" validAlarm="" editBoxInitValue="">
 <TextLabel>Osoba fizyczna</TextLabel>
 <TextLabel>Osoba prawna</TextLabel>
 <TextLabel>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości

```
prawnej</TextLabel>#10; </radioButtonGroup>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID352&quot; id=&quot;wnio:Pesel&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspol/wnio:Pesel&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;11&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11)
and ((( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+
number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0&quot; validAlarm=&quot;Proszę
wpisać prawidłowy numer PESEL.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID353&quot; id=&quot;wnio:Nazwisko&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspol/wnio:Nazwisko&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID354&quot; id=&quot;wnio:Imie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspol/wnio:Imie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID359&quot; id=&quot;wnio:DrugieImie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspol/wnio:DrugieImie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID360&quot; id=&quot;wnio:Data&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Data&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <datePicker
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID361&quot; id=&quot;wnio:Ojciec&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Ojciec&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
```

```
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID362&quot; id=&quot;wnio:Matka&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Matka&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID358&quot; id=&quot;wnio:Nip&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Nip&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=!&quot;&quot;) and (string-length(.) =
0 or (string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}')) and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2,
1))*5+number(substring(., 3, 1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8, 1))*6+number(substring(.,
9, 1))*7)mod 11)=number(substring(., 10, 1)))) &quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
prawidłowy numer NIP.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID357&quot; id=&quot;wnio:Pelna&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Pelna&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;40&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID356&quot; id=&quot;wnio:Skrocona&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Skrocona&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID355&quot; id=&quot;wnio:Regon&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Regon&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;14&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=!&quot;&quot;) and
(matches(.,&quot;\d{14}&quot;) or matches(.,&quot;\d{9}&quot;)) and (if(string-length(.)=14)
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))&quot;
```

```
validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID363&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID366&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID367&quot; id=&quot;adr:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID368&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID347&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <comboBox visibleRows=&quot;l&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApi=&quot;&quot;
asValue=&quot;false&quot; editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>&#10; <values>&#10;
<static>&#10; <TextLabel>ulica</TextLabel>&#10; <TextLabel>plac</TextLabel>&#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>&#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>&#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>&#10; <TextLabel>inna</TextLabel>&#10; </static>&#10;
</values>&#10; </comboBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID369&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
```

```
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID370&quot;; id=&quot;adr:Budynek&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Budynek&quot;; typ=&quot;&quot;;
label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID371&quot;; id=&quot;adr:Lokal&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Lokal&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID372&quot;; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot;; typ=&quot;&quot;;
label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID373&quot;; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot;; typ=&quot;&quot;;
label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;6&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;(!=&quot;&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID364&quot;; id=&quot;adr:Kraj&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Kraj&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID374&quot;; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
```

```
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" typ=""
label="" isHidden="false" isRequired="false"
isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">#10;
<properties>#10; <editBox size="20" width=""
validConst=".!""" validAlarm="Pole wymagane."
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID375" id="adr:Powiat"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Powiat" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="20" width="" validConst=".!"""
validAlarm="Pole wymagane." useRepositoryRestApiValid="">#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId="ID376" id="adr:Gmina"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Gmina" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="20" width="" validConst=".!"""
validAlarm="Pole wymagane." useRepositoryRestApiValid="">#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId="ID348" id="adr:Ulica/@rodzajUlicy"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" typ=""
label="" isHidden="false" isRequired="false"
isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">#10;
<properties>#10; <editBox
size="20" width="" validConst=".!"""
validAlarm="Pole wymagane." useRepositoryRestApiValid="">#10;
asValue="false" editBoxInitValue="ulica">#10; <values>#10;
<static>#10; <TextLabel>ulica</TextLabel>#10; <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10; <TextLabel>inna</TextLabel>#10; </static>#10;
</values>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID377" id="adr:Ulica"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Ulica" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="20" width="" validConst=".!"""
validAlarm="Pole wymagane." useRepositoryRestApiValid="">#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId="ID378" id="adr:Budynek"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Budynek" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" validConst=".!"""
validAlarm="Pole wymagane." useRepositoryRestApiValid="">#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId="ID379" id="adr:Lokal"
```



```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID380&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID381&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;(,!&quot;&quot;) and (matches(., ' \d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID346&quot; id=&quot;wnio:CzyAdresDoreczenWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:CzyAdresDoreczenWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <checkBoxGroup
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; visibleRows=&quot;1&quot;
breakElements=&quot;true&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10; <TextLabel>Adres do
doreczeń jest inny niż w części B.1.</TextLabel>&#10; <checkedValues/>&#10;
</checkBoxGroup>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID365&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID382&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID383&quot; id=&quot;adr:Powiat&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID384&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID349&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <comboBox visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApi=&quot;&quot;
asValue=&quot;false&quot; editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>#10; <values>#10;
<static>#10; <TextLabel>ulica</TextLabel>#10; <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10; <TextLabel>inna</TextLabel>#10; </static>#10;
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID385&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID386&quot; id=&quot;adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID387&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID388&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adres:Adres/adres:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID389&quot; id=&quot;adres:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adres:Adres/adres:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=!&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-
\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID350&quot; id=&quot;wnio:Telefon&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:DaneKontaktoweWspol/wnio:Telefon&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;15&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=&quot;&quot;) or (matches(.,
'\d{9}$'))&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać poprawny numer (9 cyfr).&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID351&quot; id=&quot;wnio:Email&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:DaneKontaktoweWspol/wnio:Email&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;30&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;matches(., '$') or matches(., '[_0-9a-z-
]+@+([0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,6}$') or (=&quot;&quot;)&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać poprawny
adres email.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID6&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID7&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Data/@typDaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Data/@typDaty&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;stworzony&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
```



```
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID14&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Funkcja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Funkcja&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;stworzyl&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID15&quot; id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:Dostep/meta:Dostepnosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Dostep/meta:Dostepnosc&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;niedostepne&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID1&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID16&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID29&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID45&quot;
id=&quot;wnio:DodatkowaSekcja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDekl
aracji/wnio:Wybor=&quot;Pierwsza deklaracja&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID113&quot;
id=&quot;wnio:DodatkowaSekcja2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDekl
aracji/wnio:Wybor=&quot;Nowa deklaracja&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10;
<section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID114&quot;
id=&quot;wnio:DodatkowaSekcja3&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
```

```
nio:DodatkowaSekcja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDekl
aracji/wnio:Wybor=&quot;Korekta deklaracji&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID30&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID46&quot;
id=&quot;wnio:DodatkowaSekcja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDo
ZlozeniaDeklaracji/wnio:Wybor=&quot;Inny podmiot władający nieruchomości&quot;&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID31&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID36&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@t
ypPodmiotu=&quot;Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID122&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;if
(/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu=&quot;
Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą&quot;) then true()else
false()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID37&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@t
ypPodmiotu!=&quot;Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID426&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DodatkoweInformacjeOPodmocie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DodatkoweInformacjeOPodmoc
ie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;false()&quot;
```

```
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID38&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@t
ypPodmiot=&quot;Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID39&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@t
ypPodmiotu!=&quot;Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID83&quot;
id=&quot;wnio:TrzecDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzecDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzecDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondency
jny=&quot;l&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID84&quot; id=&quot;wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres
&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzecDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID139&quot;
id=&quot;wnio:TrzecDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzecDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID140&quot;
id=&quot;wnio:TrzecDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzecDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID392&quot;
id=&quot;wnio:TrzecDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzecDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID393&quot;
id=&quot;wnio:TrzecDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzecDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
```

```
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID141&quot;
id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1 WyliczenieNieZamieszkuja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1 WyliczenieNieZamieszkuja&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID142&quot;
id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2 WyliczenieDomek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2 WyliczenieDomek&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID133&quot;
id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID134&quot;
id=&quot;str:Zalacznik&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;true&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID24&quot;
id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID137&quot;
id=&quot;wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;contains(/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
&quot;l&quot;) &quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;true&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID307&quot; id=&quot;wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruch
omosciDeklaracji&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID324&quot; id=&quot;wnio:DaneIdentyfikacyjne&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;true&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID336&quot; id=&quot;wnio:OsobaWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
```



```
originalId=&quot;ID337&quot; id=&quot;wnio:OsobaWspolPesel&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspolPesel&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;if
(../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;) then true()else false()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID338&quot; id=&quot;wnio:InstytucjaWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:InstytucjaWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela!=&quot;Osoba fizyczna&quot;&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID339&quot; id=&quot;wnio:AdresZamieszkaniaWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID344&quot; id=&quot;adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID340&quot; id=&quot;wnio:AdresSiedzibyWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela!=&quot;Osoba fizyczna&quot;&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID345&quot; id=&quot;adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID341&quot; id=&quot;wnio:AdresDoreczen&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneId
entyfikacyjne/wnio:CzyAdresDoreczenWspol=&quot;1&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID342&quot;
id=&quot;adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID343&quot; id=&quot;wnio:DaneKontaktoweWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:DaneKontaktoweWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
```

```
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot; />#10; </properties>#10; <behaviour />#10; </FormField>#10;
<wyroznik nazwa=&quot;&quot;; rodzaj=&quot;&quot;; podstawa=&quot;&quot;;
idPodstawy=&quot;&quot;; waznosc=&quot;&quot;; opis=&quot;&quot; />#10; </FormDef> "
property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK3v4 /</meta>
```

```
<meta property="adresSkrytki" />
```

```
<xf:model>
```

```
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post" />
```

```
<xf:instance id="fr-form-instance" >
```

```
<wnio:Dokument>
```

```
<wnio:OpisDokumentu>
```

```
<meta:Dostep>
```

```
<meta:Dostepnosc>niedostepne</meta:Dostepnosc>
```

```
</meta:Dostep>
```

```
<meta:RodzajDokumentu>
```

```
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
```

```
<meta:RodzajKategorii>deklaracja</meta:RodzajKategorii>
```

```
</meta:RodzajDokumentu>
```

```
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
```

```
</wnio:OpisDokumentu>
```

```
<wnio:DaneDokumentu>
```

```
<str:Naglowek>
```

```
<str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne</str:NazwaDokumentu>
```

```
</str:Naglowek>
```

```
<meta:Data typDaty="stworzony" />
```

```
<str:Adresaci>
```

```
<meta:Podmiot>
```

```
<inst:Instytucja>
```

```
<adr:Adres>
```

```
<adr:KodPocztowy>42-217</adr:KodPocztowy>
```

```
<adr:Miejscowosc>Częstochowa</adr:Miejscowosc>
```

```
<adr:Ulica>Aleja Wolności</adr:Ulica>
```

```
<adr:Budynek>30</adr:Budynek>
```

```
</adr:Adres>
```

```
<inst:Pracownik>
```

```
<inst:Funkcja>Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie</inst:Funkcja>
```

</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<meta:Tworcy>
<meta:Tworca>
<meta:Funkcja>stworzył</meta:Funkcja>
<meta:Podmiot typPodmiotu="Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą">
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
<inst:REGON>#REGON</inst:REGON>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowyInst</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#MiejscowoscInst</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#UlicaInst</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#BudynekInst</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#LokalInst</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#WojewodztwoInst</adr:Wojewodztwo>
<adr:Gmina>#GminaInst</adr:Gmina>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie/>
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>

<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
</adr:Adres>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Tworca>
</meta:Tworcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Wartosc>
<wnio:Naglowek>
<wnio:PodstawaPrawna>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)</wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:Skladajacy>Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaściciele, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</wnio:Skladajacy>
</wnio:Naglowek>
<wnio:Podpis>
<wnio:Imie>#ImieUzytkownika</wnio:Imie>
<wnio:Nazwisko>#NazwiskoUzytkownika</wnio:Nazwisko>
<wnio:DataWypelnienia/>
<wnio:Oswiadczenie/>
</wnio:Podpis>
<wnio:Pouczenie>NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</wnio:Pouczenie>
<wnio:Objasnienie>Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.
* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m ust. 1b pkt 6 Ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach).
** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych, (art. 6m ust. 1¹ pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

- w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
- w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

2 Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

3 Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

4 W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy, (art. 2 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

5 Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

6 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości potwierdza kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie swojej nieruchomości, zwalnia się właściciela w całości z obowiązku posiadania pojemników lub worków na te odpady.

7 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W odniesieniu do osób zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.

8 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji w ciągu miesiąca musi być zgodna z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych określoną w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Częstochowa

9 W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego właściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

10 W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.</wnio:Objasnienie>

<wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:Data/>

<wnio:PodstawaPrawna>(podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 1 i 3, art. 6m ust. 1¹ Ustawy)</wnio:PodstawaPrawna>

</wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:PodstawaPrawna>(podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy)</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:DodatkowaSekcja3>

<wnio:PodstawaPrawna>(podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja3>

</wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:JakiInnyPodmiot/>

</wnio:DodatkowaSekcja>

</wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:RODO>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

2. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

- a) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;
- b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
- c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;
- d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:

- a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
- b) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:

- a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
- b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.</wnio:RODO>

<wnio:CzyAdresKorespondencyjny/>

<wnio:AdresKorespondencji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy/>

<adr:Miejscowosc/>

<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>

<adr:Budynek/>

<adr:Lokal/>

<adr:Kraj/>

<adr:Wojewodztwo/>

<adr:Powiat/>

<adr:Gmina/>

</adr:Adres>
</wnio:AdresKorespondencji>
<wnio:SekcjaOsobyPesel>
<wnio:Data/>
<wnio:Ojciec/>
<wnio:Matka/>
</wnio:SekcjaOsobyPesel>
<wnio:DaneKontaktoweTelefon/>
<wnio:DaneKontaktoweEmail/>
<wnio:JakieZalaczniki/>
<str:Zalaczniki>
<str:Zalacznik format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<str:DaneZalacznika/>
<str:OpisZalacznika/>
</str:Zalacznik>
</str:Zalaczniki>
<wnio:ZalacznikA>
<wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>
<wnio:NrGeodez/>
</wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji>
<wnio:DaneIdentyfikacyjne>
<wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela/>
<wnio:OsobaWspol>
<wnio:Pesel/>
<wnio:Nazwisko/>
<wnio:Imie/>
<wnio:DrugieImie/>
</wnio:OsobaWspol>
<wnio:OsobaWspolPesel>
<wnio:Data/>
<wnio:Ojciec/>
<wnio:Matka/>
</wnio:OsobaWspolPesel>
<wnio:InstytucjaWspol>
<wnio:Nip/>
<wnio:Pelna/>
<wnio:Skrocona/>

<wnio:Regon/>
</wnio:InstytucjaWspol>
<wnio:AdresZamieszkaniaWspol>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresZamieszkaniaWspol>
<wnio:AdresSiedzibyWspol>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresSiedzibyWspol>
<wnio:CzyAdresDoreczenWspol/>
<wnio:AdresDoreczen>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>

<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresDoreczen>
<wnio:DaneKontaktoweWspol>
<wnio:Telefon/>
<wnio:Email/>
</wnio:DaneKontaktoweWspol>
</wnio:DaneIdentyfikacyjne>
</wnio:ZalacznikA>
<wnio:C1RodzajNieruchomosci>
<wnio:Wybor1/>
<wnio:Wybor2/>
</wnio:C1RodzajNieruchomosci>
<wnio:C2AdresNieruchomosci>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>
<wnio:Lokal/>
<wnio:NrGeo/>
</wnio:C2AdresNieruchomosci>
<wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja>
<wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow>

<wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:Miaasto>Miasta Częstochowy</wnio:Miaasto>
<wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:PapierWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierWorek120StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty>

<wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:PapierWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierWorek120KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:Lacznie>0.00</wnio:Lacznie>
<wnio:Sum1>0</wnio:Sum1>
<wnio:Sum2>0</wnio:Sum2>
<wnio:Sum3>0</wnio:Sum3>

<wnio:SumaZerowa>0.00</wnio:SumaZerowa>
<wnio:Oblicz/>
<wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow
>
<wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik360CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik360CzesotliwoscOdbio
ru>
<wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener2_5CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener2_5CzesotliwoscOdb
ioru>
<wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener5CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener5CzesotliwoscOdbioru
>
<wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener7CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener7CzesotliwoscOdbioru
>
<wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener10CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener10CzesotliwoscOdbio
ru>
<wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyWorek120CzesotliwoscOdbioru
>
<wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty>
</wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja>
<wnio:D2WyliczenieDomek>
<wnio:Roczna>0.00</wnio:Roczna>
<wnio:Kwota1>0.00</wnio:Kwota1>
<wnio:Kwota2>0.00</wnio:Kwota2>
<wnio:Oblicz/>
</wnio:D2WyliczenieDomek>
<wnio:OplataPodstawa>

```
<wnio:Wybor1/>
<wnio:Wybor2/>
<wnio:Wybor3/>
<wnio:Miaasto>Miasta Częstochowy </wnio:Miaasto>
<wnio:Miaasto2>Miasta Częstochowy</wnio:Miaasto2>
</wnio:OplataPodstawa>
<wnio:OgolneWyliczenie>
<wnio:LiczbaOs1>0</wnio:LiczbaOs1>
<wnio:LiczbaOs2>0</wnio:LiczbaOs2>
<wnio:Miaasto>Miasta Częstochowy</wnio:Miaasto>
<wnio:Stawka1>0.00</wnio:Stawka1>
<wnio:Stawka2>0.00</wnio:Stawka2>
<wnio:WysokoscOplaty1>0.00</wnio:WysokoscOplaty1>
<wnio:WysokoscOplaty2>0.00</wnio:WysokoscOplaty2>
<wnio:KwotaZwolnienia1>0.00</wnio:KwotaZwolnienia1>
<wnio:KwotaZwolnienia2>0.00</wnio:KwotaZwolnienia2>
<wnio:WysOplatyPoZwoln1>0.00</wnio:WysOplatyPoZwoln1>
<wnio:WysOplatyPoZwoln2>0.00</wnio:WysOplatyPoZwoln2>
<wnio:DodatkKwotaZwolnienia>0.00</wnio:DodatkKwotaZwolnienia>
<wnio:WysOplatyDodatkowejPoOplacie>0.00</wnio:WysOplatyDodatkowejPoOplacie>
<wnio:MiesiecznaWysokoscCalosc>0.00</wnio:MiesiecznaWysokoscCalosc>
</wnio:OgolneWyliczenie>
<wnio:DodatkoweInformacjeOPodmocie>
<wnio:DataUrodzenia/>
<wnio:ImOjca/>
<wnio:ImMatki/>
</wnio:DodatkoweInformacjeOPodmocie>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_main" >
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu>
<meta:Dostep>
<meta:Dostepnosc>niedostepne</meta:Dostepnosc>
</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
```

```
<meta:RodzajKategorii>deklaracja</meta:RodzajKategorii>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
  <str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
  nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi
  nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
  komunalne</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<meta:Data typDaty="stworzony"/>
<str:Adresaci>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>42-217</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Częstochowa</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>Aleja Wolności</adr:Ulica>
<adr:Budynek>30</adr:Budynek>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie</inst:Funkcja>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<meta:Tworcy>
<meta:Tworca>
<meta:Funkcja>stworzył</meta:Funkcja>
<meta:Podmiot typPodmiotu="Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą">
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
<inst:REGON>#REGON</inst:REGON>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowyInst</adr:KodPocztowy>
```



```
<adr:Miejscowosc>#MiejscowoscInst</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#UlicaInst</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#BudynekInst</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#LokalInst</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#WojewodztwoInst</adr:Wojewodztwo>
<adr:Gmina>#GminaInst</adr:Gmina>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie/>
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
</adr:Adres>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Tworca>
</meta:Tworcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Wartosc>
<wnio:Naglowek>
```

<wnio:PodstawaPrawna>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Skladajacy>Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</wnio:Skladajacy>

</wnio:Naglowek>

<wnio:Podpis>

<wnio:Imie>#ImieUzytkownika</wnio:Imie>

<wnio:Nazwisko>#NazwiskoUzytkownika</wnio:Nazwisko>

<wnio:DataWypelnienia/>

<wnio:Oswiadczenie/>

</wnio:Podpis>

<wnio:Pouczenie>NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</wnio:Pouczenie>

<wnio:Objasnienie>Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m ust. 1b pkt 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych, (art. 6m ust. 1¹ pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

- w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
- w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

2 Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

3 Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku

ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

4 W przypadku, gdy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy jednocześnie kilku podmiotów obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy, (art. 2 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

5 Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

6 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości potwierdza kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie swojej nieruchomości, zwalnia się właściciela w całości z obowiązku posiadania pojemników lub worków na te odpady.

7 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W odniesieniu do osób zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.

8 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji w ciągu miesiąca musi być zgodna z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych określoną w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Częstochowa

9 W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego właściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

10 W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.</wnio:Objasnienie>

<wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:Data/>

<wnio:PodstawaPrawna>(podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 1 i 3, art. 6m ust. 1¹ Ustawy)</wnio:PodstawaPrawna>

</wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:PodstawaPrawna>(podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy)</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:DodatkowaSekcja3>

<wnio:PodstawaPrawna>(podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja3>

</wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:JakiInnyPodmiot/>

</wnio:DodatkowaSekcja>

</wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:RODO>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

2. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

- a) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;
- b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
- c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;
- d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUK CZESTOCHOWA/SkrytkaESP.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:

- a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
- b) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:

- a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
- b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.</wnio:RODO>

<wnio:CzyAdresKorespondencyjny/>

<wnio:AdresKorespondencji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy/>

<adr:Miejscowosc/>

<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>

<adr:Budynek/>

<adr:Lokal/>

<adr:Kraj/>

<adr:Wojewodztwo/>

<adr:Powiat/>

<adr:Gmina/>

</adr:Adres>

</wnio:AdresKorespondencji>

<wnio:SekcjaOsobyPesel>

<wnio:Data/>

<wnio:Ojciec/>

<wnio:Matka/>

</wnio:SekcjaOsobyPesel>

<wnio:DaneKontaktoweTelefon/>

<wnio:DaneKontaktoweEmail/>

<wnio:JakieZalaczniki/>

<str:Zalaczniki>

<str:Zalacznik format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">

<str:DaneZalacznika/>

<str:OpisZalacznika/>

</str:Zalacznik>

</str:Zalaczniki>

<wnio:ZalacznikA>
<wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>
<wnio:NrGeodez/>
</wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji>
<wnio:DaneIdentyfikacyjne>
<wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela/>
<wnio:OsobaWspol>
<wnio:Pesel/>
<wnio:Nazwisko/>
<wnio:Imie/>
<wnio:DrugieImie/>
</wnio:OsobaWspol>
<wnio:OsobaWspolPesel>
<wnio:Data/>
<wnio:Ojciec/>
<wnio:Matka/>
</wnio:OsobaWspolPesel>
<wnio:InstytucjaWspol>
<wnio:Nip/>
<wnio:Pelna/>
<wnio:Skrocona/>
<wnio:Regon/>
</wnio:InstytucjaWspol>
<wnio:AdresZamieszkaniaWspol>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresZamieszkaniaWspol>
<wnio:AdresSiedzibyWspol>

<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresSiedzibyWspol>
<wnio:CzyAdresDoreczenWspol/>
<wnio:AdresDoreczen>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresDoreczen>
<wnio:DaneKontaktoweWspol>
<wnio:Telefon/>
<wnio:Email/>
</wnio:DaneKontaktoweWspol>
</wnio:DaneIdentyfikacyjne>
</wnio:ZalacznikA>
<wnio:C1RodzajNieruchomosci>
<wnio:Wybor1/>
<wnio:Wybor2/>
</wnio:C1RodzajNieruchomosci>
<wnio:C2AdresNieruchomosci>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>

<wnio:Lokal/>
<wnio:NrGeo/>
</wnio:C2AdresNieruchomosci>
<wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja>
<wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:Miaasto>Miasta Częstochowy</wnio:Miaasto>
<wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty>

<wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:PapierWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierWorek120StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:ZmieszaneKontener5CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener5CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:ZmieszaneKontener7CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener7CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:ZmieszaneKontener10CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener10CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:ZmieszaneWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneWorek120CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyPojemnik770CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik770CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:PapierPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PapierPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PapierPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PapierWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierWorek120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:MetalePojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:MetalePojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik240CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:MetalePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:MetaleWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:MetaleWorek120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloWorek120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolPojemnik120CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolPojemnik240CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolKontener2_5CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolKontener2_5CzesotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty>

<wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:PapierWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierWorek120KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:Lacznie>0.00</wnio:Lacznie>
<wnio:Sum1>0</wnio:Sum1>
<wnio:Sum2>0</wnio:Sum2>
<wnio:Sum3>0</wnio:Sum3>
<wnio:SumaZerowa>0.00</wnio:SumaZerowa>
<wnio:Oblicz/>
<wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow
>
<wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdb
bioru>
<wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdb
bioru>
<wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty>

<wnio:BioodpadyKontener5CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener5CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener7CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener7CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener10CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener10CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyWorek120CzesotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyWorek120CzesotliwoscOdbioru>
>
<wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty>
</wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja>
<wnio:D2WyliczenieDomek>
<wnio:Roczna>0.00</wnio:Roczna>
<wnio:Kwota1>0.00</wnio:Kwota1>
<wnio:Kwota2>0.00</wnio:Kwota2>
<wnio:Oblicz/>
</wnio:D2WyliczenieDomek>
<wnio:OplataPodstawa>
<wnio:Wybor1/>
<wnio:Wybor2/>
<wnio:Wybor3/>
<wnio:Miaasto>Miasta Częstochowy </wnio:Miaasto>
<wnio:Miaasto2>Miasta Częstochowy</wnio:Miaasto2>
</wnio:OplataPodstawa>
<wnio:OgolneWyliczenie>
<wnio:LiczbaOs1>0</wnio:LiczbaOs1>
<wnio:LiczbaOs2>0</wnio:LiczbaOs2>
<wnio:Miaasto>Miasta Częstochowy</wnio:Miaasto>
<wnio:Stawka1>0.00</wnio:Stawka1>
<wnio:Stawka2>0.00</wnio:Stawka2>
<wnio:WysokoscOplaty1>0.00</wnio:WysokoscOplaty1>
<wnio:WysokoscOplaty2>0.00</wnio:WysokoscOplaty2>

```
<wnio:KwotaZwolnienia1>0.00</wnio:KwotaZwolnienia1>
<wnio:KwotaZwolnienia2>0.00</wnio:KwotaZwolnienia2>
<wnio:WysOplatyPoZwoln1>0.00</wnio:WysOplatyPoZwoln1>
<wnio:WysOplatyPoZwoln2>0.00</wnio:WysOplatyPoZwoln2>
<wnio:DodatKwotaZwolnienia>0.00</wnio:DodatKwotaZwolnienia>
<wnio:WysOplatyDodatkowejPoOplacie>0.00</wnio:WysOplatyDodatkowejPoOplacie>
<wnio:MiesiecznaWysokoscCalosc>0.00</wnio:MiesiecznaWysokoscCalosc>
</wnio:OgolneWyliczenie>
<wnio:DodatkoweInformacjeOPodmocie>
<wnio:DataUrodzenia/>
<wnio:ImOjca/>
<wnio:ImMatki/>
</wnio:DodatkoweInformacjeOPodmocie>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="response_ref" >
<root/>
</xf:instance>
<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" >
<empty_instance_for_WOJ>
<elem/>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" >
<empty_instance_for_WOJ>
<elem/>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_dict" >
<etykiety_ref>
<elem/>
</etykiety_ref>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_dict" >
<etykiety_ref>
<elem/>
</etykiety_ref>
```

```
</xf:instance>
<xf:instance id="for_submit" >
  <for_submit>
    <elem/>
  </for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_submit" >
  <for_submit>
    <elem/>
  </for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="ERROR" >
  <ERROR>
  <Response/>
</ERROR>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-ready">
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/precedin
g-sibling:*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca[count(meta:Podmiot) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/precedin
g-sibling:*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca[count(meta:Podmiot) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
```

```
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja[count(adr:Adres) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja[count(adr:Adres) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) > count(instance('etykiety_ID60')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID60')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance('kopia_etykiety_ID60')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(oso:Osoba) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(oso:Osoba) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
```

```
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba[count(adr:Adres) =
0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba[count(adr:Adres) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID59')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID59')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID59')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/@typPodmiotu) >
count(instance('etykiety_ID34')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID34')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID34')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Naglowek) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/preceding-
sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Naglowek) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Podpis) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/preceding-sibling::*)"
context="instance('fr-form-instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Podpis) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
```



```
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji)
">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji
/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji"
position="after"/>
    </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor) >
count(instance('etykiety_ID43')/etykiety_ref)">
    <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID43')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID43')/etykiety_ref" position="after"/>
    </xf:action>
    <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja)"/>
    <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja2)"/>
    <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja3)"/>
    <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZloze
niaDeklaracji)">
      <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji) =
0]) > 0)">
        <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZloze
niaDeklaracji/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji" position="after"/>
        </xf:action>
      </xf:action>
      <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor) >
count(instance('etykiety_ID44')/etykiety_ref)">
        <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID44')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID44')/etykiety_ref" position="after"/>
        </xf:action>
        <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja)"/>
        <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji)">
          <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:AdresKorespondencji) = 0]) > 0)">
```

```
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/precedi
ng-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:AdresKorespondencji) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/adr:Adres)"/>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID92')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID92')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID92')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:SekcjaOsobyPesel) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/preceding-
sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:SekcjaOsobyPesel) = 0][position()=1]"
nodeset="*" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(str:Zalaczniki) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/preceding-sibling::*)"
context="instance('fr-form-instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(str:Zalaczniki) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji)"/>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela) >
count(instance('etykiety_ID335')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID335')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID335')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:OsobaWspol)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:OsobaWspolPesel)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:InstytucjaWspol)"/>
```

```
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresZamieszkaniaWspol)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/adr:Adres)"/>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID347')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID347')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID347')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresSiedzibyWspol)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/adr:Adres)"/>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID348')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID348')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID348')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresDoreczen)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/adr:Adres)"/>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID349')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID349')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID349')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneKontaktoweWspol)"/>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:C1RodzajNieruchomosci) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/prec
eding-sibling:*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:C1RodzajNieruchomosci) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor1) >
count(instance('etykiety_ID454')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID454')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID454')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor2) >
count(instance('etykiety_ID455')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID455')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID455')/etykiety_ref" position="after"/>
```

```
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:C2AdresNieruchomosci) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:C2AdresNieruchomosci) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci"
position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuje)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuje) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuje/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuje) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuje"
position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:D2WyliczenieDomek) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:D2WyliczenieDomek) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek"
position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OplataPodstawa) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
```

```
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OplataPodstawa) = 0][position()=1]"
nodeset="*" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor1) >
count(instance('etykiety_ID394')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID394')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID394')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor2) >
count(instance('etykiety_ID395')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID395')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID395')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor3) >
count(instance('etykiety_ID396')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID396')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID396')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OgolneWyliczenie) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/preceding-
sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OgolneWyliczenie) = 0][position()=1]"
nodeset="*" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DodatkoweInformacjeOPodm
ocie)">
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:DodatkoweInformacjeOPodmocie) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DodatkoweInformacjeOPodm
ocie/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:DodatkoweInformacjeOPodmocie) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DodatkoweInformacjeOPodmoc
ie" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
```

```
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
<xxforms:script>appendBr();</xxforms:script>
</xf:action>
<xxforms:script ev:event="xforms-ready">window.onbeforeunload = null;</xxforms:script>
<xf:bind id="ID15" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Dostep/meta:Dostepnosc"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID8"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:Kategoria"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID9"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:RodzajKategorii"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID10" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk" readonly="false()"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID11" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk/@kodJezyka"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID6"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu" readonly="false()"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID7" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Data/@typDaty"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID16" nodeset="/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID20"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
KodPocztowy" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID22"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
Miejscowosc" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID21"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
Ulica" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID23"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
Budynek" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID18"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Pracownik
/inst:Funkcja" readonly="true()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID14"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Funkcja"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID31" nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID34"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID37"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u!=&quot;Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą&quot;">
<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) and (string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and
matches(.,'\d{10}')) and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2, 1))*5+number(substring(.,
3, 1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+ number(substring(., 6,
1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8, 1))*6+number(substring(., 9, 1))*7)mod
11)=number(substring(., 10, 1))))" id="ID55"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
inst:IdInstytucji/inst:NIP" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) and (matches(.,&quot;\d{14}&quot;)) or
matches(.,&quot;\d{9}&quot;)) and (if(string-length(.)=14
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))" id="ID56"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
inst:IdInstytucji/inst:REGON" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID48"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
inst:NazwaInstytucji" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID121"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
inst:Pracownik/inst:Funkcja" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID39"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u!=&quot;Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą&quot;">
<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" id="ID77"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID76"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID73"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID60"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID74"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="=\" or (matches(.,' .{1,10}$'))\" id="ID75"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID50"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID62"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID71"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID72"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
adr:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:instance id="etykiety_ID60" >

<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
```



```
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID60" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
```

```
<xf:bind id="ID36"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u=&quot;Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą&quot;">
  <xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11) and ((( number(substring(., 1, 1))*1+
number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+
number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+
number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0)" id="ID52"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:IdOsoby/oso:PESEL" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID47"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:Imie" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID120"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:ImieDrugie" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID51"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:Nazwisko" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
  <xf:bind id="ID38"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u=&quot;Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą&quot;">
  <xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" id="ID69"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID68"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID65"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID59"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID66"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint=".=&quot;" or (matches(., '\{1,10}$'))" id="ID67"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID49"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID61"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID63"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID64"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:instance id="etykiety_ID59" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
```

```
<item>ulica</item>
```

```
<value>ulica</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>plac</item>
```

```
<value>plac</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>rondo</item>
```

```
<value>rondo</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>aleja</item>
```

```
<value>aleja</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>skwer</item>
```

```
<value>skwer</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>inna</item>
```

```
<value>inna</value>
```

```
</opt>
```

```
</etykiety_ref>
```

```
</sek>
```

```
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID59" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID34" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą</item>
<value>Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą</value>
</opt>
<opt>
<item>Osoba prawna, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą</item>
<value>Osoba prawna, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą</value>
```

```
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID34" >
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą</item>
        <value>Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>Osoba prawna, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą
        działalność gospodarczą</item>
        <value>Osoba prawna, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą
        działalność gospodarczą</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>
  <xf:bind id="ID12" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@format" readonly="false()"
  relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID13" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@kodowanie" readonly="false()"
  relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID2"
  nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:PodstawaPrawna"
  readonly="true()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID3"
  nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:Skladajacy"
  readonly="true()" relevant="true()"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID26"
  nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Imie"
  readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID27"
  nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Nazwisko"
  readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind calculate="substring(now(),1,10)" id="ID28"
  nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia"
  readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID25"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Oswiadczenie"
readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID25" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Oświadczam, że rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w niniejszym postępowaniu.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID25" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Oświadczam, że rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w niniejszym postępowaniu.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID40" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID41" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji"
relevant="true()">
<xf:bind id="ID43"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
Wybor" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID45" nodeset="wnio:DodatkowaSekcja"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
:Wybor=&quot;Pierwsza deklaracja&quot;"/>
<xf:bind constraint="!="" id="ID90"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja/wnio:Data" readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>
```

```
<xf:bind id="ID115"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja/wnio:PodstawaPrawna" readonly="true()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID113" nodeset="wnio:DodatkowaSekcja2"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
:Wybor=&quot;Nowa deklaracja&quot;">
<xf:bind id="ID116"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja2/wnio:PodstawaPrawna" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!="" id="ID119"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja2/wnio:Data" readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID114" nodeset="wnio:DodatkowaSekcja3"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
:Wybor=&quot;Korekta deklaracji&quot;">
<xf:bind id="ID117"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja3/wnio:PodstawaPrawna" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!="" id="ID118"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja3/wnio:Data" readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID43" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Pierwsza deklaracja</item>
<value>Pierwsza deklaracja</value>
</opt>
<opt>
<item>Nowa deklaracja</item>
<value>Nowa deklaracja</value>
</opt>
<opt>
<item>Korekta deklaracji</item>
<value>Korekta deklaracji</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID43" >
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>Pierwsza deklaracja</item>
        <value>Pierwsza deklaracja</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>Nowa deklaracja</item>
        <value>Nowa deklaracja</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>Korekta deklaracji</item>
        <value>Korekta deklaracji</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>

<xf:bind id="ID30"
nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji"
relevant="true()">

  <xf:bind id="ID44"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDe
klaracji/wnio:Wybor" readonly="false()" relevant="true()">

  <xf:bind id="ID46" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaD
eklaracji/wnio:Wybor=&quot;Inny podmiot władający nieruchomością&quot;">

  <xf:bind id="ID89"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDe
klaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:JakiInnyPodmiot" readonly="false()" relevant="true()">
  </xf:bind>
  </xf:bind>
  <xf:instance id="etykiety_ID44" >
    <sek>
      <etykiety_ref>
        <opt>
          <item>Właściciel</item>
          <value>Właściciel</value>
        </opt>
        <opt>
          <item>Współwłaściciel</item>
```


<value>Współwłaściciel</value>
</opt>
<opt>
<item>Użytkownik wieczysty</item>
<value>Użytkownik wieczysty</value>
</opt>
<opt>
<item>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</item>
<value>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</value>
</opt>
<opt>
<item>Inny podmiot władający nieruchomością</item>
<value>Inny podmiot władający nieruchomością</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID44" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Właściciel</item>
<value>Właściciel</value>
</opt>
<opt>
<item>Współwłaściciel</item>
<value>Współwłaściciel</value>
</opt>
<opt>
<item>Użytkownik wieczysty</item>
<value>Użytkownik wieczysty</value>
</opt>
<opt>
<item>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</item>
<value>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</value>
</opt>

```
<opt>
<item>Inny podmiot władający nieruchomością</item>
<value>Inny podmiot władający nieruchomością</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID128" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:instance id="etykiety_ID85" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID85" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID85"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID83" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny='&quo
t;1&quot;'">
<xf:bind id="ID84" nodeset="adr:Adres" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" id="ID110"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID111"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID107"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID92"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID108"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint=".=\" or (matches(.,' .{1,10}$'))" id="ID109"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID94"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID104"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID105"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID106"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID92" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
```

```
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID92" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID122" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel"
relevant="if
(/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu='&quot;
Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą&quot;)' then true() else false()">
<xf:bind constraint="!='&quot;&quot;'" id="ID123"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Data"
readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>
<xf:bind constraint="!='&quot;&quot;'" id="ID124"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Ojciec"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!='&quot;&quot;'" id="ID125"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Matka"
readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind constraint="(='&quot;&quot;') or (matches(., '\d{9}$'))" id="ID126"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="matches(., '$') or matches(., '[_0-9a-zA-Z\-\-]+\+@+([0-9a-zA-Z\-\-]+\+\.)+[a-zA-
Z]{2,6}$)' or (='&quot;&quot;'" id="ID127"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:instance id="etykiety_ID131" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>95. załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieli</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>96. pełnomocnictwo</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>97. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>98. inne</item>
<value>4</value>
</opt>
<opt>
<item>99. inne</item>
<value>5</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID131" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>95. załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieli</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>96. pełnomocnictwo</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>97. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>98. inne</item>
<value>4</value>
</opt>
<opt>
<item>99. inne</item>
<value>5</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID131"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki" readonly="false()"
relevant="true()" />
```

```
<xf:bind id="ID133" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" relevant="true()">
<xf:bind id="ID134" nodeset="str:Zalacznik" relevant="true()">
<xf:bind id="ID135" nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xsd:base64Binary"/>
<xf:bind id="ID136"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/str:OpisZalac
znika" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID137" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA"
relevant="contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
&quot;l&quot;)">
<xf:bind id="ID307" nodeset="/wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji" relevant="true()">
<xf:bind id="ID325"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruchomo
sciDeklaracji/wnio:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID326"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruchomo
sciDeklaracji/wnio:Dom" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID327"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruchomo
sciDeklaracji/wnio:NrGeodez" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID324" nodeset="/wnio:DaneIdentyfikacyjne" relevant="true()">
<xf:bind id="ID335"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID336" nodeset="/wnio:OsobaWspol"
relevant="./wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;"/>
<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11) and ((( number(substring(., 1, 1))*1+
number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+
number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+
number(substring(., 11, 1))*1) mod 10)=0)" id="ID352"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspol/wnio:Pesel" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint=".!=&quot;&quot;" id="ID353"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspol/wnio:Nazwisko" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint=".!=&quot;&quot;" id="ID354"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspol/wnio:Imie" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID359"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspol/wnio:DrugieImie" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID337" nodeset="/wnio:OsobaWspolPesel" relevant="if
(./wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;) then true()else false()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID360"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Data" readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID361"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Ojciec" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID362"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Matka" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID338" nodeset="wnio:InstytucjaWspol"
relevant="../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela!=\"&quot;Osoba fizyczna&quot;";">

<xf:bind constraint="( !=\"&quot;&quot;) and (string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and
matches(.,'\d{10}') and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2, 1))*5+number(substring(.,
3, 1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+ number(substring(., 6,
1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8, 1))*6+number(substring(., 9, 1))*7)mod
11)=number(substring(., 10, 1))))" id="ID358"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Nip" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID357"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Pelna" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID356"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Skrocona" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="( !=\"&quot;&quot;) and (matches(.,'\d{14}&quot;') or
matches(.,'\d{9}&quot;')) and (if(string-length(.)=14)
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))" id="ID355"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Regon" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID339" nodeset="wnio:AdresZamieszkaniaWspol"
relevant="../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela!=\"&quot;Osoba fizyczna&quot;";">

<xf:bind id="ID344" nodeset="adr:Adres" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="( !=\"&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" id="ID373"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID372"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>
```



```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID369"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID347"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()"
relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID370"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID371"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID363"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID366"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID367"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID368"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>
</xf:bind>

<xf:bind id="ID340" nodeset="wnio:AdresSiedzibyWspol"
relevant="../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasciela!=\"&quot;Osoba fizyczna&quot;";">

<xf:bind id="ID345" nodeset="adr:Adres" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(,!=\"&quot;&quot;) and (matches(., '\\d{2}-\\d{3}$'))" id="ID381"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID380"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID377"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID348"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID378"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID379"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID364"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID374"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID375"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID376"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>
</xf:bind>

<xf:bind id="ID346"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:CzyAdresDoreczenWspol" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID341" nodeset="wnio:AdresDoreczen"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:CzyAdresDoreczenWspol=&quot;1&quot;">

<xf:bind id="ID342" nodeset="adr:Adres" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(,!&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" id="ID389"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID388"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID385"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID349"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID386"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID387"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID365"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID382"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID383"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID384"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID343" nodeset="wnio:DaneKontaktoweWspol" relevant="true()">
<xf:bind constraint="(=\"&quot;&quot;) or (matches(., '\\d{9}$'))" id="ID350"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:DaneKontaktoweWspol/wnio:Telefon" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="matches(., '$') or matches(., '[_0-9a-z\\-]+@[0-9a-z\\-]+\\.([a-z]{2,6}$) or
(=\"&quot;&quot;\" id="ID351"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:DaneKontaktoweWspol/wnio:Email" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID335" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Osoba fizyczna</item>
<value>Osoba fizyczna</value>
</opt>
<opt>
<item>Osoba prawna</item>
<value>Osoba prawna</value>
</opt>
<opt>
<item>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</item>
<value>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID335" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Osoba fizyczna</item>
<value>Osoba fizyczna</value>
</opt>
```

```
<opt>
<item>Osoba prawna</item>
<value>Osoba prawna</value>
</opt>
<opt>
<item>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</item>
<value>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID347" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
```

```
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID347" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID348" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
```

```
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID348" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID346" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.1.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID346" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.1.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID349" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
```

```
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID349" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
```



```
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID139" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci"
relevant="true()">
  <xf:bind id="ID454"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:Wyb
or1" readonly="false()" relevant="true()" />
  </xf:bind>
  <xf:instance id="etykiety_ID454" >
    <sek>
      <etykiety_ref>
        <opt>
          <item>34. zabudowa jednorodzinna</item>
          <value>34. zabudowa jednorodzinna</value>
        </opt>
        <opt>
          <item>35. inna zabudowa</item>
          <value>35. inna zabudowa</value>
        </opt>
      </etykiety_ref>
    </sek>
  </xf:instance>
  <xf:instance id="kopia_etykiety_ID454" >
    <sek>
      <etykiety_ref>
```

```
<opt>
<item>34. zabudowa jednorodzinna</item>
<value>34. zabudowa jednorodzinna</value>
</opt>
<opt>
<item>35. inna zabudowa</item>
<value>35. inna zabudowa</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID455" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>cała nieruchomość</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>część nieruchomości</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID455" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>cała nieruchomość</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>część nieruchomości</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
```

```
<xf:bind id="ID455"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:Wyb
or2" readonly="false()"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:Wyb
or1=&quot;34. zabudowa jednorodzinna&quot;"/>
```

```
<xf:bind id="ID140" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci"
relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!="" id="ID146"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:Ulica"
readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrgeodezyjny=""&quot;
);then(!=""&quot;);else(true())" id="ID147"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:Dom"
readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID148"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:Lokal
" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID145"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:NrGe
o" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID141"
nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID162"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID167"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID168"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID170"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID169"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID171"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID172"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID173"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID174"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID175"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID176"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID178"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID179"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID177"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID180"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID181"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID182"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID183"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PapierWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID184"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID185"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID186"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID187"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID188"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID189"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID190"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID191"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID192"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID193"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID194"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID296"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:Miasto" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID163"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID231"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID232"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID233"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID234"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID235"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID236"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID237"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID238"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID239"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID240"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID241"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID242"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID243"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID244"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PapierPojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID246"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PapierPojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID247"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PapierPojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID248"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PapierWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID249"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID250"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID251"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID252"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetaleWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID253"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID254"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID255"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}||[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID256"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

```
<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID257"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PopiolPojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID258"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PopiolPojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID259"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PopiolKontener2_5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID164"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID199"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID200"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID201"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID202"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID203"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID204"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID205"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID206"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID207"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID208"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID209"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID210"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID211"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID212"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID213"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID214"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID215"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID216"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID217"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID218"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID219"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID297"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID221"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID222"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID223"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID224"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID225"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID226"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>


```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID165"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik240CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID265"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik360CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID266"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik770CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID267"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID268"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener2_5CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID269"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID271"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID272"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID273"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID270"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID274"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID275"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
BiodopadyPojemnik770LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodopad  
yPojemnik770StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodopad  
yPojemnik770CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID276"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:BiodopadyPojemnik770KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
BiodopadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodopad  
yPojemnik1100StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodopad  
yPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID277"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:BiodopadyPojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P  
apierPojemnik120LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj  
emnik120StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj  
emnik120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID278"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:PapierPojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P  
apierPojemnik240LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj  
emnik240StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj  
emnik240CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID279"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:PapierPojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P  
apierPojemnik1100LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj  
emnik1100StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj  
emnik1100CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID280"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:PapierPojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P  
apierWorek120LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierW  
orek120StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierW  
orek120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID281"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:PapierWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo  
jemnik120StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo  
jemnik120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID282"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:MetalePojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo  
jemnik240StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo  
jemnik240CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID283"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:MetalePojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo  
jemnik1100StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo  
jemnik1100CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID284"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:MetalePojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:  
MetaleWorek120LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetaleW  
orek120StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetaleW  
orek120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID285"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:MetaleWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:S  
zkloPojemnik120LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPoj  
emnik120StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPoj  
emnik120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID286"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:SzkloPojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:S  
zkloPojemnik240LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPoj  
emnik240StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPoj  
emnik240CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID287"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:SzkloPojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:S  
zkoPojemnik1100LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkoPoj  
emnik1100StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkoPoj  
emnik1100CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID288"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:SzkoPojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:S  
zkoWorek120LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkoWo  
rek120StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkoWo  
rek120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID289"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:SzkoWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P  
opiolPojemnik120LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPoj  
emnik120StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPoj  
emnik120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID290"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:PopiolPojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P  
opiolPojemnik240LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPoj  
emnik240StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPoj  
emnik240CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID291"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:PopiolPojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-  
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P  
opiolKontener2_5LiczbaPojemnikow *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolKo  
ntener2_5StawkaOplaty *  
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolKo  
ntener2_5CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID292"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:PopiolKontener2_5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number((../wnio:Sum1)+(../wnio:Sum2)+(../wnio:Sum3),&quot;0.00&quot;)"  
id="ID260"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:Laczenie" readonly="true()"  
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:Oblicz=&quot;1&quot;"/>
```

```
<xf:bind id="ID422"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:SumaZerowa" readonly="true()"
```

relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Oblicz!="""1""/>

<xf:bind constraint="!=""""" id="ID421"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Oblicz" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID430"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)' id="ID431"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyPojemnik360StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID432"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyPojemnik360StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru, "0.00")" id="ID433"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyPojemnik360KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID434"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)' id="ID435"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyKontener2_5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID436"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyKontener2_5StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru, "0.00")" id="ID437"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyKontener2_5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID438"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyKontener5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)' id="ID439"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyKontener5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID440"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BloodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

```
<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BiodpadyKontener5LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodpad
yKontener5StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodpad
yKontener5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID441"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BiodpadyKontener5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID442"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BiodpadyKontener7LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID443"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BiodpadyKontener7StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID444"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BiodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BiodpadyKontener7LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodpad
yKontener7StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodpad
yKontener7CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID445"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BiodpadyKontener7KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID446"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BiodpadyKontener10LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID447"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BiodpadyKontener10StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID448"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BiodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BiodpadyKontener10LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodpad
yKontener10StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Biodpad
yKontener10CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID449"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BiodpadyKontener10KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID450"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BiodpadyWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID451"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BiodpadyWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID452"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yWorek120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yWorek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID453"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BioodpadyWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind calculate="format-
number((../wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty)+(../
wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty)+(../wnio:Zmies
zanePojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKonte
ner5KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOpla
ty),&quot;0.00&quot;)" id="ID416"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:Sum1" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number((../wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty)+(../wn
io:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty)+(../wnio:Bioodpa
dyPojemnik770KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKonten
er2_5KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKontener7KwotaOpla
ty)+(../wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:Pa
pierPojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:PapierPojemnik1100K
wotaOplaty)+(../wnio:PapierWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty),&quot;0.
00&quot;)" id="ID417"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:Sum2" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number((../wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:
MetaleWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:SzkloPojemnik240Kwo
taOplaty)+(../wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:Popi
olPojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:PopiolKontener2_5Kwot
aOplaty),&quot;0.00&quot;)" id="ID418"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:Sum3" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:instance id="etykiety_ID421" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>Oblicz</item>

<value>1</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>
```



```
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID421" >
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>Oblicz</item>
        <value>1</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>

  <xf:bind id="ID142" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek"
  relevant="true()">

  <xf:bind calculate="format-number((../wnio:Kwota1)+(../wnio:Kwota2),&quot;0.00&quot;)" id="ID150"
  nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Roczna"
  readonly="true()" relevant="true()"/>

  <xf:bind calculate="format-
  number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Miesieczna
  WysokoscCalosc,&quot;0.00&quot;)" id="ID390"
  nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Kwota1
  " readonly="true()" relevant="true()"/>

  <xf:bind calculate="format-
  number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
  Lacznie,&quot;0.00&quot;)" id="ID391"
  nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Kwota2
  " readonly="true()" relevant="true()"/>

  <xf:bind constraint="!="" id="ID423"
  nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Oblicz"
  readonly="false" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:instance id="etykiety_ID423" >
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>Oblicz</item>
        <value>1</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID423" >
  <sek>
    <etykiety_ref>
```

```
<opt>
<item>Oblicz</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID392" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa"
relevant="true()">
  <xf:bind id="ID394"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor1"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID395"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor2"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID396"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor3"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID412"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Miaasto"
readonly="true()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID413"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Miaasto2"
readonly="true()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID394" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Tak</item>
<value>Tak</value>
</opt>
<opt>
<item>Nie</item>
<value>Nie</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID394" >
<sek>
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
<item>Tak</item>
<value>Tak</value>
</opt>
<opt>
<item>Nie</item>
<value>Nie</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID395" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Tak</item>
<value>Tak</value>
</opt>
<opt>
<item>Nie</item>
<value>Nie</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID395" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Tak</item>
<value>Tak</value>
</opt>
<opt>
<item>Nie</item>
<value>Nie</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
```



```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:LiczbaOs2"
readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID411"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Miaasto"
readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind
```

```
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor3=
&quot;NIE&quot;) then (matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$') and (.\!=&quot;0.00&quot;)) else
(matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID404"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka1"
readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind
```

```
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor2=
&quot;Tak&quot; or
```

```
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor3=&quot;Tak&
uot;) then ((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')) and (.\!=&quot;0.00&quot;)) else
(.\!=&quot;0.00&quot;)" id="ID407"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka2"
readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-
```

```
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:LiczbaOs1 *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka1,
&quot;0.00&quot;)" id="ID405"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Wysokosc
Oplaty1" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-
```

```
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:LiczbaOs2 *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka2,
&quot;0.00&quot;)" id="ID408"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Wysokosc
Oplaty2" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind
```

```
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor1=
&quot;Tak&quot; and
```

```
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor2=&quot;Nie&
uot; and
```

```
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor3=&quot;Nie&
uot;) then ((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')) and (.\!=&quot;0.00&quot;)) else (matches(.,
'(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID406"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:KwotaZwo
lnienia1" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind
```

```
constraint="if((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor1
=&quot;Tak&quot;)and(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio
:Wybor2=&quot;Tak&quot; or
```

```
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor3=&quot;Tak&
uot;)) then ((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')) and (.\!=&quot;0.00&quot;)) else (matches(.,
'(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID409"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:KwotaZwo
lnienia2" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-
```

```
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysokoscOp
laty1 -
```

```
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:KwotaZwolnienia1,
&quot;0.00&quot;)" id="ID400"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysOplaty
PoZwoln1" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysokoscOp
laty2 -
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:KwotaZwolnienia2,
&quot;0.00&quot;)" id="ID401"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysOplaty
PoZwoln2" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor2=
&quot;Tak&quot; or
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor3=&quot;Tak&q
uot;) then ((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')) and (.=&quot;0.00&quot;)) else
(.=&quot;0.00&quot;)" id="ID398"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:DodatkKw
otaZwolnienia" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysOplatyP
oZwoln2 -
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:DodatkKwotaZwolni
enia, &quot;0.00&quot;)" id="ID397"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysOplaty
DodatkowejPoOplacie" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="format-
number(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Wys
OplatyPoZwoln1)+number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie
/wnio:WysOplatyDodatkowejPoOplacie),&quot;0.00&quot;)" constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-
9]d*\.[0-9]{2})$'" id="ID410"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Miesieczna
WysokoscCalosc" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID426"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DodatkoweInformacjeOPodmocie"
relevant="false()"/>
<xf:bind constraint="!="" id="ID427"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DodatkoweInformacjeOPodmocie/w
nio:DataUrodzenia" readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>
<xf:bind constraint="!="" id="ID428"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DodatkoweInformacjeOPodmocie/w
nio:ImOjca" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!="" id="ID429"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DodatkoweInformacjeOPodmocie/w
nio:ImMatki" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
</xf:model>
</head>
<body>
```

```
<style media="all" type="text/css">.orbeon input {width: auto;}
.orbeon textarea {width: auto; height: auto;}
.orbeon .uneditable-input {width: auto;}
.orbeon span.selectHorizontal label {display: inline !important;}
.orbeon span.selectHorizontal label input {float: none !important; margin-top: 0 !important;}
.orbeon span.selectVertical label input {float: none !important; margin-top: 0 !important;}
.orbeon span.xforms-invalid-visited input.xforms-upload-select {border: 1px solid #b94a48;}
.orbeon .checkbox input[type="checkbox"] {margin-right: 5px;}
.orbeon .fr-view .navbar {display: none;}
</style>
<script type="text/javascript">function
getElementsByClassName(classname, node) {
var a = [];
var re = new
RegExp("\\b' + classname + '\\b');
var els =
node.getElementsByTagName('*');
for (var i = 0, j = els.length; i < j;
i++) if (re.test(els[i].className)) a.push(els[i]);
return
a;
}
function
appendBrIntoVertical(node) {
var len = node.childNodes.length;
for (var i = 1; i < len; i++) {
var elem = node.childNodes[i];
if
(elem.hasChildNodes()) {
var child = elem.childNodes[0];
if
(child.tagName != 'BR')
elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);
} else
elem.appendChild(document.createElement('br'));
}
}
function appendBr() {
var
```

```
elements = getElementsByClassName('selectVertical', document) || [];
for
(var i = 0; i < elements.length; i++)
appendBrIntoVertical(elements[i]);
}
appendBr();
TINYMCE_CUSTOM_CONFIG = {
theme : 'advanced',
mode: 'exact',
skin: 'thebigreason',
theme_advanced_buttons1: 'bold,italic,underline,|,bullist,numlist,|,outdent,indent'
}
</script>
<table border="1" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>DOK-3</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI <br/>dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table border="1" style="background-color: #dddddd; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
```



```
<xf:group _bind="ID1" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek" style="width:100%;">
```

```
<table border="0" style="width: 100%;">
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td style="width: 20%;">Podstawa prawna:</td>
```

```
<td>
```

```
<xf:textarea _bind="ID2" ref="wnio:PodstawaPrawna" xxforms:cols="100" xxforms:rows="1"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td style="width: 20%;">Składający:</td>
```

```
<td>
```

```
<xf:textarea _bind="ID3" ref="wnio:Składajacy" xxforms:cols="100" xxforms:rows="4"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</xf:group>
```

```
<xf:group _bind="ID16" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja" style="width: 100%;">
```

```
<table align="right" border="0" style="width: 100%;">
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td style="width: 20%;">
```

```
<span>Organ i miejsce złożenia deklaracji:</span>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<xf:input _bind="ID18" ref="inst:Pracownik/inst:Funkcja" xxforms:size="50"/>
```

```
<br/>
```

```
<xf:input _bind="ID21" ref="adr:Adres/adr:Ulica" xxforms:size="10"/>
```

```
<xf:input _bind="ID23" ref="adr:Adres/adr:Budynek" xxforms:size="3"/>
```

```
<xf:input _bind="ID20" ref="adr:Adres/adr:KodPocztowy" xxforms:size="6"/>
```

```
<xf:input _bind="ID22" ref="adr:Adres/adr:Miejscowosc" xxforms:size="15"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</xf:group>
```

</td>
</tr>
<tr>
<td>

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji

<xf:group _bind="ID29"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:select1 _bind="ID43" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor">
<xf:help>1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych, (art. 6m ust. 1¹ pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

- w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
- w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

2 Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

3 Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

</xf:help>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID43')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>

```
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
<br/>
<xf:group _bind="ID45" ref="wnio:DodatkowaSekcja" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="width: 50%;">1. <xf:input _bind="ID115" ref="wnio:PodstawaPrawna"
xxforms:size="100"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty:</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID90" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID113" ref="wnio:DodatkowaSekcja2" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">2. <xf:input _bind="ID116" ref="wnio:PodstawaPrawna" xxforms:size="100"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">Obowiązuje od:</td>
<td>
<xf:input _bind="ID119" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
```

```
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID114" ref="wnio:DodatkowaSekcja3" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">3. <xf:input _bind="ID117" ref="wnio:PodstawaPrawna" xxforms:size="100"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">Korekta dotyczy okresu od:</td>
<td>
<xf:input _bind="ID118" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<strong>B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI <sup>4</sup></strong>
</strong>
</span>
<br/>
<xf:group _bind="ID30"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji" style="width:
100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
```

```
<tr>
<td>4. <xf:select1 _bind="ID44" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID44')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
<br/>
<xf:group _bind="ID46" ref="wnio:DodatkowaSekcja" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">Jaki:</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID89" ref="wnio:JakiInnyPodmiot" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE<br/>
</strong>
</span>
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
```

```
<xf:group _bind="ID31" ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
style="width: 100%;">
  <xf:select1 _bind="ID34" appearance="full" class="selectVertical" ref="@typPodmiotu">
    <xf:help/>
    <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID34')/etykiety_ref/opt">
      <xf:label ref="item"/>
      <xf:value ref="item"/>
    </xf:itemset>
  </xf:select1>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br/>
<xf:group _bind="ID36"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba" style="width: 100%;">
  <table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
    <tbody>
      <tr>
        <td style="background-color: #dddddd;">
          <span>5. PESEL</span>
        </td>
        <td style="width: 50%;">
          <xf:input _bind="ID52" ref="oso:IdOsoby/oso:PESEL" xxforms:size="11">
            <xf:alert>Proszę wpisać prawidłowy numer PESEL.</xf:alert>
          </xf:input>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="background-color: #dddddd;">
          <span>7. Nazwisko</span>
        </td>
        <td style="width: 50%;">
          <xf:input _bind="ID51" ref="oso:Nazwisko" xxforms:size="20">
            <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
          </xf:input>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</xf:group>
```

```
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">
<span>8. Pierwsze i</span>mię</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID47" ref="oso:Imie" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">9. Drugie imię</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID120" ref="oso:ImieDrugie" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID122" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel"
style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">11. Data urodzenia</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID123" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">12. Imię Ojca</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID124" ref="wnio:Ojciec" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tr>
```

```
<td style="background-color: #dddddd;">13. Imię Matki</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID125" ref="wnio:Matka" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID37"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja" style="width:
100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">6. NIP</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID55" ref="inst:IdInstytucji/inst:NIP" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer NIP.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">7. Pełna nazwa </td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID48" ref="inst:NazwaInstytucji" xxforms:size="40">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">8. Nazwa skrócona</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID121" ref="inst:Pracownik/inst:Funkcja" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">10. REGON</td>
```



```
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID56" ref="inst:IdInstytucji/inst:REGON" xxforms:size="14">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID426"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DodatkoweInformacjeOPodmocie" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">11. <span>Data urodzenia</span>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID427" ref="wnio:DataUrodzenia">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">
<span>12. Imię Ojca</span>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID428" ref="wnio:ImOjca" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">
<p class="TableContents">
<span>13. Imię Matki</span>
</p>
</td>
<td style="width: 50%;">
```

```
<xf:input _bind="ID429" ref="wnio:ImMatki" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID38"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres" style="width:
100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B.2. ADRES ZAMIESZKANIA</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">14. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID49" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">15. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
```

```
<xf:input _bind="ID61" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">16. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID63" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">17. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID64" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">18. <xf:select1 _bind="ID59" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID59')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID65" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">19. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID66" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">20. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID67" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">21. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID68" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">22. Kod pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID69" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID39"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres"
style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
```

```
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B.2. ADRES SIEDZIBY</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">14. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID50" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">15. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID62" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">16. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID71" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">17. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID72" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
```

```
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">18. <xf:select1 _bind="ID60" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID60')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID73" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">19. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID74" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">20. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID75" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">21. Miejscowość</td>
```

```
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID76" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">22. Kod pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID77" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<strong>B.3. ADRES DO DORECZEŃ <br/>
</strong>
</strong>Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</span>
<br/>
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:select _bind="ID85" appearance="full" class="selectVertical"
ref="wnio:TrzecDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID85')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
```

```
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:group _bind="ID83" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji"
style="width: 100%;">
<xf:group _bind="ID84" ref="adr:Adres" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">23. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID94" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">24. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID104" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">25. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID105" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">26. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID106" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
```



```
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">27. <xf:select1 _bind="ID92" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
  <xf:help/>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID92')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
  <td style="width: 50%;">
  <xf:input _bind="ID107" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
  <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">28. Numer domu</td>
  <td style="width: 50%;">
  <xf:input _bind="ID108" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
  <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">29. Numer lokalu</td>
  <td style="width: 50%;">
  <xf:input _bind="ID109" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">30. Miejscowość</td>
  <td style="width: 50%;">
  <xf:input _bind="ID111" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
```

```
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">31. Kod pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID110" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<strong>
<strong>B.4. DANE KONTAKTOWE</strong>
</strong>
<br/>
</strong>
</span>
</span>
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">32. Numer telefonu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID126" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon"
xxforms:size="15">
<xf:alert>Proszę wpisać poprawny numer (9 cyfr).</xf:alert>
</xf:input>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">33. Adres poczty elektronicznej</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID127" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail"
xxforms:size="30">
<xf:alert>Proszę wpisać poprawny adres email.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<br/>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA
<sup>5</sup>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>C.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI</strong>
</span>
<br/>
<xf:group _bind="ID139" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci"
style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
```

```
<tr>
<td colspan="2">
<xf:select1 _bind="ID454" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor1">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID454')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI<br/>
</strong>
</span>
</span>
<xf:group _bind="ID140" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci"
style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">36. Ulica</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID146" ref="wnio:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">37. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
```

```
<xf:input _bind="ID147" ref="wnio:Dom" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">38. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID148" ref="wnio:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">39. Numer geodezyjny działki / obręb</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:textarea _bind="ID145" ref="wnio:NrGeo" xxforms:cols="60" xxforms:rows="2">
<xf:help>wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez
podanie jej adresu</xf:help>
</xf:textarea>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>D.1. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>
```

```
</strong>
</span>
</span>
<xf:group _bind="ID392" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa"
style="width: 100%;">
  <table align="right" border="1" style="width: 95%;">
    <tbody>
      <tr>
        <td style="width: 50%;">40. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinny znajduje się kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące
odpady komunalne <sup>6</sup>
        </td>
        <td style="background-color: #ffffff;">
          <xf:select1 _bind="ID394" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor1">
            <xf:help/>
            <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID394')/etykiety_ref/opt">
              <xf:label ref="item"/>
              <xf:value ref="item"/>
            </xf:itemset>
          </xf:select1>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 50%;">41. Na podstawie uchwały Rady <xf:input _bind="ID412" ref="wnio:Miesto"
xxforms:size="20"/> korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w którym dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. <sup>7</sup>
        </td>
        <td style="background-color: #ffffff;">
          <xf:select1 _bind="ID395" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor2">
            <xf:help/>
            <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID395')/etykiety_ref/opt">
              <xf:label ref="item"/>
              <xf:value ref="item"/>
            </xf:itemset>
          </xf:select1>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

```

<td style="width: 50%;">42. Na podstawie uchwały Rady <xf:input _bind="ID413" ref="wnio:Miasto2" xxforms:size="20"/> korzystam ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. ⁷

</td>

<td style="background-color: #ffffff;">

<xf:select1 _bind="ID396" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor3">

<xf:help/>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID396')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="item"/>

</xf:itemset>

</xf:select1>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</xf:group>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

D.2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

<xf:group _bind="ID393" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie" style="width: 100%;">

<table align="right" border="1" style="width: 95%;">

<tbody>

<tr>

<td> </td>

<td>Liczba osób niekorzystających ze zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub 42.</td>

<td>Liczba osób korzystających ze zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub 42.</td>

</tr>

<tr>

<td>Liczba osób zamieszkujących nieruchomość</td>

```
<td style="background-color: #ffffff;">43. <xf:input _bind="ID402" ref="wnio:LiczbaOs1"
xxforms:size="10">
  <xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>

<td style="background-color: #ffffff;">44. <xf:input _bind="ID403" ref="wnio:LiczbaOs2"
xxforms:size="10">
  <xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>Stawka opłaty wynikająca z Uchwały Rady <xf:input _bind="ID411" ref="wnio:Miaasto"
xxforms:size="20"/>
  </td>
  <td style="background-color: #ffffff;">45. <xf:input _bind="ID404" ref="wnio:Stawka1"
xxforms:size="10">
  <xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
  <td style="background-color: #ffffff;">46. <xf:input _bind="ID407" ref="wnio:Stawka2"
xxforms:size="10">
  <xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
</tr>
<tr>
  <td>Wysokość opłaty (iloczyn pozycji 43. i 45. lub pozycji 44. i 46.)</td>
  <td style="background-color: #ffffff;">47. <xf:input _bind="ID405" ref="wnio:WysokoscOplaty1"
xxforms:size="10"/> zł</td>
  <td style="background-color: #ffffff;">48. <xf:input _bind="ID408" ref="wnio:WysokoscOplaty2"
xxforms:size="10"/> zł</td>
</tr>
<tr>
  <td>Kwota zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 40.</td>
  <td style="background-color: #ffffff;">49. <xf:input _bind="ID406" ref="wnio:KwotaZwolnienia1"
xxforms:size="10">
  <xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
  <td style="background-color: #ffffff;">50. <xf:input _bind="ID409" ref="wnio:KwotaZwolnienia2"
xxforms:size="10">
  <xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
```



```
</tr>
<tr>
  <td>Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 47. i 49. lub różnica pozycji 48.
i pozycji 50.)</td>
  <td style="background-color: #ffffff;">51. <xf:input _bind="ID400" ref="wnio:WysOpłatyPoZwoln1"
xxforms:size="10"/> zł</td>
  <td style="background-color: #ffffff;">52. <xf:input _bind="ID401" ref="wnio:WysOpłatyPoZwoln2"
xxforms:size="10"/> zł</td>
</tr>
<tr>
  <td>Kwota zwolnienia wskazanego w części D. w pozycji 41. lub 42.</td>
  <td> </td>
  <td style="background-color: #ffffff;">53. <xf:input _bind="ID398"
ref="wnio:DodatkKwotaZwolnienia" xxforms:size="10">
  <xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
  </xf:input> zł</td>
</tr>
<tr>
  <td>Wysokość opłaty uwzględniająca kwotę zwolnienia (różnica pozycji 52. i pozycji 53.)</td>
  <td> </td>
  <td style="background-color: #ffffff;">54. <xf:input _bind="ID397"
ref="wnio:WysOpłatyDodatkowejPoOplacie" xxforms:size="10"/> zł</td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <strong>Miesięczna wysokość opłaty</strong> <br/>(kwota z pozycji 47. lub z pozycji 51. lub z pozycji
54. lub suma z pozycji 47. i 54. lub suma z pozycji 51. i 54.)</td>
  <td colspan="2" style="background-color: #ffffff; text-align: center;">55. <xf:input _bind="ID410"
ref="wnio:MiesiecznaWysokoscCalosc" xxforms:size="10">
  <xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
  </xf:input> zł</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <span style="font-size: medium;">
    <span style="font-size: medium;">
```

**D.3. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
**

<xf:group _bind="ID141" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja" style="width: 100%;">

<table align="right" border="1" style="width: 95%;">

<tbody>

<tr>

<td rowspan="2" style="width: 15%; text-align: center;">Przeznaczenie
pojemnika</td>

<td rowspan="2" style="width: 15%; text-align: center;">Pojemność
pojemnika/
kontenera/
worka</td>

<td style="width: 15%; text-align: center;">Liczba
pojemników/
kontenerów/
worków</td>

<td style="width: 15%; text-align: center;">Stawka opłaty wynikająca z
Uchwały Rady <xf:input _bind="ID296" ref="wnio:Miesto" xxforms:size="20"/>

za pojemnik/ kontener/ worek</td>

<td style="width: 15%; text-align: center;">Częstotliwość odbioru w miesiącu ⁸</td>

</td>

<td rowspan="2" style="width: 15%; text-align: center;">Kwota opłaty
(Iloczyn wartości z kolumn A, B, C)</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 15%; text-align: center;">A</td>

<td style="width: 15%; text-align: center;">B</td>

<td style="width: 15%; text-align: center;">C</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="10" style="width: 15%; text-align: center;">ZMIESZANE</td>

<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>

<td style="background-color: #ffffff;">

<xf:input _bind="ID162" ref="wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">

<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>

</xf:input>

</td>

<td style="background-color: #ffffff;">

<xf:input _bind="ID163" ref="wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOpłaty" xxforms:size="10">

<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>

</xf:input> zł</td>

```
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID164" ref="wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>56. <xf:input _bind="ID165" ref="wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID167" ref="wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID231" ref="wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID199" ref="wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>57. <xf:input _bind="ID265" ref="wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">360l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID168" ref="wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<xf:input _bind="ID232" ref="wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOpłaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID200" ref="wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>58. <xf:input _bind="ID266" ref="wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOpłaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">770l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID170" ref="wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID233" ref="wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOpłaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID201" ref="wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>59. <xf:input _bind="ID267" ref="wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOpłaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID169" ref="wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
```

```
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID234" ref="wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID202" ref="wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru"
xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>60. <xf:input _bind="ID268" ref="wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">2,5m<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID171" ref="wnio:ZmieszaneKontener2_5Liczbapojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID235" ref="wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID203" ref="wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<span>61. <xf:input _bind="ID269" ref="wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">5<span>m</span>
<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID172" ref="wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID236" ref="wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID204" ref="wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>62. <xf:input _bind="ID271" ref="wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">7<span>m</span>
<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID173" ref="wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<span>
<xf:input _bind="ID237" ref="wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID205" ref="wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>63. <xf:input _bind="ID272" ref="wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">10<span>m</span>
<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID174" ref="wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID238" ref="wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID206" ref="wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>64. <xf:input _bind="ID273" ref="wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Worki 120</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID175" ref="wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID239" ref="wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOpłaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID207" ref="wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>65. <xf:input _bind="ID270" ref="wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOpłaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="10" style="width: 15%; text-align: center;">BIOODPADY</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID176" ref="wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID240" ref="wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOpłaty" xxforms:size="10">
```



```
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID208" ref="wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>66. <xf:input _bind="ID274" ref="wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>240l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID178" ref="wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID241" ref="wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID209" ref="wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<span>
  <span>67. <xf:input _bind="ID275" ref="wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>360l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID430" ref="wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID431" ref="wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID432" ref="wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">68. <xf:input _bind="ID433"
ref="wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty" xxforms:size="5"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>770l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID179" ref="wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
</span>
</td>
```

```
<xf:input _bind="ID242" ref="wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID210" ref="wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>69. <xf:input _bind="ID276" ref="wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>1100l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID177" ref="wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID243" ref="wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID211" ref="wnio:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru"
xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
```

```
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>70. <xf:input _bind="ID277" ref="wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>2,5m<sup>3</sup></span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID434" ref="wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID435" ref="wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID436" ref="wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">71. <xf:input _bind="ID437"
ref="wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty" xxforms:size="5"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>5m<sup>3</sup></span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID438" ref="wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
```

```
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID439" ref="wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID440" ref="wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">72. <xf:input _bind="ID441"
ref="wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty" xxforms:size="5"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>7m<sup>3</sup></span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID442" ref="wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID443" ref="wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID444" ref="wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">73. <xf:input _bind="ID445"
ref="wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty" xxforms:size="5"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>10m<sup>3</sup></span>
</span>
```

```
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID446" ref="wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID447" ref="wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID448" ref="wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">74. <xf:input _bind="ID449"
ref="wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty" xxforms:size="5"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>Worki 120</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID450" ref="wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID451" ref="wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID452" ref="wnio:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">75. <xf:input _bind="ID453"
ref="wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty" xxforms:size="5"/> zł</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" style="width: 15%; text-align: center;">PAPIER</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID180" ref="wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID244" ref="wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID212" ref="wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>76. <xf:input _bind="ID278" ref="wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID181" ref="wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<span>
<xf:input _bind="ID246" ref="wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID213" ref="wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>77. <xf:input _bind="ID279" ref="wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID182" ref="wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID247" ref="wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID214" ref="wnio:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>78. <xf:input _bind="ID280" ref="wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
```



```
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID183" ref="wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID248" ref="wnio:PapierWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID215" ref="wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>79. <xf:input _bind="ID281" ref="wnio:PapierWorek120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" style="width: 15%; text-align: center;">METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID184" ref="wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
```

```
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID249" ref="wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID216" ref="wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>80. <xf:input _bind="ID282" ref="wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID185" ref="wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID250" ref="wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<xf:input _bind="ID217" ref="wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>81. <xf:input _bind="ID283" ref="wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID186" ref="wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID251" ref="wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID218" ref="wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>82. <xf:input _bind="ID284" ref="wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>Worki 120</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID187" ref="wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID252" ref="wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID219" ref="wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>83. <xf:input _bind="ID285" ref="wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" style="width: 15%; text-align: center;">SZKŁO</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID188" ref="wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
```

```
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID253" ref="wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID297" ref="wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>84. <xf:input _bind="ID286" ref="wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID189" ref="wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID254" ref="wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID221" ref="wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
```

```
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>85. <xf:input _bind="ID287" ref="wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID190" ref="wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID255" ref="wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID222" ref="wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>86. <xf:input _bind="ID288" ref="wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>Worki 120l</span>
</td>
```

```
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID191" ref="wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID256" ref="wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID223" ref="wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>87. <xf:input _bind="ID289" ref="wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" style="width: 15%; text-align: center;">POPIÓŁ</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID192" ref="wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
```

```
<xf:input _bind="ID257" ref="wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID224" ref="wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>88. <xf:input _bind="ID290" ref="wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID193" ref="wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID258" ref="wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID225" ref="wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
```



```
<span>89. <xf:input _bind="ID291" ref="wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">2,5<span>m</span>
<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID194" ref="wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID259" ref="wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID226" ref="wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>90. <xf:input _bind="ID292" ref="wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">
<p> </p>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td colspan="5">
    <p style="text-align: center;">Miesięczna wysokość opłaty<br/>(suma wartości z pozycji od 56. do
90.)</p>
  </td>
  <td style="background-color: #ffffff;">
    <span>91. <xf:input _bind="ID422" ref="wnio:SumaZerowa" xxforms:size="5"/>
    <xf:input _bind="ID260" ref="wnio:Lacznie" xxforms:size="5"/> zł <br/>
    <xf:select _bind="ID421" appearance="full" class="selectHorizontal" ref="wnio:Oblicz">
    <xf:help/>
    <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
    <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID421')/etykiety_ref/opt">
    <xf:label ref="item"/>
    <xf:value ref="value"/>
    </xf:itemset>
  </xf:select> </span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <span style="font-size: medium;">
    <span style="font-size: medium;">
      <strong>D.4. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.<br/>
    </strong>
    </span>
    </span>
    <xf:group _bind="ID142" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek"
style="width: 100%;">
      <table align="right" border="1" style="width: 95%;">
        <tbody>
          <tr>
            <td style="width: 50%;">
              <strong>Kwota opłaty z pozycji 55.</strong>
```

```
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">92. <xf:input _bind="ID390" ref="wnio:Kwota1"
xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">
<strong>Kwota opłaty z pozycji 91.</strong>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">93. <xf:input _bind="ID391" ref="wnio:Kwota2"
xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">
<strong>RAZEM KWOTA OPŁATY ZA MIESIĄC </strong>
<strong>(suma z pozycji 92. i 93.)</strong>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">94. <xf:input _bind="ID150" ref="wnio:Roczna"
xxforms:size="10"/> <xf:select _bind="ID423" appearance="full" class="selectHorizontal"
ref="wnio:Oblicz">
<xf:help/>
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID423')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH<br/>
```

```
</strong>Do niniejszej deklaracji dołączono:<br/>
</span>
</span>
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:select _bind="ID131" appearance="full" class="selectVertical"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID131')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
<br/>
<xf:group _bind="ID133" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" style="width:
100%;">
<div>
<xf:repeat _bind="ID134" id="repeat_id_ID134" nodeset="str:Zalacznik" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<xf:upload _bind="ID135" ref="str:DaneZalacznika">
<xf:filename ref="../@nazwaPliku"/>
</xf:upload>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Opis załącznika: <xf:input _bind="ID136" ref="str:OpisZalacznika"
xxforms:size="50"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true() and count(../str:Zalacznik) > 1]">
<xf:label>

```

```
</xf:label>
<xf:delete at="index('repeat_id_ID134')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/>
</xf:trigger>
</xf:repeat>
<div class="trigger-container">
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true()]">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:insert at="index('repeat_id_ID134')" context="." ev:event="DOMActivate" nodeset="str:Zalacznik"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik"
position="after"/>
</xf:trigger>
</div>
</div>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH<br/>
</strong>
</span>
</span>
<table align="right" border="0" style="width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<xf:textarea _bind="ID128" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO"
xxforms:cols="100" xxforms:rows="50"/>
</td>
</tr>
</tbody>
```

```
</table>
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<br/>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>G. POUCZENIE<br/>
</strong>
</span>
</span>
<table align="right" border="0" style="width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:textarea _bind="ID40" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie"
xxforms:cols="100" xxforms:rows="2"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>H. PODPIS/ PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ <sup>9</sup> /
PEŁNOMOCNIKA <sup>10</sup></strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
```

```
<xf:group _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis" style="width:
100%;">
  <table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 100%;">
  <tbody>
  <tr>
  <td>100. Imię<br/>
  <xf:input _bind="ID26" ref="wnio:Imie" xxforms:size="20">
  <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
  </xf:input>
  </td>
  <td>Nazwisko<br/>
  <xf:input _bind="ID27" ref="wnio:Nazwisko" xxforms:size="20">
  <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
  </xf:input>
  </td>
  <td>Data wypełnienia deklaracji<br/>
  <xf:input _bind="ID28" ref="wnio:DataWypelnienia" xxforms:size="10"/>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan="3">
  <xf:select _bind="ID25" appearance="full" class="selectHorizontal" ref="wnio:Oswiadczenie">
  <xf:help/>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID25')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="value"/>
  </xf:itemset>
  </xf:select>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </xf:group>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <span style="font-size: medium;">
  <strong>OBJAŚNIENIA<br/>
```

```
</strong>
</span>
<table align="right" border="0" style="width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:textarea _bind="ID41" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie"
xxforms:cols="100" xxforms:rows="50"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<div>
<xf:repeat _bind="ID137" id="repeat_id_ID137"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA" style="width: 100%;">
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #ddd;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>ZDOK-W</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI<br/>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
```



```
</table>
<br/>
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #ddd;">
<tbody>
<tr>
<td>Wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności; wypełnia podmiot składający
deklarację DOK-1, DOK-2, DOK-3, DOK-4.</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>A. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA</strong>
</span>
<br/>
<xf:group _bind="ID307" ref="wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">1. Ulica</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID325" ref="wnio:Ulica" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">2. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID326" ref="wnio:Dom" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">3. Numer geodezyjny działki / obręb</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:textarea _bind="ID327" ref="wnio:NrGeodez" xxforms:cols="60" xxforms:rows="2">
<xf:help>wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez
podanie jej adresu</xf:help>
</xf:textarea>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

```
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div>
<xf:repeat _bind="ID324" id="repeat_id_ID324" nodeset="wnio:DaneIdentyfikacyjne" style="width:
100%;">
<table border="1" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" style="width: 100%; background-color: #ddd;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>4. <xf:select1 _bind="ID335" appearance="full" class="selectVertical"
ref="wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID335')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

```
<xf:group _bind="ID336" ref="wnio:OsobaWspol" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">5. PESEL</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID352" ref="wnio:Pesel" xxforms:size="11">
<xf:alert>Proszę wpisać prawidłowy numer PESEL.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">6. Nazwisko</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID353" ref="wnio:Nazwisko" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">7. Pierwsze imię</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID354" ref="wnio:Imie" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">8. Drugie imię</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID359" ref="wnio:DrugieImie" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID337" ref="wnio:OsobaWspolPesel" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
```

```
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">10. Data urodzenia</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID360" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">11. Imię Ojca</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID361" ref="wnio:Ojciec" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">12. Imię Matki</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID362" ref="wnio:Matka" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID338" ref="wnio:InstytucjaWspol" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">5. NIP</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID358" ref="wnio:Nip" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer NIP.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

```
<td style="background-color: #dddddd;">6. Pełna nazwa</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID357" ref="wnio:Pełna" xxforms:size="40">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">7. Nazwa skrócona</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID356" ref="wnio:Skrocona" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">9. REGON</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID355" ref="wnio:Regon" xxforms:size="14">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID339" ref="wnio:AdresZamieszkaniaWspol" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B.1. ADRES ZAMIESZKANIA</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
```

```
</table>
<xf:group _bind="ID344" ref="adr:Adres" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">13. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID363" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">14. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID366" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">15. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID367" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">16. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID368" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">17. <xf:select1 _bind="ID347" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID347')/etykiety_ref/opt">
```

```
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID369" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">18. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID370" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">19. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID371" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">20. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID372" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">21. Kod Pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
```

```
<xf:input _bind="ID373" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID340" ref="wnio:AdresSiedzibyWspol" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B.1. ADRES SIEDZIBY</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:group _bind="ID345" ref="adr:Adres" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">13. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID364" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">14. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID374" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
```



```
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">15. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID375" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">16. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID376" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">17. <xf:select1 _bind="ID348" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID348')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID377" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">18. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
```

```
<xf:input _bind="ID378" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">19. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID379" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">20. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID380" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">21. Kod Pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID381" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<strong>
<strong>
<span style="font-size: medium;">B.2. ADRES DO DORECZENÍ </span>
<br/>
```

```
</strong>
</strong>
<span style="font-size: medium;">Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż
w części B.1.</span>
<br/>
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:select _bind="ID346" appearance="full" class="selectVertical"
ref="wnio:CzyAdresDoreczenWspol">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID346')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:group _bind="ID341" ref="wnio:AdresDoreczen" style="width: 100%;">
<xf:group _bind="ID342" ref="adr:Adres" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">22. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID365" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">23. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID382" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">24. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID383" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">25. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID384" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">26. <xf:select1 _bind="ID349" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID349')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID385" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">27. Numer domu</td>
```

```
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID386" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">28. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID387" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">29. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID388" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">30. Kod Pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID389" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID343" ref="wnio:DaneKontaktoweWspol" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
```

```
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<strong>
<strong>B.3. DANE KONTAKTOWE</strong>
</strong>
</strong>
<strong>
<strong>
<strong>
<br/>
</strong>
</strong>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">31. Numer telefonu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID350" ref="wnio:Telefon" xxforms:size="15">
<xf:alert>Proszę wpisać poprawny numer (9 cyfr).</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">32. Adres poczty elektronicznej</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID351" ref="wnio:Email" xxforms:size="30">
<xf:alert>Proszę wpisać poprawny adres email.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
```

```
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true() and count(..wnio:DaneIdentyfikacyjne) > 1]">
  <xf:label>
    
  </xf:label>
  <xf:delete at="index('repeat_id_ID324')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/>
</xf:trigger>
</xf:repeat>
<div class="trigger-container">
  <xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true()]">
    <xf:label>
      
    </xf:label>
    <xf:insert at="index('repeat_id_ID324')" context="." ev:event="DOMActivate"
nodeset="wnio:DaneIdentyfikacyjne"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne" position="after"/>
  </xf:trigger>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section"
ref=".[contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
&quot;1&quot;) and count(..wnio:ZalacznikA) > 1]">
  <xf:label>
    
  </xf:label>
  <xf:delete at="index('repeat_id_ID137')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/>
</xf:trigger>
</xf:repeat>
<div class="trigger-container">
```

```
<xf:trigger appearance="minimal" class="section"
ref=".[contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
&quot;l&quot;)]">
  <xf:label>
  
  </xf:label>
  <xf:insert at="index('repeat_id_ID137')" context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc"
ev:event="DOMActivate" nodeset="wnio:Zalacznika"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika" position="after"/>
  </xf:trigger>
</div>
</div>
<p/>
<span style="display: none;">
<xf:output id="response-body" ref="instance('ERROR')/Response"/>
</span>
<div style="clear: both;"/>
<div/>
</body>
</html>
</xforms>
</Formularz>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz
adres_wzoru="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/07/12582/" nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub
budynkami wielolokalowymi360711" prywatny="false" trybObslugiZalacznikow="nowy"
typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">
  <xforms>
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-
model-web/wzor_lokalny/CUKCZESTOCHOWA/DOK4v4/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms">
  <head>
  <meta internalData="<FormDef layout="&quot;<table style="&quot;width: 100%;&quot;
border="&quot;l&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td><span style="&quot;font-size:
medium;&quot;><strong>DOK-4</strong></span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot;text-
align: center;&quot;><span style="&quot;font-size: medium;&quot;><strong>DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI <br />dla
nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami
wielolokalowymi</strong></span></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<p>&#160;</p>&#
```


id="ID30" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID30">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #ffffff; width:
95%;" border="1"
align="right">
<tbody>
<tr>
<td>4. <img id="ID44"
class="editorInput" title="ID44"
src="
AAABIBMVEX///4+Peqvs/8/Pvr6+jk5ODy8vAAAAC7y9lCGqPn7flhVYL19fXv8OypuMMkV4RvkK60
w89miKQjniFHw0SbzZra3Nqp3KZAp8kTAAABQUIEQVRYw+2WS47DIAxAgUAMgFxDev+bTkaAiDq
CgmSNWhVvzAI/7IWfif8dA1OzYgMaT+ptEmzTEounJiE4H1eFQxy04/X9qvNTQxmQbUKIx2G5oQvzl
QCXuPqJa2D+OI7dUipVvFZATDw7X/MeF3Cn1Mwe5RP4GpcAYvPZDhkf7b5fHXZSPQHB5ZACJg9k2
9hzu9ux6xb2BLznYuCg195QSrtO6iELDCO/ABKpVsdTkrWCQrbDuCmLNHIJmxKr7kDIA/O7HMaC2+
HPyOfcE1CxKfVAANLif419TqjGPn8Vi2dsxxvxjO15vSk2dvaamgKv3NjZa/PpeeXGzgPV5HnVxk4A2R
Z49cYmkDC241UbG5LGntXG9hnN2CGhGhuasT8qmrGbsZN/7A8wNgCisQMTydgRiG1swP5jk2bsFu8
VP3kNGBuylcSpAAAAEIFtkSuQmCC" alt="" />

<table
id="ID46" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID46">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;"
border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:
50%;">Jaki:</td>
<td style="width: 50%;"><img id="ID89"
class="editorInput" title="ID89"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
<td>B.1. DANE
IDENTYFIKACYJNE

<table style="background-color: #ffffff; width:
95%;" border="1"
align="right">
<tbody>
<tr>
<td>
<table id="ID31"
class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID31">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell"><img
id="ID34" class="editorInput" title="ID34"
src="
AAABIBMVEX///4+Peqvs/8/Pvr6+jk5ODy8vAAAAC7y9lCGqPn7flhVYL19fXv8OypuMMkV4RvkK60
w89miKQjniFHw0SbzZra3Nqp3KZAp8kTAAABQUIEQVRYw+2WS47DIAxAgUAMgFxDev+bTkaAiDq
CgmSNWhVvzAI/7IWfif8dA1OzYgMaT+ptEmzTEounJiE4H1eFQxy04/X9qvNTQxmQbUKIx2G5oQvzl
QCXuPqJa2D+OI7dUipVvFZATDw7X/MeF3Cn1Mwe5RP4GpcAYvPZDhkf7b5fHXZSPQHB5ZACJg9k2
9hzu9ux6xb2BLznYuCg195QSrtO6iELDCO/ABKpVsdTkrWCQrbDuCmLNHIJmxKr7kDIA/O7HMaC2+
HPyOfcE1CxKfVAANLif419TqjGPn8Vi2dsxxvxjO15vSk2dvaamgKv3NjZa/PpeeXGzgPV5HnVxk4A2R
Z49cYmkDC241UbG5LGntXG9hnN2CGhGhuasT8qmrGbsZN/7A8wNgCisQMTydgRiG1swP5jk2bsFu8
VP3kNGBuylcSpAAAAEIFtkSuQmCC" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table id="ID36" class="editorInput" style="width:
100%;" title="ID36">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">5. PESEL</td>
<td
style="width: 50%;"><img id="ID52" class="editorInput"
title="ID52"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">7. Nazwisko</td>
<td
style="width: 50%;"><img id="ID51" class="editorInput"
title="ID51"
src="

AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">8. Pierwsze imię</td>
<td
style="width: 50%;"><img id="ID47" class="editorInput"
title="ID47"
src=" YAQMAAABTITjSA
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">9. Drugie imię</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID120" class="editorInput" title="ID120"
src=" YAQMAAABTITjSA
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table id="ID122" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID122">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">11. Data urodzenia</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID123" class="editorInput" title="ID123"
src="
AAATIBMVEX///+Os+S60OtShMPv8/n/pF9djMl3iJn09/usx+r/mFaavOt9pt3a5PJwm9PL2Ov/uHDh6fR5t
HRysW5urmn/fz14tHP/jUma1JOU0o2qNYjGAAAAnkIEQVRIx+3VSxLCIAyA4TRNkVCg8ijV+19U0H
HGpQuILvrnAN9kkQmc9e/SsW846NZPOMdrbapZa6fhHOuP/HBu1cuyGGOOY99luGurokJcy7S0Gs5N
muE9JMI9yzljkNsu3TO4eTxHzLEUTCnxNp6zhBBvBVDt5pQEhzFGxKqRCAdtuGoCnCcKITjXNI7m78
14pNb/yI7n/e69nHXoAERMLxN0tbW8AAAASUVORK5CYII=" alt=""
/></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">12. Imię
Ojca</td>
<td style="width: 50%;"><img id="ID124"
class="editorInput" title="ID124"
src=" YAQMAAABTITjSA
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">13. Imię Matki</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID125" class="editorInput" title="ID125"
src=" YAQMAAABTITjSA
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt=""
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table id="ID37" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID37">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">6. NIP</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID55" class="editorInput" title="ID55"
src=" YAQMAAABTITjSA
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">7. Pełna nazwa </td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID48" class="editorInput" title="ID48"
src=" YAQMAAABTITjSA
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">8. Nazwa skrócona</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID121" class="editorInput" title="ID121"
src=" YAQMAAABTITjSA
AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td

id="ID139" class="editorInput" style="width: 100%;"
title="ID139">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="width:
50%;"><img id="ID508" class="editorInput" title="ID508"
src="
AAASFBMVEX////4+Peqvs/8/Pvr6+jk5ODy8vAAAAC7y9lcgqPn7flhVYL19fXv8OypuMMkV4RvkK60
w89miKQjniFHw0SbzZra3Nqp3KZAp8kTAAABQUIEQVRYw+2WS47DIAxAgUAMgfxDev+bTkaAiDq
CgmSNWhVvzAI/7IWfIF8dA1OzYgMaT+ptEmzTEounJiE4H1eFQxy04/X9qvNTQxmQbUKIx2G5oQvzl
QCXuPqJa2D+OI7dUipVvFZATDw7X/MeF3Cn1Mwe5RP4GpcAYvPZDhkf7b5fHXZSPQHB5ZACJg9k2
9hzu9ux6xb2BLznYuCg195QSrt06iELDCO/ABKpVsdTkrwCQrbDuCmLNHIJmxKr7kDIA/O7HMaC2+
HPyOfcE1CxKfVAANLif419TqjGPn8Vi2dsxxvxjO15vSk2dvaamgKv3NjZa/PpeeXGzgPV5HnVxk4A2R
Z49cYmkDC241UbG5LGNtXG9hnN2CGhGhuasT8qmrGbsZN/7A8wNgCisQMTydgRiG1swP5jk2bsFu8
VP3kNGBuylcSpAAAAEIFtkSuQmCC" alt="" />
<td><img
id="ID509" class="editorInput" title="ID509"
src="
AAASFBMVEX////4+Peqvs/8/Pvr6+jk5ODy8vAAAAC7y9lcgqPn7flhVYL19fXv8OypuMMkV4RvkK60
w89miKQjniFHw0SbzZra3Nqp3KZAp8kTAAABQUIEQVRYw+2WS47DIAxAgUAMgfxDev+bTkaAiDq
CgmSNWhVvzAI/7IWfIF8dA1OzYgMaT+ptEmzTEounJiE4H1eFQxy04/X9qvNTQxmQbUKIx2G5oQvzl
QCXuPqJa2D+OI7dUipVvFZATDw7X/MeF3Cn1Mwe5RP4GpcAYvPZDhkf7b5fHXZSPQHB5ZACJg9k2
9hzu9ux6xb2BLznYuCg195QSrt06iELDCO/ABKpVsdTkrwCQrbDuCmLNHIJmxKr7kDIA/O7HMaC2+
HPyOfcE1CxKfVAANLif419TqjGPn8Vi2dsxxvxjO15vSk2dvaamgKv3NjZa/PpeeXGzgPV5HnVxk4A2R
Z49cYmkDC241UbG5LGNtXG9hnN2CGhGhuasT8qmrGbsZN/7A8wNgCisQMTydgRiG1swP5jk2bsFu8
VP3kNGBuylcSpAAAAEIFtkSuQmCC" alt=""
/>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

;</td>
</tr>
<tr>
<td><span
style="font-size: medium;">C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI

<table id="ID140" class="editorInput"
style="width: 100%;" title="ID140">
<tbody>
<tr>
<td
class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;"
border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">36. Ulica</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID146" class="editorInput" title="ID146"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" />
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">37. Numer domu</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID147" class="editorInput" title="ID147"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" />
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">38. Numer lokalu</td>
<td style="width:
50%;"><img id="ID148" class="editorInput" title="ID148"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" />
</tr>
<tr>
<td
style="background-color: #dddddd;">39. Numer geodezyjny działki / obręb</td>
<td
style="width: 50%;"><img id="ID145" class="editorInput"
title="ID145"
src="
AAAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKqG+URyQPLR+RCQD1IT
ZhEhOoUwAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

;</td>
</tr>
<tr>
<td>D.
OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size:
medium;">D.1. DANE STANOWIĄCE

PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

40. W budynku wielolokalowym zamieszkują mieszkańcy, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

41. W budynku wielolokalowym zamieszkują mieszkańcy, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

D.2. OŚWIADCZENIE O ZUŻYCIU**WODY**

42. a) okres 6 miesięcy, za który dokonuje się obliczenia średniomiesięcznego zużycia wody

HRysW5urmn/fz14tHP/jUma1JOU0o2qNYjGAAAAnkIEQVRIx+3VSxLCIAyA4TRNkVCg8ijV+19U0H
HGpQuILvrnAN9kkQmc9e/SsW846NZPOMdrbapZa6fhHOuP/HBu1cuyGGOOY99luGurokJcy7S0Gs5N
muE9JMI9yzljkNsu3TO4eTxHzLEUTCnxNp6zhBBvBVDT5pQEhzFGxKqRCAdtuGoCnCcKITjXNIm78
14pNb/yI7n/e69nHXoAERMLxN0tbW8AAAAASUVORK5CYII=" alt=""
/></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;" colspan="2">
<p
class="Standard">Zaznaczyć właściwy kwadrat jeśli
dotyczy:</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:
50%;" colspan="2">
<p class="Standard"><img
id="ID498" class="editorInput" title="ID498"
src="
AAAG1BMVEX///8AAAAcUYD6+vzn8/Ht7eohoSHh4dzn5+PCXLvrAAABBkIEQVRIx+2U0QmDMBC
GcxvkNiilxT4KGcHgBNofWFrKCLmBx7F5iD0ljenkr0h7cIeTjI5jPqG/UMdrBoKphnHsrU/PUyRRFtc0bp
ROKopwhCnBdS/DLo28DpRUkEK7U3d2I8ogGQL8EWiHGwVfnTM2UpqZHzQBT546iFFNLb1C2NX
VKIUbuYRqjEopGTDUUpV57XCiIqPgcATV12CO/Mcy0IP32eQrVXmqXRiPKRofDI4xmSjbaT9loKDEa
Soz2LRtNs8Bo+Bu94eowTl0BVeK9j7Ki0T6qkYyufJRodOWjcnf0ajRFyUZfKCprNEWz9zZjPR32CzVN
E32/qPRuuiOVj9i9BOsg0vOgTljsQAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">b) całkowite zużycie
wody z nieruchomości wskazanej w części C za okres wskazany w pozycji 42.a) ⁷
(dane
wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po kropce)</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID429" class="editorInput" title="ID429"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/> m³</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:
50%;">c) średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze
zwolnienia w części z opłaty na podstawie wskazanej w części D.1. w pozycji 40. ⁸
</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID430" class="editorInput" title="ID430"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/> m³</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">d)
średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty na
podstawie wskazane w części D.1. w pozycji 41.⁹
(dane wykazuje się z dokładnością do
jednego miejsca po kropce)</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID431" class="editorInput" title="ID431"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/> m³</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">e)
średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy nie korzystają ze zwolnienia w części
z opłaty¹⁰
</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID442"
class="editorInput" title="ID442"
src="
AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
/> m³</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
dy>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="editorInputCell"><span
style="font-size: medium;">D.3
WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla
części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

<table
style="width: 95%;" border="1"

align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33%;">Średniomiesięczne zużycie wody
(suma danych z pozycji 42. c) i pozycji 42. d))</td>
<td style="width: 33%;">Stawka opłaty</td>
<td style="width: 33%;">Wysokość opłaty
(50% iloczynu danych z pozycji 43. i 44.)</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff;">43. m3</td>
<td style="background-color: #ffffff;">44. zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">45. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%;">Średniomiesięczne zużycie wody
(dane z pozycji 42. e))</td>
<td style="width: 33%;">Stawka opłaty</td>
<td style="width: 33%;">Wysokość opłaty
(iloczyn danych z pozycji 46. i 47.)</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff;">46. m3</td>
<td style="background-color: #ffffff;">47. zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">48. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%;">Wysokość opłaty na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody przez mieszkańców
(suma danych z pozycji 45. i 48.)</td>
<td style="width: 33%; background-color: #ffffff;" colspan="2">49. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%;" colspan="3">Wyliczenie kwoty pomniejszenia opłaty (kwota opłaty dla gospodarstw domowych, o którą została przekroczona maksymalna, dopuszczalna wysokość opłaty za gospodarstwo domowe)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%;" colspan="3">
<table style="width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;">Liczba gospodarstw domowych¹¹</td>
<td style="width: 20%;">Łączna, miesięczna opłata od zużycia wody w gospodarstwach domowych, w których wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekracza 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. ¹²</td>
<td style="width: 20%;">7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe ¹³</td>
<td style="width: 20%;">Opłata maksymalna za gospodarstwa domowe za miesiąc- iloczyn ilości gospodarstw oraz maksymalnej dopuszczalnej wysokości opłaty
(Iloczyn danych z pozycji 50. i 52.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</tr>
</tr>
</tbody>
</table>

style="width: 15%; text-align: center;" rowspan="10" style="width: 15%; text-align: center;">ZMIESZANE



























src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">770l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID170" class="editorInput" title="ID170"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID233" class="editorInput" title="ID233"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID201"
class="editorInput" title="ID201"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">59. <img id="ID267" class="editorInput"
title="ID267"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID169" class="editorInput" title="ID169"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID234" class="editorInput"
title="ID234"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID202"
class="editorInput" title="ID202"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">60. <img id="ID268" class="editorInput"
title="ID268"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">2,5m³</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID171" class="editorInput" title="ID171"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID235" class="editorInput"
title="ID235"
src="
AAABiBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID203"
class="editorInput" title="ID203"

src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" />
<td style="background-color:
#ffffff;">61. <img id="ID269" class="editorInput"
title="ID269"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> <td style="width: 15%; text-align:
center;">5m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID172" class="editorInput" title="ID172"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" />
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID236" class="editorInput"
title="ID236"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID204"
class="editorInput" title="ID204"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" />
<td style="background-color:
#ffffff;">62. <img id="ID271" class="editorInput"
title="ID271"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> <td style="width: 15%; text-align:
center;">7m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID173" class="editorInput" title="ID173"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" />
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID237" class="editorInput"
title="ID237"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> <td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID205"
class="editorInput" title="ID205"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" />
<td style="background-color:
#ffffff;">63. <img id="ID272" class="editorInput"
title="ID272"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> <td style="width: 15%; text-align:
center;">10m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID174" class="editorInput" title="ID174"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" />
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID238" class="editorInput"

title="ID238"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID206"
class="editorInput" title="ID206"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">64. <img id="ID273" class="editorInput"
title="ID273"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID175" class="editorInput" title="ID175"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID239" class="editorInput"
title="ID239"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID207"
class="editorInput" title="ID207"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">65. <img id="ID270" class="editorInput"
title="ID270"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""
> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;"
colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;" rowspan="10">BLOODPADY</td>
<td style="width: 15%; text-
align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID176" class="editorInput" title="ID176"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID240" class="editorInput"
title="ID240"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID208"
class="editorInput" title="ID208"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">66. <img id="ID274" class="editorInput"
title="ID274"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">67. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">360l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">68. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">770l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID210" class="editorInput" title="ID210" src="

AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">69. <img id="ID276" class="editorInput"
title="ID276"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">11001</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID177" class="editorInput" title="ID177"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID243" class="editorInput"
title="ID243"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID211"
class="editorInput" title="ID211"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">70. <img id="ID277" class="editorInput"
title="ID277"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">2,5m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID453" class="editorInput" title="ID453"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID458" class="editorInput"
title="ID458"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID463"
class="editorInput" title="ID463"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">71. <img id="ID468" class="editorInput"
title="ID468"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">5m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID454" class="editorInput" title="ID454"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID459" class="editorInput"
title="ID459"

src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID464"
class="editorInput" title="ID464"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">72. <img id="ID469" class="editorInput"
title="ID469"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">7m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID455" class="editorInput" title="ID455"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID460" class="editorInput"
title="ID460"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID465"
class="editorInput" title="ID465"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">73. <img id="ID470" class="editorInput"
title="ID470"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">10m³</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID456" class="editorInput" title="ID456"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID461" class="editorInput"
title="ID461"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID466"
class="editorInput" title="ID466"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">74. <img id="ID471" class="editorInput"
title="ID471"
src="
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color:

```

#ffffff;&quot;><img id=&quot;ID457&quot; class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID457&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td style=&quot;background-color:
#ffffff;&quot;><span><span><img id=&quot;ID462&quot; class=&quot;editorInput&quot;
title=&quot;ID462&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; />&#160;zl</span></span></td>&#10;<td
style=&quot;background-color: #ffffff;&quot;><img id=&quot;ID467&quot;
class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID467&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td style=&quot;background-color:
#ffffff;&quot;><span><span>75.&#160;<img id=&quot;ID472&quot; class=&quot;editorInput&quot;
title=&quot;ID472&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot;
/>&#160;zl</span></span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 15%;&quot;
colspan=&quot;6&quot;>&#160;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 15%; text-align:
center;&quot; rowspan=&quot;4&quot;>PAPIER</td>&#10;<td style=&quot;width: 15%; text-align:
center;&quot;>120l</td>&#10;<td style=&quot;background-color: #ffffff;&quot;><img
id=&quot;ID180&quot; class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID180&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td style=&quot;background-color:
#ffffff;&quot;><span><span><img id=&quot;ID244&quot; class=&quot;editorInput&quot;
title=&quot;ID244&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; />&#160;zl</span></span></td>&#10;<td
style=&quot;background-color: #ffffff;&quot;><img id=&quot;ID212&quot;
class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID212&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td style=&quot;background-color:
#ffffff;&quot;><span><span>76.&#160;<img id=&quot;ID278&quot; class=&quot;editorInput&quot;
title=&quot;ID278&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot;
/>&#160;zl</span></span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 15%; text-align:
center;&quot;>240l</td>&#10;<td style=&quot;background-color: #ffffff;&quot;><img
id=&quot;ID181&quot; class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID181&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td style=&quot;background-color:
#ffffff;&quot;><span><img id=&quot;ID246&quot; class=&quot;editorInput&quot;
title=&quot;ID246&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==&quot; alt=&quot;&quot; />&#160;zl</span></td>&#10;<td
style=&quot;background-color: #ffffff;&quot;><img id=&quot;ID213&quot;
class=&quot;editorInput&quot; title=&quot;ID213&quot;
src=&quot;
AAABlBMVEX//93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

```

w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color: #ffffff;">77. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">78. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">79. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;" colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;" rowspan="4">METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color:

/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">83. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;" colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;" rowspan="4">SZKŁO</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">84. zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img id="ID221" class="editorInput" title="ID221"

src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">85. <img id="ID287" class="editorInput"
title="ID287"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID190" class="editorInput" title="ID190"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID255" class="editorInput"
title="ID255"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID222"
class="editorInput" title="ID222"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">86. <img id="ID288" class="editorInput"
title="ID288"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID191" class="editorInput" title="ID191"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;"><img id="ID256" class="editorInput"
title="ID256"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /> zl</td>
<td
style="background-color: #ffffff;"><img id="ID223"
class="editorInput" title="ID223"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color:
#ffffff;">87. <img id="ID289" class="editorInput"
title="ID289"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRu5ErkJggg==" alt=""
> zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%;"
colspan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align:
center;" rowspan="3">POPIÓŁ</td>
<td style="width: 15%; text-align:
center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"><img
id="ID192" class="editorInput" title="ID192"
src="
AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">88. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">89. zl</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">2,5m³</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;"> zl</td>
<td style="background-color: #ffffff;"></td>
<td style="background-color: #ffffff;">90. <img id="ID292" class="editorInput" title="ID292" src=" AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="";
 /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span style="font-size:
 medium;">
</td>
</tr>
<tr>
<td><span
 style="font-size: medium;">G.
 POUCZENIE

<table style="width: 95%;"
 border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img
 id="ID40" class="editorInput" title="ID40"
 src="
 AAAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKG+URyQPLR+RCQD1IT
 ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="";
 /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<td><span
 style="font-size: medium;">H. PODPIS/ PODPISY SKŁADAJĄCEGO
 DEKLARACJĘ / PEŁNOMOCNIKA <sup>15
</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>
<table id="ID24"
 class="editorInput" style="width: 100%;"
 title="ID24">
<tbody>
<tr>
<td
 class="editorInputCell">
<table style="background-color: #ffffff; width:
 100%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td>101.
 Imię
<img id="ID26" class="editorInput" title="ID26"
 src="
 AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
 w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""; /></td>
<td>Nazwisko
<img
 id="ID27" class="editorInput" title="ID27"
 src="
 AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
 w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""; /></td>
<td>Data wypełnienia deklaracji
<img id="ID28" class="editorInput" title="ID28"
 src="
 AAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
 w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""; /></td>
</tr>
<tr>
<td
 colspan="3"><img id="ID25" class="editorInput"
 title="ID25"
 src="
 AAAG1BMVEX///8AAAACUYD6+vnz8/Ht7eohoS4Hh4dzn5+PCXLvrAAABBBklEQVRIx+2U0QmDMBC
 GcxvkNiilxT4KGcHgBNofWFrKCLmBx7F5iD0ljenkroH7cIeTjJ5jPqG/UMdRBoKphnHsrU/PUyRRFtc0bp
 ROKopwhCnBdS/DLo28DpRUkEK7U3d2I8ogGQL8EWiHGwVfnTM2UpqZHzQBT546iFFNLb1C2NX
 VKIUbUyRqjEopGTDUUpV57XCiIqPgcATV12CO/Mcy0IP32eQrVXmqXRiPKRofDI4xmSjbaT9loKDEa
 Soz2LRtNs8Bo+Bu94eowTi0BVeK9j7Ki0T6qkYyufJRodOWjcnf0ajRFyUZfKcprNEWz9zZjdPR32CZvN
 E32/qPRuuiOVj9i9BOsg0vOgTljsQAAAABJRU5ErkJggg==" alt="";
 /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

 ;</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size:
 medium;">OBJAŚNIENIA

<table style="width:
 95%;" border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img
 id="ID41" class="editorInput" title="ID41"
 src="
 AAAABIBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAH0IEQVQoz2MgF/D/R4AGBg4kmVHeKG+URyQPLR+RCQD1IT
 ZhEhOoUwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="";
 /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

 ;<p> </p>
<table id="ID137" class="editorInput"
 style="background-color: #ddd; width: 100%;"
 title="ID137">
<tbody>
<tr>
<td
 class="editorInputCell">
<table style="width: 100%; background-color:
 #ddd;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:
 left;">ZDOK-
 W</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span
 style="font-size: medium;">ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI
 OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYKAZ

WSPÓŁWŁAŚCICIELI

--

Wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności; wypełnia podmiot składający deklarację DOK-1, DOK-2, DOK-3, DOK-4.

A. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
--

1. Ulica


--

2. Numer domu


--

3. Numer geodezyjny działki / obręb


--


--

B. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

4.


--


--

5. PESEL


--

6. Nazwisko

50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">7. Pierwsze imię</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">8. Drugie imię</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID337" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID337">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">10. Data urodzenia</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">11. Imię Ojca</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">12. Imię Matki</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID338" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID338">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">5. NIP</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">6. Pełna nazwa</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">7. Nazwa skrócona</td>
<td style="width: 50%;"><img id="ID356" class="editorInput" title="ID356" src=" AAABlBMVEX///93iJl+9ZQIAAAAHEIEIQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">9. REGON</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<td style="width: 100%;" title="ID339">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>B.1. ADRES ZAMIESZKANIA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID344" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID344">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">13. Kraj</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">14. Województwo</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">15. Powiat</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">16. Gmina</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">17. </td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">18. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">19. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;"><img id="ID371" class="editorInput" title="ID371"

style="width: 20%;">D. LICZBA
MIESZKAŃCÓW W
LOKALU
MIESZKALNYM²</td>
<td style="width: 20%;">E. ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY W LOKALU MIESZKALNYM³</td>
<td style="width: 20%;">F. RODZAJ ULGI W TYM LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA/ OGRANICZENIE/INNE^{4
}</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID299" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID299">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="width: 100%; background-color: #fff;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;"></td>
<td style="width: 20%;"></td>
<td style="width: 20%;"></td>
<td style="width: 20%;"></td>
<td style="width: 20%;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;"> </td>
<td style="background-color: #dddddd;">RAZEM LICZBA GOSPODARSTW¹
</td>
<td style="background-color: #dddddd;"> </td>
<td style="background-color: #dddddd;"> </td>
<td style="background-color: #dddddd;"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20%; background-color: #dddddd;"><img id="ID414" class="editorInput" title="ID414" src="

w+QAAAABJRJ5ErkJggg==" alt="" />#160;zł</td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="width: 30%; text-align: center;">Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy w gospodarstwie domowym nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty
(dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po kropce)</td>#10;<td style="width: 30%; text-align: center;">Stawka opłaty#160; wynikająca z uchwały Rady Miasta#160; Częstochowy za 1 m³#160;zużytej wody</td>#10;<td style="width: 30%; text-align: center;">Wysokość opłaty od zużycia wody dla mieszkańców, którzy w gospodarstwie domowym nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty
(Iloczyn wartości z pozycji 10. i pozycji 11.)</td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">10. #160;m³</td>#10;<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">11. #160;zł</td>#10;<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">12. #160;zł</td>#10;</tr>#10;</tbody>#10;</table>#10;</td>#10;</tr>#10;</tbody>#10;</table>#10;</td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="font-size: medium;">C. MIESIĘCZNA KWOTA POMNIEJSZENIA OPŁATY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
#10;<table id="ID481" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID481">#10;<tbody>#10;<tr>#10;<td class="editorInputCell">#10;<table style="width: 95%;" border="1" align="right">#10;<tbody>#10;<tr>#10;<td style="width: 50%;">Opłata maksymalna za gospodarstwo domowe: 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe</td>#10;<td style="width: 50%;">#10;<p class="TableContents" align="center">Kwota pomniejszenia opłaty w przypadku, gdy opłata
 za gospodarstwo domowe przekracza - 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem</p>#10;<p class="TableContents" align="center">#160;(Różnica wartości z pozycji 13. i 14.)</p>#10;</td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">14. #160;zł</td>#10;<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">15. <img id="ID486" class="editorInput" title="ID486" src="

AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="ID499" class="editorInput" style="width: 100%;" title="ID499">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell">
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>PODPIS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="background-color: #fff; ; width: 95%;" border="1" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33%;">Imię
</td>
<td style="width: 33%;">Nazwisko
</td>
<td style="width: 33%;">Data wypełnienia
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img id="ID12" class="editorInput" title="ID12" src=" AAABIBMVEX///93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM

w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID13"
class="editorInput" title="ID13"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID14"
class="editorInput" title="ID14"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /><img id="ID15"
class="editorInput" title="ID15"
src="
AAABIBMVEX//93iJI+9ZQIAAAAHEIEQVQY02MgBsj/h4J/DAwCMEGmoclG8gsxAADhFBNLGRM
w+QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></p>"
xsdUrl="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK4v4/schemat.xsd"
markUrl="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK4v4/schemat.xsd"
namespaces="xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";xmlns:meta="htt
p://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/";xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/oso
ba/2009/11/16/";xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/";xmln
s:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/";xmlns:str="http://crd.gov.pl/xm
l/schematy/struktura/2009/11/16/";xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlnsig#"&qu
ot; mainInstanceName="wnio:Dokument" formOrWzor="1">
 <FormField
originalId="ID2" id="wnio:PodstawaPrawna"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:PodstawaPrawn
a" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()"
help="">
 <properties>
 <textArea rows="2"
cols="100" width="" textAreaInitValue="Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)"
validConst="" validAlarm=""/>
 </properties>
 <behaviour/>

</FormField>
 <FormField originalId="ID3" id="wnio:Skladajacy"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:Skladajacy&qu
ot; typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false"
isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">

<properties>
 <textArea rows="6" cols="100" width=""
textAreaInitValue="Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której
nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli rozumie się także współwłaściciele, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem
wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową."
validConst="" validAlarm=""/>
 </properties>
 <behaviour/>

</FormField>
 <FormField originalId="ID18"
id="inst:Pracownik/inst:Funkcja"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Praco
wnik/inst:Funkcja" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="true" relevantExpr="true()"
help="">
 <properties>
 <editBox size="50" width=""
editBoxInitValue="Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie"
validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">

<fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>

<none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>

</FormField>
 <FormField originalId="ID21" id="adr:Adres/adr:Ulica"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Ulica" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="true" relevantExpr="true()"

```
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Aleja Wolności&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID23&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;3&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID20&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;42-217&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID22&quot; id=&quot;adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;15&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Częstochowa&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID43&quot; id=&quot;wnio:Wybor&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:Wybor&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym
obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.&#10;* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.&#10;** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne,
inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą.&#10;¹ Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od
dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca&#10;na danej nieruchomości lub w danym lokalu, lub
wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych, (art. 6m ust. 1¹ ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).&#10;Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za
każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.&#10;Obowiązek ponoszenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady
komunale.&#10;Okresem rozliczeniowym dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub
budynkami wielolokalowymi, za który należy składać deklaracje jest okres 6 miesięcy.&#10;² W przypadku
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, (art. 6m
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).&#10;³ Korektę deklaracji można złożyć
w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
```

komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).
Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,(art. 6m ust. 5 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).">
 <properties>
 <radioButtonGroup asValue="false" breakElements="true" validConst="" validAlarm="" editBoxInitValue="">
 <TextLabel>Pierwsza deklaracja</TextLabel>
 <TextLabel>Nowa deklaracja</TextLabel>
 <TextLabel>Korekta deklaracji</TextLabel>
 </radioButtonGroup>
 </properties>
 </behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID115" id="wnio:PodstawaPrawna" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:PodstawaPrawna" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="100" width="" editBoxInitValue="(podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 6m ust. 1¹ Ustawy)" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 </fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 </behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID90" id="wnio:Data" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:Data" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <datePicker validConst="!=""" validAlarm="Pole wymagane."/>
 </properties>
 </behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID116" id="wnio:PodstawaPrawna" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja2/wnio:PodstawaPrawna" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="100" width="" editBoxInitValue="(podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy)" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 </fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 </behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID117" id="wnio:PodstawaPrawna" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja2/wnio:Data" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <datePicker validConst="!=""" validAlarm="Pole wymagane."/>
 </properties>
 </behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID117" id="wnio:PodstawaPrawna" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja3/wnio:PodstawaPrawna" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox size="100" width="" editBoxInitValue="(podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">
 </fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 </behaviour/>
 </FormField>


```
<FormField originalId=&quot;ID118&quot; id=&quot;wnio:Data&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja3/wnio:Data&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <datePicker
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID44&quot;
id=&quot;wnio:Wybor&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji/wnio:Wybor&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot;
breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;&quot;>#10; <TextLabel>Właściciel</TextLabel>#10;
<TextLabel>Współwłaściciel</TextLabel>#10; <TextLabel>Użytkownik
wieczysty</TextLabel>#10; <TextLabel>Wspólnota mieszkaniowa</TextLabel>#10;
<TextLabel>Spółdzielnia mieszkaniowa</TextLabel>#10; <TextLabel>Jednostka organizacyjna lub
osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</TextLabel>#10; <TextLabel>Inny
podmiot władający nieruchomością</TextLabel>#10; </radioButtonGroup>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID89&quot;
id=&quot;wnio:JakiInnyPodmiot&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:JakiInnyPodmiot&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID34&quot; id=&quot;@typPodmiotu&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPod
miotu&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot;
breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;&quot;>#10; <TextLabel>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą</TextLabel>#10; <TextLabel>Osoby prawne, inne osoby
niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą</TextLabel>#10; </radioButtonGroup>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID52&quot;
id=&quot;oso:IdOsoby/oso:PESEL&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:IdOsoby/oso:PESEL&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;11&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#PESEL&quot; validConst=&quot;(=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11) and
((( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+
number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0&quot; validAlarm=&quot;Proszę
wpisać prawidłowy numer PESEL.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID51&quot; id=&quot;oso:Nazwisko&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:Nazwisko&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
```

```
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Nazwisko&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID47&quot; id=&quot;oso:Imie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:Imie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Imie&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID120&quot; id=&quot;oso:ImieDrugie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/oso:ImieDrugie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID123&quot; id=&quot;wnio:Data&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Data&
uot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <datePicker validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane.&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID124&quot; id=&quot;wnio:Ojciec&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Ojciec
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID125&quot; id=&quot;wnio:Matka&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Matka
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID55&quot; id=&quot;inst:IdInstytucji/inst:NIP&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#NIP&quot; validConst=&quot;(.!&quot;&quot;&quot;) and (string-length(.) = 0 or
(string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}')) and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2,
1))*5+number(substring(., 3, 1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8, 1))*6+number(substring(.,
9, 1))*7)mod 11)=number(substring(., 10, 1)))) &quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
prawidłowy numer NIP.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
```

```
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID48&quot; id=&quot;inst:NazwaInstytucji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:NazwaInstytucji&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;40&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#NazwaInst&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID121&quot;
id=&quot;inst:Pracownik/inst:Funkcja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:Pracownik/inst:Funkcja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID56&quot; id=&quot;inst:IdInstytucji/inst:REGON&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;14&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#REGON&quot;
validConst=&quot;(.!&quot;&quot;&quot;) and (matches(.,&quot;\d{14}&quot;)) or
matches(.,&quot;\d{9}&quot;)) and (if(string-length(.)=14
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID49&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID61&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
```

```
editBoxInitValue=&quot;#Wojewodztwo&quot;; validConst=&quot;.!&quot;;&quot;&quot;;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID63&quot;; id=&quot;adr.Powiat&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Powiat&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Powiat&quot;; validConst=&quot;.!&quot;;&quot;&quot;;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID64&quot;; id=&quot;adr.Gmina&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Gmina&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Gmina&quot;; validConst=&quot;.!&quot;;&quot;&quot;;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID59&quot;; id=&quot;adr.Ulica/@rodzajUlicy&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <comboBox
visibleRows=&quot;1&quot;; width=&quot;&quot;;&quot; validConst=&quot;&quot;;&quot; validAlarm=&quot;&quot;;&quot;
useRepositoryRestApi=&quot;&quot;; asValue=&quot;false&quot;;
editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;;>#10; <values>#10; <static>#10;
<TextLabel>ulica</TextLabel>#10; <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10; <TextLabel>inna</TextLabel>#10; </static>#10;
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID65&quot;; id=&quot;adr.Ulica&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Ulica&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Ulica&quot;; validConst=&quot;.!&quot;;&quot;&quot;;&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID66&quot;; id=&quot;adr.Budynek&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Budynek&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Budynek&quot;; validConst=&quot;.!&quot;;&quot;&quot;;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID67&quot;; id=&quot;adr.Lokal&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Lokal&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;&quot;
```



```
editBoxInitValue=&quot;#Lokal&quot; validConst=&quot;=# or (matches(.,' .{1,10}$'))&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID68&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#Miejscowosc&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID69&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#KodPocztowy&quot; validConst=&quot;(!=&quot;&quot;)&quot; and (matches(.,
'\d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID50&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID62&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#WojewodztwoInst&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID71&quot; id=&quot;adr:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#PowiatInst&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID72&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;#GminaInst&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
```

```
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;
<fieldType>&#10;    <none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;
<none/>&#10;    </validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID60&quot;; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <comboBox
visibleRows=&quot;1&quot;; width=&quot;&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApi=&quot;&quot;; asValue=&quot;false&quot;;
editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;;>&#10;    <values>&#10;    <static>&#10;
<TextLabel>ulica</TextLabel>&#10;    <TextLabel>plac</TextLabel>&#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>&#10;    <TextLabel>aleja</TextLabel>&#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>&#10;    <TextLabel>inna</TextLabel>&#10;    </static>&#10;
</values>&#10;    </comboBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID73&quot;; id=&quot;adr:Ulica&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Ulica&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;#UlicaInst&quot;; validConst=&quot;.!&quot;;&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;
<fieldType>&#10;    <none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;
<none/>&#10;    </validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID74&quot;; id=&quot;adr:Budynek&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Budynek&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;#BudynekInst&quot;; validConst=&quot;.!&quot;;&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;
<fieldType>&#10;    <none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;
<none/>&#10;    </validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID75&quot;; id=&quot;adr:Lokal&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Lokal&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;#LokalInst&quot;; validConst=&quot;.=&quot; or (matches(.,' .{1,10}$'))&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID76&quot;; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;#MiejscowoscInst&quot;;
validConst=&quot;.!&quot;;&quot;&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID77&quot;; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
```

```
size="6"; width=""; editBoxInitValue="#KodPocztowyInst";
validConst="(,!)" and (matches(, '\d{2}-\d{3}$'))"; validAlarm="Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.";
useRepositoryRestApiValid=""; <fieldType>; <none/>;
</fieldType>; <validation>; <none/>; </validation>;
</editBox>; </properties>; <behaviour/>; </FormField>; <FormField
originalId="ID85";
id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny";
type=""; label=""; isHidden="false"; isRequired="false";
isReadOnly="false"; relevantExpr="true()"; help="";
<properties>; <checkboxGroup validConst=""; validAlarm="";
visibleRows="1"; breakElements="true"; checkBoxInitValue="";
<TextLabel>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</TextLabel>; <checkedValues/>;
</checkboxGroup>; </properties>; <behaviour/>; </FormField>; <FormField
originalId="ID94"; id="adr:Kraj";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Kraj"; type=""; label=""; isHidden="false";
isRequired="false"; isReadOnly="false"; relevantExpr="true()";
help=""; <properties>; <editBox size="20"; width="";
validConst="(!)"; validAlarm="Pole wymagane.";
useRepositoryRestApiValid=""; <fieldType>; <none/>;
</fieldType>; <validation>; <none/>; </validation>;
</editBox>; </properties>; <behaviour/>; </FormField>; <FormField
originalId="ID104"; id="adr:Wojewodztwo";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Wojewodztwo"; type=""; label=""; isHidden="false";
isRequired="false"; isReadOnly="false"; relevantExpr="true()";
help=""; <properties>; <editBox size="20"; width="";
validConst="(!)"; validAlarm="Pole wymagane.";
useRepositoryRestApiValid=""; <fieldType>; <none/>;
</fieldType>; <validation>; <none/>; </validation>;
</editBox>; </properties>; <behaviour/>; </FormField>; <FormField
originalId="ID105"; id="adr:Powiat";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Powiat"; type=""; label=""; isHidden="false";
isRequired="false"; isReadOnly="false"; relevantExpr="true()";
help=""; <properties>; <editBox size="20"; width="";
validConst="(!)"; validAlarm="Pole wymagane.";
useRepositoryRestApiValid=""; <fieldType>; <none/>;
</fieldType>; <validation>; <none/>; </validation>;
</editBox>; </properties>; <behaviour/>; </FormField>; <FormField
originalId="ID106"; id="adr:Gmina";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Gmina"; type=""; label=""; isHidden="false";
isRequired="false"; isReadOnly="false"; relevantExpr="true()";
help=""; <properties>; <editBox size="20"; width="";
validConst="(!)"; validAlarm="Pole wymagane.";
useRepositoryRestApiValid=""; <fieldType>; <none/>;
</fieldType>; <validation>; <none/>; </validation>;
</editBox>; </properties>; <behaviour/>; </FormField>; <FormField
originalId="ID92"; id="adr:Ulica/@rodzajUlicy";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Ulica/@rodzajUlicy"; type=""; label=""; isHidden="false";
isRequired="false"; isReadOnly="false"; relevantExpr="true()";
help=""; <properties>; <comboBox visibleRows="1";
width=""; validConst=""; validAlarm="";
```

```
useRepositoryRestApi=&quot;&quot;; asValue=&quot;false&quot;;
editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;;>#10; <values>#10; <static>#10;
<TextLabel>ulica</TextLabel>#10; <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10; <TextLabel>inna</TextLabel>#10; </static>#10;
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID107&quot;; id=&quot;; adr:Ulica&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Ulica&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID108&quot;; id=&quot;; adr:Budynek&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Budynek&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID109&quot;; id=&quot;; adr:Lokal&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Lokal&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;.! or (matches(.,' {1,10}$'))&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID111&quot;; id=&quot;; adr:Miejscowosc&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:Miejscowosc&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID110&quot;; id=&quot;; adr:KodPocztowy&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/
adr:KodPocztowy&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;6&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;(,!=&quot;&quot;&quot;) and (matches(.,'\d{2}-\d{3}$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID126&quot;;
id=&quot;; wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10;
```

```
<properties>#10; <editBox size=&quot;15&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;(=&quot;&quot;) or (matches(, '\d{9}$'))&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać
poprawny numer (9 cyfr).&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; </fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID127&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;30&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;matches(, '$') or matches(, '[_0-9a-zA-Z-]+@[0-9a-zA-Z-]+\.[a-zA-Z]{2,6}$') or
(=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać poprawny adres email.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; </fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID508&quot; id=&quot;wnio:Wybor1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:
Wybor1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot;
breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;&quot;>#10; <TextLabel>34. zabudowa wielolokalowa</TextLabel>#10;
<TextLabel>35. inna zabudowa</TextLabel>#10; </radioButtonGroup>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID509&quot;
id=&quot;wnio:Wybor2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:
Wybor2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci
/wnio:Wybor1=&quot;34. zabudowa wielolokalowa&quot;&quot; help=&quot;4 Jedna deklaracja może
dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych
budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, jeżeli
poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia
odpadów komunalnych. Jeżeli deklaracja składana jest nie dla całej nieruchomości zabudowanej budynkiem
lub budynkami wielolokalowymi, a jedynie dla poszczególnych budynków lub ich części, które posiadają
oddzielne miejsca gromadzenia odpadów, należy wybrać „część nieruchomości”. Dla nieruchomości
zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi należy wypełnić i załączyć do
deklaracji załącznik ZDOK-L – wykaz lokali w budynku/budynkach wielolokalowych oraz załącznik
ZDOK-G - oświadczenie dotyczące gospodarstwa domowego.&quot;>#10; <properties>#10;
<radioButtonGroup asValue=&quot;false&quot; breakElements=&quot;true&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>#10;
<TextLabel>cała nieruchomość</TextLabel>#10; <TextLabel>część nieruchomości (jeżeli
poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia
odpadów komunalnych)</TextLabel>#10; </radioButtonGroup>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID146&quot;
id=&quot;wnio:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:Ul
ica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; </fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID147&quot; id=&quot;wnio:Dom&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:D
```

```
om" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr=">true()"
help="">#10; <properties>#10; <editBox size="10" width=""
validConst="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrgeodezyjny="
");then(!="");else(true())" validAlarm="Pole wymagane."
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID148" id="wnio:Lokal"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:L
okal" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr=">true()"
help="">#10; <properties>#10; <editBox size="10" width=""
validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId="ID145" id="wnio:NrGeo"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:N
rGeo" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr=">true()"
help="wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez
podanie jej adresu">#10; <properties>#10; <textArea rows="2"
cols="50" width="" validConst="" validAlarm=""/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID394" id="wnio:Wybor1"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor1"
" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false"
isReadOnly="false" relevantExpr=">true()" help="">#10;
<properties>#10; <radioButtonGroup asValue="false" breakElements="true"
validConst="" validAlarm="" editBoxInitValue="">#10;
<TextLabel>Tak</TextLabel>#10; <TextLabel>Nie</TextLabel>#10;
</radioButtonGroup>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID395" id="wnio:Wybor2"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor2"
" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false"
isReadOnly="false" relevantExpr=">true()" help="">#10;
<properties>#10; <radioButtonGroup asValue="false" breakElements="true"
validConst="" validAlarm="" editBoxInitValue="">#10;
<TextLabel>Tak</TextLabel>#10; <TextLabel>Nie</TextLabel>#10;
</radioButtonGroup>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID428" id="wnio:Data1"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Data1"
" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr=">true()"
help="">#10; <properties>#10; <datePicker validConst=""
validAlarm=""/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID427" id="wnio:Data2"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Data2"
" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr=">true()"
help="">#10; <properties>#10; <datePicker validConst=""
validAlarm=""/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID498" id="wnio:DodatkowyWybor"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Dodat
kowyWybor" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr=">true()"
help="">#10; <properties>#10; <checkboxGroup validConst=""
```

```
validAlarm=&quot;&quot;; visibleRows=&quot;1&quot;; breakElements=&quot;true&quot;;
checkBoxInitValue=&quot;&quot;;>&#10; <TextLabel>nieruchomość zasiedlana</TextLabel>&#10;
<TextLabel>nieruchomość wysiedlana</TextLabel>&#10; <checkedValues/>&#10;
</checkBoxGroup>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID429&quot;; id=&quot;wnio:Zuzycie1&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzyc
ie1&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0.0&quot;; validConst=&quot;((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-
9]{1}))$'))or(=&quot;0.0&quot;))&quot;; validAlarm=&quot;Proszę wpisać liczbę z dokładnością do
jednego miejsca po kropce.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour
calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie1,&
quot;0.0&quot;)&quot;;>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID430&quot;;
id=&quot;wnio:Zuzycie2&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzyc
ie2&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0.0&quot;; validConst=&quot;((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-
9]{1}))$'))or(=&quot;0.0&quot;))&quot;; validAlarm=&quot;Proszę wpisać liczbę z dokładnością do
jednego miejsca po kropce.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour
calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie2,&
quot;0.0&quot;)&quot;;>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID431&quot;;
id=&quot;wnio:Zuzycie3&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzyc
ie3&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0.0&quot;; validConst=&quot;((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-
9]{1}))$'))or(=&quot;0.0&quot;))&quot;; validAlarm=&quot;Proszę wpisać liczbę z dokładnością do
jednego miejsca po kropce.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour
calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie3,&
quot;0.0&quot;)&quot;;>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID442&quot;;
id=&quot;wnio:Zuzycie4&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzyc
ie4&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0.0&quot;; validConst=&quot;((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-
9]{1}))$'))or(=&quot;0.0&quot;))&quot;; validAlarm=&quot;Proszę wpisać liczbę z dokładnością do
jednego miejsca po kropce.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID432&quot;; id=&quot;wnio:Zuzycie1&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Zuzyci
e1&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
```

```
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie2)
+(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie3),&quot;
0.0&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID434&quot;
id=&quot;wnio:Stawka1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka
1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-
9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID436&quot; id=&quot;wnio:WysokoscOplaty1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Wysok
oscOplaty1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(0.5*((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Zuzyci
e1)*(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka1)),&quot;
0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID433&quot;
id=&quot;wnio:Zuzycie2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Zuzyci
e2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour
calculated=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Z
uzycie4&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID435&quot;
id=&quot;wnio:Stawka2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka
2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-
9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID437&quot; id=&quot;wnio:WysokoscOplaty2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Wysok
oscOplaty2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
```



```
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Zuzycie2)*(
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka2),&quot;0.00
&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID438&quot;
id=&quot;wnio:MiesiecznaWysokoscCalosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Miesiec
znaWysokoscCalosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysokoscO
platy1)+(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysokoscO
platy2),&quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID443&quot; id=&quot;wnio:Dod1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod1&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID448&quot; id=&quot;wnio:Dod2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod2&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2})|[1-9]\d*\.[0-
9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID447&quot; id=&quot;wnio:Dod3&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod3&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2})|[1-9]\d*\.[0-
9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID446&quot; id=&quot;wnio:Dod4&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod4&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod1)*(/wn
```

io:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod3),"0.00"
)"/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID444"
id="wnio:Dod5"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod5&
quot; typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false"
isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">

<properties>
 <editBox size="10" width=""
editBoxInitValue="0.00" validConst="" validAlarm=""
useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>

</fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>

</editBox>
 </properties>
 <behaviour calculated="format-
number((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod2)-
(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod4),"0.00&
quot;)"/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID445"
id="wnio:Dod6"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod6&
quot; typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false"
isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">

<properties>
 <editBox size="10" width=""
editBoxInitValue="0.00" validConst="" validAlarm=""
useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>

</fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>

</editBox>
 </properties>
 <behaviour calculated="format-
number((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Miesieczna
WysokoscCalosc)-
(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod5),"0.00&
quot;)"/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID296"
id="wnio:Miesto"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:Miesto" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()"
help="">
 <properties>
 <editBox size="20" width=""
editBoxInitValue="Miasta Częstochowy" validConst="" validAlarm=""
useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>

</fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>

</editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField
originalId="ID162" id="wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>

<none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>

</validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>

<FormField originalId="ID163" id="wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOpłaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOpłaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">
 <properties>
 <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0.00"
validConst="matches(., '(0|[0-9]{2}|[1-9]d*[0-9]{2})\$')" validAlarm="Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce."
useRepositoryRestApiValid="">
 <fieldType>
 <none/>

</fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>

</editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField

```
originalId=&quot;ID164&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID165&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID167&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID231&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0|[0-9]{2})[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID199&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID265&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik240StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik240CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID168&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID232&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0|[0-9]{2}|[1-9]d*[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID200&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID266&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
```

ePojemnik360StawkaOplaty *

```
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot; />#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID170&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID233&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID201&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID267&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow *&quot; />#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID169&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
```

ePojemnik770StawkaOplaty *

```
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot; />#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID169&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
```

```
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID234&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID202&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID268&quot; id=&quot;wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
Pojemnik1100StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
Pojemnik1100CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID171&quot;
id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; </fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID235&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
```

```
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID203&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID269&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
eKontener2_5StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
eKontener2_5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID172&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID236&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID204&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
```

```
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID271&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
eKontener5StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
eKontener5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID173&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID237&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID205&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID272&quot; id=&quot;wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
```


number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru, "0.00")" />#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID174" id="wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID238" id="wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2})|([1-9]d*\.[0-9]{2})\$')" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce." useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID206" id="wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID273" id="wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru, "0.00")" />#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID175" id="wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox

```
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID239&quot;; id=&quot;;wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '(0|[0-9]{2})|([1-9]\d*\.[0-9]{2})$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID207&quot;; id=&quot;;wnio:ZmieszaneWorek120CzesotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneWorek120CzesotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID270&quot;; id=&quot;;wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszan
eWorek120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszan
eWorek120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID176&quot;; id=&quot;;wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID240&quot;; id=&quot;;wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
```

validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})\$)"; validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce."; useRepositoryRestApiValid="";>
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID208" id="wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="";>
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="";>
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID274" id="wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="";>
 <properties>
 <editBox size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="";>
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour calculated="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru, "0.00")";>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID178" id="wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="";>
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="";>
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID241" id="wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="";>
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})\$)" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce." useRepositoryRestApiValid="";>
 <fieldType>
 <none/>
 </fieldType>
 <validation>
 <none/>
 </validation>
 </editBox>
 </properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID209" id="wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="";>
 <properties>
 <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0"

```
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;&gt;&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID275&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;&gt;&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;&gt;&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik240StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik240CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;)/&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID449&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;&gt;&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;&gt;&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID450&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;&gt;&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;&gt;&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID451&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik360CzesotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik360CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;&gt;&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;&gt;&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID452&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;&gt;&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;&gt;&#10; <fieldType>&#10;
```

```
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik360StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik360CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID179&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID242&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID210&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID276&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik770StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik770CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID177&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
```

```
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID243&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;matches(., '(0|[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID211&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID277&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik1100StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID453&quot;;
id=&quot;wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID458&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
```

```
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;matches(., '(0|[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID463&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID468&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener2_5StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener2_5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID454&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID459&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;matches(., '(0|[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID464&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
```

```
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID469&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener5StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID455&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID460&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot;; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID465&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;; editBoxInitValue=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID470&quot;; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;;
```



```
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener7StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener7CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID456&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID461&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID466&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID471&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener10StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener10CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
```

```
originalId=&quot;ID457&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID462&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID467&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID472&quot; id=&quot;wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yWorek120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yWorek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID180&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID244&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID212&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID278&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:P
apierPojemnik120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj
emnik120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj
emnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID181&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID246&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID213&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik240CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID279&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P
apierPojemnik240LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj
emnik240StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj
emnik240CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID182&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID247&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID214&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID280&quot; id=&quot;wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
```

```
wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty" typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P
apierPojemnik1100LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj
emnik1100StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPoj
emnik1100CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID183&quot; id=&quot;wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID248&quot; id=&quot;wnio:PapierWorek120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierWorek120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID215&quot; id=&quot;wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID281&quot; id=&quot;wnio:PapierWorek120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:PapierWorek120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:P
apierWorek120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierW
orek120StawkaOplaty *
```

```
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierW
orek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot; />&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID184&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID249&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID216&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID282&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:
MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo
jemnik120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo
jemnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot; />&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID185&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
```

```
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID250&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID217&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik240CzesotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik240CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID283&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:
MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo
jemnik240StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo
jemnik240CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID186&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID251&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
```

```
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID218&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID284&quot; id=&quot;wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo
jemnik1100StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePo
jemnik1100CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID187&quot; id=&quot;wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID252&quot; id=&quot;wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID219&quot; id=&quot;wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
```



```
<FormField originalId=&quot;ID285&quot; id=&quot;wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:
MetaleWorek120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:MetaleW
orek120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:MetaleW
orek120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID188&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID253&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID297&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik120CzesotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik120CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID286&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:S
zkloPojemnik120LiczbaPojemnikow *
```

/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty *

/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik120CzesotliwoscOdbioru, "0.00")" />#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID189" id="wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID254" id="wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{2})\$')" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce." useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID221" id="wnio:SzkloPojemnik240CzesotliwoscOdbioru" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240CzesotliwoscOdbioru" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę." useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID287" id="wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst="" validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty *

/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240CzesotliwoscOdbioru, "0.00")" />#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID190" id="wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox size="10" width="" editBoxInitValue="0" validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać

```
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID255&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0|[0-9]){2}|[1-9]d*[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;    <none/>&#10;
</fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;    </validation>&#10;
</editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID222&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID288&quot; id=&quot;wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:S
zkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPoj
emnik1100StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPoj
emnik1100CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID191&quot; id=&quot;wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;    <fieldType>&#10;
<none/>&#10;    </fieldType>&#10;    <validation>&#10;    <none/>&#10;
</validation>&#10;    </editBox>&#10;    </properties>&#10;    <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID256&quot; id=&quot;wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;    <properties>&#10;    <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0|[0-9]){2}|[1-9]d*[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
```

```
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID223&quot; id=&quot;wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID289&quot; id=&quot;wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:S
zkloWorek120Liczbapojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloWo
rek120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloWo
rek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID192&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik120Liczbapojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik120Liczbapojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID257&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID224&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
```

```
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID290&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:P
opiolPojemnik120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPoj
emnik120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPoj
emnik120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID193&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID258&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot;
validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID225&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik240CzesotliwoscOdbioru&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik240CzesotliwoscOdbioru&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0&quot;
validConst=&quot;(matches(., '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID291&quot; id=&quot;wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
```

number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:P
opiolPojemnik240LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPoj
emnik240StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPoj
emnik240CzestotliwoscOdbioru, "0.00")" />#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID194" id="wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false"
relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID259" id="wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false"
relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0.00"
validConst="matches(., '(0|[0-9]{2})[1-9]d*\.[0-9]{2})\$')" validAlarm="Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce."
useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID226" id="wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false"
relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox
size="10" width="" editBoxInitValue="0"
validConst="(matches(., '[0-9]+\$'))" validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać
liczbę." useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID292" id="wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="true()"
relevantExpr="true()" help="" />#10; <properties>#10; <editBox
size="5" width="" editBoxInitValue="0.00" validConst=""
validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="" />#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated="format
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:P
opiolKontener2_5LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolKo
ntener2_5StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolKo
ntener2_5CzestotliwoscOdbioru, "0.00")" />#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID422" id="wnio:SumaZerowa"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamieszkuja/
wnio:SumaZerowa" typ="" label="" isHidden="false"
isRequired="false" isReadonly="true()"
relevantExpr="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WylczenieNieZamies

```
zkuja/wnio:Oblicz!=&quot;l&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID260&quot; id=&quot;wnio:Lacznie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:Lacznie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamies
zkuja/wnio:Oblicz=&quot;l&quot;&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;5&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number((../wnio:Sum1)+(../wnio:Sum2)+(../wnio:Sum3),&quot;0.00&quot;)&quot;>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID421&quot; id=&quot;wnio:Oblicz&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:Oblicz&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <checkBoxGroup
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
visibleRows=&quot;1&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>Oblicz</TextLabel>&#10; <checkedValues/>&#10; </checkBoxGroup>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID416&quot; id=&quot;wnio:Sum1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:Sum1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number((../wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty)+(../
wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty)+(../wnio:Zmies
zanePojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener_5KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKonte
ner5KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOpla
ty)+(../wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty),&quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID417&quot; id=&quot;wnio:Sum2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
wnio:Sum2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number((../wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty)+(../
wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty)+(../wnio:Biood
padyPojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKontener_5KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKont
ener5KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKontener10KwotaOpl
aty)+(../wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:Papi
erPojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:PapierWorek120Kwota
Oplaty),&quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID418&quot; id=&quot;wnio:Sum3&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/
```

```
wnio:Sum3&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number((../wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:M
etalePojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:SzkloPojemnik120Kw
otaOplaty)+(../wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:
SzkloWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:PopiolPojemnik240Kw
otaOplaty)+(../wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty),&quot;0.00&quot;)&quot;>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID390&quot; id=&quot;wnio:Kwota1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Kwo
ta1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour
calculated=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Do
d6&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID391&quot;
id=&quot;wnio:Kwota2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Kwo
ta2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour
calculated=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamiesz-
uja/wnio:Lacznie&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID150&quot;
id=&quot;wnio:Roczna&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Roc
zna&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number((../wnio:Kwota1)+number(../wnio:Kwota2),&quot;0.00&quot;)&quot;>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID439&quot; id=&quot;wnio:Oblicz&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Obl-
icz&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <checkboxGroup
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
visibleRows=&quot;1&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>#10;
<TextLabel>Oblicz</TextLabel>#10; <checkedValues/>#10; </checkboxGroup>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID131&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
```



```
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <checkboxGroup validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
visibleRows=&quot;1&quot; breakElements=&quot;true&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>&#10;
<TextLabel>95. załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieli</TextLabel>&#10; <TextLabel>96.
załącznik ZDOK-L – wykaz lokali</TextLabel>&#10; <TextLabel>97. załącznik ZDOK-G -
oświadczenie dotyczące gospodarstwa domowego</TextLabel>&#10; <TextLabel>98.
pełnomocnictwo</TextLabel>&#10; <TextLabel>99. potwierdzenie wniesienia opłaty
skarbowej</TextLabel>&#10; <TextLabel>100. inne</TextLabel>&#10; <checkedValues/>&#10;
</checkboxGroup>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID135&quot; id=&quot;str:DaneZalacznika&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/str:DaneZ
alacznika&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <fileUpload maxSizeInBytes=&quot;150000&quot;
browseLabel=&quot;Przeglądaj&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID136&quot; id=&quot;str:OpisZalacznika&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/str:OpisZa
lacznika&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;50&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID128&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <textArea rows=&quot;50&quot; cols=&quot;100&quot; width=&quot;&quot;
textAreaInitValue=&quot;Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące
informacje:&#10;1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot.
gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.&#10;2.
Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:&#10;a) listownie na adres
siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217
Częstochowa;&#10;b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;&#10;c) za pośrednictwem poczty
elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;&#10;d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres
skrytki: /CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP.&#10;3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:&#10;a) za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;&#10;b) listownie na adres siedziby administratora: Centrum
Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.&#10;Z inspektorem
ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw
przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.&#10;4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji
będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.&#10;5. Odbiorcami, do których
mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są
podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień
i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla
użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.&#10;6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą
```

następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny."

```
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID40&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;/>&#10; <properties>&#10; <textArea rows=&quot;2&quot; cols=&quot;100&quot; width=&quot;&quot; textAreaInitValue=&quot;NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID26&quot; id=&quot;wnio:Imie&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Imie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;/>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#ImieUzytkownika&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;/>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID27&quot; id=&quot;wnio:Nazwisko&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Nazwisko&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;/>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;#NazwiskoUzytkownika&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;/>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID28&quot; id=&quot;wnio:DataWypelnienia&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;/>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;/>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;substring(now(),1,10)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID25&quot; id=&quot;wnio:Oswiadczenie&quot; fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Oswiadczenie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;/>&#10; <properties>&#10; <checkboxGroup validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; visibleRows=&quot;1&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;/>&#10; <TextLabel>Oświadczam, że
```

rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.</TextLabel>#10; <checkedValues/>#10; </checkboxGroup>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID41" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie" fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true()" relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <textArea rows="100" cols="100" width="" textAreaInitValue="Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.
* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m ust. 1b pkt 6 Ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach).
1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub w danym lokalu, lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych, (art. 6m ust. 1¹ ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniem.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.
Okresem rozliczeniowym dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, za który należy składać deklaracje jest okres 6 miesięcy.
2 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
3 Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).
Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągówokanalizacyjnego,(art. 6m ust. 5 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
4 Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Jeżeli deklaracja składana jest nie dla całej nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, a jedynie dla poszczególnych budynków lub ich części, które posiadają oddzielne miejsca gromadzenia odpadów, należy wybrać „część nieruchomości. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi należy wypełnić i załączyć do deklaracji załącznik ZDOK-L – wykaz lokali w budynku/budynkach wielolokalowych oraz załącznik ZDOK-G - oświadczenie dotyczące gospodarstwa domowego.
5 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.
W odniesieniu do mieszkańców zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia.
6 Na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, przez


```
<FormField originalId=&quot;ID325&quot; id=&quot;wnio:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruch
omosciDeklaracji/wnio:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID326&quot; id=&quot;wnio:Dom&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruch
omosciDeklaracji/wnio:Dom&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID327&quot; id=&quot;wnio:NrGeodez&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruch
omosciDeklaracji/wnio:NrGeodez&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja
położenia nieruchomości poprzez podanie jej adresu&quot;>#10; <properties>#10; <textArea
rows=&quot;2&quot; cols=&quot;50&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID335&quot; id=&quot;wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <radioButtonGroup
asValue=&quot;false&quot; breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; editBoxInitValue=&quot;&quot;>#10; <TextLabel>Osoba
fizyczna</TextLabel>#10; <TextLabel>Osoba prawna</TextLabel>#10;
<TextLabel>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości
prawnej</TextLabel>#10; </radioButtonGroup>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID352&quot; id=&quot;wnio:Pesel&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspol/wnio:Pesel&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;11&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11)
and ((( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+
number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0&quot; validAlarm=&quot;Proszę
wpisać prawidłowy numer PESEL.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID353&quot; id=&quot;wnio:Nazwisko&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspol/wnio:Nazwisko&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID354&quot; id=&quot;wnio:Imie&quot;
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspol/wnio:Imie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID359&quot; id=&quot;wnio:DrugieImie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspol/wnio:DrugieImie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID360&quot; id=&quot;wnio:Data&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Data&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <datePicker
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID361&quot; id=&quot;wnio:Ojciec&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Ojciec&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID362&quot; id=&quot;wnio:Matka&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Matka&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID358&quot; id=&quot;wnio:Nip&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Nip&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(!=&quot;&quot;)&quot; and (string-length(.) =
0 or (string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}') and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2,
1))*5+number(substring(., 3, 1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8, 1))*6+number(substring(.,
9, 1))*7)mod 11)=number(substring(., 10, 1)))))) &quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać
prawidłowy numer NIP.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID357&quot; id=&quot;wnio:Pejna&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
```

```
acyjne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Pełna" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="40" width="" validConst="!="""
validAlarm="Pole wymagane." useRepositoryRestApiValid="">#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId="ID356" id="wnio:Skrocona"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Skrocona" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="20" width="" validConst="" validAlarm=""
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID355" id="wnio:Regon"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Regon" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="14" width="" validConst="(=!""") and
(matches(.,"{d{14}"}) or matches(.,"{d{9}"})) and (if(string-length(.)=14)
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))"
validAlarm="Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON."
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID363" id="adr:Kraj"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Kraj" typ="" label=""
isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false"
relevantExpr="true()" help="">#10; <properties>#10; <editBox
size="20" width="" validConst="!="""
validAlarm="" useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID366" id="adr:Wojewodztwo"
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" typ=""
label="" isHidden="false" isRequired="false"
isReadOnly="false" relevantExpr="true()" help="">#10;
<properties>#10; <editBox size="20" width=""
validConst="!=""" validAlarm="Pole wymagane."
useRepositoryRestApiValid="">#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID367" id="adr:Powiat"
```

```
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID368&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID347&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <comboBox visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApi=&quot;&quot;
asValue=&quot;false&quot; editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>&#10; <values>&#10;
<static>&#10; <TextLabel>ulica</TextLabel>&#10; <TextLabel>plac</TextLabel>&#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>&#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>&#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>&#10; <TextLabel>inna</TextLabel>&#10; </static>&#10;
</values>&#10; </comboBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID369&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID370&quot; id=&quot;adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID371&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
```



```
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID372&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; </fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; </validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID373&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;(.!=&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; </fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; </validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID364&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
</fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; </validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID374&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; </fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; </validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID375&quot; id=&quot;adr:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
</fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; </validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID376&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
```

```
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID348&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <comboBox visibleRows=&quot;l&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApi=&quot;&quot;
asValue=&quot;false&quot; editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>#10; <values>#10;
<static>#10; <TextLabel>ulica</TextLabel>#10; <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10; <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10; <TextLabel>inna</TextLabel>#10; </static>#10;
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID377&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID378&quot; id=&quot;adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID379&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID380&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID381&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot;
```

```
validConst=&quot;(!=&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID346&quot; id=&quot;wnio:CzyAdresDoreczenWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:CzyAdresDoreczenWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <checkBoxGroup
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; visibleRows=&quot;1&quot;
breakElements=&quot;true&quot; checkBoxInitValue=&quot;&quot;>#10; <TextLabel>Adres do
doręczeń jest inny niż w części B.1.</TextLabel>#10; <checkedValues/>#10;
</checkBoxGroup>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID365&quot; id=&quot;adr:Kraj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID382&quot; id=&quot;adr:Wojewodztwo&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID383&quot; id=&quot;adr:Powiat&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID384&quot; id=&quot;adr:Gmina&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID349&quot; id=&quot;adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <comboBox visibleRows=&quot;1&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApi=&quot;&quot;
```

```
asValue=&quot;false&quot; editBoxInitValue=&quot;ulica&quot;>#10;    <values>#10;
<static>#10;    <TextLabel>ulica</TextLabel>#10;    <TextLabel>plac</TextLabel>#10;
<TextLabel>rondo</TextLabel>#10;    <TextLabel>aleja</TextLabel>#10;
<TextLabel>skwer</TextLabel>#10;    <TextLabel>inna</TextLabel>#10;    </static>#10;
</values>#10;    </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID385&quot; id=&quot;adr:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10;    <none/>#10;    </fieldType>#10;    <validation>#10;
<none/>#10;    </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID386&quot; id=&quot;adr:Budynek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Budynek&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10;    <none/>#10;    </fieldType>#10;    <validation>#10;
<none/>#10;    </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID387&quot; id=&quot;adr:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;    <none/>#10;
</fieldType>#10;    <validation>#10;    <none/>#10;    </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID388&quot; id=&quot;adr:Miejscowosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot;
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10;    <none/>#10;    </fieldType>#10;    <validation>#10;
<none/>#10;    </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID389&quot; id=&quot;adr:KodPocztowy&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;6&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=!&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-
\d{3}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;    <none/>#10;
</fieldType>#10;    <validation>#10;    <none/>#10;    </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID350&quot; id=&quot;wnio:Telefon&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:DaneKontaktoweWspol/wnio:Telefon&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;15&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;(=&quot;&quot;) or (matches(.,
```

```
'\d{9}$'))&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać poprawny numer (9 cyfr).&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID351&quot; id=&quot;wnio:Email&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:DaneKontaktoweWspol/wnio:Email&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox
size=&quot;30&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;matches(., '$') or matches(., '[_0-9a-zA-Z\
-]+@+([0-9a-zA-Z\-\+\.]+[a-zA-Z]{2,6})$') or (.=&quot;&quot;)&quot; validAlarm=&quot;Proszę wpisać
poprawny adres email.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID330&quot; id=&quot;wnio:Ulica&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruch
omosci/wnio:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID331&quot; id=&quot;wnio:Dom&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruch
omosci/wnio:Dom&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID329&quot; id=&quot;wnio:NrGeod&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruch
omosci/wnio:NrGeod&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez
podanie jej adresu&quot;>&#10; <properties>&#10; <textArea rows=&quot;2&quot;
cols=&quot;50&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID328&quot; id=&quot;wnio:AdresMiejscaGromadzenia&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruch
omosci/wnio:AdresMiejscaGromadzenia&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <textArea
rows=&quot;2&quot; cols=&quot;50&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID300&quot; id=&quot;wnio:Wybor&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:
Wybor&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <comboBox visibleRows=&quot;1&quot;
width=&quot;50%&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApi=&quot;&quot; asValue=&quot;false&quot;
editBoxInitValue=&quot;M&quot;>&#10; <values>&#10; <static>&#10;
<TextLabel>M</TextLabel>&#10; <TextLabel>LU</TextLabel>&#10; </static>&#10;
```

```
</values>#10; </comboBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID440&quot; id=&quot;wnio:Numer&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:N
umer&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID301&quot; id=&quot;wnio:Liczba&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:L
iczba&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;if(..wnio:Wybor=&quot;M&quot;)then(true())else(false())&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;(matches(, '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID441&quot; id=&quot;wnio:LiczbaLU&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:L
iczbaLU&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;if(..wnio:Wybor=&quot;LU&quot;)then(true())else(false())&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID302&quot; id=&quot;wnio:Lokal&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:L
okal&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0&quot; validConst=&quot;(matches(, '[0-9]+$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole
wymagane. Proszę wpisać liczbę.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID474&quot; id=&quot;wnio:Srednie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:S
rednie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;matches(, '(0\.[0-9]{2})|[1-9]\d*\.[0-
9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc
po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID477&quot; id=&quot;wnio:Rodzaj&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:R
odzaj&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;1 Należy wskazać z jakiego rodzaju zwolnienia korzystają mieszkańcy (np. KDR- Karta dużej
Rodziny - 3 osoby;&#10; DO- niski dochód -1 osoba; ograniczenie- 7,8% miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe) lub inne np. zmiana właściciela, założenie
urządzenia pomiarowego, wysiedlenie, zasiedlenie).&#10;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox
size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot; validConst=&quot;!&quot;&quot;&quot;>#10;
```

```
validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID414&quot;; id=&quot;wnio:RazemLokali&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:RazemLokali
&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;true&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;true()&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour
calculated=&quot;count(..wnio:Tabela/wnio:Wybor)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID415&quot;; id=&quot;wnio:RazemMieszkancow&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:RazemMieszk
ancow&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot>false&quot;;
isRequired=&quot>false&quot;; isReadOnly=&quot;true()&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour
calculated=&quot;sum(..wnio:Tabela/wnio:Liczba)+sum(..wnio:Tabela/wnio:LiczbaLU)&quot;/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID475&quot;; id=&quot;wnio:RazemWody&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:RazemWody&
quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;true&quot;; isRequired=&quot>false&quot;;
isReadOnly=&quot;true()&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;
<properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot;; width=&quot;&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour
calculated=&quot;sum(..wnio:Tabela/wnio:Srednie)&quot;/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID503&quot;; id=&quot;wnio:Info&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Info&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot>false&quot;; isRequired=&quot>false&quot;;
isReadOnly=&quot;true&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;; help=&quot;&quot;;>&#10;
<properties>&#10; <textArea rows=&quot;5&quot;; cols=&quot;100&quot;; width=&quot;&quot;;
textAreaInitValue=&quot;1 Należy wypełnić w przypadku gdy dane są niezbędne do wykazania
średniomiesięcznego zużycia wody przez osoby korzystające z ograniczenia.&#10;2 Należy wypełnić
w przypadku gdy dane są niezbędne do wykazania średniomiesięcznego zużycia wody przez osoby
korzystające ze zwolnienia/ograniczenia. Liczbę mieszkańców należy uzupełnić również w przypadku
wysiedlania/ zasiedlania budynku.&#10;3 Należy wypełnić w przypadku gdy dane są niezbędne do
wykazania średniomiesięcznego zużycia wody przez osoby korzystające ze zwolnienia/ograniczenia.&#10;4
Należy wskazać z jakiego rodzaju zwolnienia korzystają mieszkańcy (np. RW- zamieszkiwanie przez
rodzinę wielodzietną; DO- niski dochód; ograniczenie- 7,8% miesięcznego dochodu rozporządzalnego na
1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe) lub inne informacje np. wysiedlanie, zasiedlanie.&quot;;
validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID482&quot;; id=&quot;wnio:Ulica&quot;;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:AdresNieruch
omosci/wnio:Ulica&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot>false&quot;;
isRequired=&quot>false&quot;; isReadOnly=&quot>false&quot;; relevantExpr=&quot;true()&quot;;
help=&quot;&quot;;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;20&quot;; width=&quot;&quot;;
validConst=&quot;.!&quot;;&quot;&quot;; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
```

```
originalId=&quot;ID484&quot; id=&quot;wnio:NrDomu&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:AdresNieruch
omosci/wnio:NrDomu&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;!=&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID483&quot; id=&quot;wnio:NrLokalu&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:AdresNieruch
omosci/wnio:NrLokalu&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID487&quot; id=&quot;wnio:Srednia1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wn
io:Srednia1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.0&quot; validConst=&quot;((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-
9]{1}))$))or(.=&quot;0.0&quot;))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę
z dokładnością do jednego miejsca po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
</FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID490&quot; id=&quot;wnio:Stawka1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wn
io:Stawka1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-
9]{2}))$)&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc
po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10;
<none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10;
</validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID496&quot; id=&quot;wnio:Wysokosc1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wn
io:Wysokosc1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10; <fieldType>&#10; <none/>&#10;
</fieldType>&#10; <validation>&#10; <none/>&#10; </validation>&#10;
</editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(0.5*(../wnio:Srednia1 * ../wnio:Stawka1), &quot;0.00&quot;)&quot;>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID488&quot; id=&quot;wnio:Srednia2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wn
io:Srednia2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.0&quot; validConst=&quot;((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-
9]{1}))$))or(.=&quot;0.0&quot;))&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę
z dokładnością do jednego miejsca po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>&#10;
<fieldType>&#10; <none/>&#10; </fieldType>&#10; <validation>&#10;
<none/>&#10; </validation>&#10; </editBox>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10;
```



```
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID491&quot; id=&quot;wnio:Stawka2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wn
io:Stawka2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2})|[1-9]d*\.[0-
9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc
po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID495&quot; id=&quot;wnio:Wysokosc2&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wn
io:Wysokosc2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(0.5*(../wnio:Srednia2 * ../wnio:Stawka2), &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID489&quot; id=&quot;wnio:Srednia3&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wn
io:Srednia3&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.0&quot; validConst=&quot;((matches(., '(0\.[0-9]{2})|[1-9]d*\.[0-
9]{1})$'))or(=&quot;0.0&quot;)&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę
z dokładnością do jednego miejsca po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID492&quot; id=&quot;wnio:Stawka3&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wn
io:Stawka3&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2})|[1-9]d*\.[0-
9]{2})$')&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc
po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID494&quot; id=&quot;wnio:Wysokosc3&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wn
io:Wysokosc3&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-number(../wnio:Srednia3 *
../wnio:Stawka3, &quot;0.00&quot;)&quot;>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID493&quot; id=&quot;wnio:Razem&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wn
io:Razem&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
```

```
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-number(..\wnio:Wysokosc1
+ ..\wnio:Wysokosc2+ ..\wnio:Wysokosc3, &quot;0.00&quot;)&quot;/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID485&quot; id=&quot;wnio:Oplata&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Miesieczna/wn
io:Oplata&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-
9]{2})$)&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc
po kropce.&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10;
<none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10;
</validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID486&quot; id=&quot;wnio:Kwota&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Miesieczna/wn
io:Kwota&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;true()&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;0.00&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour calculated=&quot;format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wnio:Ra
zem -
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Miesieczna/wnio:Oplata,
&quot;0.00&quot;)&quot;/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID500&quot;
id=&quot;wnio:Imie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Podpis/wnio:I
mie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID501&quot; id=&quot;wnio:Nazwisko&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Podpis/wnio:N
azwisko&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;20&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;.!&quot;&quot;&quot; validAlarm=&quot;Pole wymagane.&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID502&quot; id=&quot;wnio:Data&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Podpis/wnio:D
ata&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10;
<fieldType>#10; <none/>#10; </fieldType>#10; <validation>#10;
<none/>#10; </validation>#10; </editBox>#10; </properties>#10; <behaviour
calculated=&quot;substring(now(),1,10)&quot;/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID504&quot; id=&quot;wnio:P1&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:P1&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
```

```
<properties>#10;   <textArea rows=&quot;5&quot; cols=&quot;100&quot; width=&quot;&quot;
textAreaInitValue=&quot;1 W przypadku gdy w jednym lokalu mieszkalnym znajduje się więcej niż jedno
gospodarstwo domowe, dla każdego z tych gospodarstw należy wypełnić odrębny formularz.&quot;#10;2 Przez
rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny.&quot;#10;3 Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczy
mieszkańców w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot; />#10;   </properties>#10;   <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID6&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;#10;
<properties>#10;   <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot; useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;#10;
<fieldType>#10;   <none/>#10;   </fieldType>#10;   <validation>#10;
<none/>#10;   </validation>#10;   </editBox>#10;   </properties>#10;   <behaviour/>#10;
</FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID7&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Data/@typDaty&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Data/@typDaty&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;#10;
<properties>#10;   <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;stworzony&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;#10;   <fieldType>#10;   <none/>#10;
</fieldType>#10;   <validation>#10;   <none/>#10;   </validation>#10;
</editBox>#10;   </properties>#10;   <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID8&quot;
id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:Kategoria&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:Kategoria&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;#10;
<properties>#10;   <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;tekst&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;#10;   <fieldType>#10;   <none/>#10;
</fieldType>#10;   <validation>#10;   <none/>#10;   </validation>#10;
</editBox>#10;   </properties>#10;   <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID9&quot;
id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:RodzajKategorii&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:RodzajKategorii&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;#10;
<properties>#10;   <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;deklaracja&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;#10;   <fieldType>#10;   <none/>#10;
</fieldType>#10;   <validation>#10;   <none/>#10;   </validation>#10;
</editBox>#10;   </properties>#10;   <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID10&quot; id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;#10;
<properties>#10;   <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;polski&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;#10;   <fieldType>#10;   <none/>#10;
```

```
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID11&quot; id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk/@kodJezyka&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk/@kodJezyka&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;pol&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID12&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/@format&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@format&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;text/xml&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID13&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/@kodowanie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@kodowanie&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;XML&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID14&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Funkcja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Funkcja&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;stworzyl&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID15&quot; id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:Dostep/meta:Dostepnosc&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Dostep/meta:Dostepnosc&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <editBox size=&quot;10&quot; width=&quot;&quot;
editBoxInitValue=&quot;niedostepne&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;
useRepositoryRestApiValid=&quot;&quot;>#10; <fieldType>#10; <none/>#10;
</fieldType>#10; <validation>#10; <none/>#10; </validation>#10;
</editBox>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID1&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>#10;
<properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId=&quot;ID16&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
```

isReadOnly="false"; relevantExpr="true()"; help="";>

<properties>
 <section repeatable="false"/>
 </properties>

<behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID29";
id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji&
quot;; typ=""; label=""; isHidden="false"; isRequired="false";
isReadOnly="false"; relevantExpr="true()"; help="";>

<properties>
 <section repeatable="false"/>
 </properties>

<behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID45";
id="wnio:DodatkowaSekcja";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja"; typ=""; label=""; isHidden="false";
isRequired="false"; isReadOnly="false";
relevantExpr="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDekl
aracji/wnio:Wybor="Pierwsza deklaracja""; help="";>

<properties>
 <section repeatable="false"/>
 </properties>

<behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID113";
id="wnio:DodatkowaSekcja2";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja2"; typ=""; label=""; isHidden="false";
isRequired="false"; isReadOnly="false";
relevantExpr="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDekl
aracji/wnio:Wybor="Nowa deklaracja""; help="";>
 <properties>

<section repeatable="false"/>
 </properties>
 <behaviour/>

</FormField>
 <FormField originalId="ID114";
id="wnio:DodatkowaSekcja3";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/w
nio:DodatkowaSekcja3"; typ=""; label=""; isHidden="false";
isRequired="false"; isReadOnly="false";
relevantExpr="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDekl
aracji/wnio:Wybor="Korekta deklaracji""; help="";>

<properties>
 <section repeatable="false"/>
 </properties>

<behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID30";
id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji"; typ=""; label=""; isHidden="false";
isRequired="false"; isReadOnly="false"; relevantExpr="true()";
help="";>
 <properties>
 <section repeatable="false"/>

</properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID46";
id="wnio:DodatkowaSekcja";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji/wnio:DodatkowaSekcja"; typ=""; label="";
isHidden="false"; isRequired="false"; isReadOnly="false";
relevantExpr="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDo
ZlozeniaDeklaracji/wnio:Wybor="Inny podmiot władający nieruchomości"";
help="";>
 <properties>
 <section repeatable="false"/>

</properties>
 <behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID31";
id="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot";
typ=""; label=""; isHidden="false"; isRequired="false";
isReadOnly="false"; relevantExpr="true()"; help="";>

<properties>
 <section repeatable="false"/>
 </properties>

<behaviour/>
 </FormField>
 <FormField originalId="ID36";
id="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
"; typ=""; label=""; isHidden="false";
isRequired="false"; isReadOnly="false";

```
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@t
ypPodmiotu=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID122&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;if
(/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu=&quot;
Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;) then true()else
false()&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID37&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@t
ypPodmiotu!=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID38&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba
/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@t
ypPodmiotu=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID39&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@t
ypPodmiotu!=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID83&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondency
jny=&quot;l&quot;&quot; help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId=&quot;ID84&quot; id=&quot;adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres
&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>#10; <properties>#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId=&quot;ID139&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci&quot;
```



```
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID137&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
&quot;l&quot;)&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;true&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID307&quot; id=&quot;wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:AdresNieruch
omosciDeklaracji&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID324&quot; id=&quot;wnio:DaneIdentyfikacyjne&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;true&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID336&quot; id=&quot;wnio:OsobaWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID337&quot; id=&quot;wnio:OsobaWspolPesel&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:OsobaWspolPesel&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;if
(..wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;) then true()else false()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID338&quot; id=&quot;wnio:InstytucjaWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:InstytucjaWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela!=&quot;Osoba fizyczna&quot;&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID339&quot; id=&quot;wnio:AdresZamieszkaniaWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:WyborPodmiotuWspolwlaszyciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID344&quot; id=&quot;adr:Adres&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section
repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10;
<FormField originalId=&quot;ID340&quot; id=&quot;wnio:AdresSiedzibyWspol&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
```


isHidden="false"; isRequired="false"; isReadOnly="false";
relevantExpr="../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela!";Osoba fizyczna";";
help="";>#10; <properties>#10; <section repeatable="false";/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID345"; id=";adr:Adres";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres"; typ=";"; label=";";
isHidden="false"; isRequired="false"; isReadOnly="false";
relevantExpr="true()"; help=";";>#10; <properties>#10; <section
repeatable="false";/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID341"; id=";wnio:AdresDoreczen";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen"; typ=";"; label=";"; isHidden="false";
isRequired="false"; isReadOnly="false";
relevantExpr="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneId
entyfikacyjne/wnio:CzyAdresDoreczenWspol=";1";"; help=";";>#10;
<properties>#10; <section repeatable="false";/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID342";
id=";adr:Adres";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres"; typ=";"; label=";";
isHidden="false"; isRequired="false"; isReadOnly="false";
relevantExpr="true()"; help=";";>#10; <properties>#10; <section
repeatable="false";/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID343"; id=";wnio:DaneKontaktoweWspol";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne/wnio:DaneKontaktoweWspol"; typ=";"; label=";";
isHidden="false"; isRequired="false"; isReadOnly="false";
relevantExpr="true()"; help=";";>#10; <properties>#10; <section
repeatable="false";/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID138";
id=";wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB";
typ=";"; label=";"; isHidden="false"; isRequired="false";
isReadOnly="false";
relevantExpr="contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
";2";) "; help=";";>#10; <properties>#10; <section
repeatable="true";/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;
<FormField originalId="ID298"; id=";wnio:AdresNieruchomosci";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruch
omosci"; typ=";"; label=";"; isHidden="false";
isRequired="false"; isReadOnly="false"; relevantExpr="true()";
help=";";>#10; <properties>#10; <section repeatable="false";/>#10;
</properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField
originalId="ID299"; id=";wnio:Tabela";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela";
typ=";"; label=";"; isHidden="false"; isRequired="false";
isReadOnly="false"; relevantExpr="true()"; help=";";>#10;
<properties>#10; <section repeatable="true";/>#10; </properties>#10;
<behaviour/>#10; </FormField>#10; <FormField originalId="ID478";
id=";wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC";
fullId="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC";
typ=";"; label=";"; isHidden="false"; isRequired="false";
isReadOnly="false";
relevantExpr="contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
";3";) "; help=";";>#10; <properties>#10; <section
repeatable="true";/>#10; </properties>#10; <behaviour/>#10; </FormField>#10;

```
<FormField originalId=&quot;ID479&quot; id=&quot;wnio:AdresNieruchomosci&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:AdresNieruch
omosci&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;
help=&quot;&quot;>&#10; <properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10;
</properties>&#10; <behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField
originalId=&quot;ID480&quot; id=&quot;wnio:Obliczenie&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID481&quot;
id=&quot;wnio:Miesieczna&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Miesieczna&
quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <FormField originalId=&quot;ID499&quot;
id=&quot;wnio:Podpis&quot;
fullId=&quot;/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Podpis&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;&quot;>&#10;
<properties>&#10; <section repeatable=&quot;false&quot;/>&#10; </properties>&#10;
<behaviour/>&#10; </FormField>&#10; <wyroznik nazwa=&quot;&quot; rodzaj=&quot;&quot;
podstawa=&quot;&quot; idPodstawy=&quot;&quot; waznosc=&quot;&quot;
opis=&quot;&quot;/>&#10;</FormDef>" property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK4v4/</meta>
```

```
<meta property="adresSkrytki"/>
```

```
<xf:model>
```

```
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>
```

```
<xf:instance id="fr-form-instance" >
```

```
<wnio:Dokument>
```

```
<wnio:OpisDokumentu>
```

```
<meta:Dostep>
```

```
<meta:Dostepnosc>niedostepne</meta:Dostepnosc>
```

```
</meta:Dostep>
```

```
<meta:RodzajDokumentu>
```

```
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
```

```
<meta:RodzajKategorii>deklaracja</meta:RodzajKategorii>
```

```
</meta:RodzajDokumentu>
```

```
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
```

```
</wnio:OpisDokumentu>
```

```
<wnio:DaneDokumentu>
```

```
<str:Naglowek>
```

```
<str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami
wielolokalowymi</str:NazwaDokumentu>
```

```
</str:Naglowek>
```

```
<meta:Data typDaty="stworzony"/>
<str:Adresaci>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>42-217</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Częstochowa</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>Aleja Wolności</adr:Ulica>
<adr:Budynek>30</adr:Budynek>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie</inst:Funkcja>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<meta:Tworcy>
<meta:Tworca>
<meta:Funkcja>stworzył</meta:Funkcja>
<meta:Podmiot typPodmiotu="">
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
<inst:REGON>#REGON</inst:REGON>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowyInst</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#MiejscowoscInst</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#UlicaInst</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#BudynekInst</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#LokalInst</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#WojewodztwoInst</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#PowiatInst</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#GminaInst</adr:Gmina>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja/>
```

</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie/>
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
</adr:Adres>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Tworca>
</meta:Tworcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Wartosc>
<wnio:Naglowek>
<wnio:PodstawaPrawna>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)</wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:Składajacy>Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.</wnio:Składajacy>
</wnio:Naglowek>
<wnio:Podpis>
<wnio:Imie>#ImieUzytkownika</wnio:Imie>
<wnio:Nazwisko>#NazwiskoUzytkownika</wnio:Nazwisko>

<wnio:DataWypelnienia/>

<wnio:Oswiadczenie/>

</wnio:Podpis>

<wnio:Pouczenie>NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</wnio:Pouczenie>

<wnio:Objasnienie>Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m ust. 1b pkt 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub w danym lokalu, lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych, (art. 6m ust. 1¹ ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Okresem rozliczeniowym dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, za który należy składać deklaracje jest okres 6 miesięcy.

2 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

3 Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, (art. 6m ust. 5 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

4 Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Jeżeli deklaracja składana jest nie dla całej nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, a jedynie dla poszczególnych budynków lub ich części, które posiadają oddzielne miejsca gromadzenia odpadów, należy wybrać „część nieruchomości. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi należy wypełnić i załączyć do deklaracji załącznik ZDOK-L – wykaz lokali w budynku/budynkach wielolokalowych oraz załącznik ZDOK-G - oświadczenie dotyczące gospodarstwa domowego.

5 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.

W odniesieniu do mieszkańców zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia.

6 Na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, przez ilość zużytej wody rozumie się średniomiesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Średniomiesięczne zużycie wody należy wyliczyć dzieląc całkowite zużycie wody wykazane w pozycji 42.b). przez 6. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, podstawą naliczenia opłaty dla części zamieszkannej jest ilość zużytej wody według wskazań licznika głównego pomniejszona o ilość wody zużytą w części niezamieszkannej.

W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w której zasiedlanie budynku następuje etapami, podstawą naliczenia opłaty w każdym z 12 miesięcy następujących po miesiącu, w którym w budynku zamieszkał pierwszy mieszkaniec jest iloczyn 3m^3 wody oraz liczby osób zamieszkujących w nieruchomości w danym miesiącu.

W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w której następuje wysiedlanie mieszkańców, podstawą naliczenia opłaty jest każdorazowo rzeczywista ilość zużytej wody ustalona na podstawie każdej faktury otrzymanej w okresie od rozpoczęcia wysiedlania budynku aż do momentu całkowitego wysiedlenia budynku.

W przypadku nieruchomości niewyposażonych w wodomierze lub niepodłączonych do miejskiej sieci wodociągowej, podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody przyjętej do wyliczeń opłat za wodę przez zarządcę nieruchomości na lokal lub w przypadku braku takich zasad podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody ustalona jako iloczyn 3 m^3 wody oraz liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości w okresie przyjętym do naliczenia opłaty.

7 W przypadku nieruchomości mieszanej (która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy) od całkowitego zużycia wody z nieruchomości należy odjąć zużycie wody z części niezamieszkannej nieruchomości.

8 Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanego w części D.1. w pozycji 40. należy wyliczyć jako iloczyn ilości zużytej wody przypadającej na jednego mieszkańca danego lokalu i ilości osób korzystających z tego zwolnienia za okres wskazany w deklaracji – poz. 42.a).

9 Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanego w części D.1. w pozycji 41. należy wyliczyć jako iloczyn ilości zużytej wody przypadającej na jednego mieszkańca danego lokalu i ilości osób korzystających z tego zwolnienia, za okres wskazany w deklaracji – poz. 42.a).

10 Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wyliczyć jako różnicę średniomiesięcznego zużycia wody dla całej nieruchomości i średniomiesięcznego zużycia wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty – poz. 42.c) i 42 d).

11 Przez gospodarstwo domowe rozumie się osoby wspólnie gospodarujące i zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu. Członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.

Jeżeli w deklaracji uwzględnione zostaną gospodarstwa domowe, w których wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekracza 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, należy dla każdego z tych gospodarstw wypełnić załącznik ZDOK-G i wskazać liczbę tych gospodarstw.

12 Opłata stanowi sumę opłat z wszystkich gospodarstw domowych z danej nieruchomości, dla których opłata przekracza 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Dane należy wpisać na podstawie załącznika ZDOK-G.

13 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w pierwszym kwartale każdego roku, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni (art. 6k ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Opłata do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

14 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji w ciągu miesiąca musi być zgodna z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych określoną w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Częstochowa.

15 W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego współwłaściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

16 W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.</wnio:Objasnienie>

<wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:Data/>

<wnio:PodstawaPrawna>(podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 6m ust. 1¹ Ustawy)</wnio:PodstawaPrawna>

</wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:PodstawaPrawna>(podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy)</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:DodatkowaSekcja3>

<wnio:PodstawaPrawna>(podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja3>

</wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:JakiInnyPodmiot/>

</wnio:DodatkowaSekcja>

</wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:RODO>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

2. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

- a) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;
- b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
- c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;
- d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUK CZESTOCHOWA/SkrytkaESP.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:

- a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
- b) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:

- a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
- b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.</wnio:RODO>

<wnio:CzyAdresKorespondencyjny/>
<wnio:AdresKorespondencji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresKorespondencji>
<wnio:SekcjaOsobyPesel>
<wnio:Data/>
<wnio:Ojciec/>
<wnio:Matka/>
</wnio:SekcjaOsobyPesel>
<wnio:DaneKontaktoweTelefon/>
<wnio:DaneKontaktoweEmail/>
<wnio:JakieZalaczniki/>
<str:Zalaczniki>
<str:Zalacznik format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<str:DaneZalacznika/>
<str:OpisZalacznika/>
</str:Zalacznik>
</str:Zalaczniki>
<wnio:ZalacznikA>
<wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>
<wnio:NrGeodez/>
</wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji>
<wnio:DaneIdentyfikacyjne>

<wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela/>

<wnio:OsobaWspol>

<wnio:Pesel/>

<wnio:Nazwisko/>

<wnio:Imie/>

<wnio:DrugieImie/>

</wnio:OsobaWspol>

<wnio:OsobaWspolPesel>

<wnio:Data/>

<wnio:Ojciec/>

<wnio:Matka/>

</wnio:OsobaWspolPesel>

<wnio:InstytucjaWspol>

<wnio:Nip/>

<wnio:Pelna/>

<wnio:Skrocona/>

<wnio:Regon/>

</wnio:InstytucjaWspol>

<wnio:AdresZamieszkaniaWspol>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy/>

<adr:Miejscowosc/>

<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>

<adr:Budynek/>

<adr:Lokal/>

<adr:Kraj/>

<adr:Wojewodztwo/>

<adr:Powiat/>

<adr:Gmina/>

</adr:Adres>

</wnio:AdresZamieszkaniaWspol>

<wnio:AdresSiedzibyWspol>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy/>

<adr:Miejscowosc/>

<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>

<adr:Budynek/>

<adr:Lokal/>

<adr:Kraj/>

<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresSiedzibyWspol>
<wnio:CzyAdresDoreczenWspol/>
<wnio:AdresDoreczen>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresDoreczen>
<wnio:DaneKontaktoweWspol>
<wnio:Telefon/>
<wnio:Email/>
</wnio:DaneKontaktoweWspol>
</wnio:DaneIdentyfikacyjne>
</wnio:ZalacznikA>
<wnio:ZalacznikB>
<wnio:AdresNieruchomosci>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>
<wnio:NrGeod/>
<wnio:AdresMiejscaGromadzenia/>
</wnio:AdresNieruchomosci>
<wnio:Tabela>
<wnio:Wybor>M</wnio:Wybor>
<wnio:Liczba>0</wnio:Liczba>
<wnio:Lokal>0</wnio:Lokal>
<wnio:Numer/>
<wnio:LiczbaLU>0</wnio:LiczbaLU>
<wnio:Srednie>0.00</wnio:Srednie>

<wnio:Rodzaj/>

</wnio:Tabela>

<wnio:RazemLokali>0</wnio:RazemLokali>

<wnio:RazemMieszkancow>0</wnio:RazemMieszkancow>

<wnio:RazemWody>0</wnio:RazemWody>

<wnio:Info>1 Należy wypełnić w przypadku gdy dane są niezbędne do wykazania średniomiesięcznego zużycia wody przez osoby korzystające z ograniczenia.

2 Należy wypełnić w przypadku gdy dane są niezbędne do wykazania średniomiesięcznego zużycia wody przez osoby korzystające ze zwolnienia/ograniczenia. Liczbę mieszkańców należy uzupełnić również w przypadku wysiedlania/ zasiedlania budynku.

3 Należy wypełnić w przypadku gdy dane są niezbędne do wykazania średniomiesięcznego zużycia wody przez osoby korzystające ze zwolnienia/ograniczenia.

4 Należy wskazać z jakiego rodzaju zwolnienia korzystają mieszkańcy (np. RW- zamieszkiwanie przez rodzinę wielodzietną; DO- niski dochód; ograniczenie- 7,8% miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe) lub inne informacje np. wysiedlanie, zasiedlanie.</wnio:Info>

</wnio:ZalacznikB>

<wnio:C1RodzajNieruchomosci>

<wnio:Wybor1/>

<wnio:Wybor2/>

</wnio:C1RodzajNieruchomosci>

<wnio:C2AdresNieruchomosci>

<wnio:Ulica/>

<wnio:Dom/>

<wnio:Lokal/>

<wnio:NrGeo/>

</wnio:C2AdresNieruchomosci>

<wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja>

<wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow>

<wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow>

>

<wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow
>
<wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow
>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow
>
<wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:Miasto>Miasta Częstochowy</wnio:Miasto>
<wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty>

<wnio:PapierWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierWorek120StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>
>
<wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty>
<wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:PapierWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierWorek120KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty>

<wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:Lacznie>0.00</wnio:Lacznie>
<wnio:Sum1>0</wnio:Sum1>
<wnio:Sum2>0</wnio:Sum2>
<wnio:Sum3>0</wnio:Sum3>
<wnio:SumaZerowa>0.00</wnio:SumaZerowa>
<wnio:Oblicz/>
<wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow
>
<wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOd
bioru>
<wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdb
ioru>
<wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru
>
<wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru
>
<wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbio
ru>
<wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru
>
<wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty>
</wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja>

<wnio:D2WyliczenieDomek>
<wnio:Roczna>0.00</wnio:Roczna>
<wnio:Kwota1>0.00</wnio:Kwota1>
<wnio:Kwota2>0.00</wnio:Kwota2>
<wnio:Oblicz/>
</wnio:D2WyliczenieDomek>
<wnio:OplataPodstawa>
<wnio:Wybor1/>
<wnio:Wybor2/>
</wnio:OplataPodstawa>
<wnio:OgolneWyliczenie>
<wnio:Zuzycie1>0.0</wnio:Zuzycie1>
<wnio:Zuzycie2>0.0</wnio:Zuzycie2>
<wnio:Stawka1>0.00</wnio:Stawka1>
<wnio:Stawka2>0.00</wnio:Stawka2>
<wnio:WysokoscOplaty1>0.00</wnio:WysokoscOplaty1>
<wnio:WysokoscOplaty2>0.00</wnio:WysokoscOplaty2>
<wnio:MiesiecznaWysokoscCalosc>0.00</wnio:MiesiecznaWysokoscCalosc>
<wnio:Dod1>0</wnio:Dod1>
<wnio:Dod2>0.00</wnio:Dod2>
<wnio:Dod3>0.00</wnio:Dod3>
<wnio:Dod4>0.00</wnio:Dod4>
<wnio:Dod5>0.00</wnio:Dod5>
<wnio:Dod6>0.00</wnio:Dod6>
</wnio:OgolneWyliczenie>
<wnio:OswiadczenieWoda>
<wnio:Data1/>
<wnio:Data2/>
<wnio:Zuzycie1>0.0</wnio:Zuzycie1>
<wnio:Zuzycie2>0.0</wnio:Zuzycie2>
<wnio:Zuzycie3>0.0</wnio:Zuzycie3>
<wnio:Zuzycie4>0.0</wnio:Zuzycie4>
<wnio:DodatkowyWybor/>
</wnio:OswiadczenieWoda>
<wnio:ZalacznikC>
<wnio:AdresNieruchomosci>
<wnio:Ulica/>
<wnio:NrDomu/>
<wnio:NrLokalu/>

```
</wnio:AdresNieruchomosci>
<wnio:Obliczenie>
<wnio:Srednia1>0.0</wnio:Srednia1>
<wnio:Stawka1>0.00</wnio:Stawka1>
<wnio:Wysokosc1>0.00</wnio:Wysokosc1>
<wnio:Srednia2>0.0</wnio:Srednia2>
<wnio:Stawka2>0.00</wnio:Stawka2>
<wnio:Wysokosc2>0.00</wnio:Wysokosc2>
<wnio:Srednia3>0.0</wnio:Srednia3>
<wnio:Stawka3>0.00</wnio:Stawka3>
<wnio:Wysokosc3>0.00</wnio:Wysokosc3>
<wnio:Razem>0.00</wnio:Razem>
</wnio:Obliczenie>
<wnio:Miesieczna>
<wnio:Oplata>0.00</wnio:Oplata>
<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>
</wnio:Miesieczna>
<wnio:Podpis>
<wnio:Imie/>
<wnio:Nazwisko/>
<wnio:Data/>
</wnio:Podpis>
```

<wnio:P1>1 W przypadku gdy w jednym lokalu mieszkalnym znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla każdego z tych gospodarstw należy wypełnić odrębny formularz.

2 Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3 Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczy mieszkańców w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.</wnio:P1>

```
</wnio:ZalacznikC>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_main" >
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu>
<meta:Dostep>
<meta:Dostepnosc>niedostepne</meta:Dostepnosc>
```

</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
<meta:RodzajKategorii>deklaracja</meta:RodzajKategorii>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<meta:Data typDaty="stworzony"/>
<str:Adresaci>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>42-217</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Częstochowa</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>Aleja Wolności</adr:Ulica>
<adr:Budynek>30</adr:Budynek>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie</inst:Funkcja>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<meta:Tworcy>
<meta:Tworca>
<meta:Funkcja>stworzył</meta:Funkcja>
<meta:Podmiot typPodmiotu="">
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
<inst:REGON>#REGON</inst:REGON>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>

```
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowyInst</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#MiejscowoscInst</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#UlicaInst</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#BudynekInst</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#LokalInst</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#WojewodztwoInst</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#PowiatInst</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#GminaInst</adr:Gmina>
</adr:Adres>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja/>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie/>
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
</adr:Adres>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Tworca>
</meta:Tworcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
```

<wnio:Wartosc>

<wnio:Naglowek>

<wnio:PodstawaPrawna>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Skladajacy>Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.</wnio:Skladajacy>

</wnio:Naglowek>

<wnio:Podpis>

<wnio:Imie>#ImieUzytkownika</wnio:Imie>

<wnio:Nazwisko>#NazwiskoUzytkownika</wnio:Nazwisko>

<wnio:DataWypelnienia/>

<wnio:Oswiadczenie/>

</wnio:Podpis>

<wnio:Pouczenie>NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</wnio:Pouczenie>

<wnio:Objasnienie>Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.

* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (podstawa prawna art. 6m ust. 1b pkt 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

1 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub w danym lokalu, lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych, (art. 6m ust. 1¹ ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Okresem rozliczeniowym dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, za który należy składać deklarację jest okres 6 miesięcy.

2 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

3 Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu

zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, (art. 6m ust. 5 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

4 Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Jeżeli deklaracja składana jest nie dla całej nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, a jedynie dla poszczególnych budynków lub ich części, które posiadają oddzielne miejsca gromadzenia odpadów, należy wybrać „część nieruchomości. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi należy wypełnić i załączyć do deklaracji załącznik ZDOK-L – wykaz lokali w budynku/budynkach wielolokalowych oraz załącznik ZDOK-G - oświadczenie dotyczące gospodarstwa domowego.

5 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia.

W odniesieniu do mieszkańców zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia.

6 Na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, przez ilość zużytej wody rozumie się średniomiesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Średniomiesięczne zużycie wody należy wyliczyć dzieląc całkowite zużycie wody wykazane w pozycji 42.b). przez 6. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, podstawą naliczenia opłaty dla części zamieszkannej jest ilość zużytej wody według wskazań licznika głównego pomniejszona o ilość wody zużytą w części niezamieszkannej.

W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w której zasiedlanie budynku następuje etapami, podstawą naliczenia opłaty w każdym z 12 miesięcy następujących po miesiącu, w którym w budynku zamieszkał pierwszy mieszkaniec jest iloczyn 3m^3 wody oraz liczby osób zamieszkujących w nieruchomości w danym miesiącu.

W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w której następuje wysiedlanie mieszkańców, podstawą naliczenia opłaty jest każdorazowo rzeczywista ilość zużytej wody ustalona na podstawie każdej faktury otrzymanej w okresie od rozpoczęcia wysiedlania budynku aż do momentu całkowitego wysiedlenia budynku.

W przypadku nieruchomości niewyposażonych w wodomierze lub niepodłączonych do miejskiej sieci wodociągowej, podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody przyjętej do wyliczeń opłat za wodę przez zarządcę nieruchomości na lokal lub w przypadku braku takich zasad podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody ustalona jako iloczyn 3 m^3 wody oraz liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości w okresie przyjętym do naliczenia opłaty.

7 W przypadku nieruchomości mieszanej (która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy) od całkowitego zużycia wody z nieruchomości należy odjąć zużycie wody z części niezamieszkannej nieruchomości.

8 Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanego w części D.1. w pozycji 40. należy wyliczyć jako iloczyn ilości zużytej wody przypadającej na jednego mieszkańca danego lokalu i ilości osób korzystających z tego zwolnienia za okres wskazany w deklaracji – poz. 42.a).

9 Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanego w części D.1. w pozycji 41. należy wyliczyć jako iloczyn ilości zużytej wody przypadającej na jednego mieszkańca danego lokalu i ilości osób korzystających z tego zwolnienia, za okres wskazany w deklaracji – poz. 42.a).

10 Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wyliczyć jako różnicę średniomiesięcznego zużycia wody dla całej nieruchomości i średniomiesięcznego zużycia wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty – poz. 42.c) i 42 d).

11 Przez gospodarstwo domowe rozumie się osoby wspólnie gospodarujące i zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu. Członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.

Jeżeli w deklaracji uwzględnione zostaną gospodarstwa domowe, w których wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekracza 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, należy dla każdego z tych gospodarstw wypełnić załącznik ZDOK-G i wskazać liczbę tych gospodarstw.

12 Opłata stanowi sumę opłat z wszystkich gospodarstw domowych z danej nieruchomości, dla których opłata przekracza 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Dane należy wpisać na podstawie załącznika ZDOK-G.

13 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w pierwszym kwartale każdego roku, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni (art. 6k ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Opłata do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

14 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji w ciągu miesiąca musi być zgodna z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych określoną w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Częstochowa.

15 W przypadku podpisania deklaracji przez więcej niż jednego współwłaściciela, do deklaracji należy dołączyć załącznik ZDOK-W o współwłaścicielach nieruchomości.

16 W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), oryginał pełnomocnictwa sporządzony na druku UPL-1P lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.</wnio:Objasnienie>

<wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSeksja>

<wnio:Data/>

<wnio:PodstawaPrawna>(podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 6m ust. 1¹ Ustawy)</wnio:PodstawaPrawna>

</wnio:DodatkowaSeksja>

<wnio:DodatkowaSeksja2>

<wnio:PodstawaPrawna>(podstawa prawna: art. 6m ust. 2 Ustawy)</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja2>

<wnio:DodatkowaSekcja3>

<wnio:PodstawaPrawna>(podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:Data/>

</wnio:DodatkowaSekcja3>

</wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji>

<wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:Wybor/>

<wnio:DodatkowaSekcja>

<wnio:JakiInnyPodmiot/>

</wnio:DodatkowaSekcja>

</wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji>

<wnio:RODO>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

2. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

- a) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa;
- b) telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37;
- c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;
- d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /CUK CZESTOCHOWA/SkrytkaESP.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:

- a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl;
- b) listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa.

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana w deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane będą następnie przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po wygaśnięciu tego obowiązku, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:

- a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
- b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- c) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1, 1¹ i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.</wnio:RODO>

<wnio:CzyAdresKorespondencyjny/>
<wnio:AdresKorespondencji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresKorespondencji>
<wnio:SekcjaOsobyPesel>
<wnio:Data/>
<wnio:Ojciec/>
<wnio:Matka/>
</wnio:SekcjaOsobyPesel>
<wnio:DaneKontaktoweTelefon/>
<wnio:DaneKontaktoweEmail/>
<wnio:JakieZalaczniki/>
<str:Zalaczniki>
<str:Zalacznik format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<str:DaneZalacznika/>

<str:OpisZalacznika/>
</str:Zalacznik>
</str:Zalaczniki>
<wnio:ZalacznikA>
<wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>
<wnio:NrGeodez/>
</wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji>
<wnio:DaneIdentyfikacyjne>
<wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela/>
<wnio:OsobaWspol>
<wnio:Pesel/>
<wnio:Nazwisko/>
<wnio:Imie/>
<wnio:DrugieImie/>
</wnio:OsobaWspol>
<wnio:OsobaWspolPesel>
<wnio:Data/>
<wnio:Ojciec/>
<wnio:Matka/>
</wnio:OsobaWspolPesel>
<wnio:InstytucjaWspol>
<wnio:Nip/>
<wnio:Pelna/>
<wnio:Skrocona/>
<wnio:Regon/>
</wnio:InstytucjaWspol>
<wnio:AdresZamieszkaniaWspol>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>

</adr:Adres>
</wnio:AdresZamieszkaniaWspol>
<wnio:AdresSiedzibyWspol>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresSiedzibyWspol>
<wnio:CzyAdresDoreczenWspol/>
<wnio:AdresDoreczen>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresDoreczen>
<wnio:DaneKontaktoweWspol>
<wnio:Telefon/>
<wnio:Email/>
</wnio:DaneKontaktoweWspol>
</wnio:DaneIdentyfikacyjne>
</wnio:ZalacznikA>
<wnio:ZalacznikB>
<wnio:AdresNieruchomosci>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>

<wnio:NrGeod/>
<wnio:AdresMiejscaGromadzenia/>
</wnio:AdresNieruchomosci>
<wnio:Tabela>
<wnio:Wybor>M</wnio:Wybor>
<wnio:Liczba>0</wnio:Liczba>
<wnio:Lokal>0</wnio:Lokal>
<wnio:Numer/>
<wnio:LiczbaLU>0</wnio:LiczbaLU>
<wnio:Srednie>0.00</wnio:Srednie>
<wnio:Rodzaj/>
</wnio:Tabela>
<wnio:RazemLokali>0</wnio:RazemLokali>
<wnio:RazemMieszkancow>0</wnio:RazemMieszkancow>
<wnio:RazemWody>0</wnio:RazemWody>

<wnio:Info>1 Należy wypełnić w przypadku gdy dane są niezbędne do wykazania średniomiesięcznego zużycia wody przez osoby korzystające z ograniczenia.

2 Należy wypełnić w przypadku gdy dane są niezbędne do wykazania średniomiesięcznego zużycia wody przez osoby korzystające ze zwolnienia/ograniczenia. Liczbę mieszkańców należy uzupełnić również w przypadku wysiedlania/ zasiedlania budynku.

3 Należy wypełnić w przypadku gdy dane są niezbędne do wykazania średniomiesięcznego zużycia wody przez osoby korzystające ze zwolnienia/ograniczenia.

4 Należy wskazać z jakiego rodzaju zwolnienia korzystają mieszkańcy (np. RW- zamieszkiwanie przez rodzinę wielodzietną; DO- niski dochód; ograniczenie- 7,8% miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe) lub inne informacje np. wysiedlanie, zasiedlanie.</wnio:Info>

</wnio:ZalacznikB>
<wnio:C1RodzajNieruchomosci>
<wnio:Wybor1/>
<wnio:Wybor2/>
</wnio:C1RodzajNieruchomosci>
<wnio:C2AdresNieruchomosci>
<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>
<wnio:Lokal/>
<wnio:NrGeo/>
</wnio:C2AdresNieruchomosci>
<wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja>
<wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow>

<wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow>
<wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow>
<wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow>
<wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:Miasto>Miasta Częstochowy</wnio:Miasto>
<wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty>

<wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:PapierWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:PapierWorek120StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty>
<wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty>
<wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru>
<wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>

>

<wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>

<wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty>

<wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty>

<wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty>

<wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty>

<wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty>

<wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty>

<wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty>

<wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty>

<wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty>

<wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty>

<wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty>

<wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty>

<wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty>

<wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty>

<wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty>

<wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty>

<wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:PapierWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:PapierWorek120KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty>
<wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty>
<wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty>
<wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:Lacznie>0.00</wnio:Lacznie>
<wnio:Sum1>0</wnio:Sum1>
<wnio:Sum2>0</wnio:Sum2>
<wnio:Sum3>0</wnio:Sum3>
<wnio:SumaZerowa>0.00</wnio:SumaZerowa>
<wnio:Oblicz/>
<wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow
>
<wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdb
bioru>
<wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdb
bioru>
<wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdb
bioru>
>
<wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdb
bioru>
>
<wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty>

<wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbio
ru>
<wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty>
<wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow>0</wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow>
<wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty>
<wnio:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru>0</wnio:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru
>
<wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty>0.00</wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty>
</wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja>
<wnio:D2WyliczenieDomek>
<wnio:Roczna>0.00</wnio:Roczna>
<wnio:Kwota1>0.00</wnio:Kwota1>
<wnio:Kwota2>0.00</wnio:Kwota2>
<wnio:Oblicz/>
</wnio:D2WyliczenieDomek>
<wnio:OplataPodstawa>
<wnio:Wybor1/>
<wnio:Wybor2/>
</wnio:OplataPodstawa>
<wnio:OgolneWyliczenie>
<wnio:Zuzycie1>0.0</wnio:Zuzycie1>
<wnio:Zuzycie2>0.0</wnio:Zuzycie2>
<wnio:Stawka1>0.00</wnio:Stawka1>
<wnio:Stawka2>0.00</wnio:Stawka2>
<wnio:WysokoscOplaty1>0.00</wnio:WysokoscOplaty1>
<wnio:WysokoscOplaty2>0.00</wnio:WysokoscOplaty2>
<wnio:MiesiecznaWysokoscCalosc>0.00</wnio:MiesiecznaWysokoscCalosc>
<wnio:Dod1>0</wnio:Dod1>
<wnio:Dod2>0.00</wnio:Dod2>
<wnio:Dod3>0.00</wnio:Dod3>
<wnio:Dod4>0.00</wnio:Dod4>
<wnio:Dod5>0.00</wnio:Dod5>
<wnio:Dod6>0.00</wnio:Dod6>
</wnio:OgolneWyliczenie>
<wnio:OswiadczenieWoda>
<wnio:Data1/>
<wnio:Data2/>

<wnio:Zuzycie1>0.0</wnio:Zuzycie1>
<wnio:Zuzycie2>0.0</wnio:Zuzycie2>
<wnio:Zuzycie3>0.0</wnio:Zuzycie3>
<wnio:Zuzycie4>0.0</wnio:Zuzycie4>
<wnio:DodatkowyWybor/>
</wnio:OswiadczenieWoda>
<wnio:ZalacznikC>
<wnio:AdresNieruchomosci>
<wnio:Ulica/>
<wnio:NrDomu/>
<wnio:NrLokalu/>
</wnio:AdresNieruchomosci>
<wnio:Obliczenie>
<wnio:Srednia1>0.0</wnio:Srednia1>
<wnio:Stawka1>0.00</wnio:Stawka1>
<wnio:Wysokosc1>0.00</wnio:Wysokosc1>
<wnio:Srednia2>0.0</wnio:Srednia2>
<wnio:Stawka2>0.00</wnio:Stawka2>
<wnio:Wysokosc2>0.00</wnio:Wysokosc2>
<wnio:Srednia3>0.0</wnio:Srednia3>
<wnio:Stawka3>0.00</wnio:Stawka3>
<wnio:Wysokosc3>0.00</wnio:Wysokosc3>
<wnio:Razem>0.00</wnio:Razem>
</wnio:Obliczenie>
<wnio:Miesieczna>
<wnio:Oplata>0.00</wnio:Oplata>
<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>
</wnio:Miesieczna>
<wnio:Podpis>
<wnio:Imie/>
<wnio:Nazwisko/>
<wnio:Data/>
</wnio:Podpis>

<wnio:P1>1 W przypadku gdy w jednym lokalu mieszkalnym znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla każdego z tych gospodarstw należy wypełnić odrębny formularz.

2 Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3 Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczy mieszkańców w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do

świadczeń z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.</wnio:P1>

</wnio:ZalacznikC>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

</xf:instance>

<xf:instance id="response_ref" >

<root/>

</xf:instance>

<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" >

<empty_instance_for_WOJ>

<elem/>

</empty_instance_for_WOJ>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" >

<empty_instance_for_WOJ>

<elem/>

</empty_instance_for_WOJ>

</xf:instance>

<xf:instance id="for_dict" >

<etykiety_ref>

<elem/>

</etykiety_ref>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_for_dict" >

<etykiety_ref>

<elem/>

</etykiety_ref>

</xf:instance>

<xf:instance id="for_submit" >

<for_submit>

<elem/>

</for_submit>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_for_submit" >

<for_submit>

<elem/>

</for_submit>

```
</xf:instance>
<xf:instance id="ERROR" >
<ERROR>
<Response/>
</ERROR>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-ready">
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/precedin
g-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot)">
    <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca[count(meta:Podmiot) = 0]) > 0)">
      <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/precedin
g-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca[count(meta:Podmiot) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
position="after"/>
    </xf:action>
    </xf:action>
    <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Inst
ytucja)">
      <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) = 0]) >
0)">
        <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Inst
ytucja/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instyt
ucja" position="after"/>
        </xf:action>
```

```
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja[count(adr:Adres) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja[count(adr:Adres) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) > count(instance('etykiety_ID60')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID60')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance('kopia_etykiety_ID60')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(oso:Osoba) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot[count(oso:Osoba) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba[count(adr:Adres) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-instance')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba[count(adr:Adres) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
```

```
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID59')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID59')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID59')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/@typPodmiotu) >
count(instance('etykiety_ID34')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID34')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID34')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Naglowek) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/preceding-
sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Naglowek) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Podpis) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/preceding-sibling::*)"
context="instance('fr-form-instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:Podpis) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis" position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji
)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji
/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji"
position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
```

```
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor) >
count(instance('etykiety_ID43')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID43')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID43')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja)"/>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja2)"/>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja3)"/>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZloze
niaDeklaracji)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji) =
0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZloze
niaDeklaracji/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeni
aDeklaracji" position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor) >
count(instance('etykiety_ID44')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID44')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID44')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DodatkowaSekcja)"/>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:AdresKorespondencji) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/precedi
ng-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:AdresKorespondencji) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji"
position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/adr:Adres)"/>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID92')/etykiety_ref)">
```

```
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID92')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID92')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:SekcjaOsobyPesel) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/preceding-
sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:SekcjaOsobyPesel) = 0][position()=1]"
nodeset="*" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel"
position="after"/>
    </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki)">
    <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(str:Zalaczniki) = 0]) > 0)">
      <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/preceding-sibling::*)"
context="instance('fr-form-instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(str:Zalaczniki) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" position="after"/>
      </xf:action>
    </xf:action>
    <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji)">
      <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela) >
count(instance('etykiety_ID335')/etykiety_ref)">
        <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID335')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID335')/etykiety_ref" position="after"/>
        </xf:action>
      </xf:action>
      <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:OsobaWspol)">
      </xf:action>
      <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:OsobaWspolPesel)">
      </xf:action>
      <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:InstytucjaWspol)">
      </xf:action>
      <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresZamieszkaniaWspol)">
      </xf:action>
      <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/adr:Adres)">
      </xf:action>
      <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID347')/etykiety_ref)">
        <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID347')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID347')/etykiety_ref" position="after"/>
        </xf:action>
      </xf:action>
      <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresSiedzibyWspol)">
      </xf:action>
      <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/adr:Adres)">
      </xf:action>
    </xf:action>
  </xf:action>
</xf:action>
```



```
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID348')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID348')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID348')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresDoreczen)"/>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/adr:Adres)"/>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/adr:Ulica/@rodzajUlicy) >
count(instance('etykiety_ID349')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID349')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID349')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:DaneKontaktoweWspol)"/>
  <xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresNieruchomosci)"/>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor) >
count(instance('etykiety_ID300')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID300')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID300')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:C1RodzajNieruchomosci) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/prec
eding-sibling:*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:C1RodzajNieruchomosci) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci"
position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor1) >
count(instance('etykiety_ID508')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID508')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID508')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor2) >
count(instance('etykiety_ID509')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID509')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID509')/etykiety_ref" position="after"/>
  </xf:action>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci)">
```

```
<xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:C2AdresNieruchomosci) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:C2AdresNieruchomosci) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci"
position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja) = 0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja"
position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:D2WyliczenieDomek) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:D2WyliczenieDomek) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek"
position="after"/>
  </xf:action>
  </xf:action>
  <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OplataPodstawa) = 0]) > 0)">
  <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/preceding-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OplataPodstawa) = 0][position()=1]"
nodeset="*" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa"
position="after"/>
```

```
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor1) >
count(instance('etykiety_ID394')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID394')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID394')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('fr-form-instance')/wnio:Wybor2) >
count(instance('etykiety_ID395')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID395')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID395')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OgolneWyliczenie) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/preceding-
sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OgolneWyliczenie) = 0][position()=1]"
nodeset="*" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie"
position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda)">
  <xf:action while="(count(instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OswiadczenieWoda) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/preceding-
-sibling::*)" context="instance('fr-form-
instance')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OswiadczenieWoda) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda"
position="after"/>
  </xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:AdresNieruchomosci)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:Obliczenie)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:Miesieczna)"/>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:Podpis)"/>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
<xxforms:script>appendBr();</xxforms:script>
</xf:action>
```

```
<xxforms:script ev:event="xforms-ready">window.onbeforeunload = null;</xxforms:script>
<xf:bind id="ID15" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Dostep/meta:Dostepnosc"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID8"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:Kategoria"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID9"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:RodzajDokumentu/meta:RodzajKategorii"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID10" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk" readonly="false()"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID11" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:OpisDokumentu/meta:Jezyk/@kodJezyka"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID6"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu" readonly="false()"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID7" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Data/@typDaty"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID16" nodeset="/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID20"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
KodPocztowy" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID22"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
Miejscowosc" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID21"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
Ulica" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID23"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:
Budynek" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID18"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Pracownik
/inst:Funkcja" readonly="true()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID14"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Funkcja"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID31" nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID34"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID37"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
```

relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu!=""Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą"">

```
<xf:bind constraint="(!='&quot;&quot;) and (string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}')) and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2, 1))*5+number(substring(., 3, 1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+ number(substring(., 6, 1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8, 1))*6+number(substring(., 9, 1))*7)mod 11)=number(substring(., 10, 1))))" id="ID55"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(!='&quot;&quot;) and (matches(.,&quot;\d{14}&quot;)) or matches(.,&quot;\d{9}&quot;)) and (if(string-length(.)=14 then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substring(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(substring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+number(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false())) else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substring(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(substring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false)) else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substring(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(substring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))" id="ID56"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!='&quot;&quot;" id="ID48"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID121"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Pracownik/inst:Funkcja" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID39"
```

```
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres" relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu!="&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;">
```

```
<xf:bind constraint="(!='&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" id="ID77"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!='&quot;&quot;" id="ID76"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!='&quot;&quot;" id="ID73"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID60"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!='&quot;&quot;" id="ID74"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint=".= or (matches(.,' .{1,10}$'))" id="ID75"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/  
adr:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID50"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/  
adr:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID62"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/  
adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID71"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/  
adr:Adres/adr:Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID72"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/  
adr:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:instance id="etykiety_ID60" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
```

```
<item>ulica</item>
```

```
<value>ulica</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>plac</item>
```

```
<value>plac</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>rondo</item>
```

```
<value>rondo</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>aleja</item>
```

```
<value>aleja</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>skwer</item>
```

```
<value>skwer</value>
```

```
</opt>
```

```
<opt>
```

```
<item>inna</item>
```

```
<value>inna</value>
```

```
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID60" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID36"
nodeset="/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;">
<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11) and ((( number(substring(., 1, 1))*1+
number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+
```

```
number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+
number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0)" id="ID52"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:IdOsoby/oso:PESEL" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID47"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:Imie" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID120"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:ImieDrugie" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID51"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso
:Nazwisko" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID38"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiot
u=&quot;Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;">

<xf:bind constraint="( !&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" id="ID69"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID68"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID65"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID59"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID66"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="." or (matches(., '{1,10}$'))" id="ID67"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID49"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID61"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID63"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID64"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr
:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>
```



```
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID59" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID59" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID34" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</item>
<value>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</value>
</opt>
<opt>
<item>Osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą</item>
<value>Osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID34" >
```

```
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</item>
<value>Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</value>
</opt>
<opt>
<item>Osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą</item>
<value>Osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID12" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@format" readonly="false()"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID13" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/@kodowanie" readonly="false()"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID2"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:PodstawaPrawna"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID3"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:Skladajacy"
readonly="true()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID26"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Imie"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID27"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Nazwisko"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="substring(now(),1,10)" id="ID28"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID25"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis/wnio:Oswiadczenie"
readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID25" >
<sek>
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
  <item>Oświadczam, że rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w niniejszym postępowaniu.</item>
  <value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID25" >
  <sek>
  <etykiety_ref>
  <opt>
    <item>Oświadczam, że rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w niniejszym postępowaniu.</item>
    <value>1</value>
  </opt>
  </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>
  <xf:bind id="ID40" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie"
readonly="true()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID41" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie"
readonly="true()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID29" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji"
relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID43"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
Wybor" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID45" nodeset="/wnio:DodatkowaSekcja"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio
:Wybor=&quot;Pierwsza deklaracja&quot;"/>
  <xf:bind constraint="!&quot;&quot;" id="ID90"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja/wnio:Data" readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>
  <xf:bind id="ID115"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja/wnio:PodstawaPrawna" readonly="true()" relevant="true()"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="ID113" nodeset="/wnio:DodatkowaSekcja2"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio
:Wybor=&quot;Nowa deklaracja&quot;"/>
  <xf:bind id="ID116"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja2/wnio:PodstawaPrawna" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID119"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja2/wnio:Data" readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID114" nodeset="wnio:DodatkowaSekcja3"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
:Wybor=\"&quot;Korekta deklaracji&quot;">
<xf:bind id="ID117"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja3/wnio:PodstawaPrawna" readonly="true()" relevant="true()" />
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID118"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/wnio:
DodatkowaSekcja3/wnio:Data" readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID43" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Pierwsza deklaracja</item>
<value>Pierwsza deklaracja</value>
</opt>
<opt>
<item>Nowa deklaracja</item>
<value>Nowa deklaracja</value>
</opt>
<opt>
<item>Korekta deklaracji</item>
<value>Korekta deklaracji</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID43" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Pierwsza deklaracja</item>
<value>Pierwsza deklaracja</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>Nowa deklaracja</item>
<value>Nowa deklaracja</value>
</opt>
<opt>
<item>Korekta deklaracji</item>
<value>Korekta deklaracji</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID30"
nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji"
relevant="true()">
  <xf:bind id="ID44"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDe
klaracji/wnio:Wybor" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID46" nodeset="/wnio:DodatkowaSekcja"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaD
eklaracji/wnio:Wybor=&quot;Inny podmiot władający nieruchomością&quot;">
  <xf:bind id="ID89"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDe
klaracji/wnio:DodatkowaSekcja/wnio:JakiInnyPodmiot" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID44" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Właściciel</item>
<value>Właściciel</value>
</opt>
<opt>
<item>Współwłaściciel</item>
<value>Współwłaściciel</value>
</opt>
<opt>
<item>Użytkownik wieczysty</item>
<value>Użytkownik wieczysty</value>
</opt>
<opt>
<item>Wspólnota mieszkaniowa</item>
```

```
<value>Wspólnota mieszkaniowa</value>
</opt>
<opt>
<item>Spółdzielnia mieszkaniowa</item>
<value>Spółdzielnia mieszkaniowa</value>
</opt>
<opt>
<item>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu</item>
<value>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu</value>
</opt>
<opt>
<item>Inny podmiot władający nieruchomością</item>
<value>Inny podmiot władający nieruchomością</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID44" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Właściciel</item>
<value>Właściciel</value>
</opt>
<opt>
<item>Współwłaściciel</item>
<value>Współwłaściciel</value>
</opt>
<opt>
<item>Użytkownik wieczysty</item>
<value>Użytkownik wieczysty</value>
</opt>
<opt>
<item>Wspólnota mieszkaniowa</item>
<value>Wspólnota mieszkaniowa</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>Spółdzielnia mieszkaniowa</item>
<value>Spółdzielnia mieszkaniowa</value>
</opt>
<opt>
  <item>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
  użytkowaniu</item>
  <value>Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
  użytkowaniu</value>
</opt>
<opt>
  <item>Inny podmiot władający nieruchomością</item>
  <value>Inny podmiot władający nieruchomością</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID128" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:instance id="etykiety_ID85" >
  <sek>
  <etykiety_ref>
  <opt>
  <item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</item>
  <value>1</value>
  </opt>
  </etykiety_ref>
  </sek>
  </xf:instance>
  <xf:instance id="kopia_etykiety_ID85" >
  <sek>
  <etykiety_ref>
  <opt>
  <item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</item>
  <value>1</value>
  </opt>
  </etykiety_ref>
  </sek>
  </xf:instance>
```



```
<xf:bind id="ID85"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny"
readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID83" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny=&quot;
t;l&quot;">

<xf:bind id="ID84" nodeset="adr:Adres" relevant="true()">

<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" id="ID110"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID111"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID107"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID92"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID108"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint=".= or (matches(., '{1,10}$'))" id="ID109"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID94"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID104"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID105"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID106"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji/adr:Adres/adr:
Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

</xf:bind>

<xf:instance id="etykiety_ID92" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
```

```
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID92" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID122" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel"
relevant="if
(/wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu=&quot;
Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą&quot;) then true()else false()">
<xf:bind constraint="!="" id="ID123"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Data"
readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>
<xf:bind constraint="!="" id="ID124"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Ojciec"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="!="" id="ID125"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel/wnio:Matka"
readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind constraint="(="" or (matches(., ' \d{9}$'))" id="ID126"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="matches(., '$') or matches(., ' [_0-9a-zA-Z\-\-]+@[([0-9a-zA-Z\-\-]+\.)+[a-zA-
Z]{2,6}$') or (="" id="ID127"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail"
readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:instance id="etykiety_ID131" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>95. załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieli</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>96. załącznik ZDOK-L – wykaz lokali</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>97. załącznik ZDOK-G - oświadczenie dotyczące gospodarstwa domowego</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>98. pełnomocnictwo</item>
<value>4</value>
</opt>
<opt>
<item>99. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej</item>
<value>5</value>
</opt>
<opt>
<item>100. inne</item>
<value>6</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID131" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>95. załącznik ZDOK-W – wykaz współwłaścicieli</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>96. załącznik ZDOK-L – wykaz lokali</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>97. załącznik ZDOK-G - oświadczenie dotyczące gospodarstwa domowego</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>98. pełnomocnictwo</item>
```

```
<value>4</value>
</opt>
<opt>
<item>99. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej</item>
<value>5</value>
</opt>
<opt>
<item>100. inne</item>
<value>6</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID131"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki" readonly="false()"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID133" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID134" nodeset="str:Zalacznik" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID135" nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xsd:base64Binary"/>
<xf:bind id="ID136"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/str:OpisZalac
znika" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID137" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika"
relevant="contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
'1')"/>
<xf:bind id="ID307" nodeset="wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID325"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:AdresNieruchomo
sciDeklaracji/wnio:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID326"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:AdresNieruchomo
sciDeklaracji/wnio:Dom" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID327"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:AdresNieruchomo
sciDeklaracji/wnio:NrGeodez" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID324" nodeset="wnio:DaneIdentyfikacyjne" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID335"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID336" nodeset="wnio:OsobaWspol"
relevant="../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;"/>

<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) or (string-length(.) = 11) and ((( number(substring(., 1, 1))*1+
number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+
number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+
number(substring(., 11, 1))*1 ) mod 10)=0)" id="ID352"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspol/wnio:Pesel" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID353"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspol/wnio:Nazwisko" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID354"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspol/wnio:Imie" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID359"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspol/wnio:DrugieImie" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID337" nodeset="wnio:OsobaWspolPesel" relevant="if
(../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela=&quot;Osoba fizyczna&quot;) then true()else false()"/>

<xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID360"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Data" readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>

<xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID361"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Ojciec" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID362"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:OsobaWspolPesel/wnio:Matka" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID338" nodeset="wnio:InstytucjaWspol"
relevant="../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela!=&quot;Osoba fizyczna&quot;"/>

<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) and (string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and
matches(.,\d{10}') and (((number(substring(., 1, 1))*6+number(substring(., 2, 1))*5+number(substring(.,
3,1))*7+number(substring(., 4, 1))*2+number(substring(., 5, 1))*3+ number(substring(., 6,
1))*4+number(substring(., 7, 1))*5+number(substring(., 8,1))*6+number(substring(., 9, 1))*7) mod
11)=number(substring(., 10, 1)))))) " id="ID358"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Nip" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!.=&quot;&quot;" id="ID357"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Pelna" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID356"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Skrocona" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) and (matches(.,&quot;\d{14}&quot;)) or
matches(.,&quot;\d{9}&quot;)) and (if(string-length(.)=14)
then(if((number(substring(.,1,1))*2+number(substring(.,2,1))*4+number(substring(.,3,1))*8+number(substri
```

```
ng(.,4,1))*5+number(substring(.,6,1))*9+number(substring(.,7,1))*7+number(substring(.,8,1))*3+number(s
ubstring(.,9,1))*6+number(substring(.,10,1))+number(substring(.,11,1))*2+number(substring(.,12,1))*4+nu
mber(substring(.,13,1))*8) mod 11=number(substring(.,14,1))) then(true()) else(false()))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=10) then(if(number(substring(.,9,1))=0) then(true()) else(false))
else(if((number(substring(.,1,1))*8+number(substring(.,2,1))*9+number(substring(.,3,1))*2+number(substri
ng(.,4,1))*3+number(substring(.,5,1))*4+number(substring(.,6,1))*5+number(substring(.,7,1))*6+number(s
ubstring(.,8,1))*7) mod 11=number(substring(.,9,1))) then(true()) else(false))))" id="ID355"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:InstytucjaWspol/wnio:Regon" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID339" nodeset="/wnio:AdresZamieszkaniaWspol"
relevant=""/>
```

```
<xf:bind id="ID344" nodeset="/adr:Adres" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;) and (matches(., ' \d{2}-\d{3}$'))" id="ID373"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" id="ID372"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" id="ID369"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID347"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()"
relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" id="ID370"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID371"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" id="ID363"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" id="ID366"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" id="ID367"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(!=&quot;&quot;)" id="ID368"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresZamieszkaniaWspol/adr:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID340" nodeset="wnio:AdresSiedzibyWspol"
relevant="../wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela!=&quot;Osoba fizyczna&quot;">
  <xf:bind id="ID345" nodeset="adr:Adres" relevant="true()">
    <xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" id="ID381"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID380"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID377"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind id="ID348"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID378"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind id="ID379"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID364"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID374"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID375"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>
    <xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID376"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresSiedzibyWspol/adr:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>
  </xf:bind>
</xf:bind>
  <xf:bind id="ID346"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:CzyAdresDoreczenWspol" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID341" nodeset="wnio:AdresDoreczen"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:CzyAdresDoreczenWspol=&quot;l&quot;">
    <xf:bind id="ID342" nodeset="adr:Adres" relevant="true()">
      <xf:bind constraint="(.=&quot;&quot;) and (matches(., '\d{2}-\d{3}$'))" id="ID389"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:KodPocztowy" readonly="false()" relevant="true()"/>
      <xf:bind constraint=".=&quot;&quot;" id="ID388"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Miejscowosc" readonly="false()" relevant="true()"/>
```



```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID385"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID349"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID386"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Budynek" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID387"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Lokal" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID365"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Kraj" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID382"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID383"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Powiat" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID384"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:AdresDoreczen/adr:Adres/adr:Gmina" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>
</xf:bind>

<xf:bind id="ID343" nodeset="wnio:DaneKontaktoweWspol" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(=\"&quot;&quot;) or (matches(., '\\d{9}$'))" id="ID350"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:DaneKontaktoweWspol/wnio:Telefon" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '$') or matches(., '[_0-9a-zA-Z\\-]+@[([0-9a-zA-Z\\-]+\\.)+[a-zA-
Z]{2,6}$)' or (=\"&quot;&quot;)" id="ID351"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zalacznika/wnio:DaneIdentyfikacyj
ne/wnio:DaneKontaktoweWspol/wnio:Email" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>

<xf:instance id="etykiety_ID335" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Osoba fizyczna</item>
<value>Osoba fizyczna</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>Osoba prawna</item>
<value>Osoba prawna</value>
</opt>
<opt>
<item>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</item>
<value>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID335" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Osoba fizyczna</item>
<value>Osoba fizyczna</value>
</opt>
<opt>
<item>Osoba prawna</item>
<value>Osoba prawna</value>
</opt>
<opt>
<item>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</item>
<value>Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID347" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
```

```
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID347" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID348" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
```

```
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID348" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID346" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.1.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
```

```
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID346" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Adres do doręczeń jest inny niż w części B.1.</item>
<value>1</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID349" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
```

```
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID349" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>ulica</item>
<value>ulica</value>
</opt>
<opt>
<item>plac</item>
<value>plac</value>
</opt>
<opt>
<item>rondo</item>
<value>rondo</value>
</opt>
<opt>
<item>aleja</item>
<value>aleja</value>
</opt>
<opt>
<item>skwer</item>
<value>skwer</value>
</opt>
<opt>
<item>inna</item>
<value>inna</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID138" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
&quot;2&quot;)" >
<xf:bind id="ID298" nodeset="/wnio:AdresNieruchomosci" relevant="true()">
<xf:bind constraint="!="" id="ID330"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruchomo
sci/wnio:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID331"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruchomo
sci/wnio:Dom" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID329"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruchomo
sci/wnio:NrGeod" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID328"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:AdresNieruchomo
sci/wnio:AdresMiejscaGromadzenia" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID299" nodeset="wnio:Tabela" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID300"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Wyb
or" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID301"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Liczb
a" readonly="false()" relevant="if(../wnio:Wybor=\"&quot;M&quot;)then(true())else(false())"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID302"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Lokal
" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID440"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Num
er" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID441"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Liczb
aLU" readonly="false()" relevant="if(../wnio:Wybor=\"&quot;LU&quot;)then(true())else(false())"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID474"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Sredn
ie" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID477"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela/wnio:Rodz
aj" readonly="false()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind calculate="sum(../wnio:Tabela/wnio:Liczba)+sum(../wnio:Tabela/wnio:LiczbaLU)" id="ID415"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:RazemMieszkanco
w" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID503"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Info"
readonly="true()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:instance id="etykiety_ID300" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>M</item>

<value>M</value>
```



```
</opt>
<opt>
<item>LU</item>
<value>LU</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID300" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>M</item>
<value>M</value>
</opt>
<opt>
<item>LU</item>
<value>LU</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind calculate="count(..wnio:Tabela/wnio:Wybor)" id="ID414"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:RazemLokali"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="sum(..wnio:Tabela/wnio:Srednie)" id="ID475"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:RazemWody"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID139" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci"
relevant="true()">
<xf:bind id="ID508"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:Wyb
or1" readonly="false()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID509"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:Wyb
or2" readonly="false()"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci/wnio:Wyb
or1=&quot;34. zabudowa wielolokalowa&quot;"/>
</xf:bind>
<xf:instance id="etykiety_ID508" >
<sek>
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
<item>34. zabudowa wielolokalowa</item>
<value>34. zabudowa wielolokalowa</value>
</opt>
<opt>
<item>35. inna zabudowa</item>
<value>35. inna zabudowa</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID508" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>34. zabudowa wielolokalowa</item>
<value>34. zabudowa wielolokalowa</value>
</opt>
<opt>
<item>35. inna zabudowa</item>
<value>35. inna zabudowa</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID509" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>cała nieruchomość</item>
<value>cała nieruchomość</value>
</opt>
<opt>
<item>część nieruchomości (jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)</item>
<value>część nieruchomości (jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)</value>
</opt>
</etykiety_ref>
```

```
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID509" >
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>cała nieruchomość</item>
        <value>cała nieruchomość</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>część nieruchomości (jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)</item>
        <value>część nieruchomości (jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
  </sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID140" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci"
relevant="true()">
  <xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;\" id="ID146"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:Ulica"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind
constraint="if(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2Nrgeodezyjny=\"&quot;&quot;
;)then(!=\"&quot;&quot;);else(true())" id="ID147"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:Dom"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID148"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:Lokal
" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID145"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci/wnio:NrGeo
o" readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
  <xf:bind id="ID141"
nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja" relevant="true()">
  <xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID162"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID167"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID168"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID170"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID169"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID171"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID172"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID173"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID174"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID175"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID176"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BiodopadyPojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID178"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BiodopadyPojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID179"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BiodopadyPojemnik770LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID177"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BiodopadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID180"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID181"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID182"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID183"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID184"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID185"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID186"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID187"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID188"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID189"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID190"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID191"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID192"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID193"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID194"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID296"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:Miasto" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID163"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID231"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID232"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})$'))" id="ID233"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID234"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID235"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID236"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID237"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID238"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID239"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID240"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID241"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID242"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID243"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID244"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PapierPojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID246"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PapierPojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID247"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PapierPojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID248"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PapierWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID249"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID250"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID251"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetalePojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID252"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:MetaleWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID253"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID254"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID255"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID256"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:SzkloWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID257"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolPojemnik120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID258"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolPojemnik240StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})\$)" id="ID259"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:PopiolKontener2_5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID164"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID199"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID200"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID201"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID202"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID203"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$))" id="ID204"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkujawnio
:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID205"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID206"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID207"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID208"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BioodpadyPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID209"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID210"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BioodpadyPojemnik770CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID211"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:BioodpadyPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID212"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID213"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID214"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID215"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID216"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID217"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID218"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID219"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+\$'))" id="ID297"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>


```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID221"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID222"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID223"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID224"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID225"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID226"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID165"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik240StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik240CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID265"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik360StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik360CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID266"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik770StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Zmieszane
ePojemnik770CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID267"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID268" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID269" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID271" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID272" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID273" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneWorek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID270"/>
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID274" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik240CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID275" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik770CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID276" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID277" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPojemnik120CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID278" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPojemnik240CzesotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID279" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru, "0.00")" id="ID280" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierWorek120StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierWorek120CzesotliwoscOdbioru, "0.00")" id="ID281" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PapierWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik120CzesotliwoscOdbioru, "0.00")" id="ID282" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik240CzesotliwoscOdbioru, "0.00")" id="ID283" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik1100CzesotliwoscOdbioru, "0.00")" id="ID284" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty */wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetaleWorek120CzesotliwoscOdbioru, "0.00")" id="ID285"

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID286" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID287" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID288" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloWorek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID289" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID290" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID291"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID292"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number((../wnio:Sum1)+(../wnio:Sum2)+(../wnio:Sum3),&quot;0.00&quot;)" id="ID260"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Lacznie" readonly="true()"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Oblicz=&quot;1&quot;"/>

<xf:bind id="ID422"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:SumaZerowa" readonly="true()"
relevant="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Oblicz!=&quot;1&quot;"/>

<xf:bind constraint="!="" id="ID421"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Oblicz" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID449"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID450"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID451"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty * /wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID452"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID453"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID458"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID463"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener2_5StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener2_5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID468"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID454"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})$')" id="ID459"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener5StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID464"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener5StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener5CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID469"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener5KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID455"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})$')" id="ID460"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener7StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID465"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener7StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener7CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID470"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener7KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID456"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID461"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener10StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID466"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener10StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yKontener10CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID471"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyKontener10KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID457"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID462"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyWorek120StawkaOplaty" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$))" id="ID467"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:
BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yWorek120StawkaOplaty *
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio:Bioodpad
yWorek120CzestotliwoscOdbioru, &quot;0.00&quot;)" id="ID472"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:BioodpadyWorek120KwotaOplaty" readonly="true()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind calculate="format-
number((../wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty)+(../
wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty)+(../wnio:Zmies
zanePojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKonte
ner5KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty)+(../wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOpla
ty)+(../wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty),&quot;0.00&quot;)" id="ID416"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:Sum1" readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number((../wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty)+(../
wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty)+(../wnio:Biood
padyPojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKont
ener5KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty)+(../wnio:BioodpadyKontener10KwotaOpl
aty)+(../wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:Papi
erPojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:PapierWorek120Kwota
Oplaty),&quot;0.00&quot;)" id="ID417"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio
:Sum2" readonly="false()" relevant="true()"/>
```



```
<xf:bind calculate="format-  
number((../wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:M  
etalePojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:SzkloPojemnik120Kw  
otaOplaty)+(../wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty)+(../wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty)+(../wnio:  
SzkloWorek120KwotaOplaty)+(../wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty)+(../wnio:PopiolPojemnik240Kw  
otaOplaty)+(../wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty),&quot;0.00&quot;)" id="ID418"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wnio  
:Sum3" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:instance id="etykiety_ID421" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
```

```
<item>Oblicz</item>
```

```
<value>1</value>
```

```
</opt>
```

```
</etykiety_ref>
```

```
</sek>
```

```
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID421" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
```

```
<item>Oblicz</item>
```

```
<value>1</value>
```

```
</opt>
```

```
</etykiety_ref>
```

```
</sek>
```

```
</xf:instance>
```

```
<xf:bind id="ID142" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek"  
relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number((../wnio:Kwota1)+number(../wnio:Kwota2),&quot;0.00&quot;)"  
id="ID150"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Roczna"  
readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind  
calculate="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod6"  
id="ID390"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Kwota1  
" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind  
calculate="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja/wni  
o:Lacznie" id="ID391"  
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek/wnio:Kwota2  
" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID439"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WylczenieDomek/wnio:Oblicz"
readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:instance id="etykiety_ID439" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
```

```
<item>Oblicz</item>
```

```
<value>1</value>
```

```
</opt>
```

```
</etykiety_ref>
```

```
</sek>
```

```
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID439" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
```

```
<item>Oblicz</item>
```

```
<value>1</value>
```

```
</opt>
```

```
</etykiety_ref>
```

```
</sek>
```

```
</xf:instance>
```

```
<xf:bind id="ID392" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa"
relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID394"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor1"
readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID395"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OplataPodstawa/wnio:Wybor2"
readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:instance id="etykiety_ID394" >
```

```
<sek>
```

```
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
```

```
<item>Tak</item>
```

```
<value>Tak</value>
```

```
</opt>
```

```
</opt>
```

```
<item>Nie</item>
<value>Nie</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID394" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Tak</item>
<value>Tak</value>
</opt>
<opt>
<item>Nie</item>
<value>Nie</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID395" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Tak</item>
<value>Tak</value>
</opt>
<opt>
<item>Nie</item>
<value>Nie</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID395" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Tak</item>
```

```
<value>Tak</value>
</opt>
<opt>
<item>Nie</item>
<value>Nie</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:bind id="ID424" nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie"
relevant="true()">
  <xf:bind calculate="format-
number((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie2)
+(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie3),&quot;
0.0&quot;)" id="ID432"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Zuzycie1"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind
calculate="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie4"
id="ID433"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Zuzycie2"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})$)'" id="ID434"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka1"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})$)'" id="ID435"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka2"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind calculate="format-
number(0.5*((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Zuzyci
e1)*(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka1)),&quo
t;0.00&quot;)" id="ID436"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Wysokosc
Oplaty1" readonly="true()" relevant="true()"/>
  <xf:bind calculate="format-
number((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Zuzycie2)*
(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Stawka2),&quot;0.00
&quot;)" id="ID437"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Wysokosc
Oplaty2" readonly="true()" relevant="true()"/>
  <xf:bind calculate="format-
number((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysokoscO
platy1)+(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:WysokoscO
platy2),&quot;0.00&quot;)" id="ID438"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Miesieczna
WysokoscCalosc" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="(matches(., '[0-9]+$'))" id="ID443"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod1"
readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID448"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod2"
readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{2})$)" id="ID447"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod3"
readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod1)*(/wnio:
Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod3),&quot;0.00&quot;)" id="ID446"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod4"
readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod2)-
(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod4),&quot;0.00&
quot;)" id="ID444"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod5"
readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number((/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Miesieczna
WysokoscCalosc)-
(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod5),&quot;0.00&
quot;)" id="ID445"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie/wnio:Dod6"
readonly="true()" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID423" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda"
relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID428"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Data1"
readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>

<xf:bind id="ID427"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Data2"
readonly="false()" relevant="true()" type="xsd:date"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie1,&
quot;0.0&quot;)" constraint="((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{1})$'))or(.=&quot;0.0&quot;))"
id="ID429"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie1"
readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie2,&
quot;0.0&quot;)" constraint="((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]d*\.[0-9]{1})$'))or(.=&quot;0.0&quot;))"
id="ID430"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie2"
readonly="false()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="format-
number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie3,&
```

```
quot;0.0&quot;)" constraint="((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{1})$'))or(.=&quot;0.0&quot;))"
id="ID431"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie3"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="((matches(., '(0\.[0-9]{2}|[1-9]\d*\.[0-9]{1})$'))or(.=&quot;0.0&quot;))"
id="ID442"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Zuzycie4"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID498"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda/wnio:Dodatkow
yWybor" readonly="false()" relevant="true()"/>
  </xf:bind>
  <xf:instance id="etykiety_ID498" >
  <sek>
  <etykiety_ref>
  <opt>
  <item>nieruchomość zasiedlana</item>
  <value>1</value>
  </opt>
  <opt>
  <item>nieruchomość wysiedlana</item>
  <value>2</value>
  </opt>
  </etykiety_ref>
  </sek>
  </xf:instance>
  <xf:instance id="kopia_etykiety_ID498" >
  <sek>
  <etykiety_ref>
  <opt>
  <item>nieruchomość zasiedlana</item>
  <value>1</value>
  </opt>
  <opt>
  <item>nieruchomość wysiedlana</item>
  <value>2</value>
  </opt>
  </etykiety_ref>
  </sek>
  </xf:instance>
```

```
<xf:bind id="ID478" nodeset="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC"
relevant="contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
&quot;3&quot;)">
```

```
<xf:bind id="ID479" nodeset="/wnio:AdresNieruchomosci" relevant="true()">
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID482"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:AdresNieruchomo
sci/wnio:Ulica" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID484"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:AdresNieruchomo
sci/wnio:NrDomu" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID483"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:AdresNieruchomo
sci/wnio:NrLokalu" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID480" nodeset="/wnio:Obliczenie" relevant="true()">
```

```
<xf:bind constraint="((matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{1})$'))or(=\"&quot;0.0&quot;))"
id="ID487"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wnio:S
rednia1" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})$')" id="ID490"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wnio:S
tawka1" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(0.5*(../wnio:Srednia1 * ../wnio:Stawka1), &quot;0.00&quot;)"
id="ID496"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wnio:
Wysokosc1" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="((matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{1})$'))or(=\"&quot;0.0&quot;))"
id="ID488"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wnio:S
rednia2" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})$')" id="ID491"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wnio:S
tawka2" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(0.5*(../wnio:Srednia2 * ../wnio:Stawka2), &quot;0.00&quot;)"
id="ID495"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wnio:
Wysokosc2" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="((matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{1})$'))or(=\"&quot;0.0&quot;))"
id="ID489"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wnio:S
rednia3" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[1-9]d*\.[0-9]{2})$')" id="ID492"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wnio:S
tawka3" readonly="false()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(../wnio:Srednia3 * ../wnio:Stawka3, &quot;0.00&quot;)" id="ID494"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wnio:
Wysokosc3" readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind calculate="format-number(../wnio:Wysokosc1 + ../wnio:Wysokosc2+ ../wnio:Wysokosc3,
&quot;0.00&quot;)" id="ID493"
```

```
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wnio:Razem" readonly="true()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID481" nodeset="wnio:Miesieczna" relevant="true()">
  <xf:bind constraint="matches(., '(0\.[0-9]{2}[[1-9]d*\.[0-9]{2})$)' id="ID485"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Miesieczna/wnio:Oplata"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind calculate="format-number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Obliczenie/wnio:Razem -
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Miesieczna/wnio:Oplata,
'&quot;0.00&quot;);" id="ID486"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Miesieczna/wnio:Kwota"
readonly="true()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID499" nodeset="wnio:Podpis" relevant="true()">
  <xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID500"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Podpis/wnio:Imie"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind constraint="!=\"&quot;&quot;" id="ID501"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Podpis/wnio:Nazwisko"
readonly="false()" relevant="true()"/>
  <xf:bind calculate="substring(now(),1,10)" id="ID502"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:Podpis/wnio:Data"
readonly="false()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID504"
nodeset="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC/wnio:P1"
readonly="true()" relevant="true()"/>
</xf:bind>
</xf:model>
</head>
<body>
<style media="all" type="text/css">.orbeon input {width: auto;}
.orbeon textarea {width: auto; height: auto;}
.orbeon .uneditable-input {width: auto;}
.orbeon span.selectHorizontal label {display: inline !important;}
.orbeon span.selectHorizontal label input {float: none !important; margin-top: 0 !important;}
.orbeon span.selectVertical label input {float: none !important; margin-top: 0 !important;}
.orbeon span.xforms-invalid-visited input.xforms-upload-select {border: 1px solid #b94a48;}
.orbeon .checkbox input[type="checkbox"] {margin-right: 5px;}
.orbeon .fr-view .navbar {display: none;}
.orbeon span.input-50percent select {width: 50% !important;}
</style>
```



```
<script type="text/javascript">function
getElementsByClassName(classname, node) {
var a = [];
var re = new
RegExp("\\b" + classname + "\\b");
var els =
node.getElementsByTagName('*');
for (var i = 0, j = els.length; i < j;
i++) if (re.test(els[i].className)) a.push(els[i]);
return
a;
}
function
appendBrIntoVertical(node) {
var len = node.childNodes.length;
for (var i = 1; i < len; i++) {
var elem = node.childNodes[i];
if
(elem.hasChildNodes()) {
var child = elem.childNodes[0];
if
(child.tagName != 'BR')
elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);
} else
elem.appendChild(document.createElement('br'));
}
}
function appendBr() {
var
elements = getElementsByClassName('selectVertical', document) || [];
for
(var i = 0; i < elements.length; i++)
appendBrIntoVertical(elements[i]);
}
appendBr();
TINYMCE_CUSTOM_CONFIG = {
theme : 'advanced',
mode: 'exact',
skin: 'thebigreason',
```

```
theme_advanced_buttons1: 'bold,italic,underline,|,bullist,numlist,|,outdent,indent'
}
</script>
<table border="1" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>DOK-4</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI <br/>dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami
wielolokalowymi</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table border="1" style="background-color: #dddddd; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID1" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek" style="width:
100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;">Podstawa prawna:</td>
<td>
<xf:textarea _bind="ID2" ref="wnio:PodstawaPrawna" xxforms:cols="100" xxforms:rows="2"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

```
<td style="width: 20%;">Składający:</td>
<td>
<xf:textarea _bind="ID3" ref="wnio:Składajacy" xxforms:cols="100" xxforms:rows="6"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID16" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
style="width: 100%;">
<table align="right" border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;">
<span>Organ i miejsce złożenia deklaracji:</span>
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID18" ref="inst:Pracownik/inst:Funkcja" xxforms:size="50"/>
<br/>
<xf:input _bind="ID21" ref="adr:Adres/adr:Ulica" xxforms:size="10"/>
<xf:input _bind="ID23" ref="adr:Adres/adr:Budynek" xxforms:size="3"/>
<xf:input _bind="ID20" ref="adr:Adres/adr:KodPocztowy" xxforms:size="6"/>
<xf:input _bind="ID22" ref="adr:Adres/adr:Miejscowosc" xxforms:size="15"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/>
</strong>Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji</span>
<br/>
<xf:group _bind="ID29"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
```

<tbody>
<tr>
<td>
<xf:select1 _bind="ID43" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor">
<xf:help>Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL, NIP lub REGON.
* Dane wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
** Dane wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą fizyczną lub niebędące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
¹ Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca
na danej nieruchomości lub w danym lokalu, lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych, (art. 6m ust. 1¹ ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunale.
Okresem rozliczeniowym dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, za który należy składać deklaracje jest okres 6 miesięcy.
² W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
³ Korektę deklaracji można złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek (art. 81 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).
Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,(art. 6m ust. 5 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).</xf:help>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID43')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>

<xf:group _bind="ID45" ref="wnio:DodatkowaSekcja" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>

```
<tr>
  <td colspan="2" style="width: 50%;">1. <xf:input _bind="ID115" ref="wnio:PodstawaPrawna"
xxforms:size="100"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty:</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID90" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID113" ref="wnio:DodatkowaSekcja2" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">2. <xf:input _bind="ID116" ref="wnio:PodstawaPrawna" xxforms:size="100"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">Obowiązuje od:</td>
<td>
<xf:input _bind="ID119" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID114" ref="wnio:DodatkowaSekcja3" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">3. <xf:input _bind="ID117" ref="wnio:PodstawaPrawna" xxforms:size="100"/>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">Korekta dotyczy okresu od:</td>
<td>
<xf:input _bind="ID118" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>
</span>
<br/>
<xf:group _bind="ID30"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji" style="width:
100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>4. <xf:select1 _bind="ID44" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID44')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
```

```
<br/>
<xf:group _bind="ID46" ref="wnio:DodatkowaSekcja" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">Jaki:</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID89" ref="wnio:JakiInnyPodmiot" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE<br/>
</strong>
</span>
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID31" ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot"
style="width: 100%;">
<xf:select1 _bind="ID34" appearance="full" class="selectVertical" ref="@typPodmiotu">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID34')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
```

```
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br/>
<xf:group _bind="ID36"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba" style="width: 100%;">
  <table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
    <tbody>
      <tr>
        <td style="background-color: #dddddd;">
          <span>5. PESEL</span>
        </td>
        <td style="width: 50%;">
          <xf:input _bind="ID52" ref="oso:IdOsoby/oso:PESEL" xxforms:size="11">
          <xf:alert>Proszę wpisać prawidłowy numer PESEL.</xf:alert>
          </xf:input>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="background-color: #dddddd;">
          <span>7. Nazwisko</span>
        </td>
        <td style="width: 50%;">
          <xf:input _bind="ID51" ref="oso:Nazwisko" xxforms:size="20">
          <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
          </xf:input>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="background-color: #dddddd;">
          <span>8. Pierwsze i</span>mię</td>
        <td style="width: 50%;">
          <xf:input _bind="ID47" ref="oso:Imie" xxforms:size="20">
          <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
          </xf:input>
        </td>
      </tr>
```



```
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">9. Drugie imię</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID120" ref="oso:ImieDrugie" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID122" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SekcjaOsobyPesel"
style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">11. Data urodzenia</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID123" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">12. Imię Ojca</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID124" ref="wnio:Ojciec" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">13. Imię Matki</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID125" ref="wnio:Matka" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

```
</xf:group>
<xf:group _bind="ID37"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja" style="width:
100%;">
  <table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
  <tbody>
  <tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">6. NIP</td>
  <td style="width: 50%;">
  <xf:input _bind="ID55" ref="inst:IdInstytucji/inst:NIP" xxforms:size="10">
  <xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer NIP.</xf:alert>
  </xf:input>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">7. Pełna nazwa </td>
  <td style="width: 50%;">
  <xf:input _bind="ID48" ref="inst:NazwaInstytucji" xxforms:size="40">
  <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
  </xf:input>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">8. Nazwa skrócona</td>
  <td style="width: 50%;">
  <xf:input _bind="ID121" ref="inst:Pracownik/inst:Funkcja" xxforms:size="20"/>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">10. REGON</td>
  <td style="width: 50%;">
  <xf:input _bind="ID56" ref="inst:IdInstytucji/inst:REGON" xxforms:size="14">
  <xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON.</xf:alert>
  </xf:input>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
</xf:group>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID38"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres" style="width:
100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B.2. ADRES ZAMIESZKANIA</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">14. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID49" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">15. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID61" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">16. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
```

```
<xf:input _bind="ID63" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">17. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID64" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">18. <xf:select1 _bind="ID59" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID59')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID65" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">19. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID66" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">20. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID67" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">21. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID68" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">22. Kod pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID69" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID39"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres"
style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B.2. ADRES SIEDZIBY</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

```
</table>
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">14. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID50" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">15. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID62" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">16. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID71" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">17. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID72" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">18. <xf:select1 _bind="ID60" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
```

```
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID60')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
  <xf:input _bind="ID73" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
  <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
  </xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">19. Numer domu</td>
  <td style="width: 50%;">
    <xf:input _bind="ID74" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
    <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">20. Numer lokalu</td>
  <td style="width: 50%;">
    <xf:input _bind="ID75" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">21. Miejscowość</td>
  <td style="width: 50%;">
    <xf:input _bind="ID76" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
    <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
    </xf:input>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">22. Kod pocztowy</td>
```

```
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID77" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<strong>B.3. ADRES DO DORECZEŃ <br/>
</strong>
</strong>Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.</span>
<br/>
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:select _bind="ID85" appearance="full" class="selectVertical"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyAdresKorespondencyjny">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID85')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:group _bind="ID83" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresKorespondencji"
style="width: 100%;">
<xf:group _bind="ID84" ref="adr:Adres" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
```



```
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">23. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID94" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">24. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID104" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">25. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID105" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">26. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID106" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">27. <xf:select1 _bind="ID92" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID92')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
```

```
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID107" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">28. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID108" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">29. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID109" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">30. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID111" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">31. Kod pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID110" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
```

```
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<strong>
<strong>B.4. DANE KONTAKTOWE</strong>
</strong>
<br/>
</strong>
</span>
</span>
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">32. Numer telefonu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID126" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweTelefon"
xxforms:size="15">
<xf:alert>Proszę wpisać poprawny numer (9 cyfr).</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">33. Adres poczty elektronicznej</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID127" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneKontaktoweEmail"
xxforms:size="30">
<xf:alert>Proszę wpisać poprawny adres email.</xf:alert>
```

```
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<br/>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA
<sup>4<br/>
</sup>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>C.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI</strong>
</span>
<br/>
<xf:group _bind="ID139" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C1RodzajNieruchomosci"
style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">
<xf:select1 _bind="ID508" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor1">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID508')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
```

```
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
<td>
<xf:select1 _bind="ID509" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor2">
  <xf:help>4 Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Dopuszcza się złożenie
  odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości
  zabudowanej budynkiem wielolokalowym, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają
  przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Jeżeli deklaracja składana
  jest nie dla całej nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, a jedynie dla
  poszczególnych budynków lub ich części, które posiadają oddzielne miejsca gromadzenia odpadów, należy
  wybrać „część nieruchomości”. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub
  budynkami wielolokalowymi należy wypełnić i załączyć do deklaracji załącznik ZDOK-L – wykaz lokali
  w budynku/budynkach wielolokalowych oraz załącznik ZDOK-G - oświadczenie dotyczące gospodarstwa
  domowego.</xf:help>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID509')/etykiety_ref/opt">
    <xf:label ref="item"/>
    <xf:value ref="item"/>
  </xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI<br/>
</strong>
</span>
</span>
  <xf:group _bind="ID140" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C2AdresNieruchomosci"
  style="width: 100%;">
    <table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
      <tbody>
        <tr>
          <td style="background-color: #dddddd;">36. Ulica</td>
          <td style="width: 50%;">
```

```
<xf:input _bind="ID146" ref="wnio:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">37. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID147" ref="wnio:Dom" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">38. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID148" ref="wnio:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">39. Numer geodezyjny działki / obręb</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:textarea _bind="ID145" ref="wnio:NrGeo" xxforms:cols="50" xxforms:rows="2">
<xf:help>wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez
podanie jej adresu</xf:help>
</xf:textarea>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</strong>
</span>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>D.1. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>
</strong>
</span>
</span>
<xf:group _bind="ID392" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OpłataPodstawa"
style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">40. W budynku wielolokalowym zamieszkują mieszkańcy, którzy korzystają ze
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
<sup>5</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:select1 _bind="ID394" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor1">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID394')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">41. W budynku wielolokalowym zamieszkują mieszkańcy, którzy korzystają ze
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej rodziny
wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. <sup>5</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:select1 _bind="ID395" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:Wybor2">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID395')/etykiety_ref/opt">
```

```
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>D.2. OŚWIADCZENIE O ZUŻYCIU WODY</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:group _bind="ID423" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OswiadczenieWoda"
style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">42. a) okres 6 miesięcy, za który dokonuje się obliczenia średniomiesięcznego
zużycia wody <sup>6</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">od <xf:input _bind="ID428" ref="wnio:Data1"/> do <xf:input
_bind="ID427" ref="wnio:Data2"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<td colspan="2" style="width: 50%;">
<p class="Standard">
<strong>
<span>Zaznaczyć właściwy kwadrat jeśli dotyczy:<p/>
</span>
</strong>
```



```
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="width: 50%;">
<p class="Standard">
<xf:select _bind="ID498" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:DodatkowyWybor">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID498')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">b) całkowite zużycie wody z nieruchomości wskazanej w części C za okres
wskazany w pozycji 42.a) <sup>7</sup>
<br/>(dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po kropce)</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID429" ref="wnio:Zuzycie1" xxforms:size="10">
<xf:alert>Proszę wpisać liczbę z dokładnością do jednego miejsca po kropce.</xf:alert>
</xf:input> m<sup>3</sup>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">
<span>c) średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części
z opłaty na podstawie wskazanej w części D.1. w pozycji 40. </span>
<sup>8<br/>
</sup>
<span>(dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po </span>
<span>kropce</span>
<span>)</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID430" ref="wnio:Zuzycie2" xxforms:size="10">
<xf:alert>Proszę wpisać liczbę z dokładnością do jednego miejsca po kropce.</xf:alert>
```

```
</xf:input> m<sup>3</sup>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">d) średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze
zwolnienia w części z opłaty na podstawie wskazane w części D.1. w pozycji 41.<sup>9</sup>
<br/>(dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po kropce)</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID431" ref="wnio:Zuzycie3" xxforms:size="10">
<xf:alert>Proszę wpisać liczbę z dokładnością do jednego miejsca po kropce.</xf:alert>
</xf:input> m<sup>3</sup>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">e) średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy nie korzystają
ze zwolnienia w części z opłaty<sup>10<br/>
</sup>
<span>(dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po </span>
<span>kropce</span>
<span>)</span>
<sup>
<br/>
</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID442" ref="wnio:Zuzycie4" xxforms:size="10">
<xf:alert>Proszę wpisać liczbę z dokładnością do jednego miejsca po kropce.</xf:alert>
</xf:input> m<sup>3</sup>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID424" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OgolneWyliczenie"
style="width: 100%;">
```

```
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>D.3 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy<br/>
</strong>
</span>
</span>
<table align="right" border="1" style="width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33%;">Średniomiesięczne zużycie wody <br/>(suma danych z pozycji 42. c) i pozycji
42. d))</td>
<td style="width: 33%;">Stawka opłaty</td>
<td style="width: 33%;">Wysokość opłaty <br/>(50% iloczynu danych z pozycji 43. i 44.)</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff;">43. <xf:input _bind="ID432" ref="wnio:Zuzycie1"
xxforms:size="10"/> m3</td>
<td style="background-color: #ffffff;">44. <xf:input _bind="ID434" ref="wnio:Stawka1"
xxforms:size="10">
<xf:alert>Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">45. <xf:input _bind="ID436" ref="wnio:WysokoscOpłaty1"
xxforms:size="10"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%;">Średniomiesięczne zużycie wody <br/>(dane z pozycji 42.e))</td>
<td style="width: 33%;">
<span>Stawka opłaty</span>
</td>
<td style="width: 33%;">Wysokość opłaty <br/>(iloczyn danych z pozycji 46. i 47.)</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff;">46. <xf:input _bind="ID433" ref="wnio:Zuzycie2"
xxforms:size="10"/> m3</td>
<td style="background-color: #ffffff;">47. <xf:input _bind="ID435" ref="wnio:Stawka2"
xxforms:size="10">
<xf:alert>Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">48. <xf:input _bind="ID437" ref="wnio:WysokoscOpłaty2"
xxforms:size="10"/> zł</td>
```

```
</tr>
<tr>
  <td style="width: 33%;">Wysokość opłaty na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody przez
mieszkańców <br/>(suma danych z pozycji 45. i 48.)</td>
  <td colspan="2" style="width: 33%; background-color: #ffffff;">49. <xf:input _bind="ID438"
ref="wnio:MiesiecznaWysokoscCalosc" xxforms:size="10"/> zł</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" style="width: 33%;">
<strong>Wyliczenie kwoty pomniejszenia opłaty (kwota opłaty dla gospodarstw domowych, o którą
została przekroczona maksymalna, dopuszczalna wysokość opłaty za gospodarstwo domowe)</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<tr>
  <td colspan="3" style="width: 33%;">
<table border="1" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
  <td style="width: 20%;">Liczba gospodarstw domowych<sup>11</sup>
</td>
  <td style="width: 20%;">Łączna, miesięczna opłata od zużycia wody w gospodarstwach domowych,
w których wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekracza 7,8% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. <sup>12</sup>
</td>
  <td style="width: 20%;">7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem
za gospodarstwo domowe <sup>13</sup>
</td>
  <td style="width: 20%;">Opłata maksymalna za gospodarstwa domowe za miesiąc- iloczyn ilości
gospodarstw oraz maksymalnej dopuszczalnej wysokości opłaty <br/>(Iloczyn danych z pozycji 50.
i 52.)</td>
  <td style="width: 20%;">Kwota pomniejszenia opłaty dla gospodarstw domowych <br/>(Różnica danych
pozycji 51. i pozycji 53.)</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #ffffff;">50. <xf:input _bind="ID443" ref="wnio:Dod1"
xxforms:size="10">
  <xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
  </xf:input>
</td>
  <td style="background-color: #ffffff;">51. <xf:input _bind="ID448" ref="wnio:Dod2"
xxforms:size="10">
  <xf:alert>Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
```

```
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">52. <xf:input _bind="ID447" ref="wnio:Dod3"
xxforms:size="10">
<xf:alert>Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">53. <xf:input _bind="ID446" ref="wnio:Dod4"
xxforms:size="10"/> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">54. <xf:input _bind="ID444" ref="wnio:Dod5"
xxforms:size="10"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Miesięczna wysokość opłaty <br/>(różnica danych pozycji 49. i pozycji 54.)</td>
<td colspan="3" style="background-color: #ffffff;">55. <xf:input _bind="ID445" ref="wnio:Dod6"
xxforms:size="10"/> zł</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>D.4. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla
części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.<br/>
</strong>
</span>
</span>
<xf:group _bind="ID141"
ref="wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1WyliczenieNieZamieszkuja" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" style="width: 15%; text-align: center;">Przeznaczenie <br/>pojemnika</td>
<td rowspan="2" style="width: 15%; text-align:
center;">Pojemność <br/>pojemnika/<br/>kontenera/<br/>worka</td>
```

```
<td style="width: 15%; text-align: center;">Liczba<br/>pojemników/<br/>kontenerów/<br/>worków</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Stawka opłaty wynikająca z <br/>Uchwały Rady <xf:input
_bind="ID296" ref="wnio:Miasto" xxforms:size="20"/>
<br/>za pojemnik/ kontener/ worek</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Częstotliwość odbioru w miesiącu <sup>14</sup>
</td>
<td rowspan="2" style="width: 15%; text-align: center;">Kwota opłaty <br/>(Iloczyn wartości z kolumn
A, B, C)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">A</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">B</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">C</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="10" style="width: 15%; text-align: center;">ZMIESZANE</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID162" ref="wnio:ZmieszanePojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID163" ref="wnio:ZmieszanePojemnik120StawkaOpłaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID164" ref="wnio:ZmieszanePojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>56. <xf:input _bind="ID165" ref="wnio:ZmieszanePojemnik120KwotaOpłaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<xf:input _bind="ID167" ref="wnio:ZmieszanePojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID231" ref="wnio:ZmieszanePojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID199" ref="wnio:ZmieszanePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>57. <xf:input _bind="ID265" ref="wnio:ZmieszanePojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">360</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID168" ref="wnio:ZmieszanePojemnik360LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID232" ref="wnio:ZmieszanePojemnik360StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID200" ref="wnio:ZmieszanePojemnik360CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>58. <xf:input _bind="ID266" ref="wnio:ZmieszanePojemnik360KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">770l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID170" ref="wnio:ZmieszanePojemnik770LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID233" ref="wnio:ZmieszanePojemnik770StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID201" ref="wnio:ZmieszanePojemnik770CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>59. <xf:input _bind="ID267" ref="wnio:ZmieszanePojemnik770KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID169" ref="wnio:ZmieszanePojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID234" ref="wnio:ZmieszanePojemnik1100StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID202" ref="wnio:ZmieszanePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru"
xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
```



```
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
  <span>60. <xf:input _bind="ID268" ref="wnio:ZmieszanePojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">2,5m<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID171" ref="wnio:ZmieszaneKontener2_5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID235" ref="wnio:ZmieszaneKontener2_5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID203" ref="wnio:ZmieszaneKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
  <span>61. <xf:input _bind="ID269" ref="wnio:ZmieszaneKontener2_5KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">5<span>m</span>
<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID172" ref="wnio:ZmieszaneKontener5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
```

```
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID236" ref="wnio:ZmieszaneKontener5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID204" ref="wnio:ZmieszaneKontener5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>62. <xf:input _bind="ID271" ref="wnio:ZmieszaneKontener5KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">7<span>m</span>
<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID173" ref="wnio:ZmieszaneKontener7LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID237" ref="wnio:ZmieszaneKontener7StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID205" ref="wnio:ZmieszaneKontener7CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>63. <xf:input _bind="ID272" ref="wnio:ZmieszaneKontener7KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">10<span>m</span>
<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID174" ref="wnio:ZmieszaneKontener10LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID238" ref="wnio:ZmieszaneKontener10StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID206" ref="wnio:ZmieszaneKontener10CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>64. <xf:input _bind="ID273" ref="wnio:ZmieszaneKontener10KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">Worki 120</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID175" ref="wnio:ZmieszaneWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID239" ref="wnio:ZmieszaneWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
```

```
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID207" ref="wnio:ZmieszaneWorek120CzesotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>65. <xf:input _bind="ID270" ref="wnio:ZmieszaneWorek120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="10" style="width: 15%; text-align: center;">BIOODPADY</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID176" ref="wnio:BioodpadyPojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID240" ref="wnio:BioodpadyPojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID208" ref="wnio:BioodpadyPojemnik120CzesotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>66. <xf:input _bind="ID274" ref="wnio:BioodpadyPojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
```

```
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>240l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID178" ref="wnio:BioodpadyPojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID241" ref="wnio:BioodpadyPojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID209" ref="wnio:BioodpadyPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>67. <xf:input _bind="ID275" ref="wnio:BioodpadyPojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>360l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID449" ref="wnio:BioodpadyPojemnik360LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
```

```
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID450" ref="wnio:BioodpadyPojemnik360StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID451" ref="wnio:BioodpadyPojemnik360CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>68. <xf:input _bind="ID452" ref="wnio:BioodpadyPojemnik360KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>770l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID179" ref="wnio:BioodpadyPojemnik770LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID242" ref="wnio:BioodpadyPojemnik770StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
```

```
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID210" ref="wnio:BioodpadyPojemnik770CzesotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>69. <xf:input _bind="ID276" ref="wnio:BioodpadyPojemnik770KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>1100l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID177" ref="wnio:BioodpadyPojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID243" ref="wnio:BioodpadyPojemnik1100StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID211" ref="wnio:BioodpadyPojemnik1100CzesotliwoscOdbioru"
xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>70. <xf:input _bind="ID277" ref="wnio:BioodpadyPojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
```

```
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>2,5m<sup>3</sup>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID453" ref="wnio:BioodpadyKontener2_5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID458" ref="wnio:BioodpadyKontener2_5StawkaOpłaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID463" ref="wnio:BioodpadyKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>71. <xf:input _bind="ID468" ref="wnio:BioodpadyKontener2_5KwotaOpłaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>5m<sup>3</sup>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```



```
<xf:input _bind="ID454" ref="wnio:BioodpadyKontener5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID459" ref="wnio:BioodpadyKontener5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID464" ref="wnio:BioodpadyKontener5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>72. <xf:input _bind="ID469" ref="wnio:BioodpadyKontener5KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>7m<sup>3</sup></span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID455" ref="wnio:BioodpadyKontener7LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID460" ref="wnio:BioodpadyKontener7StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
```

```
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID465" ref="wnio:BioodpadyKontener7CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>73. <xf:input _bind="ID470" ref="wnio:BioodpadyKontener7KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>10m<sup>3</sup></span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID456" ref="wnio:BioodpadyKontener10LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID461" ref="wnio:BioodpadyKontener10StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID466" ref="wnio:BioodpadyKontener10CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<span>
  <span>74. <xf:input _bind="ID471" ref="wnio:BioodpadyKontener10KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>Worki 120</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID457" ref="wnio:BioodpadyWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID462" ref="wnio:BioodpadyWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID467" ref="wnio:BioodpadyWorek120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>75. <xf:input _bind="ID472" ref="wnio:BioodpadyWorek120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
```

```
<td rowspan="4" style="width: 15%; text-align: center;">PAPIER</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID180" ref="wnio:PapierPojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID244" ref="wnio:PapierPojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID212" ref="wnio:PapierPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>76. <xf:input _bind="ID278" ref="wnio:PapierPojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID181" ref="wnio:PapierPojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<xf:input _bind="ID246" ref="wnio:PapierPojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
```

```
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID213" ref="wnio:PapierPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>77. <xf:input _bind="ID279" ref="wnio:PapierPojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID182" ref="wnio:PapierPojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID247" ref="wnio:PapierPojemnik1100StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID214" ref="wnio:PapierPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>78. <xf:input _bind="ID280" ref="wnio:PapierPojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td style="width: 15%; text-align: center;">Worki 120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID183" ref="wnio:PapierWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID248" ref="wnio:PapierWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID215" ref="wnio:PapierWorek120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>79. <xf:input _bind="ID281" ref="wnio:PapierWorek120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" style="width: 15%; text-align: center;">METALE, TWORZYWA SZTUCZNE,
ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID184" ref="wnio:MetalePojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```

```
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID249" ref="wnio:MetalePojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID216" ref="wnio:MetalePojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>80. <xf:input _bind="ID282" ref="wnio:MetalePojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID185" ref="wnio:MetalePojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID250" ref="wnio:MetalePojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID217" ref="wnio:MetalePojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
```

```
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>81. <xf:input _bind="ID283" ref="wnio:MetalePojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID186" ref="wnio:MetalePojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID251" ref="wnio:MetalePojemnik1100StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID218" ref="wnio:MetalePojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>82. <xf:input _bind="ID284" ref="wnio:MetalePojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>Worki 120l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
```



```
<xf:input _bind="ID187" ref="wnio:MetaleWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID252" ref="wnio:MetaleWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID219" ref="wnio:MetaleWorek120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>83. <xf:input _bind="ID285" ref="wnio:MetaleWorek120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" style="width: 15%; text-align: center;">SZKŁO</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID188" ref="wnio:SzkloPojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID253" ref="wnio:SzkloPojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
```

```
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID297" ref="wnio:SzkloPojemnik120CzesotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>84. <xf:input _bind="ID286" ref="wnio:SzkloPojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID189" ref="wnio:SzkloPojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID254" ref="wnio:SzkloPojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID221" ref="wnio:SzkloPojemnik240CzesotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
```

```
<span>85. <xf:input _bind="ID287" ref="wnio:SzkloPojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">1100l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID190" ref="wnio:SzkloPojemnik1100LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID255" ref="wnio:SzkloPojemnik1100StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID222" ref="wnio:SzkloPojemnik1100CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>86. <xf:input _bind="ID288" ref="wnio:SzkloPojemnik1100KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">
<span>Worki 120l</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID191" ref="wnio:SzkloWorek120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
```

```
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID256" ref="wnio:SzkloWorek120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID223" ref="wnio:SzkloWorek120CzesotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>87. <xf:input _bind="ID289" ref="wnio:SzkloWorek120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 15%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" style="width: 15%; text-align: center;">POPIÓŁ</td>
<td style="width: 15%; text-align: center;">120l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID192" ref="wnio:PopiolPojemnik120LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID257" ref="wnio:PopiolPojemnik120StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
```

```
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID224" ref="wnio:PopiolPojemnik120CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>88. <xf:input _bind="ID290" ref="wnio:PopiolPojemnik120KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">240l</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID193" ref="wnio:PopiolPojemnik240LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID258" ref="wnio:PopiolPojemnik240StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID225" ref="wnio:PopiolPojemnik240CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>89. <xf:input _bind="ID291" ref="wnio:PopiolPojemnik240KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15%; text-align: center;">2,5<span>m</span>
<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID194" ref="wnio:PopiolKontener2_5LiczbaPojemnikow" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>
<xf:input _bind="ID259" ref="wnio:PopiolKontener2_5StawkaOplaty" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</span>
</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<xf:input _bind="ID226" ref="wnio:PopiolKontener2_5CzestotliwoscOdbioru" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">
<span>
<span>90. <xf:input _bind="ID292" ref="wnio:PopiolKontener2_5KwotaOplaty"
xxforms:size="5"/> zł</span>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">
<p> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">
```

<p style="text-align: center;">Miesięczna wysokość opłaty
(suma danych z pozycji od 56. do 90.)</p>

</td>

<td style="background-color: #ffffff;">

91. <xf:input _bind="ID422" ref="wnio:SumaZerowa" xxforms:size="5"/>

<xf:input _bind="ID260" ref="wnio:Lacznie" xxforms:size="5"/> zł

<xf:select _bind="ID421" appearance="full" class="selectHorizontal" ref="wnio:Oblicz">

<xf:help/>

<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID421')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</xf:group>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

D.5. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

<xf:group _bind="ID142" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2WyliczenieDomek" style="width: 100%;">

<table align="right" border="1" style="width: 95%;">

<tbody>

<tr>

<td style="width: 50%;">

Kwota opłaty z pozycji 55.

</td>

```
<td style="background-color: #ffffff;">92. <xf:input _bind="ID390" ref="wnio:Kwota1"
xxforms:size="10"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">
<strong>Kwota opłaty z pozycji 91.</strong>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">93. <xf:input _bind="ID391" ref="wnio:Kwota2"
xxforms:size="10"/> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">
<strong>RAZEM KWOTA OPŁATY ZA MIESIĄC </strong>
<strong>(suma z pozycji 92. i 93.)</strong>
</td>
<td style="background-color: #ffffff;">94. <xf:input _bind="ID150" ref="wnio:Roczna"
xxforms:size="10"/> zł <xf:select _bind="ID439" appearance="full" class="selectHorizontal"
ref="wnio:Oblicz">
<xf:help/>
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID439')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH<br/>
</strong>Do niniejszej deklaracji dołączono:<br/>
</span>
</span>
```



```
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:select _bind="ID131" appearance="full" class="selectVertical"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID131')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
<br/>
<xf:group _bind="ID133" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" style="width:
100%;">
<div>
<xf:repeat _bind="ID134" id="repeat_id_ID134" nodeset="str:Zalacznik" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<xf:upload _bind="ID135" ref="str:DaneZalacznika">
<xf:filename ref="../@nazwaPliku"/>
</xf:upload>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Opis załącznika: <xf:input _bind="ID136" ref="str:OpisZalacznika"
xxforms:size="50"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true() and count(..str:Zalacznik) > 1]">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:delete at="index('repeat_id_ID134')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/>
</xf:trigger>
```

```
</xf:repeat>
<div class="trigger-container">
  <xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true()]">
    <xf:label>
      
    </xf:label>
    <xf:insert at="index('repeat_id_ID134')" context="." ev:event="DOMActivate" nodeset="str:Zalacznik"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik"
position="after"/>
  </xf:trigger>
</div>
</div>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
  <span style="font-size: medium;">
    <span style="font-size: medium;">
      <strong>F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH<br/>
    </strong>
  </span>
</span>
  <table align="right" border="0" style="width: 95%;">
    <tbody>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <xf:textarea _bind="ID128" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RODO"
xxforms:cols="100" xxforms:rows="50"/>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <span style="font-size: medium;">
    <strong>
```

```
<br/>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>G. POUCZENIE<br/>
</strong>
</span>
</span>
<table align="right" border="0" style="width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:textarea _bind="ID40" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie"
xxforms:cols="100" xxforms:rows="2"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>H. PODPIS/ PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / PEŁNOMOCNIKA
<sup>15<br/>
</sup>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podpis" style="width:
100%;">
```

```
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>101. Imię<br/>
<xf:input _bind="ID26" ref="wnio:Imie" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td>Nazwisko<br/>
<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:Nazwisko" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td>Data wypełnienia deklaracji<br/>
<xf:input _bind="ID28" ref="wnio:DataWypelnienia" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<xf:select _bind="ID25" appearance="full" class="selectHorizontal" ref="wnio:Oswiadczenie">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID25')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>OBJAŚNIENIA<br/>
</strong>
</span>
```

```
<table align="right" border="0" style="width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<xf:textarea _bind="ID41" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Objasnienie"
xxforms:cols="100" xxforms:rows="100"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<div>
<xf:repeat _bind="ID137" id="repeat_id_ID137"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA" style="width: 100%;">
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #ddd;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>ZDOK-W</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI<br/>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br/>
```

```
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #ddd;">
<tbody>
<tr>
<td>Wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności; wypełnia podmiot składający
deklarację DOK-1, DOK-2, DOK-3, DOK-4. </td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>A. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA</strong>
</span>
<br/>
<xf:group _bind="ID307" ref="wnio:AdresNieruchomosciDeklaracji" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">1. Ulica</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID325" ref="wnio:Ulica" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">2. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID326" ref="wnio:Dom" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">3. Numer geodezyjny działki / obręb</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:textarea _bind="ID327" ref="wnio:NrGeodez" xxforms:cols="50" xxforms:rows="2">
<xf:help>wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez
podanie jej adresu</xf:help>
</xf:textarea>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div>
  <xf:repeat _bind="ID324" id="repeat_id_ID324" nodeset="wnio:DaneIdentyfikacyjne" style="width:
100%;">
  <table border="1" style="width: 100%;">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <table border="0" style="width: 100%; background-color: #ddd;">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <span style="font-size: medium;">
  <strong>B. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA</strong>
  </span>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
  <tbody>
  <tr>
  <td>4. <xf:select1 _bind="ID335" appearance="full" class="selectVertical"
ref="wnio:WyborPodmiotuWspolwlasiciela">
  <xf:help/>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID335')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="item"/>
  </xf:itemset>
  </xf:select1>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <xf:group _bind="ID336" ref="wnio:OsobaWspol" style="width: 100%;">
  <table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
```

```
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">5. PESEL</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID352" ref="wnio:Pesel" xxforms:size="11">
<xf:alert>Proszę wpisać prawidłowy numer PESEL.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">6. Nazwisko</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID353" ref="wnio:Nazwisko" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">7. Pierwsze imię</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID354" ref="wnio:Imie" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">8. Drugie imię</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID359" ref="wnio:DrugieImie" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID337" ref="wnio:OsobaWspolPesel" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">10. Data urodzenia</td>
```



```
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID360" ref="wnio:Data">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">11. Imię Ojca</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID361" ref="wnio:Ojciec" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">12. Imię Matki</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID362" ref="wnio:Matka" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID338" ref="wnio:InstytucjaWspol" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">5. NIP</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID358" ref="wnio:Nip" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer NIP.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">6. Pełna nazwa</td>
<td style="width: 50%;">
```

```
<xf:input _bind="ID357" ref="wnio:PeIna" xxforms:size="40">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">7. Nazwa skrócona</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID356" ref="wnio:Skrocona" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">9. REGON</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID355" ref="wnio:Regon" xxforms:size="14">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać prawidłowy numer REGON.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID339" ref="wnio:AdresZamieszkaniaWspol" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B.1. ADRES ZAMIESZKANIA</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:group _bind="ID344" ref="adr:Adres" style="width: 100%;">
```

```
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">13. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID363" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">14. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID366" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">15. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID367" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">16. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID368" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">17. <xf:select1 _bind="ID347" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID347')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
```

```
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID369" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">18. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID370" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">19. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID371" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">20. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID372" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">21. Kod Pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID373" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
```

```
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID340" ref="wnio:AdresSiedzibyWspol" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B.1. ADRES SIEDZIBY</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:group _bind="ID345" ref="adr:Adres" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">13. Kraj</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID364" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">14. Województwo</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID374" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tr>
</tbody>
</table>
```

```
<td style="background-color: #dddddd;">15. Powiat</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID375" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">16. Gmina</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID376" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">17. <xf:select1 _bind="ID348" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID348')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID377" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">18. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID378" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
```

```
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">19. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID379" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">20. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID380" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">21. Kod Pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID381" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<strong>
<strong>
<span style="font-size: medium;">B.2. ADRES DO DORECZENÍ </span>
<br/>
</strong>
</strong>
```

Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.1.

<table border="0" style="width: 100%;">

<tbody>

<tr>

<td>

<xf:select _bind="ID346" appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:CzyAdresDoreczenWspol">

<xf:help/>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID346')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<xf:group _bind="ID341" ref="wnio:AdresDoreczen" style="width: 100%;">

<xf:group _bind="ID342" ref="adr:Adres" style="width: 100%;">

<table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 95%;">

<tbody>

<tr>

<td style="background-color: #dddddd;">22. Kraj</td>

<td style="width: 50%;">

<xf:input _bind="ID365" ref="adr:Kraj" xxforms:size="20">

<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="background-color: #dddddd;">23. Województwo</td>

<td style="width: 50%;">

<xf:input _bind="ID382" ref="adr:Wojewodztwo" xxforms:size="20">

<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>

</xf:input>

</td>

</tr>


```
<tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">24. Powiat</td>
  <td style="width: 50%;">
    <xf:input _bind="ID383" ref="adr:Powiat" xxforms:size="20">
    <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
  </xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">25. Gmina</td>
  <td style="width: 50%;">
    <xf:input _bind="ID384" ref="adr:Gmina" xxforms:size="20">
    <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
  </xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">26. <xf:select1 _bind="ID349" appearance="minimal"
ref="adr:Ulica/@rodzajUlicy">
  <xf:help/>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID349')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
  <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
  <td style="width: 50%;">
    <xf:input _bind="ID385" ref="adr:Ulica" xxforms:size="20">
    <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
  </xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #dddddd;">27. Numer domu</td>
  <td style="width: 50%;">
    <xf:input _bind="ID386" ref="adr:Budynek" xxforms:size="10">
```

```
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">28. Numer lokalu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID387" ref="adr:Lokal" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">29. Miejscowość</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID388" ref="adr:Miejscowosc" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">30. Kod Pocztowy</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID389" ref="adr:KodPocztowy" xxforms:size="6">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać poprawny kod pocztowy.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:group _bind="ID343" ref="wnio:DaneKontaktoweWspol" style="width: 100%;">
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
```

```
<span style="font-size: medium;">
<strong>
<strong>
<strong>B.3. DANE KONTAKTOWE</strong>
</strong>
</strong>
<strong>
<strong>
<strong>
<br/>
</strong>
</strong>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">31. Numer telefonu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID350" ref="wnio:Telefon" xxforms:size="15">
<xf:alert>Proszę wpisać poprawny numer (9 cyfr).</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">32. Adres poczty elektronicznej</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID351" ref="wnio:Email" xxforms:size="30">
<xf:alert>Proszę wpisać poprawny adres email.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
```

```
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true() and count(..wnio:DaneIdentyfikacyjne) > 1]">
  <xf:label>
    
  </xf:label>
  <xf:delete at="index('repeat_id_ID324')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/>
</xf:trigger>
</xf:repeat>
<div class="trigger-container">
  <xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true()]">
    <xf:label>
      
    </xf:label>
    <xf:insert at="index('repeat_id_ID324')" context="." ev:event="DOMActivate"
nodeset="wnio:DaneIdentyfikacyjne"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA/wnio:DaneIdentyfik
acyjne" position="after"/>
  </xf:trigger>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section"
ref=".[contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
'&quot;1&quot;') and count(..wnio:ZalacznikA) > 1]">
  <xf:label>
    
  </xf:label>
  <xf:delete at="index('repeat_id_ID137')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/>
</xf:trigger>
</xf:repeat>
<div class="trigger-container">
  <xf:trigger appearance="minimal" class="section"
ref=".[contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
'&quot;1&quot;') ]">
```

```
<xf:label>

</xf:label>
<xf:insert at="index('repeat_id_ID137')" context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc"
ev:event="DOMActivate" nodeset="wnio:ZalacznikA"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikA" position="after"/>
</xf:trigger>
</div>
</div>
<div>
<xf:repeat _bind="ID138" id="repeat_id_ID138"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB" style="width: 100%;">
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #dddddd;">
<tbody>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>ZDOK-L</strong>
</span>
</td>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYKAZ LOKALI W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM LUB
BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH<br/>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br/>
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #ddd;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Wypełnia podmiot składający deklarację dla nieruchomości zabudowanej budynkiem
wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
```

```
<tr>
<td colspan="2">
<span style="font-size: medium;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>A. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA<br/>
</strong>
</span>
</span>
<xf:group _bind="ID298" ref="wnio:AdresNieruchomosci" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">1. Ulica</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID330" ref="wnio:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">2. Numer domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID331" ref="wnio:Dom" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">3. Numer geodezyjny działki / obręb</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:textarea _bind="ID329" ref="wnio:NrGeod" xxforms:cols="50" xxforms:rows="2">
<xf:help>wypełnić w sytuacji, gdy nie jest możliwa weryfikacja położenia nieruchomości poprzez
podanie jej adresu</xf:help>
</xf:textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">4. Adres miejsca gromadzenia odpadów komunalnych</td>
<td style="width: 50%;">
```

```
<xf:textarea _bind="ID328" ref="wnio:AdresMiejscaGromadzenia" xxforms:cols="50"
xxforms:rows="2">
  <xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:textarea>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #ddd;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>B. OZNACZENIE<br/>LOKALU I NUMER </strong>
</span>
<br/>
<span style="font-size: medium;">
<strong>(M-lokal mieszkalny <br/>LU- lokal użytkowy)</strong>
</span>
</td>
<td style="width: 20%;">
<p>
<span style="font-size: medium;">
<strong>C. LICZBA<br/>
</strong>
</span>
<span style="font-size: medium;">
<strong>GOSPODARSTW <br/>DOMOWYCH W <br/>LOKALU<sup>1</sup>
</strong>
</span>
</p>
</td>
<td style="width: 20%;">
<span style="font-size: medium;">
```

```
<strong>D. LICZBA <br/>MIESZKAŃCÓW W <br/>LOKALU <br/>MIESZKALNYM<sup>2</sup>
</strong>
</span>
</td>
<td style="width: 20%;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>E. <strong>ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY W LOKALU
MIESZKALNYM<sup>3</sup>
</strong>
</strong>
</span>
</td>
<td style="width: 20%;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>F. RODZAJ ULGI W TYM LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA/
OGRANICZENIE/INNE<sup>4<br/>
</sup>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
<xf:repeat _bind="ID299" id="repeat_id_ID299" nodeset="wnio:Tabela" style="width: 100%;">
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #fff;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;">
<xf:select1 _bind="ID300" appearance="minimal" class="input-50percent" ref="wnio:Wybor">
<xf:help/>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID300')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate"/>
</xf:action>
</xf:select1>
```



```
<xf:input _bind="ID440" ref="wnio:Numer" xxforms:size="10"/>
</td>
<td style="width: 20%;">
<xf:input _bind="ID301" ref="wnio:Liczba" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
<xf:input _bind="ID441" ref="wnio:LiczbaLU" xxforms:size="10"/>
</td>
<td style="width: 20%;">
<xf:input _bind="ID302" ref="wnio:Lokal" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="width: 20%;">
<xf:input _bind="ID474" ref="wnio:Srednie" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td style="width: 20%;">
<xf:input _bind="ID477" ref="wnio:Rodzaj" xxforms:size="20">
<xf:help>1 Należy wskazać z jakiego rodzaju zwolnienia korzystają mieszkańcy (np. KDR- Karta dużej
Rodziny – 3 osoby;
DO- niski dochód -1 osoba; ograniczenie- 7,8% miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem za gospodarstwo domowe) lub inne np. zmiana właściciela, założenie urządzenia pomiarowego,
wysiedlenie, zasiedlenie).
</xf:help>
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=". [true() and count(..wnio:Tabela) > 1]">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:delete at="index('repeat_id_ID299')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/>
</xf:trigger>
</xf:repeat>
```

```
<div class="trigger-container">
  <xf:trigger appearance="minimal" class="section" ref=".[true()]">
    <xf:label>
      
    </xf:label>
    <xf:insert at="index('repeat_id_ID299')" context="." ev:event="DOMActivate" nodeset="wnio:Tabela"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB/wnio:Tabela"
position="after"/>
  </xf:trigger>
</div>
</div>
<table border="1" style="width: 100%;">
  <tbody>
    <tr>
      <td style="background-color: #dddddd;">
        <span style="font-size: medium;">
          <strong> </strong>
        </span>
      </td>
      <td style="background-color: #dddddd;">
        <span style="font-size: medium;">
          <strong>RAZEM LICZBA GOSPODARSTW<sup>1</sup>
          <br/>
        </strong>
        </span>
      </td>
      <td style="background-color: #dddddd;"> </td>
      <td style="background-color: #dddddd;">
        <strong>
          <span style="font-size: medium;"> </span>
        </strong>
      </td>
      <td style="background-color: #dddddd;"> </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 20%; background-color: #dddddd;">
      <td style="width: 20%; background-color: #ffffff;">
        <xf:input _bind="ID415" ref="wnio:RazemMieszkancow" xxforms:size="10"/>
      </td>
```

```
<td style="width: 20%; background-color: #dddddd;"> </td>
<td style="width: 20%; background-color: #dddddd;" />
<td style="width: 20%; background-color: #dddddd;"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="width: 20%; background-color: #dddddd;">
<xf:textarea _bind="ID503" ref="wnio:Info" xxforms:cols="100" xxforms:rows="5" />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section"
ref=". [contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
&quot;2&quot;) and count(.. /wnio:ZalacznikB) > 1]">
  <xf:label>
  
  </xf:label>
  <xf:delete at="index('repeat_id_ID138')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/ >
  </xf:trigger>
</xf:repeat>
<div class="trigger-container">
  <xf:trigger appearance="minimal" class="section"
ref=". [contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
&quot;2&quot;) ]">
  <xf:label>
  
  </xf:label>
  <xf:insert at="index('repeat_id_ID138')" context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc"
ev:event="DOMActivate" nodeset="wnio:ZalacznikB"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikB" position="after" />
  </xf:trigger>
</div>
</div>
<div>
  <xf:repeat _bind="ID478" id="repeat_id_ID478"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC" style="width: 100%;">
  <table border="1" style="width: 100%; background-color: #dddddd;">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <span style="font-size: medium;">
```

```
<strong>ZDOK-G</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA
DOMOWEGO, W KTÓRYM WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI PRZEKRACZA 7,8% PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU
ROZPORZĄDZALNEGO NA 1 OSOBĘ OGÓŁEM</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="font-size: small;">
<strong>Załącznik przeznaczony dla jednego gospodarstwa domowego<sup>1</sup>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br/>
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #dddddd;">
<tbody>
<tr>
<td>Wypełnia podmiot składający deklarację DOK-4 dla nieruchomości zabudowanej budynkiem
wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>A. ADRES NIERUCHOMOŚCI</strong>
</span>
<br/>
<xf:group _bind="ID479" ref="wnio:AdresNieruchomosci" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">
<tbody>
```

```
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">1. Ulica</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID482" ref="wnio:Ulica" xxforms:size="20">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">2. Nr domu</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID484" ref="wnio:NrDomu" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #dddddd;">
<p class="TableContents">3. Nr lokalu</p>
</td>
<td style="width: 50%;">
<xf:input _bind="ID483" ref="wnio:NrLokalu" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>B. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - DLA OKRESU WSKAZANEGO
W DEKLARACJI</strong>
</span>
<br/>
<xf:group _bind="ID480" ref="wnio:Obliczenie" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="width: 95%;">
```

```
<tbody>
<tr>
<td style="width: 30%; text-align: center;">Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy
jako rodzina wielodzietna w gospodarstwie domowym korzystają ze zwolnienia w części z opłaty
<strong>RW<sup>2</sup>
</strong>
<br/>(dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po kropce)</td>
<td style="width: 30%; text-align: center;">Stawka opłaty wynikająca z uchwały Rady
Miasta Częstochowy za 1 m<sup>3</sup> zużytej wody</td>
<td style="width: 30%; text-align: center;">Wysokość opłaty od zużycia wody dla mieszkańców, którzy
jako rodzina wielodzietna w gospodarstwie domowym korzystają ze zwolnienia w części z opłaty<br/>(50%
iloczynu wartości z pozycji 4. i pozycji 5.)</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">4. <xf:input _bind="ID487"
ref="wnio:Srednia1" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do jednego miejsca po kropce.</xf:alert>
</xf:input> m<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">5. <xf:input _bind="ID490"
ref="wnio:Stawka1" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input> zł</td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">6. <xf:input _bind="ID496"
ref="wnio:Wysokosc1" xxforms:size="10"/>
<span> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; text-align: center;">Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy
w gospodarstwie domowym korzystają ze zwolnienia w części z opłaty z tytułu niskiego
dochodu<sup>3</sup> - <strong>DO</strong>
<br/>
<span>(dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po kropce)</span>
</td>
<td style="width: 30%; text-align: center;">
<span>Stawka opłaty wynikająca z uchwały Rady Miasta Częstochowy za 1 m</span>
<sup>3</sup>
<span> zużytej wody</span>
</td>
```

<td style="width: 30%; text-align: center;">Wysokość opłaty od zużycia wody dla mieszkańców, którzy w gospodarstwie domowym korzystają ze zwolnienia w części z opłaty z tytułu niskiego dochodu
(50% iloczynu wartości z pozycji 7. i pozycji 8.)</td>

</tr>

<tr>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">7. <xf:input _bind="ID488" ref="wnio:Srednia2" xxforms:size="10">

<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do jednego miejsca po kropce.</xf:alert>

</xf:input> m

³

</td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">8. <xf:input _bind="ID491" ref="wnio:Stawka2" xxforms:size="10">

<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>

</xf:input>

 zł

</td>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">9. <xf:input _bind="ID495" ref="wnio:Wysokosc2" xxforms:size="10"/>

 zł

</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 30%; text-align: center;">Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy w gospodarstwie domowym nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty

(dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po kropce)

</td>

<td style="width: 30%; text-align: center;">

Stawka opłaty wynikająca z uchwały Rady Miasta Częstochowy za 1 m

³

 zużytej wody

</td>

<td style="width: 30%; text-align: center;">Wysokość opłaty od zużycia wody dla mieszkańców, którzy w gospodarstwie domowym nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty
(Iloczyn wartości z pozycji 10. i pozycji 11.)</td>

</tr>

<tr>

<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">10. <xf:input _bind="ID489" ref="wnio:Srednia3" xxforms:size="10">

<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do jednego miejsca po kropce.</xf:alert>

</xf:input> m

```
<sup>3</sup>
</td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">11. <xf:input _bind="ID492"
ref="wnio:Stawka3" xxforms:size="10">
<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>
</xf:input>
<span> zł</span>
</td>
<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">12. <xf:input _bind="ID494"
ref="wnio:Wysokosc3" xxforms:size="10"/>
<span> zł</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="width: 30%; text-align: center;">Wysokość opłaty dla gospodarstwa domowego
<br/>(Suma wartości z pozycji 6., 9. i 12.)</td>
<td style="width: 30%; text-align: center; background-color: #ffffff;">13. <xf:input _bind="ID493"
ref="wnio:Razem" xxforms:size="10"/>
<span> zł</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: medium;">
<strong>C. MIESIĘCZNA KWOTA POMNIEJSZENIA OPŁATY DLA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO</strong>
</span>
<br/>
<xf:group _bind="ID481" ref="wnio:Miesieczna" style="width: 100%;">
<table align="right" border="1" style="width: 95%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;">Opłata maksymalna za gospodarstwo domowe: 7,8% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe</td>
<td style="width: 50%;">
```


`<p align="center" class="TableContents">Kwota pomniejszenia opłaty w przypadku, gdy opłata
 za gospodarstwo domowe przekracza - 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem</p>`

`<p align="center" class="TableContents"> (Różnica wartości z pozycji 13. i 14.)</p>`

`</td>`

`</tr>`

`<tr>`

`<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">14. <xf:input _bind="ID485" ref="wnio:Oplata" xxforms:size="10">`

`<xf:alert>Pole wymagane. Proszę wpisać liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po kropce.</xf:alert>`

`</xf:input> zł</td>`

`<td style="background-color: #ffffff; text-align: center;">15. <xf:input _bind="ID486" ref="wnio:Kwota" xxforms:size="10"/> zł</td>`

`</tr>`

`</tbody>`

`</table>`

`</xf:group>`

`<xf:group _bind="ID499" ref="wnio:Podpis" style="width: 100%;">`

`<table border="0" style="width: 100%;">`

`<tbody>`

`<tr>`

`<td>`

``

`PODPIS`

``

`</td>`

`</tr>`

`</tbody>`

`</table>`

`<table align="right" border="1" style="background-color: #fff; ; width: 95%;">`

`<tbody>`

`<tr>`

`<td style="width: 33%;">Imię
`

`<xf:input _bind="ID500" ref="wnio:Imie" xxforms:size="20">`

`<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>`

`</xf:input>`

`</td>`

`<td style="width: 33%;">Nazwisko
`

`<xf:input _bind="ID501" ref="wnio:Nazwisko" xxforms:size="20">`

`<xf:alert>Pole wymagane.</xf:alert>`

```
</xf:input>
</td>
<td style="width: 33%;">Data wypełnienia<br/>
<xf:input _bind="ID502" ref="wnio:Data" xxforms:size="10"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<p> <xf:textarea _bind="ID504" ref="wnio:P1" xxforms:cols="100" xxforms:rows="5"/>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section"
ref=".[contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
&quot;3&quot;) and count(../wnio:ZalacznikC) > 1]">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:delete at="index('repeat_id_ID478')" ev:event="DOMActivate" nodeset="."/>
</xf:trigger>
</xf:repeat>
<div class="trigger-container">
<xf:trigger appearance="minimal" class="section"
ref=".[contains(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:JakieZalaczniki,
&quot;3&quot;) ]">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:insert at="index('repeat_id_ID478')" context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc"
ev:event="DOMActivate" nodeset="wnio:ZalacznikC"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZalacznikC" position="after"/>
</xf:trigger>
</div>
</div>
</p>
<span style="display: none;">
<xf:output id="response-body" ref="instance('ERROR')/Response"/>
```


<div style="clear: both;"/>

<div/>

</body>

</html>

</xforms>

</Formularz>