

Projekt z dnia 14.06.2007 r.

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA GOSPODARKI**

z dnia

2007 r.

**w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
przy produkcji wyrobów włókienniczych**

Na podstawie art. 237<sup>15</sup> § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Mechaniczna obróbka włókna, w szczególności międlenie, trzepanie, szarpanie oraz obróbka tkanin, przy której wydziela się pył, powinna odbywać się w urządzeniach zhermetyzowanych. W przypadku braku możliwości zhermetyzowania, urządzenia te powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi odprowadzające pyły.

§ 2. Ręczna obróbka włókna, w szczególności czesanie i wytrząsanie, przy której powstaje pył, powinna odbywać się przy miejscowych wyciągach do pyłu w miejscu jego powstawania.

§ 3. W pomieszczeniach produkcyjnych, w których występują pyły włókiennicze, należy zapewnić systematyczne usuwanie pyłu osiadłego na podłodze oraz płaskich elementach maszyn i konstrukcji budynku. Częstotliwość usuwania pyłów powinna być dobrana w taki sposób, aby całkowita masa pyłu osiadłego, w przeliczeniu na kubaturę pomieszczenia, była mniejsza niż 50% dolnej granicy wybuchowości określonej dla danego rodzaju pyłu.

§ 4. Zabrania się lokalizowania zbiorczych baterii worków filtracyjnych wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych, w których przebywają ludzie.

§ 5. W tkalniach, w których zainstalowane są krosna czółenkowe należy zastosować środki zapobiegające możliwości uderzenia pracownika przez czółenko wyrzucone z krosna.

§ 6. W pomieszczeniach, w których przy obróbce wydziela się para, w szczególności przy gotowaniu, praniu, barwieniu, niezależnie od miejscowych wyciągów zainstalowanych

bezpośrednio przy urządzeniach, należy zapewnić sześciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

§ 7. W pomieszczeniach produkcyjnych i pomocniczych, w których przewiduje się przebywanie ludzi, należy zapewnić parametry powietrza określone w rozporządzeniach w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

§ 8. W pomieszczeniach produkcyjnych, w których z powodów technologicznych, konieczne jest utrzymanie mikroklimatu gorącego lub wysokiej wilgotności, przekraczającej 60 % powinny być wywieszane w widocznych miejscach, termometry i higrometry

§ 9. W pomieszczeniach, o których mowa w § 8, niezależnie od instalacji wentylacyjnej powinny znajdować się w urządzenia do powodowania przepływu powietrza. Szybkość przepływu powietrza powinna wynosić, co najmniej 0,7 m/sek.

§ 10. Przygotowywanie chemikaliów w szczególności mieszanie, przelewanie i innego rodzaju czynności, przy których wydzielają się pary, gazy i pył, powinno odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach pracy, w urządzeniach zhermetyzowanych. Jeżeli brak jest możliwości zhermatyzowania, pracownicy przy tych czynnościach powinni używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

§ 11. Wanny i kadzie, zawierające roztwory, które wydzielają lotne, drażniące, duszące lub toksyczne substancje, powinny posiadać wyciągi miejscowe lub okapy z wyciągami.

§ 12. Podłogi w pomieszczeniach, narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i par, powinny być nienasiąkliwe, szczelne, z odpowiednimi spadkami w kierunku krytych rowków odpływowych. W miejscach, w których pracownicy przy pracy stoją lub siedzą, na podłodze powinny być ułożone drewniane kratki lub pomosty nie zagrażające bezpieczeństwu pracy.

§ 13. W pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i par ściany powinny być pokryte do wysokości, co najmniej 2,0 m materiałem nienasiąkliwym, łatwo

zmywalnym i odpornym na działanie środków stosowanych do czyszczenia, usuwania plam, prania lub barwienia wyrobów włókienniczych.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia<sup>2)</sup>.

**MINISTER GOSPODARKI**

W porozumieniu:

**MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**MINISTER ZDROWIA**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 106, poz.668 i Nr 113, poz. 717, z 1999r. Nr 99, poz.1152, z 2000r. Nr 19, poz.239, Nr 43, poz.489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 11, poz.84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz.538, Nr 99, poz.1075, Nr 111, poz.1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz.1405 i Nr 154, poz.1805, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz.732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz.589.

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia i Przemysłu z dnia 26 marca 1946 r. o higienie pracy w zakładach pracy przemysłu włókienniczego (Dz. U. Nr 23, poz. 151).

## UZASADNIENIE

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 237<sup>15</sup> § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia i Przemysłu z dnia 26 marca 1946 r. o higienie pracy w zakładach przemysłu włókienniczego (Dz. U. Nr 23, poz.151).

Rozporządzenie to dotyczyło bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu włókienniczego, a w szczególności zawierało regulacje dotyczące:

- ogrzewania i oświetlenia stanowisk pracy,
- obróbki i jej skutków: wydzielania się pyłów i par, zawilgocenia, dostosowania temperatury w miejscu pracy czy też wentylacji lub cyrkulacji powietrza i klimatyzacji,
- rodzajów i wyściełania podłóg,
- stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
- kwestii sanitariatów,
- kwestii kadry BHP,

oraz dotyczyło innych kwestii, które całkowicie lub częściowo zostały uregulowane w:

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 oraz z 2005r. Nr 212, poz. 1769),
- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86),
- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645),
- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173),

Niniejsze rozporządzenie zawiera regulacje konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby tekstylne, nieobjęte ww. aktami.

Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące:

- produkcji wyrobów włókienniczych i jej skutków: wydzielania się pyłów i par, zawilgocenia, dostosowania temperatury w miejscu pracy czy też wentylacji lub cyrkulacji powietrza i klimatyzacji,
- wanień i kadzi, z których wydzielają się lotne substancje niebezpieczne,
- rodzajów podłóg w pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i par,
- warunków przygotowywania chemikaliów do produkcji wyrobów włókienniczych,
- wymagań dla pomieszczeń do produkcji wyrobów włókienniczych.

Projekt rozporządzenia będzie udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa ( Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

Projekt nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm.).

# OCENA SKUTKÓW REGULACJI

## 1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie

Rozporządzenie określając wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników wykonujących prace w zakładach produkujących tekstylia ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw i firm w których występują w/w stanowiska pracy, a także dla inspekcji pracy kontrolujących te stanowiska pracy i miejsca.

## 2. Konsultacje społeczne

Poza instytucjami rządowymi - projekt rozporządzenia będzie konsultowany i uzgadniany z przedstawicielami wybranych instytutów, inspekcji pracy oraz organizacji i firm zainteresowanych przedmiotową problematyką (w tym: Państwową Inspekcją Pracy, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy Państwowym Instytutem Badawczym, itp.).

## 3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Realizacja postanowień rozporządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla sektora finansów publicznych polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów, w szczególności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

## 4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy.

## 5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Zmiana ma na celu dostosowanie bieżących przepisów do aktualnego postępu technicznego, a także – ma dostosować i ujednolicić przepisy zawarte w tym projekcie z przepisami zawartymi w innych odnośnych aktach prawnych. Jednocześnie projektowane rozporządzenie i jego postanowienia ułatwią wdrożenie przepisów BHP przez przedsiębiorstwa sektora.

## 6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rozwój regionalny.

## 7. Wpływ regulacji na stan środowiska

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na stan środowiska.