

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI¹⁾**

z dnia 2007 r.

w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
- 2) regulamin pobytu w tych pomieszczeniach.

§ 2. 1. Użyte w rozporządzeniu określenie „pomieszczenia” oznacza zespół pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

2. W skład pomieszczeń wchodzi:

- 1) pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
- 2) pokój dyżurnego;
- 3) pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń;
- 4) magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej;
- 5) pokoje sanitarne, służące do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnie, natryski i toalety.

3. W skład pomieszczeń może wchodzić:

- 1) szatnia dla policjantów, pełniących tam służbę;
- 2) pomieszczenie do wykonywania czynności procesowych z osobą zatrzymaną lub doprowadzoną w celu wytrzeźwienia.

4. Nie wymaga się wydzielenia w pomieszczeniach:

- 1) pokoju dyżurnego – w przypadku braku etatowej służby ochronnej;
- 2) pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków z urządzeniami do zmywania naczyń – w przypadku dowozu gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych.

§ 3. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniach pokoiów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz szatni dla policjantów, dopuszcza się ich usytuowanie poza pomieszczeniami.

§ 4. 1. Pomieszczenia powinny znajdować się na parterze lub wyższej kondygnacji budynku.

2. Pomieszczenia mogą znajdować się także w suterenie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

- 1) uzyskania pozwolenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- 2) zapewnienia oświetlenia naturalnego;
- 3) zainstalowania izolacji przeciwwilgociowej.

§ 5. Wszystkie wejścia do i wyjścia z pomieszczeń powinny być wyposażone w stalową kratę oraz drzwi o wzmocnionej konstrukcji z mechanicznymi zamkami.

§ 6. 1. Pomieszczenia powinny spełniać następujące warunki:

1) mieć ściany:

- a) o odporności mechanicznej nie niższej niż mur wykonany z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 25 centymetrów,
- b) pokryte powłoką lub okładziną zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących;

2) mieć punkty świetlne zabezpieczone przed uszkodzeniem, przewody doprowadzające napięcie elektryczne położone podtynkowo oraz elektryczne gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

2. Na ścianach korytarzy, przy drzwiach wejściowych do pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia mogą być zamocowane półki, służące do stawiania naczyń z posiłkami.

§ 7. 1. Pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia powinny spełniać następujące warunki:

1) zapewniać powierzchnię pokoju przypadającą na jedną osobę nie mniejszą niż 3 m²;

2) mieć podłogę trwałą i zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco - dezynfekujących;

3) mieć okna uchylne w grubości muru o powierzchni 1:8 w stosunku do powierzchni podłogi, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników stalowych, a od wewnątrz siatką stalową; w przypadku wentylacji mechanicznej oraz okien nieotwieralnych o konstrukcji antywłamaniowej dopuszcza się odstępianie od instalowania siatki stalowej wewnętrznej;

4) mieć dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, a także odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie, którego włączniki zlokalizowane są poza pokojem;

5) być wyposażone w prycze jednoosobowe lub materace wolno leżące pokryte zmywalną tkaniną oraz stoły, taborety lub ławy bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany;

6) mieć zainstalowane pod bezpiecznym napięciem elektrycznym przyciski do wzywania obsługi pomieszczenia;

7) mieć drzwi o solidnej konstrukcji z dwiema zasuwami i zamkiem mechanicznym oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, wyposażone w wizjer zapewniający odpowiednią widoczność, zabezpieczony od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną.

2. Drzwi wejściowe do pokoi dla osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia lub zatrzymanych mogą być wyposażone w drzwiczki, służące do podawania posiłków oraz zakładania umieszczonym w nich osobom kajdanek.

3. Drzwiczki, o których mowa w ust. 2, powinny być wyposażone w zabezpieczenia, uniemożliwiające ich otwarcie od wewnątrz pokoju.

4. Drzwi wejściowe oraz okna w pokojach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych celu wytrzeźwienia mogą być wyposażone w urządzenia sygnalizujące ich otwarcie.

§ 8. Pokój dyżurnego powinien być wyposażony w instalację telefoniczną, mającą połączenie wyłącznie z komórkami organizacyjnymi jednostek Policji.

§ 9. Pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń powinien spełniać warunki sanitarne i być wyposażony we właściwy sprzęt kuchenny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 10. Magazyn, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, powinien mieć wyodrębnione części przeznaczone na:

- 1) rzeczy osobiste osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
- 2) rzeczy osobiste chorych zakaźnie osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
- 3) czystą bieliznę pościelową;
- 4) brudną bieliznę pościelową.

§ 11. 1. Pokoje sanitarne, służące do utrzymania higieny osobistej, powinny spełniać wymogi sanitarne oraz być wyposażone w odpowiednie urządzenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Instalację dostarczającą wodę do pokoi sanitarnych, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w urządzenie, umożliwiające regulację temperatury i strumienia wody, które powinno być zabezpieczone przed dostępem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

3. Drzwi w umywalniach, natryskach i ubikacjach wyposaża się w szybę z nietłukącego się szkła lub w zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub powłoką uniemożliwiającą jej rozbitcie.

§ 12. 1. Pomieszczenia wyposaża się w instalację alarmową, sygnalizującą dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji o zagrożeniu życia i zdrowia osób, przebywających w pomieszczeniu.

2. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, wchodzi:

- 1) punkty alarmowe umieszczone na ścianach korytarzy przy drzwiach do pokoju dla osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia lub zatrzymanych, oraz w pokojach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4, oraz w szatni dla policjantów;
- 2) osobiste, przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez policjantów, pełniących służbę w pomieszczeniach.

§ 13. 1. Pomieszczenia mogą być wyposażone w urządzenia monitorujące, działające w systemie całodobowym, oraz inne urządzenia techniczne, zwiększające poziom bezpieczeństwa osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

2. Zarejestrowane przez urządzenia monitorujące informacje przechowywane są przez 14 dni.

3. Usuwanie danych następuje poprzez rejestrację kolejnych informacji przez urządzenia monitorujące.

4. Zarejestrowane przez urządzenia monitorujące informacje posiadają klauzulę „zastrzeżone” i podlegają zabezpieczeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.

5. Zarejestrowane przez urzędniki monitorujące informacje, dotyczące zdarzeń z udziałem osób umieszczonych w pomieszczeniach, należy zabezpieczyć lub skopiować na potrzeby prowadzonego w tej sprawie postępowania.

§ 14. Regulamin pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. Nr 61, poz. 547 oraz z 2005 r., Nr 68, poz. 607).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI**

¹⁾ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 i z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

UZASADNIENIE

Ze względu na dużą liczbę zaproponowanych zmian do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. o tym samym tytule został opracowany nowy projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Projektowana regulacja umożliwi stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych, co podniesie standard policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz poprawi w nich warunki bytowe.

Przedmiotowy projekt umożliwi również rezygnację z:

- 1) pokoju dyżurnego w przypadku, gdy nadzór nad zatrzymanymi sprawuje dyżurny lub zastępca dyżurnego,
- 2) pokoju, w którym podgrzewa się i porcuje posiłki oraz zmywalni naczyń, jeżeli gotowe posiłki dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia dowożone w naczyniach jednorazowych (w obecnej chwili z tzw. cateringu korzysta większość jednostek Policji, w których usytuowane są pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia),
- 3) pokoju lekarskiego, co spowodowane jest znikomym wykorzystaniem przedmiotowego pomieszczenia (w przypadku konieczności udzielenia zatrzymanemu pomocy medycznej jest ona udzielana przez lekarza w miejscu zdarzenia, a intymność badań zapewniana jest poprzez przeniesienie pozostałych osób do innych pokoi).

Powyższe rozwiązanie umożliwi przekształcenie ww. pomieszczeń w pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w wyniku czego zwiększy się pojemność policyjnych pomieszczeń. Propozycja ta nie tylko poprawi pogarszającą się sytuację związaną z niedoborem miejsc dla osób zatrzymanych, lecz także zapobiegnie przeludnieniu tych pomieszczeń w związku z wejściem w życie trybu przyspieszonego orzekania w postępowaniu karnych – tzw. sądów dwudziestoczterogodzinnych, w wyniku czego liczba osób umieszczonych w ww. pomieszczeniach może wzrosnąć nawet o 35%.

Wyposażenie pomieszczeń w system monitoringu zwiększy bezpieczeństwo, a także poprawi nadzór nad osobami umieszczonymi w pomieszczeniach. Rozwiązanie to ograniczy do incydentalnych przypadków liczbę wydarzeń nadzwyczajnych, zwłaszcza samobójstw oraz zamachów na własne życie i zdrowie osób umieszczonych w pomieszczeniach. Dodatkowo ułatwi ono również kontrolę sposobu pełnienia służby oraz przestrzegania przez policjantów praw osób umieszczonych w tych pomieszczeniach, a także umożliwi prawidłowe przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku złożenia skargi na policjantów, związanej z przekroczeniem ich uprawnień. Mając powyższe na uwadze, określona została w projekcie nowelizacji rozporządzenia możliwość tworzenia pomieszczeń do wykonywania czynności procesowych z osobami zatrzymanymi lub doprowadzonymi w celu wytrzeźwienia. Mają one służyć jako miejsca przesłuchań, rozmów i wykonywania innych niezbędnych czynności z osobą umieszczoną. Utworzenie takich pomieszczeń jest alternatywą dla konieczności przejmowania osób umieszczonych, a tym samym ograniczeniem przypadków wydarzeń nadzwyczajnych.

Ponadto w regulaminie, stanowiącym załącznik do nowelizowanego rozporządzenia, wprowadzono obowiązek odnotowania w prowadzonej dokumentacji faktu poinformowania osoby umieszczanej o przysługujących jej prawach i ciążących na niej obowiązkach oraz zapoznania jej z regulaminem pobytu. Ze względu na fakt, że zaawansowanie ciąży określone

jest w tygodniach, w projekcie zmieniono zapis „*powyżej 7 miesiąca*” na „*powyżej 28 tygodnia ciąży*”.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, w regulaminie wprowadzono również zapis umożliwiający wydanie osobie podejrzanej, oskarżonej lub skazanej za popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenie statku powietrznego lub morskiego, popełnienie przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem, z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, wzięcie lub przetrzymywanie zakładników – ubrania zastępczego świadczącego o pobycie w pomieszczeniu dla osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia .

Ponadto uporządkowano „Regulamin pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia” poprzez przeniesienie części dotychczasowych jego zapisów mających charakter czysto organizacyjny do projektu *zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie sposobu pełnienia służby w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.*

WSTĘPNA OPINIA O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ

Na podstawie § 10 ust. 7 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757 oraz z 2006 r. Nr 40, poz. 439) przedstawia się następującą opinię:

Analiza przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach wykazała, że projekt ten nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.

Projekt rozporządzenia będzie oddziaływał na:

- 1) osoby zatrzymywane i umieszczane w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,
- 2) funkcjonariuszy Policji, pełniących służbę ochronną w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

2. Zakres przeprowadzonych konsultacji.

Stosownie do postanowień § 12 *zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej* projekt nowelizacji rozporządzenia poddany został konsultacjom wewnątrzpolicyjnym na zasadzie powołanego zespołu (opracowującego przedmiotową regulację), w skład którego wchodził funkcjonariusz Policji będący przedstawicielem poszczególnych pionów służbowych Policji oraz został umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji.

Zgodnie z art. 129 *ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji* projektowana regulacja nie podlega konsultacjom ze związkami zawodowymi.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Nie przewiduje się bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego związanych z wejściem w życie danej regulacji.

W chwili obecnej w 417 jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonują pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ), z tego w 155 posiadają zainstalowany monitoring (37 %). Do chwili obecnej wyposażanie PdOZ w monitoring odbywał się ze środków przekazywanych centralnie na ich funkcjonowanie. Po wejściu przedmiotowej regulacji przewiduje się utrzymanie tej formy finansowania instalowania monitoringu.

4. Wpływ na rynek pracy.

Zakłada się, iż wejście w życie projektowanej regulacji w sposób bezpośredni nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionów.

Zakłada się, iż projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionów.

Stosownie do dyspozycji płynącej z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), niniejszy projekt zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.