

projekt z dnia 30 września 2009 r.

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 2009 r.

**w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego
Warszawa im. Fryderyka Chopina**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. Nr 80, poz. 407, z 1993 r. Nr 95, poz. 432 oraz z 2007 r. Nr 3, poz. 26).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**w porozumieniu:
Minister Gospodarki**

Minister Finansów

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA IM. FRYDERYKA CHOPINA

Szczegółowy opis granic wolnego obszaru celnego.

Wolny obszar celny znajduje się na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina. Jest on zlokalizowany na poziomie piwnic (-5,60) w strefie 1 i 2 Kompleksu Terminala Międzynarodowego, na poziomie jeden (+/-0,00) w Pirsie Północnym strefy 2 Kompleksu Terminala Międzynarodowego, na poziomie dwa (+5,30) w strefie 1 i 2 Kompleksu Terminala Międzynarodowego oraz na poziomie dwa (+9,70) w strefie 1 i 2 Kompleksu Terminala Międzynarodowego. Z uwagi na usytuowanie wewnątrz budynku, odgraniczenie wolnego obszaru celnego stanowią trwałe elementy budowlane budynku.

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego przedstawiony jest na mapie w skali 1:250. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej wolny obszar celny i w Ministerstwie Finansów.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie piwnic (-5,60) w strefie 1 i 2 Kompleksu Terminala Międzynarodowego stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) trzy odcinki ściany o długości: 1 m, 5,3 m i 3 m, w pomieszczeniu 0-156;
- 2) ściana o długości 78 m, w części pomieszczeniu 0-162 i tunelu 0-161;
- 3) przegroda z siatki o długości 7,6 m, z bramą wjazdową i z jednym otworem drzwiowym, w tunelu 0-161;
- 4) ściana o długości 47 m, w tunelu 0-161;
- 5) trzy odcinki ściany o długości: 7,5 m, 3,9 m i 10 m, w pomieszczeniu 0-162;
- 6) trzy odcinki ściany o długości: 30,1 m, 8,9 m i 20,8 m, w korytarzu 0-164;
- 7) ściana o długości 17,7 m, z wnęką o szerokości 1,5 m, w korytarzu 0-164;
- 8) dwa odcinki ściany o długości: 2,4 m i 11,7 m, z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0-164;
- 9) ściana o długości 11,9 m, w pomieszczeniu 0-164;
- 10) ściana o długości 18,8 m, w pomieszczeniu 0-164;
- 11) dwa odcinki ściany o długości: 15,4 m, z bramą przeciwpożarową i z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu B-17-06 oraz wzdłuż rampy B-16-01 i 15,3 m, wzdłuż rampy B-16-01;

- 12) dwa odcinki ściany o długości: 3 m i 2,3 m, w pomieszczeniu B-17-01;
- 13) ściana o długości 6,5 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu B-17-05;
- 14) ściana o długości 6,1 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu B-18-01 i korytarzu 0-159;
- 15) ściana o długości 28,5 m, wzdłuż korytarza 0-159;
- 16) ściana o długości 96,2 m, wzdłuż korytarza 0-160;
- 17) ściana o długości 10,2 m, z trzema otworami drzwiowymi, wzdłuż korytarza 0-160;
- 18) trzy odcinki ściany o długości: 6,2 m, 2 m i 4 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż korytarza 0-160;
- 19) osiem odcinków ściany o długości: 3,9 m, 0,8 m, 5,4 m, 0,8 m, 3,9 m, 1 m, 0,5 m i 1,2 m, z czterema otworami drzwiowymi, wzdłuż podestu 0-136;
- 20) ściana o długości 67,6 m, z jedenastoma otworami drzwiowymi, wzdłuż korytarza 0-160;
- 21) ściana o długości 16,8 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż korytarza 0-160;
- 22) ściana o długości 3 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż korytarza 0-160;
- 23) ściana o długości 12 m, wzdłuż pomieszczenia 0-029;
- 24) ściana o długości 3,2 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż korytarza 0-160;
- 25) ściana o długości 22,8 m, z dwoma otworami drzwiowymi, wzdłuż korytarza 0-160;
- 26) ściana o długości 5,4 m, wzdłuż pomieszczenia 0-056;
- 27) dwa odcinki ściany o długości: 5,9 m i 1,2 m, w pomieszczeniu 0-047;
- 28) trzy odcinki ściany, stanowiącej obudowę szybu windowego 0-041;
- 29) ściana o długości 2,6 m, w pomieszczeniu 0-047;
- 30) trzy odcinki ściany o długości: 3,9 m, z jednym otworem drzwiowym, 5,7 m, z dwoma otworami drzwiowymi i 12,8 m, w pomieszczeniu 0-056;
- 31) ściana o długości 13,6 m i przegroda z siatki o długości 6 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż korytarza 0-160;
- 32) trzy odcinki ściany o długości: 15,1 m, 13 m i 2,1 m, w pomieszczeniu 0-179;
- 33) dwa odcinki ściany o długości: 5,6 m, z dwoma otworami drzwiowymi i 3,9 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-114;
- 34) ściana o długości 2,5 m, w pomieszczeniu 0-123;
- 35) trzy odcinki ściany, stanowiącej obudowę szybu windowego 0-126;
- 36) dwa odcinki ściany o długości: 0,6 m i 5,9 m, w pomieszczeniu 0-123;
- 37) ściana o długości 5,6 m, w pomieszczeniu 0-114;
- 38) ściana o długości 14,4 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż korytarza 0-160;
- 39) dwa odcinki ściany o długości: 1,8 m i 1,9 m, w pomieszczeniu 0-142;
- 40) ściana o długości 28,5 m, w pomieszczeniach: 0-145 do 0-149;
- 41) ściana o długości 3,8 m, w pomieszczeniu 0-149;
- 42) przestrzeń o szerokości 3,3 m, w korytarzu 0-160;
- 43) dwa odcinki ściany o długości: 2,5 m i 9,8 m, wzdłuż korytarza 0-160;

- 44) trzy odcinki ściany o długości: 9,7 m, 10,4 m i 9,7 m, w pomieszczeniu 0-151;
- 45) ściana o długości 8,5 m, wzdłuż korytarza 0-160;
- 46) ściana o długości 3,4 m oraz przegroda ruchoma o długości 3,2 m, z otworem drzwiowym, w korytarzu 0-159.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie jeden (+/-0,00) w Pirsie Północnym strefy 2 Kompleksu Terminala Międzynarodowego stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) pięć odcinków ściany o długości: 14,2 m, z jednym otworem drzwiowym, 47,6 m, 0,9 m, 0,6 m i 8,5 m, w pomieszczeniach: 1-064 i 1-065;
- 2) przestrzeń o szerokości 1,5 m, w korytarzu 1-066;
- 3) ściana o długości 12,8 m, z jednym otworem drzwiowym, w korytarzu 1-066;
- 4) trzy odcinki ściany o długości: 1,7 m, 5,9 m i 1,7 m, w pomieszczeniach: 1-104 i 1-110;
- 5) ściana o długości 14,3 m, z dwoma otworami drzwiowymi, w korytarzu 1-066;
- 6) cztery odcinki ściany o długości: 0,9 m, ściana szybu windowego 1-122, 0,9 m i 11,3 m, w pomieszczeniu 1-124;
- 7) ściana o długości 91,1 m, z czterema otworami drzwiowymi, wzdłuż pomieszczeń: 1-124, 1-140, 1-124, 1-157, 1-178, 1-202 1-208 i 1-214;
- 8) trzy odcinki ścian o długości: 2,3 m, 5,4 m, z jednym otworem drzwiowym i 27,7 m;
- 9) przestrzeń o szerokości 5,8 m, w korytarzu 1-194;
- 10) schody ruchome 1-192 i piesze 1-193, stanowiące łącznik do poziomu odlotów +5,30;
- 11) przestrzeń o szerokości 5,8 m, w korytarzu 1-188;
- 12) dwa odcinki ściany o długości: 5,8 m, z jednym otworem drzwiowym i 3,4 m, w korytarzu 1-188;
- 13) ściana o długości 86,4 m, z siedmioma otworami drzwiowymi, w korytarzu 1-133;
- 14) trzy odcinki ściany o długości: 8,2 m, 2,4 m i 3,3 m, w pomieszczeniach: 1-089, 1-087, 1-082 i 1-068;
- 15) ściana o długości 56,2 m, w pomieszczeniach: 1-068 i 1-060;
- 16) ściana o długości 11,4 m, w pomieszczeniach: 1-060, 1-611, 1-611.1 i 1-056;
- 17) ściana o długości 2,9 m, w pomieszczeniu 1-056.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie dwa (+5,30) w strefie 1 i 2 Kompleksu Terminala Międzynarodowego stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) dwa odcinki ściany z oknami o długości: 3,6 m i 9,5 m, wzdłuż pomieszczeń: D-02-01, D-01-08, D-01-03, D-01-02 i D-01-01;
- 2) ściana o długości 14,4 m, wzdłuż pomieszczeń: D-01-01, D-01-17, D-01-18 i D-01-11;
- 3) dwa odcinki ściany o długości: 7,4 m i 8,3 m, z dwoma otworami drzwiowymi;

- 4) pięć odcinków ściany o długości: 11,7 m, 6,4 m, 19 m, 9 m i 12,7 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczeń: D-01-12, D-02-19, D-03-05, D-03-06, D-03-07, D-04-05 i D-05-14;
- 5) dwa odcinki ściany o długości: 3,7 m i 5,9 m, w pomieszczeniu D-05-14;
- 6) dwa odcinki ściany o długości: 4,8 m, w pomieszczeniu D-06-05 i 6,5 m, w pomieszczeniu D-06-11;
- 7) ściana o długości 2,1 m, w korytarzu D-06-11;
- 8) ściana o długości 9,9 m, z otworem do windy towarowej, wzdłuż korytarza D-06-11;
- 9) ściana o długości 7 m, wzdłuż pomieszczenia D-07-17;
- 10) ściana o długości 1,7 m, z jednym otworem drzwiowym, w korytarzu D-08-08;
- 11) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę windy towarowej, w korytarzu D-08-08;
- 12) drzwi szklane o szerokości 2 m, w korytarzu D-08-08;
- 13) ściana o długości 7,2 m, wzdłuż pomieszczeń D-08-20 i D-08-13;
- 14) ściana o długości 13,5 m, oddzielająca pomieszczenie gospodarcze od korytarza D-09-10;
- 15) przestrzeń o szerokości 3,5 m, między ścianami tworzącymi korytarz D-09-10, a pomieszczeniem D-10-04;
- 16) ściana o długości 2,5 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczeniu D-10-04;
- 17) ściana o długości 3,5 m, wzdłuż pomieszczenia D-09-06;
- 18) dwa odcinki ściany o długości: 2,5 m i 10 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia D-10-07;
- 19) ściana o długości 31,3 m, wzdłuż pomieszczeń: D-10-07, D-11-05, D-11-04, D-11-13A i D-12-02;
- 20) cztery odcinki ściany o łącznej długości 17,2 m, oddzielające pomieszczenie D-12-02 od pomieszczeń: D-12-03, D-13-06 i D-13-08;
- 21) trzy odcinki ściany o długości: 8,5 m, z dwoma otworami drzwiowymi, 4,4 m, wzdłuż pomieszczeniu D-16-03 i 5,9 m, z jednym otworem drzwiowym i oknem, wzdłuż strefy D-14-36;
- 22) cztery odcinki ściany o długości: 1,6 m, 4,8 m, 2,4 m i 13,6 m, z dwoma otworami drzwiowymi, wzdłuż strefy D-14-36;
- 23) pięć odcinków ściany o długości: 4,2 m, 3,3 m, 2 m, 6,9 m i 3,2 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu D-16-03;
- 24) pięć odcinków ściany o długości: 2,6 m, w pomieszczeniu D-16-07, 1,5 m, 4,7 m, 2,3 m, z jednym otworem drzwiowym i 5,8 m w pomieszczeniu D-15-12;
- 25) trzy odcinki ściany o długości: 14,1 m, 5,9 m, i 4,8 m, w pomieszczeniu D-17-05;
- 26) trzy odcinki ściany o długości: 4,9 m, w pomieszczeniach: D-18-01 i D-18-04, 7,1 m i 5 m, w pomieszczeniach: D-18-04, D-18-07 i D-18-06;
- 27) dwa odcinki ściany o długości: 4,6 m i 4,2 m, w pomieszczeniach: D-17-05 i 2-322;

- 28) dwa odcinki ściany o długości: 4 m i 8,3 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2-313;
- 29) dwa odcinki ściany o długości: 3 m i 9 m, w pomieszczeniu: 2-294.3 i 2-294.4;
- 30) dwa odcinki ściany o długości: 1,3 m i 5,9 m, z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 2-294.1;
- 31) cztery odcinki ściany o długości: 5,8 m, w pomieszczeniach: 2-282 i 2-279, 0,4 m, 7 m i 2,2 m, w pomieszczeniu 2-265;
- 32) dwa odcinki ściany o długości: 8,2 m, z dwoma otworami drzwiowymi i 1,1 m, w korytarzu 2-300;
- 33) trzy odcinki ściany, stanowiącej obudowę szybu windowego 2-247;
- 34) cztery odcinki ściany o długości: 2,4 m, z jednym otworem drzwiowym, 3,7 m, z jednym otworem drzwiowym, 0,4 m i 3,3 m, w korytarzu 2-300;
- 35) dwa odcinki ściany o długości: 6,2 m i 6,5 m, w pomieszczeniu 2-237;
- 36) przestrzeń o szerokości 30,3 m, oddzielająca strefę 2-218 od pasaży handlowego 2-221 i ściana o długości 6,9 m, z jednym otworem drzwiowym wzdłuż pasaży handlowego 2-221;
- 37) trzy odcinki ściany o długości: 7,9 m, w pomieszczeniu 2-195, 5,3 m, z jednym otworem drzwiowym i 2,3 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2-200;
- 38) dwa odcinki ściany, stanowiącej obudowę szybu windowego 2-201;
- 39) dwa odcinki ściany o długości: 1 m i 1,6 m, w pomieszczeniu 2-193;
- 40) ściana o długości 4,5 m, w korytarzu 2-146;
- 41) pięć odcinków ściany o długości: 2,3 m, 6,3 m, 0,4 m, w pomieszczeniu 2-178, 5,8 m i 1,8 m, w pomieszczeniach: 2-168 i 2-159;
- 42) ściana o długości 3,3 m, z jednym otworem drzwiowym, w korytarzu 2-200;
- 43) pięć odcinków ściany o długości: 4,6 m, 9,9 m, 2,2 m, 4,6 m i 2,5 m, w pomieszczeniach: 2-142, 2-121 i 2-108;
- 44) przestrzeń o długości 5,1 m, oddzielającą korytarz 2-096 od strefy 2-097;
- 45) ściana o długości 26,2 m, wzdłuż korytarza 2-096;
- 46) ściana o długości 271,2 m, z sześcioma otworami wejść do rękawów;
- 47) ściana o długości 30,5 m, z dwoma otworami wejść do rękawów;
- 48) ściana o długości 396,2 m, z sześcioma otworami wejść do rękawów, w korytarzu 2-212;
- 49) ściana o długości 19,5 m, w pomieszczeniu 2-212;
- 50) ściana o długości 5,6 m, w pomieszczeniu 2-388;
- 51) dwa odcinki ściany o długości 5,6 m i 153,6 m, wzdłuż czterech wejść do rękawów, w pomieszczeniu: D-17-01, D-12-10, D-08-01 i D-04-01;
- 52) ściana o długości 9,6 m, wzdłuż pomieszczeń: D-02-09, D-02-06, D-02-05 i D-02-01.

Granice wolnego obszaru celnego na poziomie dwa (+9,70) w strefie 1 i 2 Kompleksu Terminala Międzynarodowego stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) balustrada o długości 4,2 m, na kładce 3-090;
- 2) trzy odcinki ściany o długości: 2,4 m, 2,8 m i 2,4 m, stanowiące obudowę windy 3-081;
- 3) trzy odcinki balustrady o długości: 1,3 m, 9,4 m i 8,1 m, w pomieszczeniu 3-072;
- 4) sześć odcinków ściany przedłużonej do sufitu siatką, o długości: 12,8 m, 1,2 m, 7,8 m, 1,2 m, 20,9 m i 6,8 m, w pomieszczeniach: 3-075, 3-082 i 3-077;
- 5) ściana o długości 10,4 m, w pomieszczeniu 3-077;
- 6) ściana o długości 4,7 m, w pomieszczeniu 3-077;
- 7) trzy odcinki ściany o długości: 4,6 m, 3,1 m i 4,6 m, w pomieszczeniu 3-128;
- 8) pięć odcinków ściany o długości: 2,4 m, z jednym otworem drzwiowym, 0,9 m, 0,3 m, 0,9 m i 6,7 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 3-110;
- 9) dwa odcinki ściany o długości: 8 m i 9,3 m, w pomieszczeniu 3-093;
- 10) ściana o długości 5,5 m, w pomieszczeniu 3-076;
- 11) trzy odcinki balustrady o długości: 1,5 m, 7,8 m i 8 m, w pomieszczeniach: 3-082 i 3-075;
- 12) ściana o długości 7,2 m, w pomieszczeniu 3-075 i w pomieszczeniu 3-095;
- 13) pięć odcinków ściany o długości: 2,2 m, 3,1 m, 6,6 m, 9,4 m i 1,9 m, w pomieszczeniach: 3-107, 3-095, 3-074 i 3-091;
- 14) przestrzeń o szerokości 8 m, w korytarzu 3-072;
- 15) balustrada o długości 1 m, na kładce 3-090;
- 16) schody ruchome 3-119 i piesze 3-120, stanowiące łącznik do poziomu odlotów +5,30.

Obszar wolnego obszaru celnego.

Powierzchnia wolnego obszaru celnego wynosi 33927 m².

UZASADNIENIE

Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Reguluje ono kwestie, które w myśl art. 167 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, pozostają w gestii prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wolny obszar celny ustanowiony został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. Nr 80, poz. 407, z 1993 r. Nr 95, poz. 432 oraz z 2007 r. Nr 3, poz. 26). Działalność wolnego obszaru celnego po akcesji Polski do Unii Europejskiej kontynuowana jest zgodnie z art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 214), który stanowi, iż po dniu 1 maja 2004 r., wolne obszary celne ustanowione na podstawie przepisów obowiązujących przed akcesją stają się wolnymi obszarami celnymi o typie kontroli I w rozumieniu art. 799 lit. a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.).

Wymienione wyżej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. ustanowiło zarządzającym wolnym obszarem celnym Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie.

Stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, ustanawia i znosi wolne obszary celne i składy wolnocłowe, określa ich obszar i wyznacza osobę zarządzającego, mając na uwadze spełnienie wymogów, o których mowa w art. 26 ustawy Prawo celne.

Przepisy niniejszego rozporządzenia wprowadzają zmianę dotyczącą określenia obszaru wolnego obszaru celnego. Dotychczasowa powierzchnia wolnego obszaru celnego wynosząca 37058 m² zostaje zmniejszona do 33927 m².

Wnioskodawcą wnoszącym o dokonanie zmiany obszaru jest zarządzający wolnym obszarem celnym – Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

Wolny obszar celny znajduje się na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina. Jest on zlokalizowany na poziomie piwnic (-5,60) w strefie 1 i 2 Kompleksu Terminala Międzynarodowego, na poziomie jeden (+/-0,00) w Pirsie Północnym strefy 2 Kompleksu Terminala Międzynarodowego, na poziomie dwa (+5,30) w strefie 1 i 2 Kompleksu Terminala Międzynarodowego oraz na poziomie dwa (+9,70) w strefie 1 i 2 Kompleksu Terminala Międzynarodowego. Z uwagi na usytuowanie wewnątrz

budynku, odgraniczenie wolnego obszaru celnego stanowią trwałe elementy budowlane budynku. Przejścia łączące wolny obszar celny z pozostałą częścią obiektów Terminala wyposażone są w system zabezpieczeń elektronicznych, zapobiegających niekontrolowanemu przemieszczaniu osób i towarów. Istniejące przejścia towarowe i osobowe są całodobowo kontrolowane przez Straż Ochrony Lotniska. Zmniejszenie powierzchni wolnego obszaru celnego wynika z konieczności dostosowania do aktualnych wymogów związanych z potrzebami prowadzonej działalności handlowej i usługowej.

Po dokonaniu analizy przedstawionego planu zmiany powierzchni wolnego obszaru celnego, właściwy miejscowo organ celny nadzorujący funkcjonowanie wolnego obszaru celnego nie wniósł zastrzeżeń do określonych na mapie granic wolnego obszaru celnego uznając, iż projektowane rozwiązania przedstawione w przekazanej dokumentacji umożliwią organom celnym skuteczne sprawowanie dozoru celnego.

Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Regulacje określone w projekcie rozporządzeniu oddziałują na osoby korzystające z usług sklepów wolnocłowych funkcjonujących w ramach instytucji wolnego obszaru celnego oraz na podmioty, które prowadzą działalność w wolnym obszarze celnym.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom społecznym. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie, z chwilą przekazania do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto w ramach prowadzonych konsultacji projekt rozporządzenia zostanie przesłany do zarządzającego oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie wolnego obszaru celnego.

Uwagi do treści przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia wniesione w fazie konsultacji oraz zgłoszenia podmiotów zainteresowanych pracami nad projektem rozporządzenia, w trybie określonym w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa, zostaną rozpatrzone w toku procesu legislacyjnego.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Wejście w życie rozporządzenia nie wiąże się ze zwiększeniem wydatków lub zmniejszeniem dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

W związku ze zmianą powierzchni wolnego obszaru celnego nie ulegnie zmianie liczba zatrudnionych pracowników Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Zmiana powierzchni wolnego obszaru celnego nie wpływa na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Nie ma to także bezpośredniego wpływu na wzrost sprzedaży w sklepach wolnocłowych oraz na wysokość wpływów budżetowych z tytułu podatków dochodowych.

6. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny

Uregulowania zawarte w projekcie rozporządzenia nie wywierają wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Wskazanie źródeł finansowania, zwłaszcza jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wejście w życie przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Źródłem finansowania przedsięwzięć będących przedmiotem regulacji zawartych w przepisach projektu rozporządzenia są środki własne podmiotów gospodarczych.

pracownik właściwy w sprawach projektu:

główny specjalista

Jerzy Ciechocki

nr telefonu 694-5437

adres e-mail: jerzy.ciechocki@mofnet.gov.pl

Departament Polityki Celnej

Wydział Procedur Gospodarczych i Zwolnień Celných